

MANUAL SHEETER

SFOGLIATRICE MANUALE

LAMINOIR MANUEL

LAMINADORA MANUAL

РУЧНАЯ ТЕСТОРАСКАТКА







The manual sheeter Queen Q50 is the perfect ally for those who are in search of a its small size and to its foldable tables. The front handle allows a quick and easy adjustment of the cylinders' lowering and the joystick, on the machine's upper side, enables the operator to work in a natural and ergonomic position. Two versions are available:

- Bench model (Q50B)






Ручная тестораскаточная машина Queen Q50 идиально подходит дл каждого, кто ищет машину простую в использовании, но в тоже врем



La sfogliatrice manuale Queen Q50 è l'alleata ideale per chiunque sia alla ricerca di minimo grazie alle dimensioni ridotte e ai piani richiudibili. La maniglia frontale consente una veloce e chiara impostazione dell'apertura dei cilindri mentre il joy-stick, posizionato in alto, assicura una naturale ed ergonomica posizione di lavoro all'operatore. Disponibile in due versioni:

- da banco (Q50B)

- De sobre mesa (Q50B)



лых и средних размеров. Усиленная конструкция, двойное управление



ergonomic joystick and pedals), strong front handle allowing an accurate setting of the cylinders' lowering.

C'est le laminoir idéal pour les laboratoires de petites et moyennes dimensions. Structure renforcée, doubles commandes de série (au moyen d'un joystick pratique

et ergonomique et d'un pédalier), réglage de l'ouverture et clôture des cylindres très précis grâce à la robuste poignée frontale.

Qualité de laminage remarquable et longue durabilité dans le temps.

High quality lamination performances and long life in time.

Q500



It's the perfect sheeter for small and medium sized laboratories. Reinforced È la sfogliatrice ideale per laboratori di piccole e medie dimensioni. Struttura pedaliera), precisa impostazione dell'apertura e chiusura dei cilindri grazie alla robusta maniglia frontale.

> Grandi doti di laminazione e una lunga durata nel tempo. Facile da pulire occupa spazi minimi grazie ai piani richiudibili.



ergonómico Joy-Stick y de los pedales), ajuste preciso de la apertura y cierre de los rodillos gracias a la robusta manilla frontal, grandes cualidades de laminación y una larga duración en el tiempo. Fácil de limpiar y ocupa el mínimo espacio, gracias a poder levantar en vertical los planos de trabajo.



Q600

The sheeter for excellence. It is provided with a practical and ergonomic rocker arm

Its strong structure and large cylinders guarantee an high quality lamination performances, as well as reliability and long life in time.

The scrapers, as all the other parts which need periodical cleaning, are easily accessible to the operator.



La sfogliatrice per eccellenza. È dotata di un confortevole ed ergonomico bilanciere e di una pedaliera per invertire la direzione dei tappeti. La Queen 600 offre inoltre la possibilità di ripiegare ed estrarre facilmente i piani. La struttura robusta e i grandi cilindri assicurano un'ottima laminazione oltre ad

affidabilità e grande durata nel tempo.

facilmente accessibili dell'operatore.

La macchina è già fornita di sottopiani e vaschetta raccogli farina.



C'est le laminoir par excellence. Il est pourvu d'un balancier commode et ergonomique et d'un pédalier pour inverser la direction des tapis. En outre, les



La laminadora por excelencia, está dotada de un confortable y ergonómico balancín, asimismo que de los pedales para invertir la dirección de la cinta. La Qeen 600



Исключительная тестораскаточная машина. Она имеет удобный и эргономичный рычаг и ножную педаль, для возможности изменения направления лент. Также Queen 600 предоставляет возможность легкого









QUEEN FRE LINE QUEEN RATE LINE QUEEN FRE LINE



a500 **a**600

450B 450S

BAKERY PASTRY AND PIZZA EQUIPMENT

OPTIONAL AVAILABLE

OPTIONAL DISPONIBILI **OPTIONS DISPONIBLES** OPCIONES DISPONIBLES ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ





SINGLE PHASE VERSION WITH INVERTER TO CHANGE THE BELTS AND CYLINDERS SPEED

VERSIONE MONOFASE CON INVERTER PER VARIARE LA VELOCITÀ DEI TAPPETI E CILINDRI

VERSION MONOPHASÉ AVEC INVERTER POUR CHANGER LA VITESSE DE LES TAPIS ET DES CYLINDRES

VERSIÓN MONOFÁSICA CON INVERTER PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD DE LAS CINTAS Y DE LOS CILINDROS

ОДНОФАЗНАЯ ВЕРСИЯ С ИНВЕРТЕРОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ЛЕНТ И ЦИЛИНДРОВ

02



THREE PHASES VERSION WITH INVERTER TO CHANGE THE BELTS AND CYLINDERS SPEED VERSIONE TRIFASE CON INVERTER PER VARIARE LA VELOCITÀ DEI TAPPETI E CILINDRI

VERSION TRIPHASÉ AVEC INVERTER POUR CHANGER LA VITESSE DE LES TAPIS ET DES CYLINDRES

VERSIÓN TRIFÁSICO CON INVERTER PARA CAMBIAR LA VELOCIDAD DE LAS CINTAS Y DE LOS CILINDROS

ТРЕХФАЗНАЯ ВЕРСИЯ С ИНВЕРТЕРОМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ ЛЕНТ И ЦИЛИНДРОВ





REINFORCED TABLE FOR CUTTING SET

PIANO RINFORZATO PER SET DI TAGLIO TABLE RENFORCE POUR SET DE DECOUPE PLANO REFORZADO PARA EL DISPOSITIVO DE CORTE УСИЛЕННАЯ РАМА



CUTTING BOX

BOX DI TAGLIO BOX DECOUPE CAJA DE CORTE СТАНЦИЯ НАРЕЗКИ



CROISSANT ROLLERS 140 X 130 MM

RULLI PER CROISSANT 140 X 130 MM ROULEAUX POUR CROISSANT 140 X 130 MM RODILLOS PARA CROISSANT 140 X 130 MM ВАЛКИ ДЛЯ ФОРМЫ "КРУАССАН" 140 Х 130 ММ






DIFFERENT SIZES ROLLERS (ON REQUEST)RULLI DI MISURE DIVERSE (SU RICHIESTA) ROULEAUX DE TAILLES DIFFERENTES (SUR

RODILLOS DE DIFERENTES TAMAÑOS (A PEDIDO) ВАЛКИ В АССОРТИМЕНТЕ (ПО ЗАПРОСУ)



TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



MODEL MODELLO MODÈLE MODELO MОДЕЛЬ	BELTS DIMENSIONS WIDTH/LENGTH MISURA TAPPETI LARG/LUME DIMENSIONS TAPIS LARG/LOME DIMENSIONES CINTAS ANCHO/LARGO PASIMEP JIEHT UMPHHAL/JUMHAHA	SPEED VELOCITÀ VITESSE VELOCIDAD CKOPOCTЬ	CYLINDERS OPENING APERTURA CILINDRI OUVERTURE CYLINDRES APERTURA CILINDROS OTKPЫТИЕ ЦИЛИНДРОВ	POWER POTENZA PUISSANCE POTENCIA MOЩНОСТЬ	VOLT VOLT VOLT VOLT BOЛЬТ		DIMENSIONS mm DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm DIMENSIONES mm PA3MEPЫ mm				WEIGHT PESO POIDS PESO BEC	
Queen Line	mm	m/min	mm	KW	v	A	В	C	D	€	F	KG
o 50B	488/700	35	0-40	0,55	400/50/3	1500	165	865	630	750	785	115
Q JUD	488/800	35	0-40	0,55	400/50/3	1700	165	865	630	845	785	115
9 50S	488/700	35	0-40	0,55	400/50/3	1855	850	865	1315	1455	720	115
Q 303	488/800	35	0-40	0,55	400/50/3	2055	850	865	1315	1550	775	115
	488/700	35	0-40	0,55	400/50/3	1855	850	865	1315	1470	605	160
	488/800	35	0-40	0,55	400/50/3	2055	850	865	1315	1565	645	160
Q 500	488/900	35	0-40	0,55	400/50/3	2255	850	865	1315	1665	680	160
	488/1000	35	0-40	0,55	400/50/3	2455	850	865	1315	1765	720	160
	488/1200	35	0-40	0,55	400/50/3	2855	850	865	1315	1960	800	160
	584/1000	35	0-50	0,75	400/50/3	2485	870	1050	1250	1775	880	190
	584/1200	35	0-50	0,75	400/50/3	2885	870	1050	1250	1965	1010	190
Q 600	584/1300	35	0-50	0,75	400/50/3	3085	870	1050	1250	2060	1075	190
	584/1400	35	0-50	0,75	400/50/3	3285	870	1050	1250	2150	1140	190
	584/1500	35	0-50	0,75	400/50/3	3485	870	1050	1250	2250	1205	190

М	S	0(00
) 50	3 50	2	090
U			u
•		•	•
_	_	•	•
0	0	•	•
_	_	_	•
_	-	_	•
•	•	•	•
_	-	_	•
_	-	_	•
0			•
	• 1 1 • 1 1 • 1 • 450B	 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 	 4208 4208 4208 4200 4200 4200 4200 4200 4200



Via Luigi Cazzola, 35D - 36015 SCHIO - Vicenza Italy Tel. +39.0445.576866 - Fax +39.0445.577202 info@ramsrl.eu - www.ramsrl.eu

