Ответы: 227 ПИ. Вариант 18

1. $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{5} & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{4}{5} & \frac{4}{3} & -\frac{13}{33} & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} -10 & 5 & 7 & -9 \\ 0 & 3 & \frac{3}{5} & -\frac{41}{5} \\ 0 & 0 & \frac{66}{5} & \frac{4}{15} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{578}{99} \end{bmatrix}$

3. $$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -16 \\ -19 & -3 & -16 \\ -7 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

4. $$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

5. $$\sigma = (1,9,2,7)(3,6,8,4,5), ord = 20, \sigma^{-751} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 7 & 5 & 8 & 4 & 3 & 1 & 6 & 2 \end{pmatrix} = (1,9,2,7)(3,5,4,8,6)$$

6. Id;(1, 2, 7, 4, 5, 3, 6);(1, 3, 4, 2, 6, 5, 7);(1, 4, 6, 7, 3, 2, 5);
(1, 5, 2, 3, 7, 6, 4);(1, 6, 3, 5, 4, 7, 2);(1, 7, 5, 6, 2, 4, 3);

7. $-\frac{5(-15)^n}{2} + \frac{7(-21)^n}{2}$

8. $4 + -4 * x + 0 * x^2 + 2 * x^3 + -4 * x^4$

9. При $\lambda = -9$

10. Определитель: $210\lambda + 24$, при $\lambda = [-4/35]$ ранг равен 3, иначе 4