Домашнее задание 1. Курс "Алгебра". 2022-2023 уч. год. 2210 ПИ. Вариант 44

1. Привести матрицу A к каноническому виду, указав соответствующие элементарные преобразования:

$$\begin{pmatrix}
18 & -18 & 8 \\
17 & -2 & 1 \\
17 & -20 & 1
\end{pmatrix}$$

2. Найти LU-разложение матрицы A, используя метод Гаусса

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -10 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ -2 & -7 & -6 & -2 \\ 9 & 0 & -3 & -9 \end{bmatrix}$$

3. Решить матричное уравнение X = A - BX относительно X, где

$$A = \begin{pmatrix} -18 & 315 & -272 \\ 10 & 177 & -63 \\ -36 & -10 & -10 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 18 & -10 & -11 \\ 0 & -17 & -13 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. Решите уравнение  $ABA^{-2} = C^{-1}XC^{-1}$  относительно подстановки X, где:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 & 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 1 & 5 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Разложите подстановку

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 1 & 2 & 7 & 4 & 3 & 5 & 9 & 8 \end{pmatrix}$$

В произведение независимых циклов. Определить порядок подстановки. Вычислить  $\sigma^{-827}$ .

6. Найдите все подстановки, перестановочные с данной

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 7 & 5 & 2 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

7. Найти определитель:

$$\begin{vmatrix} -24 & -9 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 20 & -24 & -9 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 20 & -24 & -9 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -24 \end{vmatrix}$$

8. Найти многочлен наименьшей степени по таблице его значений

	х	1	-3	2	-4	3
$\int f$	f(x)	8	204	39	603	162

9. Найти все значения  $\lambda$ , при которых вектор b линейно выражается через  $a_1, a_2, a_3$ 

$$a_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ -2 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, a_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -10 \\ -6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ \lambda \end{bmatrix}$$

10. Найти ранг матрицы в зависимости от вещественного параметра  $\lambda$ 

$$A = \begin{bmatrix} -3 & -4 & -4 & 5 \\ -1 & -3 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & -5 & 0 \\ -1 & 1 & -4 & \lambda \end{bmatrix}$$