Zero-Knowledge Protocols

Abhabongse Janthong อาภาพงศ์ จันทร์ทอง Associate Visionary Architect, KBTG

Zero-Knowledge Protocols

HOW TO ACHIEVE A COMMUNICATION GOAL WITHOUT LEAKING JUST ANYTHING?


Abhabongse Janthong อาภาพงศ์ จันทร์ทอง Associate Visionary Architect, KBTG

Zero-Knowledge Protocols


ต้องการสื่อสารเพื่อบรรลุ เป้าหมายบางอย่างโดย ไม่เปิดเผยอะไรนอก เหนือจากที่จำเป็น

Abhabongse Janthong อาภาพงศ์ จันทร์ทอง Associate Visionary Architect, KBTG

Act I IN-DEPTH TECHNICAL DEMO




เขาวงกตม**ีทางเข้า-ออก 2 ทาง** และมีเส้นทางภายในที่ เชื่อมด้วย**กลไกปริศนา**อย่างหนึ่ง



เขาวงกตมี**ทางเข้า-ออก 2 ทาง** และมีเส้นทางภายในที่ เชื่อมด้วย**กลไกปริศนา**อย่างหนึ่ง

(เช่น อาจมีประตูกลที่เปิดได้ทางเดียวซ่อนอยู่ หรือประตู ที่ต้องใช้รหัสผ่านลับเพื่อเปิดใช้งาน เป็นต้น)




เขาวงกตมี**ทางเข้า-ออก 2 ทาง** และมีเส้นทางภายในที่ เชื่อมด้วย**กลไกปริศนา**อย่างหนึ่ง

(เช่น อาจมีประตูกลที่เปิดได้ทางเดียวซ่อนอยู่ หรือประตู ที่ต้องใช้รหัสผ่านลับเพื่อเปิดใช้งาน เป็นต้น)

Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า

ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**




เขาวงกตมี**ทางเข้า-ออก 2 ทาง** และมีเส้นทางภายในที่ เชื่อมด้วย**กลไกปริศนา**อย่างหนึ่ง

(เช่น อาจมีประตูกลที่เปิดได้ทางเดียวซ่อนอยู่ หรือประตู ที่ต้องใช้รหัสผ่านลับเพื่อเปิดใช้งาน เป็นต้น)

Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า

ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**

เราไม่เชื่อแกหรอก!!!



เขาวงกตมี**ทางเข้า-ออก 2 ทาง** และมีเส้นทางภายในที่ เชื่อมด้วย**กลไกปริศนา**อย่างหนึ่ง


(เช่น อาจมีประตูกลที่เปิดได้ทางเดียวซ่อนอยู่ หรือประตู ที่ต้องใช้รหัสผ่านลับเพื่อเปิดใช้งาน เป็นต้น)

Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า

ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**

เราไม่เชื่อแกหรอก!!!

มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง




Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า

ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**

เราไม่เชื่อแกหรอก!!!

มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-



Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า


ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**

เราไม่เชื่อแกหรอก!!!

มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-

เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง



Alice ต้องการจะพิสูจน์ให้ Bob ฟังว่า

ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**


เราไม่เชื่อแกหรอก!!!

มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-

เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง

จริง ๆ มันก็มีวิธีอยู่นะ



ฉันรู้จักเส้นทางในเขาวงกตระหว่างประตู **X** และประตู **Y**

เราไม่เชื่อแกหรอก!!!


มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-

เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง

จริง ๆ มันก็มีวิธีอยู่นะ

แกก็เข้าประตู X ไป แล้วออกทางประตู Y ให้เราเห็น เดี๋ยวเราเฝ้าดูจากข้างนอกนี้นี่แหละ



เราไม่เชื่อแกหรอก!!!

มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง


ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์้อะ -_-

เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง

จริง ๆ มันก็มีวิธีอยู่นะ

แกก็เข้าประตู X ไป แล้วออกทางประตู Y ให้เราเห็น เดี๋ยวเราเฝ้าดูจากข้างนอกนี้นี่แหละ

ถ้าแบบนั้น ก็เท่ากับ<u>ให้คำใบ้</u>หนะสิ



มา! เดี๋ยวฉันนำทางเธอเอง

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-

เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง


จริง ๆ มันก็มีวิธีอยู่นะ

แกก็เข้าประตู X ไป แล้วออกทางประตู Y ให้เราเห็น เดี๋ยวเราเฝ้าดูจากข้างนอกนี้นี่แหละ

ถ้าแบบนั้น ก็เท่ากับ<u>ให้คำใบ้</u>หนะสิ

...ว่ามีทางเข้า–ออกเขาวงกต ที่ต้องเข้าจาก ประตู **X** แล้วออกทางประตู **Y**

ไม่เอาหรอก เราไม่อยากโดนสปอยล์อะ -_-



เธอนี่เรื่องมากจังนะ :(จะเอาไง

จริง ๆ มันก็มีวิธีอยู่นะ

แกก็เข้าประตู X ไป แล้วออกทางประตู Y ให้เราเห็น เดี๋ยวเราเฝ้าดูจากข้างนอกนี้นี่แหละ

ถ้าแบบนั้น ก็เท่ากับ<u>ให้คำใบ้</u>หนะสิ

...ว่ามีทางเข้า-ออกเขาวงกต ที่ต้องเข้าจาก

ประตู X แล้วออกทางประตู Y

เธอไม่ควรรู้ด้วยซ้ำว่ามีเส้นทางแบบนั้น มันก็คือสปอยล์รูปแบบหนึ่งนะ

เป้าหมายการสื่อสาร พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายทราบ

เป้าหมายการสื่อสาร

พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายทราบ

เงื่อนไข ผู้ฟังต้องไม่เรียนรู้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

เป้าหมายการสื่อสาร

พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายทราบ

เงื่อนไข ผู้ฟังต้อง<u>ไม่เรียนรู้สิ่งอื่นใด</u>นอกเหนือจากว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

พิสูจน์ว่า บางปัญหามีคำตอบ แต่ ไม่บอกคำตอบ 🗸 เช่น

เป้าหมายการสื่อสาร

พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายทราบ

เงื่อนไข

ผู้ฟังต้องไม่เรียนรู้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

เช่น พิสูจน์ว่า **บางปัญหามีคำตอบ** แต่ <u>ไม่บอกคำตอบ</u>

พิสูจน์ว่า **ฉันอายุ 18 ปีขึ้นไป** แต่ ไม่บอกวันเดือนปีเกิด 🛗

เป้าหมายการสื่อสาร

พิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้อีกฝ่ายทราบ


เงื่อนไข ผู้ฟังต้องไม่เรียนรู้สิ่งอื่นใดนอกเหนือจากว่าข้อเท็จจริงถูกต้อง

พิสูจน์ว่า บางปัญหามีคำตอบ แต่ ไม่บอกคำตอบ 🗸 เช่น

พิสูจน์ว่า **ฉันอายุ 18 ปีขึ้นไป** แต่ ไม่บอกวันเดือนปีเกิด 🛗


พิสูจน์ว่า **ฉันมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล** แต่ <u>ไม่บอก credentials / secret key</u> 🔑

พิสูจน์ว่า บางปัญหาแก้ไขได้ แต่ ไม่บอกวิธีแก้ไข 😊




Alice ผู้พิสูจน์

ผู้ตรวจสอบ Bob



Alice ผู้พิสูจน์

เอาอย่างนี้แล้วกัน (1) เดี๋ยวเธอหันหลังก่อน แล้วฉันจะเดินเข้าไปเตรียมตัวข้างใน จากนั้น (2) เดี๋ยวฉันจะเดินออกมาให้เธอดู ผู้ตรวจสอบ Bob




Alice ผู้พิสูจน์

ผู้ตรวจสอบ Bob

เอาอย่างนี้แล้วกัน (1) เดี๋ยวเธอหันหลังก่อน แล้วฉันจะเดินเข้าไปเตรียมตัวข้างใน จากนั้น (2) เดี๋ยวฉันจะเดินออกมาให้เธอดู

ทำแบบนี้แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าฉันเดินเข้าประตูไหน




Alice ผู้พิสูจน์

ผู้ตรวจสอบ Bob

เอาอย่างนี้แล้วกัน (1) เดี๋ยวเธอหันหลังก่อน แล้วฉันจะเดินเข้าไปเตรียมตัวข้างใน จากนั้น (2) เดี๋ยวฉันจะเดินออกมาให้เธอดู

ทำแบบนี้แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าฉันเดินเข้าประตูไหน

อ้าว! แล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าแกไม่ได้กลับ ออกมาทางเดิมที่แกเดินเข้าไป



Alice ผู้พิสูจน์


ผู้ตรวจสอบ Bob


เอาอย่างนี้แล้วกัน (1) เดี๋ยวเธอหันหลังก่อน แล้วฉันจะเดินเข้าไปเตรียมตัวข้างใน จากนั้น (2) เดี๋ยวฉันจะเดินออกมาให้เธอดู

ทำแบบนี้แล้วเธอก็ไม่รู้ว่าฉันเดินเข้าประตูไหน

อ้าว! แล้วแบบนี้จะรู้ได้ไงว่าแกไม่ได้กลับ ออกมาทางเดิมที่แกเดินเข้าไป

เธอก็สุ่มสิว่าจะให้ฉันเดินออกทางประตูไหน <u>ถ้าฉันรู้</u>วิธีแก้เขาวงกต ฉันจะเดินออกประตู ไหนก็ได้ / แต่<u>ถ้าฉันไม่รู้</u> ฉันต้องเดาใจเธอไง





COMPLETENESS

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Alice สามารถพิสูจน์ว่า ตนรู้จริงให้ Bob กระจ่างได้

COMPLETENESS

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Alice สามารถพิสูจน์ว่า ตนรู้จริงให้ Bob กระจ่างได้

SOUNDNESS

ถ้า Alice ไม่ทราบคำตอบ

แล้ว Alice ไม่สามารถหลอก
ให้ Bob เชื่อคล้อยตามได้

COMPLETENESS

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Alice สามารถพิสูจน์ว่า ตนรู้จริงให้ Bob กระจ่างได้

SOUNDNESS

ถ้า Alice ไม่ทราบคำตอบ

แล้ว Alice ไม่สามารถหลอก
ให้ Bob เชื่อคล้อยตามได้

ZERO-KNOWLEDGE

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Bob ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใด จาก Alice เว้นเฉพาะสิ่งที่ Bob คาดเดาได้ด้วยตัวเอง

CORRECTNESS PROPERTY

COMPLETENESS

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Alice สามารถพิสูจน์ว่า ตนรู้จริงให้ Bob กระจ่างได้

*ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงมาก ๆ

SOUNDNESS

<u>ถ้า</u> Alice ไม่ทราบคำตอบ

แล้ว Alice ไม่สามารถหลอก
ให้ Bob เชื่อคล้อยตามได้

*ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงมาก ๆ

SECURITY PROPERTY

ZERO-KNOWLEDGE

ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

แล้ว Bob ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใด
 จาก Alice เว้นเฉพาะสิ่งที่
 Bob คาดเดาได้ด้วยตัวเอง


*ด้วยความน่าจะเป็นที่สูงมาก ๆ

เขาวงกต ▶ ประเมินวิธีแก้ปัญหา

COMPLETENESS

SOUNDNESS

ZERO-KNOWLEDGE




เขาวงกต ▶ ประเมินวิธีแก้ปัญหา

COMPLETENESS

SOUNDNESS

ZERO-KNOWLEDGE



ถ้า Alice ทราบคำตอบจริง

(Alice รู้เส้นทางระหว่างประตูทั้งสอง)

 \bigcup

Alice สามารถเลือกออกประตูไหนก็ได้

Alice สามารถเลือกออกประตูที่ Bob กำหนดให้ได้เสมอ

เพียงแค่เลือก d=r

Bob เชื่อว่า Alice ทราบคำตอบจริง

(ด้วยความน่าจะเป็น เท่ากับ 100%)

แล้ว Alice สามารถพิสูจน์ว่าตนรู้จริงให้ Bob กระจ่างได้


(ด้วยความน่าจะเป็น เท่ากับ 100%)

เขาวงกต ▶ ประเมินวิธีแก้ปัญหา

COMPLETENESS

SOUNDNESS

ZERO-KNOWLEDGE



ถ้า Alice ไม่ทราบคำตอบ

 \downarrow

Alice จำเป็นต้องออกทางประตูที่เข้ามา

นั่นคือบังคับเลือก d=c



Alice ต้องเดาว่า Bob จะให้ออกประตูใด

โอกาสเดา c=r ถูกต้องเพียง 50% เปอร์เซ็นต์



Bob สามารถท้า Alice พิสูจน์ซ้ำได้<u>หลายครั้ง</u> เผื่อ(บางครั้ง)ถูกหลอก

โอกาสที่ **Bob** ถูกหลอกสำเร็จติดกันจะลดลง และความเชื่อมั่นก็จะมากขึ้น (เช่น ถ้าทดสอบ n=20 ครั้ง ความมั่นใจจะเพิ่มเป็น $1-0.5^n \approx 99.999905\%$)




แล้ว Alice ไม่สามารถหลอกให้ Bob เชื่อคล้อยตามได้


(ด้วยความน่าจะเป็น มากกว่า 99.99%)

เขาวงกต ▶ ประเมินวิธีแก้ปัญหา

COMPLETENESS SOUNDNESS

ZERO-KNOWLEDGE





ข้อมูลเบื้องต้น FIDO Alliance นำเสนอวิธีใช้ Digital Signature เพื่อ<u>พิสูจน์ตัวตน</u> (Authentication) ผ่านเว็บไซต์




https://fidoalliance.org/

ข้อมูลเบื้องต้น FIDO Alliance นำเสนอวิธีใช้ Digital Signature เพื่อพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผ่านเว็บไซต์



https://fidoalliance.org/

จงพิสูจน์<u>ความเป็นเจ้าของ</u>กุญแจสาธารณะ (verification key, vk) โดยใช้กุญแจ ส่วนตัว (signing key, sk) เซ็นข้อความ ปริศนาที่กำหนดให้




ข้อมูลเบื้องต้น FIDO Alliance นำเสนอวิธีใช้ Digital Signature เพื่อพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ผ่านเว็บไซต์




https://fidoalliance.org/

จงพิสูจน์<u>ความเป็นเจ้าของ</u>กุญแจสาธารณะ (verification key, vk) โดยใช้กุญแจ ส่วนตัว (signing key, sk) เซ็นข้อความ ปริศนาที่กำหนดให้


IS THIS PROTOCOL ZERO-KNOWLEDGE?







IS THIS PROTOCOL ZERO-KNOWLEDGE?



ตัวอย่างอื่น ๆ

Act II OUT IN THE FIELDS

Cryptocurrency



Generic



Cryptocurrency



Generic



เงินโอน
$$_1$$
 + เงินโอน $_2$ + ... + เงินโอน $_m$ = เงินรับ $_1$ + เงินรับ $_2$ + ... + เงินรับ $_k$

Cryptocurrency





เงินโอน
$$_1$$
 + เงินโอน $_2$ + \ldots + เงินโอน $_m$ = เงินรับ $_1$ + เงินรับ $_2$ + \ldots + เงินรับ $_k$

ซึ่งต้องพิสูจน์

👽 สมการโอน-รับเงิน เป็นจริง 💲 เงินแต่ละก้อน มีค่าเป็นบวก

เงื่อนไข 😝 ซ่อนมูลค่าเงินแต่ละก้อน

Cryptocurrency






เงินโอน
$$_1$$
 + เงินโอน $_2$ + ... + เงินโอน $_m$ = เงินรับ $_1$ + เงินรับ $_2$ + ... + เงินรับ $_k$

- ซึ่งต้องพิสูจน์
- 👽 สมการโอน-รับเงิน เป็นจริง 💲 เงินแต่ละก้อน มีค่าเป็นบวก
- เงื่อนไข 😝 ซ่อนมูลค่าเงินแต่ละก้อน 🛣 ซ่อนเจ้าของบัญชี

Cryptocurrency



Generic





ZKProof

Zero Knowledge Proofs are a cutting edge cryptographic tool that is starting to see adoption. This breakthrough technology forms the basis of several cryptographic applications, improving the trade-offs between data privacy and integrity. Zero Knowledge Proofs allow a prover to convince a verifier that some computational statement is correct without revealing any information except the veracity of the statement.

10-11th May, 2018

ZKProof.org is an open initiative of industry and academia to standardize the use of zero knowledge proofs. We are planning several workshops to standardize the security, implementation, applications and all other related aspects of this technology. The first workshop will take place in Boston in mid May and will bring together for the first time academic and industry experts in the field.

https://zkproofs.org/

Cryptocurrency



Generic



ZERO KNOWLEDGE PROOF STANDARDIZATION

An Open Industry / Academic Initiative

1ST WORKSHOP

STANDARDS DOCUMENTS

INDUSTRIAL

The 1st ZKProof Standards Workshop

ZKProof TANDARDS ARE COMING

Zero Knowledge Proofs are a cutting edge cryptographic tool that is starting to see adoption. This breakthrough technology forms the basis of several cryptographic applications, improving the trade-offs between data privacy and integrity. Zero Knowledge Proofs allow a prover to convince a verifier that some computational statement is correct without revealing any information except the veracity of the statement.

ZKProof.org is an open initiative of industry and academia to standardize the use of zero knowledge proofs. We are planning several workshops to standardize the security, implementation, applications and all other related aspects of this technology. The first workshop will take place in Boston in mid May and will bring together for the first time academic and industry experts in the field.

https://zkproofs.org/

INDUSTRIA

NOT JU

Cryptocurrency



Generic





An Open Industry / Academic Initiative

1ST WORKSHOP

STANDARDS DOCUMENTS

The 1st ZKProof Standards Workshop

From TANDARDS ARE COMING Knowledge Proofs are a cutting edge cryptographic tool that is starting to see adoption. This breakthrough technology The bodie of graphs of graphs of graphs applications improving the trade of fe bottyper data privage and integrity. The

forms the basis of several cryptographic applications, improving the trade-offs between data privacy and integrity. Zero Knowledge Proofs allow a prover to convince a verifier that some computational statement is correct without revealing any information except the province of the restance.

planning several workshops to standardize the security, implementation, applications and all other related aspects of this technology. The first workshop will take place in Boston in mid May and will bring together for the first time academic and industry experts in the field.

https://zkproofs.org/

-ONLY

11·G