ऐप के लिए 1000 Bug & Security Audit Checks

Flutter / Android / Web / Backend / API / Database / Cloud के लिए व्यावहारिक चेकलिस्ट

इस PDF का उद्देश्य

इस दस्तावेज़ में 100 श्रेणियों के अंतर्गत 1000 ऑडिट चेक-पॉइंट दिए गए हैं। यह एक सुरक्षा और गुणवत्ता जाँच सूची है—यह दावा नहीं कि 1000 अलग-अलग प्रमाणित Bug classes हैं या हर ऐप में सभी लागू होंगे। प्रत्येक चेक को अपने ऐप की तकनीक और जोखिम के अनुसार लागू करें।

महत्वपूर्ण सीमा

कोई भी AI, स्कैनर या PDF यह गारंटी नहीं दे सकता कि ऐप में कभी कोई Bug नहीं होगा। लक्ष्य है जोखिम कम करना: automated scans, code review, unit/integration/E2E tests, threat modeling, staging tests, monitoring और release के बाद regression testing साथ चलाएँ। केवल अपने या लिखित अनुमति वाले सिस्टम पर परीक्षण करें।

हर चेक का रिकॉर्ड रखें

Status: Not Started / Pass / Fail / Not Applicable • Severity: Critical / High / Medium / Low • Evidence • File/line/API • Reproduction steps • Fix owner • Regression test • Re-test result.

सुझाया गया प्रारंभिक टूल सेट

Flutter/Dart: flutter analyze और dart analyze • Semgrep: https://github.com/semgrep/semgrep • CodeQL: https://github.com/github/codeql (केवल समर्थित भाषाओं पर) • Gitleaks: https://github.com/gitleaks/gitleaks • Trivy: https://github.com/aquasecurity/trivy • साथ में dependency audit और automated tests।

Google AI Studio में उपयोग करने के लिए निर्देश

नीचे दिया गया निर्देश AI Studio में अपने प्रोजेक्ट/कोड के साथ उपयोग करें। PDF को reference checklist के रूप में attach करें। यदि संदर्भ सीमा समाप्त होने लगे, तो AI को checkpoint लिखकर रुकना और वहीं से आगे जारी रखना चाहिए।

आप इस repository के Senior Software Engineer, QA Lead और Application Security Reviewer हैं। संलग्न "1000 Bug & Security Audit Checks" PDF को audit checklist मानें।

लक्ष्य: मेरे अधिकृत ऐप में bugs और security weaknesses की संभावना कम करना। "कभी कोई bug नहीं होगा" जैसी गारंटी न दें; प्रमाण के बिना किसी जाँच को Pass न कहें।

कार्य-नियम:
1. पहले repository की संरचना, भाषा, framework, build/test commands, API boundaries और existing tests का inventory बनाएँ।
2. PDF की checklist को ऐप पर लागू होने/न होने के अनुसार map करें। हर item को ID, status, evidence, severity और next action दें।
3. एक बार में छोटा, स्पष्ट चरण करें। हर बदलाव से पहले संबंधित code पढ़ें; बदलाव के बाद targeted tests चलाएँ।
4. बिना अनुमति बड़े refactor, production data access, secret printing या destructive command न चलाएँ।
5. Secrets को output में न दिखाएँ। संभावित secret मिले तो उसका नाम/स्थान redact करके बताएँ और rotation की सलाह दें।
6. हर finding के लिए file/path, line/function, impact, reproducible test, fix और regression test लिखें। False positive को "Needs Review" रखें।
7. Static analysis के साथ unit, integration, UI/E2E, API authorization, negative/edge-case और dependency tests भी सुझाएँ। जहाँ runtime या environment access नहीं है, स्पष्ट बताएं।
8. एक बार में अधिकतम 10–20 checklist items पर काम करें। पूरी repository को एक ही जवाब में audit करने का दावा न करें।
9. यदि context/token/usage limit के करीब पहुँचें, तो कोई अधूरा दावा किए बिना रुकें और "CHECKPOINT" लिखें। उसमें शामिल हों:
– आखिरी पूरी हुई checklist ID
– अगली checklist ID
– जाँची गई files और बदली गई files
– चलाए गए commands और वास्तविक परिणाम
– मिली findings तथा unresolved questions
– अगला सटीक कदम
– आवश्यक repository state/branch/commit
10. अगले session में पहले checkpoint पढ़ें, repository की वर्तमान स्थिति verify करें, फिर अगली ID से जारी रखें। पहले से पूरी जाँच दोहराने के बजाय परिणाम validate करें।
11. हर चरण के अंत में tests और unresolved risks का सारांश दें। Release से पहले clean build, tests, dependency scan, secret scan, review और rollback plan की पुष्टि करें।
12. केवल अधिकृत वातावरण में security tests करें; किसी third-party account/service पर exploit या destructive testing न करें।

पहला उत्तर: repository inventory plan, लागू toolchain, चरणबद्ध audit plan और checklist tracking format दें। बिना repository देखे यह दावा न करें कि bugs मिल गए या सभी bugs हट गए।

1000 चेक-पॉइंट की सूची

हर श्रेणी में 10 चेक हैं। सामान्य चेक-पॉइंट को उस श्रेणी के संदर्भ में लागू करें और जहाँ लागू न हो वहाँ कारण सहित Not Applicable दर्ज करें।

1. आर्कटिक्चर और आवश्यकताएँ (Architecture & Requirements)

0001. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0002. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0003. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0004. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0005. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0006. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0007. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0008. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0009. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0010. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

2. इनपुट वैलिडेशन (Input Validation)

0011. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0012. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0013. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0014. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0015. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0016. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0017. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0018. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0019. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0020. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

3. आउटपुट एन्कोडिंग (Output Encoding)

0021. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0022. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0023. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0024. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0025. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0026. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0027. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0028. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0029. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0030. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

4. Authentication (Authentication)

0031. Login के बाद session/token सुरक्षित ढंग से बने और rotate हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0032. गलत credentials पर समान, गैर-संवेदनशील error मिले। [Status: _____ | Severity: _____]

0033. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0034. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0035. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0036. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0037. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0038. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0039. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0040. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

5. Password और PIN (Password & PIN)

0041. Password reset के बाद पुराने sessions revoke करने की नीति जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0042. Password/PIN कभी plaintext में store या log न हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0043. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0044. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0045. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0046. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0047. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0048. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0049. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0050. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

6. OTP और Verification (OTP & Verification)

0051. OTP expiry, single-use और attempt limit server-side लागू हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0052. OTP को अलग account/phone/email के लिए reuse न किया जा सके। [Status: _____ | Severity: _____]

0053. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0054. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0055. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0056. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0057. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0058. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0059. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0060. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

7. Session Management (Session Management)

0061. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0062. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0063. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0064. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0065. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0066. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0067. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0068. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0069. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0070. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

8. JWT और Token (JWT & Token)

0071. Signature algorithm, issuer, audience, expiry और not-before validate हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0072. Logout/password change के बाद token revocation strategy जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0073. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0074. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0075. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0076. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0077. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0078. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0079. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0080. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

9. OAuth और SSO (OAuth & SSO)

0081. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0082. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0083. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0084. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0085. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0086. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0087. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0088. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0089. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0090. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

10. Account Recovery (Account Recovery)

0091. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0092. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0093. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0094. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0095. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0096. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0097. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0098. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0099. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0100. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

11. Authorization (Authorization)

0101. हर sensitive endpoint पर server-side authorization लागू हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0102. Object ID बदलने पर दूसरे यूज़र का resource उपलब्ध न हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0103. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0104. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0105. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0106. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0107. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0108. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0109. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0110. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

12. Role और Permission (Roles & Permissions)

0111. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0112. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0113. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0114. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0115. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0116. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0117. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0118. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0119. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0120. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

13. Admin Panel (Admin Panel)

0121. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0122. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0123. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0124. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0125. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0126. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0127. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0128. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0129. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0130. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

14. Multi-tenant Isolation (Multi-tenant Isolation)

0131. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0132. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0133. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0134. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0135. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0136. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0137. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0138. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0139. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0140. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

15. API Security (API Security)

0141. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0142. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0143. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0144. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0145. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0146. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0147. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0148. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0149. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0150. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

16. REST API (REST API)

0151. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0152. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0153. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0154. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0155. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0156. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0157. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0158. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0159. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0160. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

17. GraphQL (GraphQL)

0161. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0162. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0163. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0164. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0165. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0166. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0167. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0168. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0169. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0170. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

18. Rate Limiting (Rate Limiting)

0171. Limits user, IP, device और endpoint risk के अनुसार लागू हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0172. Limit bypass या distributed bursts से महँगे operations सुरक्षित रहें। [Status: _____ | Severity: _____]

0173. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0174. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0175. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0176. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0177. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0178. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0179. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0180. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

19. HTTP और Headers (HTTP & Headers)

0181. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0182. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0183. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0184. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0185. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0186. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0187. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0188. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0189. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0190. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

20. CORS और CSRF (CORS & CSRF)

0191. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0192. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0193. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0194. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0195. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0196. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0197. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0198. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0199. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0200. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

21. SQL Database (SQL Database)

0201. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0202. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0203. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0204. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0205. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0206. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0207. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0208. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0209. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0210. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

22. NoSQL Database (NoSQL Database)

0211. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0212. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0213. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0214. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0215. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0216. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0217. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0218. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0219. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0220. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

23. Database Access Control (Database Access Control)

0221. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0222. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0223. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0224. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0225. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0226. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0227. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0228. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0229. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0230. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

24. Database Transactions (Database Transactions)

0231. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0232. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0233. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0234. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0235. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0236. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0237. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0238. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0239. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0240. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

25. Data Validation और Integrity (Data Validation & Integrity)

0241. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0242. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0243. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0244. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0245. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0246. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0247. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0248. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0249. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0250. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

26. Sensitive Data और PII (Sensitive Data & PII)

0251. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0252. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0253. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0254. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0255. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0256. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0257. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0258. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0259. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0260. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

27. Encryption at Rest (Encryption at Rest)

0261. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0262. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0263. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0264. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0265. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0266. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0267. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0268. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0269. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0270. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

28. TLS और Network Encryption (TLS & Network Encryption)

0271. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0272. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0273. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0274. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0275. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0276. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0277. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0278. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0279. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0280. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

29. Secrets और API Keys (Secrets & API Keys)

0281. Repository history में leaked keys खोजें; मिले secret को rotate/revoke करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0282. Client app में रखे privileged secrets को सुरक्षित backend में स्थानांतरित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0283. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0284. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0285. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0286. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0287. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0288. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0289. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0290. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

30. Logging और Audit Trail (Logging & Audit Trail)

0291. Audit events tamper-resistant हों और privileged actions रिकॉर्ड हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0292. Logs में authorization headers, OTP, secrets और personal data redact हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0293. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0294. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0295. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0296. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0297. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0298. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0299. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0300. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

31. Error Handling (Error Handling)

0301. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0302. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0303. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0304. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0305. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0306. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0307. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0308. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0309. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0310. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

32. File Upload (File Upload)

0311. File extension के साथ वास्तवकि file signature/MIME भी जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0312. Upload size, count, storage path और malware scanning नीतजिाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0313. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0314. अनधकिृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधकिार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0315. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0316. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0317. त्रुटि संदेशों में password, token, नजिी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0318. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0319. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0320. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

33. File Download और Sharing (File Download & Sharing)

0321. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापति करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0322. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षति failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0323. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0324. अनधकिृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधकिार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0325. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0326. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0327. त्रुटि संदेशों में password, token, नजिी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0328. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0329. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0330. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

34. Path Traversal (Path Traversal)

0331. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापति करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0332. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षति failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0333. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0334. अनधकिृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधकिार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0335. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0336. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0337. त्रुटि संदेशों में password, token, नजिी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0338. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0339. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0340. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

35. Serialization (Serialization)

0341. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापति करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0342. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षति failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0343. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0344. अनधकिृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधकिार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0345. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0346. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0347. त्रुटि संदेशों में password, token, नजिी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0348. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0349. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0350. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

36. Injection Vulnerabilities (Injection Vulnerabilities)

0351. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0352. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0353. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0354. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0355. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0356. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0357. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0358. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0359. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0360. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

37. SSRF और Outbound Requests (SSRF & Outbound Requests)

0361. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0362. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0363. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0364. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0365. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0366. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0367. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0368. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0369. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0370. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

38. XSS और HTML Rendering (XSS & HTML Rendering)

0371. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0372. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0373. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0374. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0375. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0376. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0377. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0378. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0379. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0380. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

39. Redirect और Navigation (Redirects & Navigation)

0381. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0382. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0383. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0384. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0385. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0386. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0387. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0388. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0389. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0390. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

40. Business Logic (Business Logic)

0391. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0392. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0393. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0394. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0395. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0396. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0397. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0398. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0399. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0400. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

41. Race Conditions (Race Conditions)

0401. एक ही resource पर concurrent update में lost update/double spend न हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0402. Critical state changes atomic transaction या locking से सुरक्षित हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0403. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0404. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0405. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0406. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0407. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0408. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0409. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0410. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

42. Concurrency और Locking (Concurrency & Locking)

0411. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0412. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0413. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0414. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0415. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0416. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0417. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0418. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0419. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0420. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

43. Payment और Billing (Payment & Billing)

0421. Payment status केवल trusted server/provider verification से तय हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0422. एक ही payment callback दोहराने पर double charge/credit न हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0423. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0424. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0425. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0426. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0427. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0428. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0429. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0430. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

44. Refund और Chargeback (Refund & Chargeback)

0431. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0432. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0433. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0434. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0435. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0436. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0437. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0438. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0439. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0440. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

45. Messaging और Chat (Messaging & Chat)

0441. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0442. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0443. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0444. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0445. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0446. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0447. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0448. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0449. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0450. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

46. Notifications (Notifications)

0451. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0452. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0453. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0454. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0455. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0456. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0457. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0458. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0459. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0460. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

47. Privacy Settings (Privacy Settings)

0461. Private content का access server-side privacy rules से नियंत्रित हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0462. Privacy setting बदलने के बाद API, cache और search index भी अपडेट हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0463. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0464. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0465. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0466. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0467. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0468. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0469. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0470. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

48. User Profile (User Profile)

0471. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0472. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0473. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0474. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0475. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0476. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0477. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0478. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0479. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0480. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

49. Search और Filtering (Search & Filtering)

0481. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0482. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0483. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0484. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0485. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0486. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0487. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0488. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0489. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0490. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

50. Caching (Caching)

0491. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0492. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0493. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0494. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0495. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0496. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0497. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0498. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0499. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0500. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

51. Performance और Latency (Performance & Latency)

0501. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0502. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0503. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0504. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0505. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0506. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0507. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0508. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0509. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0510. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

52. Memory और Resource Management (Memory & Resource Management)

0511. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0512. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0513. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0514. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0515. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0516. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0517. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0518. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0519. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0520. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

53. Crash और Exception (Crashes & Exceptions)

0521. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0522. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0523. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0524. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0525. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0526. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0527. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0528. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0529. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0530. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

54. Offline और Network Failure (Offline & Network Failure)

0531. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0532. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0533. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0534. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0535. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0536. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0537. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0538. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0539. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0540. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

55. Retry और Timeout (Retry & Timeout)

0541. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0542. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0543. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0544. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0545. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0546. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0547. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0548. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0549. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0550. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

56. Synchronization (Synchronization)

0551. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0552. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0553. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0554. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0555. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0556. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0557. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0558. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0559. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0560. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

57. Backup और Restore (Backup & Restore)

0561. Restore के बाद permissions और ownership फिर से validate हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0562. Backup encryption, access control और retention policy जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0563. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0564. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0565. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0566. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0567. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0568. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0569. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0570. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

58. Data Deletion (Data Deletion)

0571. Delete request के बाद primary DB, caches, search index और backups policy जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0572. Deletion completion और retention exceptions का auditable record रखें। [Status: _____ | Severity: _____]

0573. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0574. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0575. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0576. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0577. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0578. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0579. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0580. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

59. Dependency Vulnerabilities (Dependency Vulnerabilities)

0581. Lockfile और transitive dependencies में known advisories जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0582. Unused, abandoned और untrusted packages की समीक्षा करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0583. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0584. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0585. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0586. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0587. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0588. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0589. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0590. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

60. Software Supply Chain (Software Supply Chain)

0591. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0592. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0593. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0594. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0595. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0596. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0597. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0598. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0599. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0600. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

61. CI/CD Pipeline (CI/CD Pipeline)

0601. Pull request code को production secrets न मिलें। [Status: _____ | Severity: _____]

0602. Build artifact provenance, signing और deployment permissions जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0603. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0604. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0605. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0606. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0607. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0608. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0609. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0610. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

62. Build Configuration (Build Configuration)

0611. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0612. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0613. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0614. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0615. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0616. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0617. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0618. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0619. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0620. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

63. Environment Configuration (Environment Configuration)

0621. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0622. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0623. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0624. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0625. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0626. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0627. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0628. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0629. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0630. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

64. Cloud IAM (Cloud IAM)

0631. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0632. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0633. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0634. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0635. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0636. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0637. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0638. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0639. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0640. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

65. Cloud Storage (Cloud Storage)

0641. Buckets/containers private by default हों और public access review हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0642. Signed URL expiry, scope और permission सीमित हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0643. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0644. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0645. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0646. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0647. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0648. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0649. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0650. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

66. Container और Kubernetes (Containers & Kubernetes)

0651. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0652. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0653. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0654. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0655. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0656. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0657. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0658. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0659. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0660. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

67. Infrastructure as Code (Infrastructure as Code)

0661. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0662. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0663. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0664. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0665. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0666. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0667. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0668. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0669. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0670. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

68. WebSocket और Real-time (WebSocket & Real-time)

0671. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0672. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0673. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0674. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0675. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0676. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0677. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0678. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0679. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0680. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

69. Webhook (Webhook)

0681. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0682. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0683. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0684. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0685. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0686. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0687. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0688. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0689. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0690. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

70. Mobile Local Storage (Mobile Local Storage)

0691. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0692. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0693. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0694. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0695. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0696. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0697. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0698. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0699. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0700. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

71. Android Components (Android Components)

0701. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0702. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0703. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0704. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0705. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0706. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0707. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0708. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0709. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0710. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

72. Deep Links और Intents (Deep Links & Intents)

0711. Deep link के हर parameter को validate करें और sensitive action पर re-auth करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0712. Exported components केवल आवश्यक हों और permission-protected हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0713. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0714. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0715. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0716. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0717. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0718. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0719. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0720. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

73. WebView (WebView)

0721. Untrusted content के साथ JavaScript bridge exposure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0722. Navigation allowlist और unsafe file access settings जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0723. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0724. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0725. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0726. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0727. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0728. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0729. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0730. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

74. Certificate Validation (Certificate Validation)

0731. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0732. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0733. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0734. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0735. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0736. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0737. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0738. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0739. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0740. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

75. Flutter/Dart Static Analysis (Flutter/Dart Static Analysis)

0741. dart analyze और flutter analyze को CI में fail-on-error नीति के साथ चलाएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0742. Debug-only code, test secrets और असुरक्षित certificate bypass release build में न हों। [Status: _____ | Severity: _____]

0743. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0744. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0745. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0746. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0747. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0748. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0749. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0750. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

76. Flutter State Management (Flutter State Management)

0751. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0752. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0753. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0754. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0755. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0756. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0757. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0758. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0759. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0760. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

77. Flutter Navigation (Flutter Navigation)

0761. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0762. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0763. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0764. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0765. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0766. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0767. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0768. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0769. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0770. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

78. Flutter Lifecycle (Flutter Lifecycle)

0771. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0772. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0773. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0774. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0775. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0776. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0777. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0778. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0779. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0780. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

79. UI Layout और Rendering (UI Layout & Rendering)

0781. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0782. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0783. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0784. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0785. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0786. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0787. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0788. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0789. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0790. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

80. Accessibility (Accessibility)

0791. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0792. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0793. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0794. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0795. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0796. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0797. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0798. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0799. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0800. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

81. Localization और Timezone (Localization & Timezone)

0801. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0802. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0803. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0804. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0805. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0806. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0807. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0808. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0809. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0810. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

82. Forms और User Input (Forms & User Input)

0811. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0812. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0813. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0814. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0815. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0816. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0817. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0818. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0819. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0820. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

83. Image और Media Processing (Image & Media Processing)

0821. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0822. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0823. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0824. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0825. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0826. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0827. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0828. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0829. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0830. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

84. PDF और Document Processing (PDF & Document Processing)

0831. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0832. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0833. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0834. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0835. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0836. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0837. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0838. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0839. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0840. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

85. Import/Export (Import/Export)

0841. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0842. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0843. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0844. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0845. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0846. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0847. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0848. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0849. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0850. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

86. CSV और Spreadsheet (CSV & Spreadsheet)

0851. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0852. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0853. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0854. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0855. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0856. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0857. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0858. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0859. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0860. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

87. Search Index (Search Index)

0861. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0862. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0863. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0864. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0865. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0866. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0867. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0868. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0869. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0870. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

88. Analytics और Telemetry (Analytics & Telemetry)

0871. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0872. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0873. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0874. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0875. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0876. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0877. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0878. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0879. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0880. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

89. Feature Flags (Feature Flags)

0881. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0882. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0883. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0884. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0885. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0886. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0887. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0888. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0889. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0890. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

90. A/B Testing (A/B Testing)

0891. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0892. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0893. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0894. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0895. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0896. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0897. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0898. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0899. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0900. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

91. Third-party SDK (Third-party SDK)

0901. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0902. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0903. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0904. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0905. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0906. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0907. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0908. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0909. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0910. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

92. Privacy Consent (Privacy Consent)

0911. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0912. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0913. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0914. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0915. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0916. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0917. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0918. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0919. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0920. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

93. Abuse और Anti-automation (Abuse & Anti-automation)

0921. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0922. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0923. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0924. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0925. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0926. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0927. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0928. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0929. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0930. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

94. DoS और Resource Exhaustion (DoS & Resource Exhaustion)

0931. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0932. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0933. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0934. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0935. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0936. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0937. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0938. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0939. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0940. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

95. Compatibility (Compatibility)

0941. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0942. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0943. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0944. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0945. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0946. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0947. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0948. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0949. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0950. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

96. Regression Testing (Regression Testing)

0951. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0952. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0953. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0954. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0955. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0956. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0957. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0958. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0959. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0960. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

97. Unit/Integration/E2E Tests (Unit/Integration/E2E Tests)

0961. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0962. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0963. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0964. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0965. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0966. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0967. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0968. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0969. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0970. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

98. Monitoring और Alerting (Monitoring & Alerting)

0971. Auth failures, privilege changes और anomalous access पर alerts जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0972. Alert में secret/PII न हो और alert delivery failure monitor हो। [Status: _____ | Severity: _____]

0973. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0974. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0975. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0976. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0977. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0978. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0979. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0980. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

99. Release और Rollback (Release & Rollback)

0981. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0982. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0983. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0984. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0985. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0986. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0987. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0988. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0989. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

0990. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

100. Documentation और Secure Defaults (Documentation & Secure Defaults)

0991. सामान्य, खाली, null और missing value के लिए व्यवहार सत्यापित करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0992. गलत format, unexpected type और malformed input पर सुरक्षित failure जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0993. बहुत छोटे, बहुत बड़े और सीमा (boundary) वाले मानों का परीक्षण करें। [Status: _____ | Severity: _____]

0994. अनधिकृत यूज़र, दूसरे यूज़र और कम अधिकार वाले role से पहुँच जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0995. दोहरे अनुरोध, replay और तेजी से बार-बार अनुरोध पर व्यवहार जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0996. Network timeout, disconnect और server error पर recovery जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0997. त्रुटि संदेशों में password, token, निजी डेटा या internal details न आएँ। [Status: _____ | Severity: _____]

0998. डेटा save/update/delete होने के बाद consistency और rollback जाँचें। [Status: _____ | Severity: _____]

0999. Logs, analytics, cache, backup और crash report में sensitive data न जाए। [Status: _____ | Severity: _____]

1000. Automated test जोड़ें; expected result, actual result और remediation दर्ज करें। [Status: _____ | Severity: _____]

अंतमि रलिीज़ से पहले Gate Checklist

☐ 1. सभी Critical और High findings ठीक की गई हैं या लखिति risk acceptance मौजूद है।

☐ 2. Automated unit, integration और E2E tests सफल हुए हैं; skipped tests दर्ज हैं।

☐ 3. Static analysis, dependency scan और secret scan के परणिाम review कएि गए हैं।

☐ 4. Authorization और cross-user data isolation के negative tests सफल हैं।

☐ 5. Debug settings, test credentials और unsafe bypass production build से हटाए गए हैं।

☐ 6. Backup/restore, logging, monitoring, alerting और rollback योजना जाँची गई है।

☐ 7. Code review और dependency/license review पूरा है।

☐ 8. Staging में release candidate का smoke/regression test हुआ है।

☐ 9. Known limitations, residual risks और incident-response contact दर्ज हैं।

☐ 10. Release के बाद monitoring और rollback owner तय हैं।