
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
12
10
8
6
4
2
0
−2
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
Positive
Negative
SVM C=100 accuracy=100
MCM C=100 accuracy=100
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
−1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9