

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:

Nama (2609106063)

Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Flowchart ini menunjukkan alur program menghitung total pengeluaran skincare + ongkir, rata-rata harga , perbandingan nim , konversi ke kurs jpy, dan slicing data yang ditampilkan semua di Output sebelum berakhir selesai

2. Deskripsi Singkat Program


Program ini dibuat agar mengetahui harga skincare , total pengeluaran, rata rata , nim, selain itu juga menampilkan , boolean, kurs jpy, total pengeluaran ke jpy dan menampilkan isi skincare ke 3 samapai 5 dengan menggunakan metode index slice negatif.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
[Code Blocks - Google Workspace Marketplace](#)
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **“Language”** dan **“Theme”** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus suatu data.

Source Code:

```
skincare_1 = 35000
skincare_2 = 42000
skincare_3 = 50000
skincare_4 = 55000
skincare_5 = 68000
skincare_6 = 70000

harga_skincare = [skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4,
skincare_5, skincare_6]

total_pengeluaran = skincare_1 + skincare_2 + skincare_3 + skincare_4 +
skincare_5 + skincare_6 + 12000
rata_rata = total_pengeluaran / len(harga_skincare)
nim = 63
boolean = nim < rata_rata

kurs_jpy = 1.0875
total_jpy = total_pengeluaran * kurs_jpy
slice_3_sampai_5 = harga_skincare[-4:-1]

print(skincare_1, skincare_2, skincare_3, skincare_4, skincare_5,
skincare_6)
print(harga_skincare)
print(total_pengeluaran)
print(rata_rata)
print(nim)
print(boolean)
print(total_jpy)
print(slice_3_sampai_5)
```

4. Hasil Output

```
35000 42000 50000 55000 68000 70000  
[35000, 42000, 50000, 55000, 68000, 70000]  
332000  
55333.333333333336  
63  
True  
361049.99999999994  
[50000, 55000, 68000]
```

5. Git Add

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git add *
```

menambahkan semua file atau perubahan baru di direktori saat ini ke *staging area*, dengan pengecualian file yang diawali dengan titik (file tersembunyi).

6. Git Commit

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git commit -m "hai"  
On branch main  
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

Git commit perintah git untuk menyimpan perubahan versi revisi pada repository Git

7. Git Push

```
PS C:\Perkuliahan\Praktikum_APD_B2'26> git push
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 574 bytes | 574.00 KiB
/s, done.
```

adalah untuk menyimpan perubahan kode yang sudah disiapkan (*staged*) secara permanen ke dalam basis data riwayat repositori.