# AC03 - ENSAIO CONCEITUAL

Docentes: Stavros Wrobel e Carolina Carvalho.

UNIVALI
Universidade do Vale do Itajaí

**SUMÁRIO**

1. INTRODUÇÃO ....2
2. JUSTIFICATIVA ....2
3. OBJETIVOS ....3
3.1 Objetivo geral ....3
3.2 Objetivos específicos ....3
4. RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA .... 4
5. CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA .... 4
5.1 Ressignificação do Vazio Urbano (Terrain Vague) .... 4
5.2 Infraestrutura Urbana de Contingência e Uso Dual .... 4
5.3 Arquitetura de Suporte (Open Building) .... 5
5.4 Arquitetura Emergencial e Acolhimento Humanitário .... 5
6. SÍNTESE INTERPRETATIVA .... 5
7. DIAGRAMA DA PROPOSTA .... 6
8. REFERÊNCIAS .... 7

Requalificação de Vazio Urbano para Uso Cotidiano e Acolhimento Humanitário em épocas de crises.

## 1.INTRODUÇÃO

No Brasil, a intensificação das mudanças climáticas tem ampliado a severidade de desastres geo-hidrológicos, afetando drasticamente populações vulneráveis em todo o território nacional (CEMADEN, 2024). Nessas crises, a resposta estatal baseia-se historicamente no alojamento improvisado em ginásios e escolas, gerando estruturas temporárias desprovidas de habitabilidade e que paralisam serviços urbanos essenciais.

Paralelamente, os centros urbanos brasileiros abrigam um vasto passivo de imóveis e vazios ociosos, configurando um subaproveitamento da infraestrutura instalada (BRASIL, 2024). Diante dessa dupla problemática que constitui na carência de abrigos dignos e o abandono de espaços ociosos, este trabalho propõe a requalificação urbana e paisagística de espaços públicos ociosos.

O propósito é consolidar infraestruturas multifuncionais que, no cotidiano, atuem como espaços públicos e áreas de lazer, e, sob diante de crises, adaptem-se rapidamente para o acolhimento humanitário integrado à malha urbana, oferecendo suporte humanitário digno a desalojados climáticos e assegurando integração urbana e resiliência das cidades brasileiras frente a extremos climáticos.

## 2.JUSTIFICATIVA

A relevância social deste trabalho está na necessidade de qualificar a resposta urbana às populações afetadas por eventos climáticos extremos, especialmente aquelas que precisam deixar temporariamente suas moradias e dependem de estruturas públicas para acolhimento. No Brasil, a intensificação das mudanças climáticas tem ampliado a severidade de desastres geo-hidrológicos, afetando populações vulneráveis (CEMADEN, 2024). Durante o El Niño de 2023–2024, volumes de precipitação de até três vezes a média histórica no Sul do país (INMET, 2024) contribuíram para a catástrofe no Rio Grande do Sul, que afetou mais de 2 milhões de pessoas (DEFESA CIVIL, 2024).

Embora ginásios, escolas e outros equipamentos públicos sejam utilizados como abrigos, essa adaptação emergencial pode comprometer seu funcionamento cotidiano e apresentar limitações de privacidade, habitabilidade e organização. Paralelamente, imóveis e terrenos públicos ociosos ou subutilizados constituem um

estoque territorial com potencial de aproveitamento (BRASIL, 2024), evidenciando uma lacuna entre a necessidade de acolhimento em situações de crise e a existência de espaços urbanos previamente estruturados para responder a essa demanda sem interromper integralmente suas funções cotidianas.

A escolha por equipamentos públicos ociosos fundamenta-se em sua infraestrutura instalada, inserção urbana e potencial de adaptação, favorecendo a articulação de diferentes usos e a resposta emergencial.

Nesse contexto, Solà-Morales (2002) permite compreender o vazio urbano como condição de indeterminação e potencialidade, fundamentando sua reinserção na dinâmica da cidade. Essa dupla função do espaço pode ser fundamentada por Habraken (1972), cuja distinção entre suporte permanente e componentes mutáveis orienta a criação de uma infraestrutura capaz de assumir diferentes configurações de uso. Complementarmente, Shigeru Ban (2014) contribui para qualificar a dimensão emergencial da proposta, orientando a concepção de espaços de acolhimento que considerem adaptação e qualidade construtiva. A partir dessa leitura, o trabalho propõe requalificá-lo como espaço público de lazer, permanência e convivência e simultaneamente, estruturá-lo para acolher populações desalojadas em situações de crise.

## . 3. OBJETIVOS

### 3.1 Objetivo geral

Projetar a requalificação de um vazio público ocioso como infraestrutura urbana de contingência, integrando uso cotidiano e capacidade de conversão para acolhimento humanitário durante crises climáticas.

### 3.2 Objetivos específicos

1. Requalificar o vazio urbano selecionado por meio da implantação de espaços públicos de lazer, permanência e convivência integrados ao entorno.
2. Organizar o masterplan a partir da distribuição de usos, fluxos, acessos, áreas de apoio e setores destinados ao acolhimento humanitário.
3. Projetar edificações e infraestruturas de apoio com sistemas construtivos e espaciais que permitam diferentes configurações de uso.
4. Definir estratégia de conversão do conjunto para o acolhimento humanitário, estabelecendo os espaços, fluxos e infraestruturas necessários à sua operação durante situações de crise.

## 4.RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

Os desastres climáticos recentes evidenciam a necessidade de articular planejamento urbano, infraestrutura e acolhimento humanitário para além das respostas improvisadas. As diretrizes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) destacam a importância da localização segura, da acessibilidade, do saneamento, da privacidade e da capacidade de atendimento no planejamento de abrigos. Esses critérios demonstram que o acolhimento exige espaços previamente preparados, e não apenas estruturas disponíveis durante a emergência.

Estudos recentes ampliam essa discussão. Xin et al. (2025) investigam a utilização de campi universitários como abrigos emergenciais, relacionando a organização espacial à acessibilidade e a diferentes cenários de atendimento. Zhang et al. (2026), por sua vez, exploram infraestruturas públicas de uso duplo, com sistemas modulares capazes de atender às demandas cotidianas e emergenciais. Essas pesquisas contribuem para discutir a conversão espacial e operacional, embora suas estratégias precisem ser avaliadas conforme as condições urbanas e construtivas brasileiras.

No campo teórico, Solà-Morales (2002) fundamenta a interpretação dos vazios urbanos como espaços de indeterminação na dinâmica da cidade. Habraken (1972) contribui para pensar a flexibilidade por meio da relação entre suporte permanente e componentes mutáveis. Já Shigeru Ban (2014) aproxima a arquitetura da resposta emergencial, considerando suas implicações construtivas e humanitárias.

A articulação desses estudos orienta a investigação de uma infraestrutura urbana de contingência que integre lazer e convivência no cotidiano à conversão planejada para acolhimento humanitário durante crises climáticas.

.

## 5. CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

**5.1 Ressignificação do Vazio Urbano (Terrain Vague):** Fundamentado em Solà-Morales (2002), que compreende os vazios urbanos como espaços de indeterminação e potencialidade na dinâmica da cidade. No projeto, orienta a requalificação de um espaço público ocioso por meio da implantação de áreas de lazer, permanência e convivência, buscando sua reinserção no uso cotidiano e sua integração ao entorno.

**5.2 Infraestrutura Urbana de Contingência e Uso Dual:** Fundamenta a proposta de articular o uso cotidiano do espaço público à sua conversão em acolhimento humanitário durante crises climáticas. No cotidiano, o conjunto destina-se ao lazer, à

permanência e à convivência mas em situações de crise, sua organização espacial e suas infraestruturas de apoio devem permitir a adaptação para receber populações desalojadas. Essa dupla função orienta a elaboração do masterplan e a distribuição dos usos, fluxos, acessos e setores de acolhimento.

**5.3 Arquitetura de Suporte (Open Building):** Fundamentado em Habraken (1972), este conceito orienta a distinção entre a infraestrutura permanente e os componentes que podem ser modificados conforme as necessidades de uso. No projeto, essa relação direciona a concepção das edificações de apoio, considerando a estrutura principal e as instalações de água, esgoto e energia como elementos permanentes, associados a configurações espaciais adaptáveis para o uso cotidiano e o acolhimento humanitário.

**5.4 Arquitetura Emergencial e Acolhimento Humanitário**: A partir das contribuições de Shigeru Ban (2014) e das diretrizes do ACNUR, a proposta considera a organização espacial, a privacidade, a acessibilidade, as instalações sanitárias e as condições de permanência, relacionando as necessidades do acolhimento à infraestrutura e às edificações de apoio previstas no projeto.


## 6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

O ponto central do estudo é o reconhecimento de que vazios urbanos ociosos possuem potencial de ressignificação e reinserção na dinâmica da cidade, conforme a teoria do terrain vague de Solà-Morales (2002). A partir dessa compreensão, o conceito de infraestrutura de uso dual orienta o masterplan a articular o lazer cotidiano à possibilidade de conversão do espaço para acolhimento humanitário durante crises climáticas, como alternativa ao uso improvisado de equipamentos públicos.

Para viabilizar essa conversão no desenho arquitetônico, a Arquitetura de Suporte (Open Building), de Habraken (1972), orienta a distinção entre a infraestrutura permanente e os componentes adaptáveis, permitindo diferentes configurações espaciais conforme as necessidades de uso. Em complemento, os referenciais de arquitetura emergencial de Shigeru Ban (2014), em diálogo com as diretrizes do ACNUR, orientam a definição de condições de habitabilidade, dignidade e segurança para o acolhimento da população afetada.

Assim, a articulação dos conceitos direciona a investigação para uma infraestrutura urbana de contingência planejada previamente, na qual a requalificação do espaço público, a adaptabilidade arquitetônica e as condições de acolhimento são integradas desde a concepção do projeto.

## 7. DIAGRAMA


áreas de apoio
fluxos e acessos
Distribuição de usos
setores de acolhimento
estruturando
MASTERPLAN INTEGRADO
organizado por
componentes adaptáveis
Shigueru Ban
estruturas permanentes
EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURAS
base de apoio
ESPAÇOS PÚBLICOS
usado para...
Lazer
Convivência
Permanência
ESTRATEGIA DE CONVERSÃO
Operação durante a crise
Através de...
INFRAESTRUTURA URBANA DE CONTINGÊNCIA
Levando a..
Articulação entre lazer cotidiano e resiliência
Superção do uso improvisado
Planejamento prévio para crises climáticas
Privacidade, acessibilidade, e saneamento
ARQUITETURA EMERGENCIAL X ACOLHIMENTO HUMANITÁRIO
Propõe
Conceitos estruturantes
passa a ter
Habitabilidade e permanência
Atendimento emergencial
RESSIGNIFICAÇÃO DO VAZIO URBANO
Ativação de um vazio urbano
ARQUITETURA DE SUPORTE
INFRAESTRUTURA DE USO DUAL
Suporte permanente (estrutura, água, esgoto, energia)
Adaptação espacial
Infraestrutura fixa, usos variáveis
Flexibilidade de confiuração espacial
Lazer, permanência e convivência
Masterplan integrado e flexível
Acolhimento a desalojados

## 8.REFERÊNCIAS

ACNUR – Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Diretrizes de emergência do ACNUR: planejamento de assentamentos e alojamento. Genebra: ACNUR, 2023. Disponível em: https://emergency.unhcr.org/. Acesso em: 5 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Programa Imóvel da Gente. Brasília, DF: MGI, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/gestao/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/imoveldagente. Acesso em: 29 set. 2026.

BAN, Shigeru. Shigeru Ban: Humanitarian Architecture. Aspen: Aspen Art Press, 2014.

CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Anuário de Impactos de Desastres Naturais no Brasil. São José dos Campos: CEMADEN, 2024. Disponível em: http://www2.cemaden.gov.br/. Acesso em: 29 set. 2026.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. Enchentes no Rio Grande do Sul: levantamento dos danos e impactos nos municípios gaúchos. Brasília, DF: CNM, 2024.

HABRAKEN, Nicolaas John. Supports: an alternative to mass housing. Londres: Architectural Press, 1972.

HABRAKEN, N. John. The Structure of the Ordinary: Form and Control in the Built Environment. Cambridge: MIT Press, 1998.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Terrain Vague. In: SOLÀ-MORALES, Ignasi de. Territórios. Madri: Gustavo Gili, 2002. p. 181-193.

XIN, Fangzheng; MA, Yuanhong; LIAO, Pan; FU, Benchen. Evaluation of the university campus layout for the dual use as a city-level emergency shelter. Habitat International, v. 156, art. 103285, 2025. DOI: https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103285.

ZHANG, Menglong; CUI, Ke; WU, Jing; JIANG, Xianyang; TIAN, Zexuan; ZHANG, Yin; XIONG, Jianwu. Design of modular temporary emergency spaces for dual-use public infrastructure: enhancing climate resilience and sustainability in post disaster response and recovery. Energy and Buildings, v. 369, art. 117887, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2026.117887.