

Centro de Visitantes e Infraestrutura de Ecoturismo em Área de Preservação Ambiental

DELIMITAÇÃO DO TEMA E FENÔMENO

O turismo convencional, ao se expandir nas décadas de 1970 e 1980, evidenciou sua capacidade de degradar os ecossistemas que motivavam a visita pela ausência de planejamento (Ceballos-Lascuráin, 1983; Grenier, Kaae & Miller, 1993). A partir disso, diferentes abordagens surgiram para compatibilizar a presença humana em áreas naturais com a preservação de sua integridade ecológica. Entre elas o ecoturismo se consolidou como uma das estratégias mais populares, buscando articular conservação da natureza, desenvolvimento econômico local e formação de consciência ambiental. No Brasil, a visita em unidades de conservação federais cresceu mais de 300% em doze anos, alcançando 25,5 milhões de pessoas em 2024 (ICMBio; MTur, 2024).

Esse crescimento, porém, não garante os resultados que o ecoturismo promete. Sem mediação adequada, a presença humana em áreas protegidas pode tanto gerar consciência ambiental quanto intensificar a degradação dos ecossistemas visitados (Eagles, McCool & Haynes, 2002; Leung et al., 2019). O fenômeno investigado neste trabalho é justamente essa mediação: a visita humana em áreas naturais protegidas organizada por infraestrutura arquitetônica, o conjunto de elementos construídos que define os fluxos, os percursos e as condições de permanência do visitante no território, determinando como ele acessa e experimenta o ecossistema.

A problemática surge da forma como essa mediação tem sido concebida: a literatura documenta que as condições de infraestrutura das áreas protegidas brasileiras são estruturalmente insuficientes para o volume de visita registrado (Sutil, Ladwig & Silva, 2021). Mais do que insuficiente em quantidade, a infraestrutura existente na maior parte dessas áreas atende apenas ao fluxo de pessoas, mas ignora tanto a

estrutura ecológica da paisagem quanto a experiência do lugar, lacuna documentada por Leung et al. (2019, p. 47). As Áreas de Preservação Ambiental (APAs) constituem o contexto territorial privilegiado desse fenômeno: são a categoria de uso sustentável mais frequente no SNUC (Lei n. 9.985/2000), admitem propriedade privada e visitação diversificada, tornando a ausência de infraestrutura qualificada especialmente crítica nessa categoria (ICMBio; MTur, 2024).

Como projetar uma infraestrutura arquitetônica em Área de Preservação Ambiental que seja produzida a partir da leitura da estrutura ecológica do território e use essa leitura para mediar a relação entre o visitante e o ecossistema, revelando o *genius loci* do lugar sem fragmentá-lo?

JUSTIFICATIVA

Relevância Social

A relevância social deste trabalho está no fato de que o Brasil é o segundo país do mundo em atrativos naturais segundo o Índice de Competitividade em Viagens e Turismo do Fórum Econômico Mundial (WEF, 2024), e o ecoturismo representa a principal motivação de visita de estrangeiros ao país, correspondendo a 33,6% das respostas na pesquisa de Demanda Turística Internacional (MTur, 2023). A ausência de infraestrutura qualificada em áreas protegidas é uma deficiência comum documentada no sistema brasileiro de uso público (Sutil, Ladwig & Silva, 2021), que compromete tanto a conservação ecológica quanto o acesso qualificado da população ao patrimônio natural. Em 2024, apenas 5,2 milhões dos 25,5 milhões de visitantes em unidades de conservação federais foram atendidos em áreas com infraestrutura concessionada e qualificada (ICMBio, 2025), evidenciando que mais de 79% da visitação ocorre sem mediação arquitetônica adequada. Um projeto que proponha essa mediação contribui diretamente para a democratização do acesso ao patrimônio natural e para a efetividade da conservação ecológica.

Contribuição Técnico-Científica

A contribuição técnico-científica deste trabalho se justifica pela ausência na literatura especializada de investigações que articulem infraestrutura arquitetônica de visitação, estrutura ecológica da paisagem e experiência do lugar como objeto único de projeto. A literatura sobre ecoturismo em áreas protegidas tende a tratar a infraestrutura como

suporte operacional, sem articulá-la à leitura da paisagem ou à experiência do lugar (Leung et al., 2019; Cifuentes, 1992). Essa junção entre estrutura da paisagem (Silva & Ataíde, 2025), *genius loci* (Norberg-Schulz, 1980) e infraestrutura arquitetônica de ecoturismo permanece ausente como objeto de investigação, resultando em uma lacuna teórica e projetual que este trabalho se propõe a aprofundar.

Justificativa Territorial

O trabalho se justifica territorialmente porque Áreas de Preservação Ambiental com alto apelo turístico e ausência de infraestrutura qualificada são recorrentes em múltiplos biomas brasileiros. A APA é a categoria de unidade de conservação de uso sustentável mais frequente no SNUC (Lei n. 9.985/2000) e, por admitir propriedade privada e uso diversificado, é também aquela em que a ausência de mediação arquitetônica qualificada é mais aguda, pois a visitação ocorre de forma espontânea e sem controle institucional. O projeto se desenvolve em APA com visitação consolidada e ecossistema de alta fragilidade ecológica, contexto recorrente no território brasileiro onde a demanda por infraestrutura arquitetônica qualificada é verificável e urgente (Sutil, Ladwig & Silva, 2021).

OBJETIVO GERAL

Elaborar o anteprojeto de um Centro de Visitantes e infraestrutura de ecoturismo em Área de Preservação Ambiental.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Projetar a implantação do complexo e o sistema de percursos a partir da estrutura ecológica da paisagem, produzindo um partido territorial em que os limites da intervenção sejam determinados pela lógica do ecossistema.
2. Conceber os espaços construídos de modo que enquadrem, ampliem e revelem o *genius loci* do lugar.
3. Desenvolver os elementos construídos segundo o princípio do minimal footprint, definindo materialidade, técnica construtiva e integração visual.

RECORTE DA REVISÃO DE LITERATURA

O campo do ecoturismo em áreas protegidas gira em torno de uma pergunta central: áreas naturais protegidas podem receber visitantes sem perder sua integridade ecológica? A posição dominante na literatura responde que sim, o contato humano qualificado com a natureza é ele mesmo um instrumento de conservação, capaz de gerar consciência ambiental e apoio público à preservação (Eagles, McCool & Haynes, 2002). Essa posição, porém, não é unânime: Buckley (2009) argumenta que mesmo a visitação mediada em ecossistemas frágeis gera impactos que se acumulam ao longo do tempo e que a literatura antes do ecoturismo tende a ignorar. Essa tensão define o limite do campo, sob que condições a visitação não se tornaria a causa da destruição desses ecossistemas.

Leung et al. (2019) respondem a essa questão com clareza: a infraestrutura de visitação é o principal instrumento de controle desse impacto. Sem ela, as pessoas chegam de qualquer forma, só que espalhadas pelo ecossistema sem nenhuma orientação. Cifuentes (1992) explica por que isso é um problema grave, pois cada ecossistema tem um limite de quanto impacto humano consegue absorver e quando esse limite é ultrapassado sem controle, os danos são irreversíveis. Manning (2011) acrescenta uma camada importante a esse raciocínio: a quantidade de pessoas que entram numa área protegida não é suficiente para medir o impacto real, porque a qualidade da experiência que essas pessoas têm também determina como elas se comportam no território. Isso abre espaço para pensar na arquitetura como instrumento de mediação da experiência, e não somente como controle de fluxo.

A partir disso, o debate sobre conservação se conecta ao debate sobre experiência do lugar. Silva & Ataíde (2025) mostram que quando a visitação acontece sem controle, ela fragmenta a estrutura da paisagem, rompe as conexões entre os elementos naturais que dão identidade ao território. Quando isso acontece o *genius loci* se perde: o espírito do lugar, constituído pela vegetação, topografia, luz e atmosfera que existem independentemente do visitante, deixa de ser perceptível (Norberg-Schulz, 1980). Dovey (1993) questiona parte dessa ideia ao argumentar que o caráter de um lugar não é algo fixo que já está na natureza, mas algo que se constrói

na experiência de quem o habita. Para este trabalho, essa discordância é útil: ela reforça que revelar o *genius loci* não é automático, depende de uma arquitetura que crie as condições certas para que o visitante acesse o que o lugar tem de único. Zanatta & Saugo (2022) confirmam isso ao mostrar que essa revelação depende da mediação espacial que a arquitetura oferece. Ragonha & Schenk (2023) completam o argumento: qualquer intervenção precisa operar em múltiplas escalas para funcionar ao mesmo tempo como instrumento de conservação e de revelação do lugar. Essa junção entre infraestrutura de visitação, estrutura da paisagem e *genius loci* ainda não existe como objeto único de investigação no campo e é essa lacuna que este trabalho ocupa.

CONCEITOS ESTRUTURANTES

Estrutura da paisagem

A estrutura da paisagem serve como ponto de partida analítico para revelar a lógica ecológica do território antes de qualquer decisão de implantação. Organizada em manchas, corredores e matriz, ela torna legível onde a intervenção pode ocorrer sem romper os fluxos ecológicos e onde os percursos devem passar para que o visitante experiencie a diversidade do ecossistema (Silva & Ataíde, 2025). Dentro dessa estrutura, o ecótono, zona de transição entre ecossistemas distintos, constitui a subcategoria de maior relevância projetual: Forman & Godron (1986) definem-no como a região de máxima heterogeneidade estrutural da paisagem, onde as manchas se encontram, os corredores se originam e a matriz se diferencia, tornando a lógica ecológica do território mais visível e interpretável. É a partir da leitura dessa estrutura, e especialmente de suas zonas de transição, que o projeto nasce do território, cada limite da intervenção é determinado pela lógica do ecossistema.

Genius loci

O *genius loci* é o horizonte experiencial que o projeto busca alcançar. Norberg-Schulz (1980) estabelece que o homem habita quando consegue se orientar dentro de um ambiente e se identificar com ele, quando o experimenta como significativo. Esse significado não é construído pela arquitetura, ele já está na paisagem, nos elementos que preexistem ao humano e que constituem o caráter cósmico e o caráter terrestre do lugar. A tensão com Dovey (1993), que critica o modelo ao argumentar que o

caráter de um lugar é construído pela experiência, é assumida produtivamente: o *genius loci* não é dado automaticamente pela natureza, mas requer mediação arquitetônica que crie as condições espaciais para que o visitante acesse aquilo que já está ali. O mecanismo pelo qual isso ocorre é a hierofania, que é conceito de Eliade (1992) utilizado aqui em sentido fenomenológico como o momento em que os elementos físicos preexistentes do lugar manifestam ao visitante algo que transcende a percepção imediata, tornando o lugar experienciado como singular e irrepetível. Zanatta & Saugo (2022) demonstram que essa manifestação não ocorre espontaneamente, mas depende da mediação espacial arquitetônica que cria enquadramentos, percursos e condições de permanência capazes de expor o visitante aos elementos intangíveis do lugar. O projeto cria as condições para que a hierofania revele o *genius loci*, e quem o produz é o lugar.

Infraestrutura mínima — Minimal footprint

A infraestrutura mínima é a postura construtiva que garante que a intervenção não interrompa o processo de revelação do *genius loci*. Parte do princípio do minimal footprint é que cada elemento construído existe para servir à paisagem, não para se sobrepor a ela (Leung et al., 2019). Essa postura encontra suporte na tradição da arquitetura de parques nacionais. Carr (2012) documenta como a arquitetura de abrigos e trilhas nos parques norte-americanos do início do século XX foi concebida para se dissolver na paisagem, usando materiais locais e seguindo a topografia como princípio de implantação, uma tradição que antecede o conceito de sustentabilidade mas converge com ele. Materiais de baixo impacto, implantação que respeita a topografia e elementos que não competem visualmente com o entorno garantem que a intervenção seja percebida como parte do território, evitando romper a estrutura ecológica que sustenta a experiência.


SÍNTESE INTERPRETATIVA

Este anteprojeto baseia-se na ideia de lugar. Os elementos naturais existem antes do projeto e existem independente dele, constituindo a base do espírito único daquele lugar (Norberg-Schulz, 1980). O projeto surge da leitura da estrutura ecológica do território e revela onde intervir, por onde e o que preservar (Silva & Ataíde, 2025).

Quando a arquitetura nasce dessa leitura e se dissolve nesse território, ela passa a fazer parte dele. Seguindo o princípio do minimal footprint que faz uso de materiais que envelhecem com a paisagem, uma implantação que segue a topografia sem mexer nela e elementos que não competem visualmente com o entorno (Leung et al., 2019). Há intervenção humana, mas ela se dissolve a ponto de criar ambiguidade, o visitante não sabe onde termina a arquitetura e onde começa a natureza.

É nessa ambiguidade que os elementos físicos preexistentes do lugar se manifestam ao visitante como algo que só existe ali. O genius loci não é produzido pelo projeto, ele já está no lugar e ele emerge quando a leitura do território e a dissolução da arquitetura funcionam juntos. A solução arquitetônica nasce do lugar e é única para ele.

DIAGRAMA



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BUCKLEY, Ralf. **Ecotourism: principles and practices**. Wallingford: CABI, 2009.
- CARR, Ethan. **Wilderness by design: landscape architecture and the national park service**. Lincoln: University of Nebraska Press, 1998.
- CIFUENTES, Miguel. **Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas**. Turrialba: CATIE, 1992.
- DOVEY, Kim. Invented places. In: _____. **The experience of place**. [S.l.: s.n.], 1993. p. 67-89.
- EAGLES, Paul F. J.; McCOOL, Stephen F.; HAYNES, Christopher D. **Sustainable tourism in protected areas: guidelines for planning and management**. Gland: IUCN, 2002.
- ELIADE, Mircea. **O sagrado e o profano: a essência das religiões**. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
- FORMAN, Richard T. T.; GODRON, Michel. **Landscape ecology**. New York: John Wiley & Sons, 1986.
- LEUNG, Yu-Fai et al. **Tourism and visitor management in protected areas: guidelines for sustainability**. Gland: IUCN, 2019.
- MANNING, Robert E. **Studies in outdoor recreation: search and research for satisfaction**. 3. ed. Corvallis: Oregon State University Press, 2011.
- NORBERG-SCHULZ, Christian. **Genius loci: towards a phenomenology of architecture**. New York: Rizzoli, 1980.
- RAGONHA, Renata Helena; SCHENK, Luciana Bongiovanni Martins. Planejar com a paisagem: perspectivas históricas e contemporâneas. **Paisagem e Ambiente: Ensaios**, São Paulo, n. 51, 2023. ISSN 2359-5361.

SILVA, Emmanuelle Séfora Cabral; ATAÍDE, Ruth Maria da Costa. Espaços naturais protegidos em evidência: procedimentos para compreensão da estrutura da paisagem litorânea de Natal (RN). **Paisagem e Ambiente: Ensaio**, São Paulo, v. 36, n. 55, 2025. ISSN 2359-5361.

ZANATTA, Yuri Potrich; SAUGO, Andreia. A construção do simbólico na arquitetura funerária: articulação entre a dimensão conceitual e a concepção arquitetônica de um crematório. **Projetar: Revista Brasileira de Arquitetura e Urbanismo**, Natal, v. 9, n. 2, 2022.