

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I

Aluna: Valéria Mônica Pereira

Orientadores: Stavros Wrobel Abib

Carolina Rocha Carvalho

**ARQUITETURA DA PAISAGEM**

ESTRATÉGIA DE CONEXÕES ENTRE EQUIPAMENTOS URBANOS FRAGMENTADOS

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

2026

## 1 INTRODUÇÃO

O crescimento urbano e populacional nas cidades brasileiras intensifica a pressão sobre os sistemas urbanos, reforçando a necessidade de qualificação dos espaços públicos como componentes essenciais da vida urbana contemporânea. Nesse cenário, a arquitetura da paisagem se consolida como campo estratégico na integração entre dimensões ecológicas, sociais e espaciais.

No Brasil, o planejamento urbano tem se alinhado aos princípios do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11) da Agenda 2030, especialmente à Meta 11.7, voltada ao acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e ambientalmente qualificados, conforme diretrizes da Nações Unidas.

Em Santa Catarina, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram forte dinamismo demográfico, com crescimento concentrado no litoral e nas regiões metropolitanas, ampliando a pressão sobre a infraestrutura urbana e os espaços livres públicos (UNIVALI, 2025).

Na Região Geográfica Imediata de Itajaí, o crescimento demográfico acelerado tem intensificado processos de conurbação, verticalização e adensamento urbano, ampliando as pressões sobre infraestrutura, mobilidade e acesso aos espaços públicos (UNIVALI, 2025).

Nesse contexto, Camboriú integra a dinâmica metropolitana regional e apresentou população de 103.074 habitantes, registrando crescimento de 65,28% em relação ao Censo de 2010, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Camboriú com base no Censo 2022 do IBGE (CAMBORIÚ, 2023).

Esse crescimento ocorreu de forma dispersa, resultando na desarticulação entre infraestrutura urbana, equipamentos públicos e espaços livres de convivência, ampliando a dispersão territorial. Em contextos de crescimento acelerado e expansão desordenada, a divisão urbana compromete a legibilidade da cidade e dificulta a apropriação dos espaços públicos pela população. A compreensão e a orientação no espaço urbano dependem da articulação clara entre os elementos estruturadores da paisagem urbana (LYNCH, 1960).

Além disso, cidades voltadas à escala humana necessitam de espaços públicos capazes de estimular a caminhabilidade, permanência e interações sociais no cotidiano urbano (GEHL, 2013).

A questão central deste estudo é a coesão entre os principais polos urbanos e a borda fluvial, que, apesar de seu potencial estruturador, permanece desconectada da dinâmica da cidade de Camboriú.

Diante disso, propõe-se a estruturação de um eixo paisagístico contínuo integrado ao sistema de espaços livres e à mobilidade ativa, visando requalificar áreas desintegradas e fortalecer a relação entre cidade e paisagem fluvial.

## **2. JUSTIFICATIVA**

### **2.1 Justificativa Social**

Santa Catarina consolidou-se, nos últimos anos, como um dos principais destinos migratórios do país, com grande parte desse crescimento concentrado nos municípios litorâneos (UNIVALI, 2025).

Nesse cenário, Camboriú apresentou população de 103.074 habitantes, registrando crescimento de 65,28% em relação ao Censo de 2010, consolidando-se como a 14ª maior população do estado (CAMBORIÚ, 2023). Esse adensamento acelerado gera pressão sobre os espaços livres, a mobilidade urbana e o acesso aos serviços públicos (MACEDO, 2025).

A relevância social deste trabalho consiste em oferecer alternativas de espaços públicos abertos para uma população em rápido crescimento, que enfrenta processos de fragmentação urbana, adensamento desordenado e carência de áreas de convivência e lazer.

### **2.2 Justificativa Técnica/Científica**

O trabalho contribui para o campo da Arquitetura da Paisagem ao abordar a desarticulação entre cidade e natureza como problema urbano contemporâneo e como oportunidade para estratégias de desenvolvimento urbano sustentável. A proposta fundamenta-se nos conceitos de legibilidade urbana de Kevin Lynch (1960) e de escala humana defendida por Jan Gehl (2013), buscando criar soluções espaciais capazes de estimular a caminhabilidade, permanência e vitalidade urbana.

Além disso, o projeto alinha-se à Meta 11.7 do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11) da Agenda 2030, que propõe o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e ambientais prejudiciais (ONU, 2015). A contribuição científica reside na proposição de estratégias de desenho urbano externas à

redução da fragmentação territorial e ao fortalecimento das conexões entre o sistema de espaços livres e o tecido urbano consolidado.

## **2.3 Justificativa Territorial**

O território de Camboriú justifica-se pela intensa pressão da valorização imobiliária regional associada à dinâmica urbana de Balneário Camboriú, processo que induz o adensamento periférico e a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis (MACEDO, 2025). Esse crescimento desordenado exerce efeitos diretamente sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, comprometendo a qualidade ambiental, os espaços urbanos e a resiliência territorial do município (MACEDO, 2025).

Intervir nesse território torna-se urgente para transformar o rio em um elemento estruturador de conexão física, ambiental e simbólica, revertendo a lógica de “cidade-dormitório” e valorizando a paisagem fluvial como instrumento de qualificação urbana (MACEDO, 2025).

## **3 OBJETIVOS**

### **3.1 Objetivo Geral**

Propor um sistema integrado de espaços públicos e mobilidade ativa, estruturado por um eixo paisagístico contínuo e caminhável, promovendo a articulação entre equipamentos urbanos e a proposta de requalificação da borda do Rio Camboriú (SC).

### **3.2 Objetivos Específicos:**

- **Elaborar** o eixo paisagístico contínuo e articulador entre os equipamentos urbanos e polos de atividade fragmentados;
- **Propor** o sistema de espaços livres articulados às centralidades existentes e ao tecido urbano consolidado;
- **Estabelecer** proposta de requalificação da borda fluvial integrada ao sistema de espaços livres promovendo a integração entre o ambiente natural e o uso público;
- **Desenvolver** propostas de espaços públicos de lazer, descanso e permanência ao longo do eixo estruturador para aumentar a vitalidade urbana;
- **Definir** rede de mobilidade ativa para pedestres e ciclistas integrada aos novos espaços de centralidade e à borda fluvial.

#### 4. REVISÃO DE LITERATURA

A superação da fragmentação urbana em Camboriú exige a construção de uma legibilidade clara, na qual os elementos estruturadores do espaço sejam articulados para facilitar a orientação e a apropriação social. Segundo Kevin Lynch, a imagem da cidade é construída com base em caminhos, marcos e bordas que, quando desarticulados, resultam em um tecido urbano ilegível, comprometendo a identidade do cidadão com o local. Portanto, a proposição de um eixo contínuo não é apenas uma solução estética, mas uma estratégia para ordenar o todo da cidade, transformando percursos fragmentados em um sistema integrado que humaniza a travessia e organiza os fluxos cotidianos.

Nesse sentido, a vitalidade urbana atua como o motor que transforma espaços residuais em locais de manutenção deficientes. A vitalidade depende da diversidade de usos e da frequência de interação social, garantindo segurança com vigilância natural, o conceito de "olhos para a rua" (Jane Jacobs 1961). Tal dinâmica é potencializada pela escala humana defendida por Jan Gehl, que destaca que cidades orientadas à caminhada favorecem o convívio e o uso diário. A caminhabilidade, portanto, não é um fim em si, mas o meio para gerar a interação social necessária para a vitalidade do centro urbano, convertendo áreas de mero fluxo motorizado em ambientes de suporte à vida pública.

Para integrar esses fluxos sociais aos sistemas naturais, a paisagem deve ser operada sob o conceito de infraestrutura ativa. De acordo com James Corner, a paisagem atua como um sistema estruturante capaz de mediar funções ecológicas, sociais e urbanas de forma sistêmica. Essa abordagem é materializada pela infraestrutura verde, definida como uma rede multifuncional de fragmentos vegetados e interconectados que mantém serviços ecossistêmicos essenciais, como o conforto térmico e a estabilização de bordas fluviais. A aplicação dessas redes é fundamental para a promoção da resiliência urbana, permitindo que o sistema de espaços livres suporte pressão de adensamento e eventos climáticos adversos.

A síntese interpretativa desta revisão revela a estrutura sistêmica necessária para a previsão da proposta: a infraestrutura verde fornece o suporte ambiental e o conforto térmico indispensáveis para viabilizar a mobilidade ativa; esta, por sua vez, gera a vitalidade urbana e a segurança necessária para garantir a permanência e a integração social na orla fluvial. Ao reconectar os equipamentos públicos com um eixo paisagístico

contínuo, o projeto preenche a lacuna de desarticulação entre a cidade e o rio, transformando a fragmentação em um conjunto urbano inteligível e funcional.

## **5. CONCEITOS E DEFINIÇÕES**

A fundamentação conceitual deste trabalho está diretamente relacionada aos processos de fragmentação e desarticulação urbana identificados em Camboriú. Como resposta a esse cenário, a proposta fundamenta-se em quatro pilares conceituais que articulam dimensões espaciais, sociais e ambientais, orientando as estratégias de conexão urbana, qualificação da paisagem e integração entre cidade e natureza.

### **5.1 Legibilidade Urbana e Eixo de Conexão**

O conceito central que norteia a intervenção é a Legibilidade Urbana. A clareza da organização espacial e a capacidade de compreensão do ambiente urbano pelos usuários dependem da articulação entre elementos estruturadores da paisagem, como caminhos, marcos, bordas, bairros e pontos nodais (LYNCH, 1960). Em Camboriú, esse conceito materializa-se na proposição de um eixo paisagístico estruturador, concebido como elemento articulador capaz de ordenar o tecido urbano e transformar percursos fragmentados em um sistema integrado de conexão urbana. Como consequência, busca-se fortalecer a identidade urbana, facilitar a orientação espacial e ampliar a apropriação social dos espaços públicos.

### **5.2 Vitalidade Urbana e Escala Humana**

Para garantir a funcionalidade do eixo, adota-se o conceito de Vitalidade Urbana, compreendida como a qualidade vibrante de um lugar gerada pela diversidade de usos e pela intensidade das interações sociais no espaço público (JACOBS, 1961). Esse conceito é operacionalizado com a escala humana e da caminhabilidade, defendida por Jan Gehl, espaços voltados ao pedestre favorecem o convívio e o uso cotidiano (GEHL 2013). Assim, o estudo desse projeto não busca apenas o fluxo, mas a permanência qualificada, garantindo que as áreas de lazer e a orla fluvial possuam mobiliário adequado, condições e microclimáticas que estimulem uma convivência prolongada.

### **5.3 Paisagem como Infraestrutura Ativa**

Para integrar o sistema urbano ao meio natural, utiliza-se o conceito de Paisagem como Infraestrutura Ativa . Conforme proposto por James Corner , a paisagem deixa de ser um elemento meramente estético e passa a ser tratada como um sistema estruturante que articula funções ecológicas e urbanas de forma sistêmica. Esse conceito é aplicado na requalificação da borda do Rio Camboriú, tratando-o não como uma destruição, mas como o motor de valorização ambiental e lazer contemplativo da cidade.

#### **5.4 Infraestrutura Verde e Resiliência**

O suporte ambiental da proposta baseia-se no conceito de Infraestrutura Verde, compreendida como uma rede interconectada de espaços vegetados capaz de promover serviços ecossistêmicos e qualificar o ambiente urbano. A adoção de arborização, áreas permeáveis e soluções associadas à drenagem urbana busca aumentar a resiliência do sistema de espaços livres frente ao adensamento urbano e aos impactos climáticos, especialmente relacionados à gestão das águas pluviais.

A articulação desses conceitos estrutura a lógica do projeto: a infraestrutura verde proporciona conforto ambiental e suporte à caminhabilidade, favorecendo a mobilidade ativa, permanência e vitalidade urbana. Ao reconectar equipamentos públicos, espaços livres e a paisagem fluvial criando um eixo paisagístico estruturador, a proposta busca reduzir a fragmentação urbana e fortalecer a integração entre cidade e natureza.

### **6. SÍNTESE INTERPRETATIVA**

A síntese interpretativa deste trabalho estabelece a articulação sistêmica entre os conceitos fundamentais, definindo uma trajetória de causa e efeito necessária para a previsão da proposta projetual. A estrutura lógica de intervenção em Camboriú inicia-se com a Infraestrutura Verde , que atua como base de suporte ambiental e resiliência do sistema. Ao tratar a paisagem como uma infraestrutura ativa, o projeto garante o conforto térmico e a qualidade microclimática indispensáveis para humanizar o espaço público.


Essa degradação ambiental de base é o que viabiliza a Mobilidade Ativa e a Caminhabilidade ao longo do eixo estruturador. Sem o suporte físico e sensorial fornecido pela vegetação e pelo desenho da borda fluvial, o percurso seria apenas uma área de fluxo; com eles, transforma-se em um meio de conexão que prioriza a escala humana. A articulação contínua destes percursos é regida pela Legibilidade Urbana , que organiza os marcos, caminhos e equipamentos hoje fragmentados em um sistema consistente,

facilitando a orientação e construindo um sentido de identidade para o cidadão.

Como resultado da integração entre suporte ambiental e mobilidade, surge a vitalidade urbana. A acessibilidade associada à qualidade dos espaços de permanência favorece o convívio, a diversidade de usos e a apropriação do espaço público, estimulando interações sociais e fortalecendo a segurança urbana.

Essa proposta de articulação revela que a infraestrutura é o meio, a mobilidade é o motor e a vitalidade é o fim. Ao preencher as lacunas entre a cidade e o rio, a síntese desses conceitos transforma a fragmentação urbana em uma estrutura sistêmica capaz de regenerar a dinâmica social e ambiental de Camboriú.

## 7. DIAGRAMAS



Fonte: criado pela autora, 2026



## 8. REFERÊNCIAS

G1. **A população de Camboriú (SC) é de 103.074 pessoas, aponta o Censo do IBGE** . [S. l.], 28 jun. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/cidade/camboriu.html>. Acesso em: 9 de maio de 2026.

MACEDO, Maria. **Camboriú em expansão** : como o crescimento desordenado afeta o futuro do município. Portal Menina, 27 mar. 2025. Disponível em: <https://meninafm.com.br/camboriu-em-expansao-como-o-crescimento-desordenado-afeta-o-futuro-do-municipio/>. Acesso em: 9 de maio de 2026.

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (UNIVALI). *Aumento da migração em SC desafia planejamento urbano de Itajaí e região*. Itajaí, 03 jul. 2025. Disponível em: [Portal UNIVALI](#). Acesso em: 9 maio 2026.

LYNCH, Kevin. **A imagem da cidade** . São Paulo: Martins Fontes, 1997.

CORNER, James. **Recuperando a paisagem** : ensaios em arquitetura paisagística contemporânea. Nova York: Princeton Architectural Press, 1999.

WALDHEIM, Charles (ed.). ***The Landscape Urbanism Reader***. New York: Princeton Architectural Press, 2006. Disponível em: [PDF do livro](#). Acesso em: 02 maio 2026.

GEHL, Jan. ***Cities for people***. Tradução de Anita Di Marco. Washington, DC: Island Press, 2010. 280 p. Hardcover.

JACOBS, Jane. ***The death and life of great American cities***. New York: Random House, 1961. 510 p. Tradução de Carlos S. Mendes.