



EL CARIBE, CENTRA AMERICA, Y MEXICO ESTADO DEL CLIMA Y RECIENTE EVOLUCION

**Actualización preparada por el Centro de Predicción
climático/ NCEP**

27 de abril 2026

**Para mayor información por favor
visite: <http://usregionalclimatecenter.noaa.gov/>**



DELINEAMIENTO

- Puntos destacados
- Evolución reciente y condiciones actuales
- NCEP GEFS Pronósticos
- Resumen



PUNTOS DESCATACADOS

Durante los últimos 7 días

- En México, se registraron precipitaciones totales de entre 10 mm y 100 mm en el norte del estado de Coahuila, en el centro y centro-este del país, y en algunas zonas del sur de México. El noroeste y el norte de México, así como algunas áreas de la Península de Yucatán, permanecieron mayormente secos.
- En Centroamérica, el suroeste y el centro-este de Guatemala, el oeste y el este de Honduras, el noreste de Nicaragua, el este de Costa Rica y el oeste de Panamá registraron los mayores acumulados de lluvia (25 - 100 mm).
- En el Caribe, el norte y el sur de Cuba, Jamaica, Haití y la mayor parte de la República Dominicana registraron acumulados de lluvia de entre 75 mm y 300 mm. El resto del Caribe registró acumulados que oscilaron entre los 5 mm y los 25 mm.

Pronósticos para las siguientes semanas 1 y 2


- **Semana 1:** Existe una mayor probabilidad (probabilidad > 70%) de que las precipitaciones semanales superen los 50 mm en el este de Costa Rica, la mayor parte de Panamá y la República Dominicana.
- **Semana 2:** Existe una mayor probabilidad (probabilidad > 70%) de que la lluvia semanal supere los 50 mm en el suroeste de Guatemala, el este de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.




PATRONES DE LLUVIAS DE LOS ULTIMOS 180 DIAS

Últimos 180 días

CMORPH ADJ EOD 180-Day Total Rainfall (mm)
Period: 17Jun2024 - 13Dec2024



CMORPH ADJ EOD 180-Day Total Rainfall Anomaly (mm)
Period: 28Oct2023 - 25Apr2024



México

Durante los últimos 180 días, se observaron acumulados de precipitación superiores a los 1500 mm en el noroeste de Chiapas, el noroeste de Tabasco y Veracruz. Predominaron anomalías positivas de precipitación en partes del suroeste de Campeche, Chiapas, el este de Oaxaca, el noreste de Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, registrándose los valores más altos con un exceso de más de 500 mm por encima de lo normal. Por el contrario, prevalecieron anomalías negativas, con rangos de entre 25 mm y 200 mm, en el centro, el oeste y el norte de México.

América Central

En los últimos 180 días, se han registrado acumulados de precipitación de entre 100 mm y 2500 mm en Centroamérica. Las mayores anomalías positivas de precipitación, con valores superiores a los 500 mm, se registraron en Guatemala, Belice, Honduras, el noreste de Nicaragua, el centro de Costa Rica y las zonas costeras del Caribe central de Panamá. Por el contrario, se registraron anomalías negativas de entre 300 y 500 mm en el oeste y el este de Panamá.


El Caribe

En los últimos 180 días, los acumulados totales de precipitación oscilaron entre 75 mm y 1000 mm en toda la región del Caribe; los totales más elevados se registraron en el sur de las Bahamas, el sureste de Cuba, la República Dominicana y el oeste de Jamaica. Se observaron anomalías positivas de precipitación, con un exceso de más de 500 mm por encima de lo normal, en el sur de las Bahamas, el sur de Cuba, Haití, la República Dominicana y Jamaica. Por el contrario, se registraron anomalías negativas, con un déficit de entre 100 mm y 200 mm por debajo de lo normal, en el sur de las Islas de Barlovento, Aruba, Bonaire y Curazao.


PATRONES DE LLUVIAS DE LOS ULTIMOS 90 DIAS

Últimos 90 días

CMORPH ADJ EOD 90-Day Total Rainfall (mm)
Period: 26Jan2026 - 25Apr2026



CMORPH ADJ EOD 90-Day Total Rainfall Anomaly (mm)
Period: 26Jan2026 - 25Apr2026



México

En los últimos 90 días, los totales más elevados (superiores a 500 mm) se registraron en Tabasco y Chiapas. Sin embargo, se observaron escasas o no lluvias, principalmente en Baja California. Se registraron anomalías positivas de precipitación en el sur de México. Tabasco, Chiapas, Oaxaca, el norte de Puebla, Veracruz y el este de Yucatán registraron anomalías positivas que oscilaron entre los 300 mm y más de 500 mm. Por el contrario, los mayores déficits (entre 50 mm y 100 mm por debajo de la media) se observaron en algunas zonas del noroeste y del noreste de México. La mayor parte de las áreas del norte y del centro de la región presentaron condiciones, en su mayoría, cercanas al promedio o ligeramente por debajo de este.

América Central

En los últimos 90 días, el este de Belice y el norte de Honduras registraron las mayores precipitaciones (500 - 1000 mm). Se han observado anomalías positivas en la mayor parte de Centroamérica, registrándose las anomalías más elevadas (más de 500 mm) en el sur de Belice y en el norte y este de Honduras. Se registraron anomalías negativas, de entre 25 y 100 mm por debajo de lo normal, en el altiplano occidental de Guatemala y en el centro de Panamá. Por su parte, la región interior de Centroamérica presentó condiciones cercanas al promedio.

El Caribe


Durante los últimos 90 días, los totales más altos, superiores a 750 mm, se observaron en el sureste de Cuba, el oeste de Jamaica y en partes de La Española. La mayor parte de las áreas de las Antillas Mayores registraron anomalías positivas que oscilaron entre 100 mm y más de 500 mm. Por el contrario, las zonas meridionales de las Antillas Menores registraron anomalías negativas de entre 10 mm y 25 mm.




PATRONES DE LLUVIAS DE LOS ULTIMOS 30 DIAS

Últimos 30 días

CMORPH ADJ EOD 30-Day Total Rainfall (mm)
Period: 27Mar2026 - 25Apr2026



CMORPH ADJ EOD 30-Day Total Rainfall Anomaly (mm)
Period: 27Mar2026 - 25Apr2026



México

Durante los últimos 30 días, se ha observado una falta de precipitaciones en la península de Baja California, el oeste de Sonora, el oeste de Sinaloa y partes del centro y norte de Chihuahua. Por su parte, el norte de Chiapas y el sur de Tabasco recibieron los mayores volúmenes de lluvia, con valores de entre 300 mm y 500 mm. Se observaron anomalías positivas, con rangos de 100 mm a 500 mm, en partes de Campeche, Chiapas, Durango, el sur de México, Tabasco, el sur de Nuevo León, el este de Oaxaca, el noreste de Sinaloa, el noroeste de Tamaulipas y el sur de Nayarit. La mayor parte del norte de México y la Península de Baja California presentaron anomalías cercanas al promedio.

América Central

Durante los últimos 30 días, pocas zonas del este de Belice, el este de Honduras y la región del Caribe norte de Nicaragua registraron más de 300 mm de precipitación. Se observaron anomalías positivas de lluvia (más de 300 mm por encima de lo normal) en partes del este de Belice, el este de Honduras y la región del Caribe norte de Nicaragua. Sin embargo, en la mayor parte de Panamá se registraron anomalías negativas de entre 50 mm y 100 mm por debajo de lo normal.


El Caribe

En los últimos 30 días, Jamaica y La Española recibieron valores totales de precipitación que oscilaron entre 150 mm y 1000 mm. Se observaron anomalías positivas, con rangos de 25 mm a más de 500 mm, en el sur de las Bahamas, el centro y este de Cuba, Jamaica y La Española. Otras zonas del Caribe registraron condiciones ligeramente por debajo del promedio o cercanas al promedio.


PATRONES DE LLUVIAS DE LOS ULTIMOS 7 DIAS

Últimos 7 días

CMORPH ADJ EOD 7-Day Total Rainfall (mm)
Period: 19Apr2026 - 25Apr2026



CMORPH ADJ EOD 7-Day Total Rainfall Anomaly (mm)
Period: 19Apr2026 - 25Apr2026



México

Durante los últimos 7 días, se observaron precipitaciones totales de entre 10 mm y 100 mm en el norte del estado de Coahuila, en el centro y centro-este de México, y en partes del sur del país. El noroeste y el norte de México, así como algunas zonas de la Península de Yucatán, permanecieron mayormente secos. Se registraron anomalías positivas localizadas de entre 10 mm y 100 mm en el centro, oeste y sur de México, mientras que en el resto del país prevalecieron condiciones cercanas al promedio.

América Central

En los últimos 7 días, el suroeste y el centro-este de Guatemala, el oeste y el este de Honduras, el noreste de Nicaragua, el este de Costa Rica y el oeste de Panamá registraron los mayores acumulados de lluvia (25 - 100 mm). Se registraron anomalías positivas de entre 25 mm y 50 mm en el suroeste de Guatemala, en el norte y este de Honduras, y en partes del norte y oeste de Nicaragua. Por el contrario, se observaron anomalías negativas, valores entre 25 mm y 100 mm por debajo de lo normal en el oeste de Panamá.

El Caribe


En los últimos 7 días, se produjeron lluvias torrenciales en el norte y el sur de Cuba, en Jamaica, en Haití y en la mayor parte de la República Dominicana. En estas zonas, los acumulados de lluvia oscilaron entre 75 mm y 300 mm, y se observaron anomalías positivas de entre 25 mm y 200 mm. En el resto del Caribe, los acumulados de lluvia variaron entre 5 mm y 25 mm, y prevalecieron condiciones cercanas al promedio.




CIRCULACION ATMOSFERICA

ULTIMOS 7 DIAS

CDAS 850mb 7-Day Mean Vector Wind Total (m/s)
Period: 18Apr2026 - 24Apr2026




CDAS 850mb 7-Day Mean Vector Wind Anomaly (m/s)
Period: 18Apr2026 - 24Apr2026



Durante la semana pasada, a 850 mb, las anomalías de vientos del este dominaron el norte de México. En Centroamérica, se observaron anomalías de vientos del este en Belice y el norte de Honduras, mientras que en Costa Rica se registraron anomalías de vientos del oeste. Las anomalías de vientos del este más intensas prevalecieron en el norte de las Bahamas. La Española registró condiciones cercanas al promedio, y las Antillas de Sotavento observaron anomalías de vientos del noroeste.



EVOLUCIÓN DIARIA DE LA LLUVIA EN LUGARES SELECCIONADOS - ÚLTIMOS 90 DÍAS



(1) Aeropuerto (Belize)

Las intensas precipitaciones registradas durante marzo y principios de abril han propiciado considerables superávits pluviométricos de 90 días en Belize, los cuales alcanzan hasta los 213 mm.


(2) Kingston (Jamaica)

Los eventos de lluvia constantes ocurridos durante los últimos dos meses, sumados a un episodio de precipitaciones intensas en marzo, han generado superávits en la región. En Jamaica, dichos superávits ascienden a 325 mm.


(3) Aeropuerto Internacional (República Dominicana)

Un par de episodios de lluvias intensas durante los últimos 90 días han mantenido los considerables superávits en la región. En la zona centro-norte de la República Dominicana, los superávits alcanzan los 420 mm.


(1)



(2)



(3)






PREDICCIONES DE PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA DE PRECIPITACIÓN (PRECIP > 50 mm)


Pronóstico semana I

Durante: 28 abril - 4 mayo 2026



Pronóstico semana II

Durante: 5 - 11 mayo 2026



Semana 1

- Existe una mayor probabilidad (probabilidad > 70%) de que la precipitación semanal supere los 50 mm en el este de Costa Rica, la mayor parte de Panamá y la República Dominicana.

Semana 2

- Existe una alta probabilidad (> 70%) de que la precipitación semanal supere los 50 mm en el suroeste de Guatemala, el este de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.



RESUMEN

Condiciones pasadas de lluvias

- Durante los últimos 180 días, en México, se observaron acumulados de lluvia superiores a los 1500 mm en el noroeste de Chiapas, el noroeste de Tabasco y Veracruz. En Centroamérica, se han registrado cantidades de lluvia que oscilan entre los 100 mm y los 2500 mm. En el Caribe, los acumulados de lluvia variaron entre 75 mm y 1000 mm en toda la región, registrándose los valores más altos en el sur de las Bahamas, el sureste de Cuba, la República Dominicana y el oeste de Jamaica.
- En los últimos 90 días, en México, los acumulados más altos (superiores a 500 mm) se registraron en Tabasco y Chiapas. Sin embargo, se observaron escasas o nulas precipitaciones, principalmente en Baja California. En Centroamérica, el este de Belice y el norte de Honduras recibieron las mayores cantidades de lluvia (500 - 1000 mm). En el Caribe, los acumulados más altos, superiores a 750 mm, se observaron en el sureste de Cuba, el oeste de Jamaica y en algunas zonas de la República Dominicana.
- Durante los últimos 30 días, en México, se ha observado una escasez de lluvias en la península de Baja California, el oeste de Sonora, el oeste de Sinaloa y en partes del centro y norte de Chihuahua. Por su parte, el norte de Chiapas y el sur de Tabasco recibieron las mayores cantidades de lluvia, con valores que oscilaron entre 300 mm y 500 mm. En Centroamérica, algunas zonas del este de Belice, el este de Honduras y la región del Caribe norte de Nicaragua registraron más de 300 mm. En el Caribe, el noroeste de la República Dominicana recibió acumulados de lluvia que variaron entre 750 mm y 1000 mm.
- Durante los últimos 7 días, en México, se registraron precipitaciones totales de entre 10 mm y 100 mm en el norte del estado de Coahuila, en el centro y centro-este del país, y en algunas zonas del sur de México. El noroeste y el norte de México, así como algunas áreas de la Península de Yucatán, permanecieron mayormente secos. En Centroamérica, el suroeste y el centro-este de Guatemala, el oeste y el este de Honduras, el noreste de Nicaragua, el este de Costa Rica y el oeste de Panamá registraron los mayores acumulados de lluvia (25 - 100 mm). En el Caribe, el norte y el sur de Cuba, Jamaica, Haití y la mayor parte de la República Dominicana registraron acumulados de lluvia de entre 75 mm y 300 mm. El resto del Caribe registró acumulados que oscilaron entre los 5 mm y los 25 mm.

Pronósticos para las siguientes semanas 1 y 2

- **Semana 1:** Existe una mayor probabilidad (probabilidad > 70%) de que la lluvia semanal supere los 50 mm en el este de Costa Rica, la mayor parte de Panamá y la República Dominicana.
- **Semana 2:** Existe una mayor probabilidad (probabilidad > 70%) de que la lluvia semanal supere los 50 mm en el suroeste de Guatemala, el este de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.



Para mayor información por favor visite:
<http://usregionalclimatecenter.noaa.gov/>