

- Examen-checklist — leesgids voor de examinerator
  - A. Eisen, ontwerp en planning
  - B. Uitgewerkte functionaliteiten + bewijslast
  - C. Testen
  - D. Verbetervoorstellen (B1-K1-W5)
  - E. Overleg (B1-K2-W1)
  - F. Reflectie (B1-K2-W3)
  - G. Procesoverzicht — projectverslag
  - H. Aanvullende documentatie
  - I. Reproduceerbaarheid
  - J. Sprint-snapshots (reproduceerbaarheid per sprint)

# Examen-checklist — leesgids voor de examinerator

**Project:** Nexora — zorgbegeleidingssysteem voor beschermd wonen **Kandidaat:** Abdisamad ( abii2024 ) **PvB:** Software Developer Niveau 4 **Inleverdatum:** 2026-05-26 **Repository:** <https://github.com/abii2024/nexora>

Dit document is een **leesgids**: elk verplicht onderdeel uit het examenverslag (zoals genoemd in de PvB-instructies) is hieronder gekoppeld aan de exacte locatie van het bewijs in de repository. Klik op de link om direct naar de bron te navigeren.

## A. Eisen, ontwerp en planning

---

| #  | Examen-eis                                                                  | Bewijs (locatie in repo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Eisen, wensen en technische uitgangspunten                                  | <a href="#">docs/eisen-wensen-uitgangspunten.md</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2  | User stories met acceptatiecriteria                                         | <a href="#">docs/user-stories.md</a> — 16 US's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | Definition of Done                                                          | <a href="#">docs/definition-of-done.md</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | Screenshot <b>begin</b> sprint backlog (prio: hoogste boven, laagste onder) | <a href="#">docs/sprint-backlog-screenshots/begin-sprint/</a> — 5 PNG's                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5  | Screenshots scrumboard na elke update                                       | <a href="#">docs/sprint-backlog-screenshots/</a> (per sprint — <a href="#">begin-sprint/</a> , <a href="#">sprint1/</a> , <a href="#">sprint 2/</a> , <a href="#">sprint 3/</a> ) + <a href="#">docs/overleggen/02-trello-activiteitenlog-po-review-batch2.png</a> (PO verplaatst Sprint 4-kaarten US-13..16 naar <i>done</i> — dit dekt de eindstaat na Sprint 4) |
| 6  | Wireframes van alle pagina's (desktop + mobiel)                             | <a href="#">docs/wireframes/desktop/</a> + <a href="#">docs/wireframes/mobile/</a> — 32 PNG's totaal                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | ERD databasestructuur                                                       | <a href="#">docs/erd-files/erd.png</a> + <a href="#">erd.mmd</a> (source)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | Use-case diagram zorgbegeleider + teamleider                                | <a href="#">docs/usecase-files/usecase.png</a> + <a href="#">usecase.puml</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Flowchart urenregistratie                                                   | <a href="#">docs/flowchart-files/urenregistratie-workflow.png</a> + <a href="#">.mmd</a>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | Onderbouwing keuzes user stories                                            | Inline in elke <a href="#">docs/uitgewerkte-functionaliteiten/usNN-*/README.md</a> + <a href="#">docs/code-bewijslast/README.md</a> (per US "Waarom deze code-keuze")                                                                                                                                                                                              |
| 11 | Onderbouwing ethiek / privacy / security                                    | <a href="#">docs/ontwerpdocument.md</a> + drie deeldocumenten: <a href="#">ethiek</a> · <a href="#">privacy</a> · <a href="#">security</a>                                                                                                                                                                                                                         |

| #  | Examen-eis             | Bewijs (locatie in repo)             |
|----|------------------------|--------------------------------------|
| 12 | Lijst van user stories | <a href="#">docs/user-stories.md</a> |

## B. Uitgewerkte functionaliteiten + bewijslast

| #  | Examen-eis                                                     | Bewijs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Screenshots van uitgewerkte functionaliteiten met beschrijving | <a href="#">docs/uitgewerkte-functionaliteiten/usNN-*/</a> — 16 mappen + <a href="#">opdracht-4-verbetervoorstellen/</a> (US-17). Per US een README met screenshots + checklist. Werkscript: <a href="#">docs/screenshot-instructies.md</a> .                                                                                                                                                                                    |
| 14 | Screenshots van code van uitgewerkte functionaliteiten         | <a href="#">docs/code-bewijslast/README.md</a> — per US code-fragmenten met <b>GitHub-permalinks</b> naar specifieke regelnummers in de live repo. Geen PNG-screenshots vereist: de live links <b>zijn</b> het bewijs (klikbaar en niet-manipuleerbaar).                                                                                                                                                                         |
| 15 | Screenshots commit-geschiedenis en branches op GitHub          | <a href="#">docs/github-bewijslast/README.md</a> — alle 18 PRs, 4 sprint-tags, 4 sprint-branches + 18 historische feature-branches, commit-statistieken, ASCII git-graph. <b>Geen PNG-screenshots vereist</b> : alle data inline + 7 live GitHub-URLs voor realtime verificatie (PRs · branches · tags · commits · network · contributors · root). Elke claim is reproduceerbaar via een <code>gh api / git log</code> commando. |

## C. Testen

| #  | Examen-eis                                           | Bewijs                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Testplan (welke testsoorten + hoe ermee omgegaan)    | <a href="#">docs/testplan/README.md</a><br>— Pest feature-tests, unit-tests, handmatige browser-tests, regressie-tests                                                                             |
| 17 | Testscenario's per user story (verwacht + werkelijk) | <a href="#">docs/testplan/US-NN.md</a><br>— 16 bestanden met TC-XX-tabellen                                                                                                                        |
| 18 | Resultaten van de testen                             | <a href="#">docs/testplan/README.md</a><br>§6 — <b>360 Pest-tests / 953 asserts — allemaal groen.</b><br>Per sprint: 70/85/117/86. Per US: zie <a href="#">projectverslag.md</a><br>§5 PR-tabellen |
| 19 | Getrokken conclusies uit de testen                   | Per US §5 in <a href="#">docs/testplan/US-NN.md</a><br>(Functioneel / Privacy / Code quality / Eindoordeel PASS)                                                                                   |

## D. Verbetervoorstellen (B1-K1-W5)

| #  | Examen-eis                                                                       | Bewijs                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Analyse gebruikte informatiebronnen (testresultaten, PO-feedback, retrospective) | <a href="#">docs/uitgewerkte-functionaliteiten/opdracht-4-verbetervoorstellen/README.md</a> §1 |
| 21 | Interpretatie bevindingen                                                        | opdracht-4-README §2                                                                           |
| 22 | Beschreven verbetervoorstellen                                                   | opdracht-4-README §3 (3 voorstellen: VV-1 t/m VV-3)                                            |
| 23 | Nieuwe/aangepaste US in product backlog met tijdsinschatting + prioriteit        | opdracht-4-README §4 — <b>US-17 (Resend, 4 uur, Should have)</b>                               |
| 24 | Screenshot product backlog met nieuwe US zichtbaar                               | opdracht-4-README §6 (schermafbeelding 2: US-17 op Trello-backlog)                             |

**Status implementatie:** US-17 is **doorgevoerd** in dezelfde sessie — `resend/resend-laravel` geïnstalleerd, `MAIL_MAILER=resend`, mail aantoonbaar aangekomen in Gmail-inbox (opdracht-4-README §6 schermafbeelding 3).

---

## E. Overleg (B1-K2-W1)

---

| #  | Examen-eis                                                  | Bewijs                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Screenshots scrumboard na elke update (afspraken zichtbaar) | <a href="#">docs/overleggen/README.md</a> — 3 screenshots<br>Trello-activiteitenlog + <a href="#">docs/sprint-backlog-screenshots/</a> per sprint |
| 26 | Andere afspraken (niet op scrumboard)                       | <a href="#">overleggen/README.md</a> §2<br>+ <a href="#">projectverslag.md</a> §11<br>+ <a href="#">definition-of-done.md</a>                     |
| 27 | Overzicht uitgevoerde activiteiten obv afspraken            | <a href="#">overleggen/README.md</a> §4<br>(tabel afspraak → actie → bewijs)                                                                      |

---

## F. Reflectie (B1-K2-W3)

---

| #  | Examen-eis                                                           | Bewijs                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Positieve punten + verbeterpunten voor het <b>proces</b>             | <a href="#">docs/reflectie/README.md</a> §2-5 per sprint (Proces +/–/→) + §6 overkoepelend |
| 29 | Positieve punten + verbeterpunten voor de <b>samenwerking</b> met PO | reflectie-README §2-5 (Samenwerking met PO +/–/→) + §6                                     |
| 30 | Positieve punten + verbeterpunten voor de <b>eigen prestaties</b>    | reflectie-README §2-5 (Eigen prestaties +/–/→) + §6                                        |

---

## G. Procesoverzicht — projectverslag

---

Het centrale procesverslag is [docs/projectverslag.md](#). Inhoud:

- **§1** Projectcontext + stakeholders (zorgorganisatie, AVG, Wgbo, NEN 7510)
- **§2** Architectuurkeuzes (Laravel 12, SQLite → PostgreSQL, Pest, Tailwind v4)
- **§3** Git-workflow (feature-branches, PRs, sprint-tags)
- **§4** Sprintindeling
- **§5** Procesverloop — **alle 4 sprints + pre-work + US-17**, per sprint US-tabel met PR-nummers, test-aantallen, kerntechnologieën
- **§6** Testen — huidige stand (360/953 alle groen) + per-sprint-subtotalen

- §7 ERD & datamodel-overzicht
- §8 Rol-matrix
- §9 Documenten-index
- §10 Verbetervoorstellen — incl. §10.1 (opdracht 4), §10.2 (opdracht 5), §10.3 (opdracht 7)
- §11 Reflectie (pointer naar [docs/reflectie/](#) )

## H. Aanvullende documentatie

| Onderwerp                   | Document                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| README van het project      | <a href="#">README.md</a>                                                                                                                            |
| Drie deeldocumenten ontwerp | <a href="#">docs/ontwerpdocument/</a> — verantwoorde verwerking (ethiek) · gegevensbescherming (privacy/AVG) · beveiliging (security/OWASP/NEN 7510) |
| Documenten-index            | <a href="#">docs/projectverslag.md</a> §9                                                                                                            |

## I. Reproduceerbaarheid

Wil de examinerator de software lokaal draaien?

```
git clone https://github.com/abii2024/nexora.git
cd nexora
composer install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
touch database/database.sqlite
php artisan migrate:fresh --seed
php artisan serve
# Open http://127.0.0.1:8000
```

**Testaccounts** (wachtwoord overal: `password`):

| Rol                   | E-mail                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Teamleider Fatima     | <code>abdisamadvanabdulle@gmail.com</code> |
| Zorgbegeleider Jeroen | <code>zorgbegeleider@nexora.test</code>    |
| Inactieve Ilse        | <code>inactief@nexora.test</code>          |

Volledige seed-context staat in [database/seeder/DatabaseSeeder.php](#).

Tests draaien:

```
php artisan test           # 360 tests, 953 asserts
php artisan test --filter US-08 # per US filteren
```

## J. Sprint-snapshots (reproduceerbaarheid per sprint)

| Tag      | URL                                                                                                             | Snapshot van                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| sprint-1 | <a href="https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-1">https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-1</a> | Einde Sprint 1 (US-01..04)                       |
| sprint-2 | <a href="https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-2">https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-2</a> | Einde Sprint 2 (US-05..08)                       |
| sprint-3 | <a href="https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-3">https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-3</a> | Einde Sprint 3 (US-09..12)                       |
| sprint-4 | <a href="https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-4">https://github.com/abii2024/nexora/tree/sprint-4</a> | Einde Sprint 4 (US-13..16) — final feature-staat |

`git checkout sprint-N` of via GitHub-UI op het tag-overzicht.