

Caderno de Exercícios



*Comentado
em vídeo*

Residências em Saúde 2021

cursosgesp.com



CADERNO DE EXERCÍCIOS - RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 2021 (COMENTADO EM VÍDEO)

Todos os vídeos das 30 questões comentadas já estão disponíveis no Youtube do Gesp. Criamos uma playlist só desse Caderno: [ACESSAR PLAYLIST](#)

1- Inscreva-se no nosso Canal no Youtube: www.youtube.com/CursosGesp

INSCREVER-SE

2- Ative o sininho de notificação para ser avisado sobre os novos vídeos no canal;



3- Resolva as questões conosco!

GABARITO: Nossa sugestão é para você tentar responder as questões sem olhar o gabarito e acompanhar conosco a resolução de cada questão. Mas se desejar, já pode realizar o download também do gabarito [CLICANDO AQUI](#).

Bons estudos e boa aprovação!



CADERNO DE EXERCÍCIOS - RESIDÊNCIAS EM SAÚDE 2021

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

1. (RMSC/IAUPE, 2018) No que diz respeito às mudanças na forma de oferecer saúde à população brasileira, considerando o período que precede a implantação do SUS e o posterior à consolidação constitucional desse, é **CORRETO** afirmar que

- A) a participação da comunidade fez-se mais presente nas decisões de saúde no período 1985, uma vez que, nesse período, clamava por mudanças da assistência à saúde.
- B) após a consolidação do SUS, enquanto sistema de saúde, a centralização da assistência à saúde caracterizou a rede de atenção.
- C) após 1988, a atenção à saúde passou a priorizar o atendimento integral à saúde, com ênfase nas ações preventivas, sem prejudicar, entretanto, as assistenciais.
- D) com a implantação do SUS, a seguridade social passou a nortear as ações de saúde.
- E) após 1988, o sistema passou a se caracterizar como residual, em que o Estado apenas atua após insuficiência da função da família e do mercado.

2. (RMSC/IAUPE, 2020) Os modelos de atenção à saúde passaram por modificações do decorrer da história brasileira. Conquanto ainda esteja presente na sociedade atual, é **CORRETO** afirmar que o modelo médico hegemônico se caracteriza por

- A) ações territoriais de cunho educativo.
- B) incorporar medidas de promoção à saúde.
- C) atuar firmemente na prevenção de doenças.
- D) efetivar vínculos entre equipes e cliente e promover continuidade do cuidado.
- E) se centrar no atendimento à doença, tendo por base o biologismo.

3. (RMAB/IAUPE, 2020) O Seguro Social é um modelo de proteção social em saúde, adotado por vários países. Qual dos princípios / diretrizes do SUS **NÃO** é estabelecido, necessariamente, nesse modelo?

- A) Universalidade B) Regionalização C) Igualdade D) Integralidade E) Descentralização

4. (RMSC/IAUPE, 2020) Disse Betinho, no dia 24 de agosto de 1988, no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados [...]: “A tragédia da Aids é a tragédia da morte, que passa por esse sistema de saúde, que está marcado pela comercialização, pelo lucro e pela impunidade”.



Disponível em: <https://cee.fiocruz.br/?q=antes-do-sus>

Em uma época de tolhimento de direitos, alavancava a luta de profissionais e sociedade civil por um outro sistema de saúde. Considerando as conquistas proporcionadas pela constituição cidadã, o cenário, figurativo e de relato, ora apresentado, culminou diretamente na

- A) participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, na assistência à saúde brasileira.
- B) participação da iniciativa privada no SUS.
- C) proibição de todo tipo de comercialização de coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
- D) proteção do meio ambiente.
- E) participação da comunidade.



5. (RMSC/IAUPE, 2018) Com base no capítulo VI da Lei 8080/90, o qual versa acerca do subsistema de atendimento e internação domiciliar, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que NÃO contempla os preceitos dessa Lei.

- A) O atendimento, bem como a internação domiciliar, só poderá ser realizado por indicação médica, devendo haver a concordância do paciente e da família.
- B) Essa modalidade de atenção está estabelecida no SUS e consta, de forma explícita, no ordenamento da Lei 8080/90.
- C) O atendimento e na internação domiciliares, serão realizados por médicos e enfermeiros, exclusivamente.
- D) A atuação das equipes no atendimento e internamento domiciliares acontecerá nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- E) No atendimento e na internação domiciliares, incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

6. (RMSC/IAUPE, 2019) Leia o texto abaixo de Eugênio Vilaça Mendes, em seu livro Os Grandes Dilemas do SUS:

“Os Consórcios Intermunicipais de Saúde foram estimulados pela municipalização da saúde. Não é por outra razão que os primeiros são contemporâneos das Ações Integradas de Saúde e que, com a evolução do processo de descentralização pela via da devolução municipalizada, essas experiências foram multiplicando-se. A municipalização da saúde, ao colocar a solução dos problemas sanitários sob a responsabilidade municipal, fez com que os municípios buscassem formas de associação que permitissem superar as deficiências organizativas, de escala ou disponibilidade de recursos. Portanto, os Consórcios Intermunicipais de Saúde não resultaram de nenhuma política nacional deliberada. Ao contrário, surgiram como respostas demandadas pragmaticamente por Prefeituras Municipais que queriam resolver problemas relativos aos serviços de saúde.” (MENDES, 2001)

A partir do exposto, é CORRETO inferir que

- A) o estabelecimento desses consórcios adveio de esforços municipais, visando à resolução de problemáticas que superavam a capacidade resolutiva local.
- B) tais Consórcios Intermunicipais de Saúde foram resultado do processo de centralização da saúde em instância organizativa federal.
- C) o texto faz referência a métodos buscados pelo nível municipal para cercear atos em seu próprio loco, visando suprir fragilidades.
- D) para estabelecer a estratégia de municipalização exposta, foi deliberada pelo Ministério da Saúde uma política nacional que dita como devem ser feitos os consórcios.
- E) as prefeituras, por meio das respectivas secretarias municipais de saúde, apenas executam ações normatizadas pelo nível Estadual, para viabilizar a municipalização da Saúde.

7. (RMSC/IAUPE, 2019) O plano de saúde deve ser elaborado durante o exercício do primeiro ano da gestão, e a periodicidade de sua elaboração é a cada

- A) 1 ano.
- B) 2 anos.
- C) 3 anos.
- D) 4 anos.
- E) 5 anos.

8. (RMSC/IAUPE, 2019) Observe os conceitos abaixo expostos:

- I. A Comissão Intergestores Tripartites no nível Federal é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para fins operacionais e administrativos.
- II. A Comissão Intergestores no âmbito Estadual é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde para efeitos administrativos apenas.
- III. A Comissão Intergestores Regional-CIR no âmbito regional é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, observando as diretrizes da CIB.

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em

- A) I e II.
- B) III.
- C) II e III.



- D) I e III.
E) I.

9. (RMAB/IAUPE, 2019) De acordo com o Art 9º do Decreto 7.508/11, que regulamentou a Lei 8.080/90, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção citados abaixo, EXCETO:

A) primária. B) urgência e emergência. C) prisional. D) psicossocial. E) especiais de acesso aberto.

10. (RMSF/IAUPE, 2017) A Lei Complementar 141/2012, que regulamentou a Emenda Constitucional número 29 de 2000, considerou como despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes à(ao)

- I. Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
II. Pagamento de aposentadorias e pensões dos servidores da saúde.
III. Investimento na rede física do SUS.
IV. Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
V. Manejo ambiental, vinculado, diretamente, ao controle de vetores de doenças.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Apenas 4 itens estão corretos.
C) Apenas 3 itens estão corretos.
D) Apenas 2 itens estão corretos.
E) Apenas 1 item está correto.

POLÍTICAS E PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE

11. (Residência Perfil Hospitalar/IAUPE, 2020) Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Ratifica a Atenção Básica como a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
B) Afirma que a Atenção Básica será ofertada, integral e gratuitamente, a todas as pessoas.
C) Coloca a participação da comunidade como uma diretriz do SUS e da RAS (Rede de Atenção à Saúde) a ser operacionalizada na Atenção Básica.
D) Serão adotadas, na Atenção Básica, estratégias que permitam minimizar desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação.
E) Estabelece como competência do Ministério da Saúde ofertar a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.

12. (RMSC/IAUPE, 2019) A Política Nacional de Atenção Básica faz referência ao uso de tecnologias leves, leve duras e duras.

É CORRETO afirmar que tecnologias duras são classificadas como

- A) Relações interprofissionais.
B) Relação profissional-paciente.
C) Teorias e protocolos condutores da atenção.
D) Acolhimento em Saúde.
E) Equipamentos e insumos para diagnóstico clínico.

13. (RMAB/IAUPE, 2019) Qual dos seguintes eventos contribuiu, em escala planetária, para a concepção da Atenção Primária à Saúde?

- A) Relatório Dawson, Reino Unido, 1920.
B) Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, 1948.
C) Cuidados Primários de Saúde, Alma Ata, 1978.
D) O modelo Semachko, Rússia, década de 1920.
E) Médicos de pés descalços, China década de 1950.



14. (RMAB/IAUPE, 2017) Sobre a Atenção Primária à Saúde Seletiva, leia os itens abaixo:

- I. Controle de doenças em países em desenvolvimento.
- II. Concentração em Saúde Materno-Infantil.
- III. Porta de entrada do Sistema de Saúde.
- IV. Tecnologias simples por trabalhadores de saúde comunitários.
- V. Promoção de condições e estilos de vida saudáveis.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e IV estão corretos.
- B) I, II, III e IV estão corretos.
- C) I, II, III, IV e V estão corretos.
- D) V está correto.
- E) III está correto.

15. (RMSC/IAUPE, 2020) Mediada pela solidariedade, a Educação Popular em Saúde incorpora características de um movimento libertador. Apesar do tolhimento desse ideal em 1964, a redemocratização na década de 80 e expansão da participação popular emancipatória tem aprimorado as ações da Educação Popular em Saúde. Acerca do exposto, leia a fala de Eymard Mourão Vasconcelos, coordenador atual da Rede de Educação Popular e Saúde.

“Aqui em Recife, por exemplo, encontrei muitos médicos que incorporam, em suas práticas, o método da educação popular, muitos deles ateus, mas que encontravam nas comunidades eclesiais lugar para pôr em prática suas ideias e proposições”

Considerando o exposto, assinale a alternativa que se opõe aos princípios teóricos da educação popular em saúde.

- A) Diálogo
- B) Amorosidade
- C) Opressão
- D) Problemática
- E) Emancipação

16. (RMSC/IAUPE, 2020) A promoção à saúde mescla diversos fatores desde qualidade de vida, aspectos educacionais e laborais bem como os cuidados individuais e coletivos. Ressalta-se, ainda, a gestão do autocuidado e capacidade de atuar em prol da própria saúde. Sobre isso, observe a imagem a seguir:



Considerando a imagem e o texto apresentados, é CORRETO afirmar enquanto fortalecedora da promoção à saúde, a(o)

- A) apatia.
- B) passividade.
- C) neutralidade do cliente.
- D) empowerment coletivo e individual.
- E) indiferença com o adoecimento.


17. (RMSC/IAUPE, 2019) Sobre o princípio da transversalidade da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa CORRETA.

- A) A PNH deve estar presente, apenas, em setores assistenciais em virtude do contato entre profissionais e pacientes.
- B) Busca verticalizar as relações interprofissionais e entre profissionais e pacientes.
- C) Aproxima o contato entre as pessoas, rompendo a hierarquização das relações.



- D) Considera a Especialização em Saúde Pública como ditadora das práticas assistenciais.
E) Isenta o sujeito do processo do cuidar, uma vez que a saúde é formulada pela atenção especializada.

18. (RMSC/IAUPE, 2019) Observe a imagem abaixo:



Disponível em: <http://emlinguagem.blogspot.com/2015/01/overdose-medicina-unp-humanizacao-da.html>

Ela expõe duas abordagens diferentes de um paciente. Considerando o segundo quadro, é CORRETO afirmar que a condução contraria a seguinte diretriz do HumanizaSUS:

- A) Cogestão.
- B) Gestão Participativa.
- C) Valorização do trabalhador.
- D) Clínica ampliada e compartilhada.
- E) Indissociabilidade entre atenção e gestão.

19. (RMAB/IAUPE, 2019) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, que buscam garantir a integralidade do cuidado. Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS).

Sobre os pontos de atenção à saúde, analise os itens abaixo:

- I. Os domicílios
- II. As unidades básicas de saúde
- III. As unidades ambulatoriais especializadas
- IV. Os serviços de hemoterapia e hematologia
- V. As residências terapêuticas

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro corretos.
- C) Existem, apenas, três corretos.
- D) Existem, apenas, dois corretos.
- E) Existe, apenas, um correto.

20. (RMAB/IAUPE, 2019) A internação psiquiátrica, segundo a legislação brasileira, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos.

Sobre os tipos de internações psiquiátricas, leia as sentenças abaixo:

- I. Internação voluntária é aquela, que se dá com o consentimento do usuário.
- II. Internação involuntária é aquela, que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
- III. A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina.
- IV. A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público.
- V. A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente.

Estão CORRETAS

- A) I, II, III, IV e V.
- B) I, II, III e V, apenas.

- C) I, II e V, apenas.
- D) II, III e V, apenas.
- E) I, II e III, apenas.

CONHECIMENTOS GERAIS DE EPIDEMIOLOGIA

21. (RMSC/IAUPE, 2018) Sobre a formação histórica da Epidemiologia, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A Higeia, na Grécia Antiga, representava a medicina curativa.
- B) A Panaceia, irmã de Higeia e filha de Asclépios, representava as ações preventivas de adoecimento, retratava a saúde como resultado de uma harmonia, entre homem e ambiente.
- C) Em 1930, o Presidente da República Rodrigues Alves nomeou Oswaldo Cruz para o cargo de Diretor-Geral de Saúde Pública, e este desenvolveu suas ações de modo social/conscientizador, com enfoque na medicina preventiva.
- D) Apesar do crescimento mundial da epidemiologia, não há, no Brasil, programas específicos de Mestrado ou Doutorado que contemplem essa área.
- E) Contempla-se, na atualidade, um gradativo uso e aprimoramento das informações epidemiológicas em saúde, sobretudo no âmbito do SUS, auxiliando no delineamento das necessidades coletivas.

22. (RMSC FCM/IAUPE, 2019) Acidentes de trânsito envolvendo motocicletas representam atualmente um sério problema de saúde pública. À luz do modelo da História Natural da Doença (HND), sistematizado por Leavell e Clark, analise as afirmativas abaixo:

- I. Melhorar a situação educacional seria estratégia de prevenção primária, denominada “promoção da saúde” na HND.
- II. No período de pré-patogênese, estariam envolvidas as inter-relações das condições das ruas, estradas e o desrespeito às leis do trânsito.
- III. O uso de capacete seria uma medida de prevenção primária, denominada “proteção específica” na HND.
- IV. Uma cirurgia neurológica para drenagem de um hematoma subdural seria considerada, na HND, uma medida de prevenção secundária.
- V. Uso de muletas devido à amputação de um membro inferior seria uma medida de prevenção terciária.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Todas estão corretas.
- B) Apenas V está incorreta.
- C) Apenas III está incorreta.
- D) Apenas II está incorreta.
- E) Apenas I e V estão corretas.

23. (RMSC/IAUPE, 2018) Em 2005, a Organização Mundial de Saúde criou a Comissão sobre Determinantes Sociais de Saúde e esta, por sua vez, através da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais em Saúde, adotou o modelo de Dahlgren e Whitehead como conceitual para os determinantes sociais em saúde.

Acerca desse modelo, é CORRETO afirmar que

- A) esquematiza os determinantes de saúde de forma tabulada.
- B) não abrange os aspectos relacionados ao estilo de vida.
- C) apresenta níveis de determinantes sociais que vão do individual ao macrossocial.
- D) se abstém dos aspectos econômicos individuais.
- E) apresenta, enquanto condição mais geral, os aspectos hereditários.

24. (RMSC/IAUPE, 2019) Tratando-se especificamente a Epidemiologia das doenças transmissíveis, sabe-se que, no Brasil, apesar da complexidade do quadro epidemiológico, essas doenças se resumem em três tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que se trata de uma Doença Transmissível com tendência descendente

- A) a AIDS.
- B) a Tétano acidental.

- C) a Hepatite B.
- D) a Leishmaniose Visceral
- E) a Hantavirose.

25. (RMSC, 2018) As doenças crônicas são consideradas um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde expõe que essa modalidade de agravo é responsável por mais de 60% das mortes mundiais. Permeiam o desenvolvimento das Doenças Crônicas fatores de risco intermediários, que precedem o desfecho final de adoecimento.


Nesse sentido, assinale a alternativa que indica um fator intermediário.

- A) A Doença Cerebrovascular
- B) Os Cânceres
- C) A Genética
- D) A Dislipidemia
- E) O Sexo

26. (RMSC/IAUPE, 2019) Em uma busca realizada no TABNET, observou-se que, no Estado Pernambuco, em 2016, foram notificados 2000 casos de dengue (valores de morbidade hipotéticos). Considerando que, nesse mesmo ano, ocorreram 50 óbitos por esse mesmo agravo, é CORRETO afirmar que a letalidade por dengue em Pernambuco, no ano de 2016, foi de

- A) 50%.
- B) 20%.
- C) 10%.
- D) 5%.
- E) 2,5%.

27. (RMSC/IAUPE, 2019) Observe o gráfico abaixo:



Estimativa do crescimento histórico da população mundial, em diferentes períodos históricos e modos de produção, 1d.C. a 2050.

Fonte: Estimativa a partir de Berquó 9 (período 1d.C. até 1950) e projeções populacionais das Nações Unidas - Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2004 Revision and World Urbanization Prospects: The 2003 Revision, <http://esa.un.org/unpp>, acessado em: 25 de janeiro de 2006.

Pode ser visualizado um aumento expressivo da população na idade contemporânea. Tal modificação do cenário populacional possui relação com

- A) a urbanização e industrialização da sociedade.
- B) o cerceamento de ambientes de trabalho na área urbana e o retorno ao campo.



- C) o aumento da mortalidade em decorrência da poluição industrial.
- D) a inibição da ciência moderna e técnicas de controle de morbimortalidade na idade contemporânea.
- E) a diminuição de força produtiva devido ao capitalismo.

28. (RMSF/IAUPE, 2019) Sobre vigilância em saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. É responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira.
- II. Diante do novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias são incorporadas às ações de saúde pública, a vigilância em saúde passa a ser entendida como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, que visa ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.
- III. As ações de investigar surtos de doenças; coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública; gestão de sistemas de informação de mortalidade e detectar agravos de notificação obrigatória saíram da responsabilidade da ANVISA e foram para o Secretaria Nacional de Epidemiologia e Agravos à Saúde (SENEAS).

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) I, II e III estão corretas.
- B) I, II e III estão incorretas.
- C) Apenas III está incorreta.
- D) Apenas II está correta.
- E) Apenas I e III estão incorretas.

29. (RMSC/IAUPE, 2020) “Sarampo é uma doença viral aguda, similar a uma infecção do trato respiratório superior. É uma doença grave, principalmente em crianças menores de cinco anos, desnutridas e imunodeprimidas. A transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus sarampo. Em 2019, foram confirmados 6.640 casos; destes 5.652 (85,1%) foram confirmados por critério laboratorial, e 988 (14,9%), por critério clínico epidemiológico.”

Boletim Epidemiológico | Secretaria de Vigilância em Saúde | Ministério da Saúde 2 Volume 50 | Nº 28 | Out. 2019.

O texto apresenta o aumento do número de casos de um agravo até então considerado erradicado no Brasil. Esse surto pode ser uma consequência da(do, dos)

- A) campanha nacional contra sarampo nos municípios.
- B) queda da cobertura vacinal associada ao movimento antivacinas.
- C) efeito rebanho, em decorrência da alta cobertura coletiva pelo imunobiológico específico.
- D) falta de saneamento básico, sobretudo da ausência de tratamento de esgoto.
- E) casos autóctones veiculados por vetores, a exemplo do *Aedes albopictus*.

30. (RMSC/IAUPE, 2020) O Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM regula dados sobre os óbitos no país. O SIM possui como documento de informação a Declaração de Óbito - DO.

Sobre a DO e o fluxo da informação, partindo de um óbito ocorrido em um hospital, é CORRETO que

- A) o instrumento possui duas vias, a 1ª (branca) pertencente à família, e a 2ª via (rosa) é encaminhada à Secretaria de Saúde.
- B) apresenta três vias entregues à família do falecido para fins particulares.
- C) é um documento de via única, o qual deve ser levado a cartório para cópia autenticada e entrega na instituição onde ocorreu o óbito.
- D) é formado por duas vias, a 1ª (branca) de posse do hospital, e a 2ª (amarela) que será encaminhada à Secretaria de Saúde.
- E) possui três vias, a 3ª (rosa) fica no hospital junto com o prontuário do falecido.

