

Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario Valle de México

Prof. César Navarrete Ramos

Arquitectura de Redes

Practica 1 – Inventario de equipos

20/ago/26


Juárez Cabrera Luis Fernando

Rodríguez Poncé Axel Yosafat

Reyes González Abimael

Porras Chapa Juan Antonio

Cristian Alejandro Rivera Vicente



J A L A C

P1: Inventario de Equipo de Cómputo

Instrucción: De tu PC deberás recopilar la información solicitada en los apartados de Hardware y Software.

Computadora #1

A) Hardware

Componente / Dispositivo	Especificaciones / Descripción
Marca y Modelo del Equipo	MSI B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95)
Procesador	Nombre del procesador: AMD Ryzen 7 5700X Frecuencia del procesador original: 3400.0 MHz CPU ID: 00A20F12 Extended CPUID: 00A20F12 Nombre de la marca de la CPU: AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor Proveedor de CPU: AuthenticAMD Pasos de CPU: VMR-B2 Nombre del código de la CPU: Vermeer Tecnología de CPU: 7 nm CPU OPN: 100-000000926 Potencia de diseño térmico de CPU (TDP): 65.0 W Corriente de diseño térmico de CPU (TDC): Asegurado: 60.0 A, Límite: 60.0 A Corriente de diseño eléctrico de la CPU (EDC): Asegurado: 90.0 A, Límite: 90.0 A Seguimiento de energía del paquete de CPU (PPT): Asegurado: 76.0 W, Límite: 76.0 W CPU Max. Temperatura de unión (Tj, máx.): 95 °C CPU PBO Scalar (Reducción de confiabilidad): 1.00x Límite de disparo térmico de la CPU: 115.0 °C Límite de temperatura de CPU HTC: 115.5 °C

	Plataforma CPU: AM4 Revisión de actualización de microcódigo: A20120A Revisión del firmware de SMU: 56.70.0 Orden de rendimiento núcleos: 3, 2, 8, 6, 1, 4, 7, 5 Orden de rendimiento núcleo (CPPC): 2, 3, 8, 6, 1, 4, 7, 5 cLDO VDDP: 0.9002 V cLDO VDDG IOD: 0.9002 V cLDO VDDG CCD: 0.9002 V Número de núcleos de CPU: 8 Número de CPU lógicas: 16 Puntos operativos CPU Mínimo: 550.0 MHz = 5.50 x 100.0 MHz Base de CPU: 3400.0 MHz = 34.00 x 100.0 MHz CPU Boost Max (Fmax): 4650.0 MHz = 46.50 x 100.0 MHz Límite de reloj de Precision Boost: 4650.0 MHz = 46.50 x 100.0 MHz Límite de frecuencia de alta temperatura de la CPU: 4400 MHz >= 90 °C Compensación automática de overclocking de la CPU: 0 MHz CPU actual: 3720.0 MHz = 37.20 x 100.0 MHz @ 1.2563 V Tipo de bus de CPU: UMI Caché y TLB Caché L1: Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 32 KBytes Caché L2: Integrated: 8 x 512 KBytes Caché L3: 32 MBytes Instruction TLB: Fully associative, 64 entries Data TLB: Fully associative, 64 entries
Disco Duro / Almacenamiento (HD/SSD)	Controlador de disco: NVMe (PCIe x4 16.0 GT/s @ x4 16.0 GT/s) Controlador de host: ADATA Technology, Device ID: 627A

	Modelo de unidad: ADATA LEGEND 800 Número de serie de la unidad: 2N152L1DESL9 Revisión de firmware de la unidad: V1122B0 Versión NVMe admitida: v1.4 Capacidad de la unidad: 953,869 MBytes (1000 GB) Dirección SCSI: 1:0:0:0 Drive Letter(s): C: Maximum Power Consumption: 5.00 W Host Memory Buffer (HMB) Capability: Soportado Host Memory Buffer (HMB) Minimum Size: 64 MB Host Memory Buffer (HMB) Preferred Size: 64 MB Host Memory Buffer (HMB) Status: Activado Host Memory Buffer (HMB) Enabled Size: 64 MB
Memoria ROM / BIOS	Versión del BIOS del sistema: 5.17 Fecha de lanzamiento del BIOS: 12/12/2022 Segmento de inicio de BIOS: F000 Tamaño de la BIOS: 32 MB
Memoria RAM	Número de módulo: 2 Tamaño del módulo: 16GB Tipo de memoria: DDR4 SDRAM Tipo de módulo: Unbuffered DIMM (UDIMM) Velocidad de memoria: 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600) Fabricante del módulo: Kingston Número de pieza del módulo: KF3200C16D4/16GX Revisión del módulo: 0.0 Número de serie del módulo: 2631953952 (206EE09C) Fabricante de SDRAM: Micron DRAM Steppping: 4.6
Memoria Caché / Shadow RAM / Prom	
Puertos USB y Puertos de E/S	PUERTOS SERIALES Port Number: COM1 Nombre del dispositivo: Puerto de comunicaciones Device Friendly Name: Puerto de comunicaciones (COM1) USB
Monitor / Pantalla	Nombre del monitor: GAMING NACEB Nombre del monitor (del fabricante): HDMI Número de serie: Unknown

	Fecha de manufactura: Semana: 15, Año: 2023 ID de hardware del monitor: Monitor\STD2023 Máx. Tamaño vertical: 31 cm Máx. Tamaño horizontal: 52 cm Señal de entrada: Digital Gamma Factor: 2.20 Modos de vídeo admitidos 1920 x 1080 60 Hz 1680 x 1050 60 Hz 1280 x 1024 60 Hz 1280 x 960 60 Hz 1280 x 720 60 Hz 1920 x 1080 527 x 296 mm, Reloj de píxeles 174.50 MHz 1920 x 1080 527 x 296 mm, Reloj de píxeles 148.50 MHz 1600 x 900 16 x 9 mm, Reloj de píxeles 118.25 MHz
Teclado y Mouse / Periféricos	Teclado <i>TERPORT E10098 TR9N:</i> Fabricante del dispositivo: Genesys Logic Nombre del producto: Genesys Logic USB V2.0 4-Port Hub Número de serie: - Versión USB admitida: 2.00 USB Speed Capable: USB 2.0 High-speed USB Speed Connected: USB 2.0 High-speed Maximum Current: 100 mA Descripción del controlador: Concentrador USB genérico ID de hardware: USB\VID_05E3&PID_0608 MOUSE <i>Logitech G502 Hero</i> Fabricante del dispositivo: Logitech Nombre del producto: G502 HERO Gaming Mouse Número de serie: 048733603136 Versión USB admitida: 2.00 USB Speed Capable: USB 2.0 High-speed USB Speed Connected: USB 1.1 Full-speed Maximum Current: 300 mA
Bocinas / Audio	Adaptador de sonido: AD106 - High Definition Audio Controller ID de hardware del controlador de audio: PCI\VEN_10DE&DEV_22BE&SUBSYS_172619DA&REV_A1 Códec de audio de alta definición: nVidia HDMI/DP

	ID de hardware del códec de audio: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_00A7&SUBSYS_19DA1726&REV_1001 Adaptador de sonido: AMD Family 17h/19h - HD Audio Controller ID de hardware del controlador de audio: PCI\VEN_1022&DEV_1487&SUBSYS_9C951462&REV_00 Códec de audio de alta definición: RealTek ALC897 ID de hardware del códec de audio: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0897&SUBSYS_14629C95&REV_1004
Módem / Switch / Tarjeta de Red / Router	Tarjeta de red: MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (RZ616) 160MHz Wireless LAN Card Descripción del proveedor: Microsoft Dirección MAC: BC-F4-D4-40-D1-D7 Velocidad máxima de enlace: 2999 Mbps Velocidad de enlace actual: 144 Mbps Tamaño del búfer de transmisión: Desconocido Tamaño del búfer de recepción: Desconocido ID de hardware: PCI\VEN_14C3&DEV_0616&SUBSYS_061614C3&REV_00 Tarjeta de red: RealTek Semiconductor RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Descripción del proveedor: Realtek PCIe GbE Family Controller Dirección MAC: 04-7C-16-8A-9A-A0 Velocidad máxima de enlace: 1 Gbps Velocidad de enlace actual: 1 Gbps Tamaño del búfer de transmisión: 193792 Bytes Tamaño del búfer de recepción: 775168 Bytes ID de hardware: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_7C951462&REV_15
Otros componentes	Tarjeta Gráfica Chipset de gráficos: NVIDIA GeForce RTX 4060 Nombre en clave del chipset de gráficos: AD107-400 Memoria gráfica: 8188 MBytes de GDDR6 SDRAM [Hynix] Tarjeta gráfica: Zotac RTX 4060 Bus de tarjeta gráfica: PCIe v4.0 x8 (16.0 GT/s) @ x8 (2.5 GT/s) GPU Type: Discrete

Gráficos RAMDAC:

Integrated RAMDAC

Versión de BIOS de video:

95.07.31.40.21 [UEFI]

Revisión del chipset de gráficos:

A1

Frecuencia del procesador de gráficos:

210.0 MHz

Frecuencia de la unidad de video:

1185.0 MHz

Frecuencia de memoria gráfica:

101.2 MHz (Eficaz 810.0 MHz)

Ancho del bus de memoria gráfica:

128-bit

Número de ROP:

48

Número de sombreadores unificados:

3072

Número de núcleos de trazado de rayos:

24

Número de núcleos de tensor:

96

Número de TMU (Texture Mapping Units):

96

GPU Power Limit (Rated):

115.0 W

GPU Power Limit (Maximum):

130.0 W

ASIC Manufacturer:

TSMC

Número de serie ASIC:

24709045729

B) Software (Sw)

Listar el Sistema Operativo y los programas instalados en la PC:

Nombre	Versión	Licencia	Espacio en HD	Fecha de Instalación
7-Zip 23.01 (x64)	23.01	Gratuita (Código Abierto)	5.52 MB	03/08/2023
Adobe Acrobat (64-bit)	26.001.21789	Gratuita (Básica)	1.14 GB	11/08/2026
AMD Chipset Software	5.05.16.529	Gratuita (Controlador)	10.4 MB	03/08/2023
Apache NetBeans IDE 20	20	Gratuita (Código Abierto)	No especificado	16/02/2024
Brave	151.1.93.137	Gratuita (Código Abierto)	521 MB	20/08/2026
Cisco Packet Tracer 9.0.0 64Bit	9.0.0.810	Gratuita (Educativa)	714 MB	18/04/2026
CPUID CPU-Z 2.06	2.06	Gratuita	5.22 MB	03/08/2023
CurseForge 1.314.0-36643	1.314.0-36643	Gratuita	377 MB	22/07/2026
Denuvo Anti-Cheat	6.9.2.7013	Incluida con juegos	2.48 MB	31/07/2026
Discord	1.0.9253	Gratuita (Freemium)	90.4 MB	15/08/2026
Epic Games Launcher	1.3.82.0	Gratuita	237 MB	26/09/2023
Epic Online Services	2.0.42.0	Gratuita	304 MB	26/09/2023
GeoGebra Calculator Suite	6.0.8760	Gratuita (Educativa)	111 MB	04/03/2025
GeoGebra Graphing Calculator	6.0.853	Gratuita (Educativa)	111 MB	03/09/2024
Hamachi	2.3.0.111	Gratuita (Uso Personal)	No especificado	18/04/2025
HWiNFO® 64	8.50	Gratuita (Uso Personal)	14.9 MB	20/08/2026
Java(TM) SE Development Kit 21.0.2	21.0.2.0	Gratuita (Desarrollo)	316 MB	16/02/2024

Julia 1.11.3	1.11.3	Gratuita (Código Abierto)	940 MB	12/02/2025
MarkText 0.17.1	0.17.1	Gratuita (Código Abierto)	529 MB	25/02/2025
Microsoft Edge	151.0.4129.93	Integrada (S.O.)	2.70 GB	19/08/2026
Microsoft GamelInput	3.3.221.0	Integrada (S.O.)	2.46 MB	19/05/2026
Microsoft OneDrive	26.139.0720.0007	Gratuita (Incluida)	604 MB	18/08/2026
Microsoft SQL Server 2019 LocalDB	15.0.4382.1	Gratuita (Desarrollo)	259 MB	14/06/2025
Microsoft Visual Studio Code (User)	1.122.1	Gratuita	766 MB	04/06/2026
MongoDB 8.0.9 2008R2Plus	8.0.9	Gratuita (Código Abierto)	2.02 GB	31/05/2025
MongoDB Compass	1.46.2	Gratuita	135 MB	31/05/2025
MSYS2	20241208	Gratuita (Código Abierto)	270 MB	13/06/2025
MySQL Connector/ODBC 9.1	9.1.0	Gratuita	84.9 MB	18/10/2024
MySQL Documents / Installer	8.0.39 / 1.6.11.0	Gratuita (Código Abierto)	86.3 MB / 313 MB	17/09/2024
MySQL Server 8.0 / Workbench 8.0	8.0.39 / 8.0.38	Gratuita (Código Abierto)	547 MB / 162 MB	17/09/2024
Node.js	22.14.0	Gratuita (Código Abierto)	96.9 MB	12/02/2025
Octave 11.1.0	11.1.0	Gratuita (Código Abierto)	2.75 GB	02/03/2026
Paradox Launcher v2	2.4.0	Incluida con juegos	137 MB	15/01/2025
PSelnt versión 20230517	20230517	Gratuita (Código Abierto)	36.0 MB	01/09/2023
Python 3.13.2 (64-bit) / Launcher	3.13.2150.0	Gratuita (Código Abierto)	159 MB / 1.50 MB	12/02/2025

REDlauncher	<i>No especificado</i>	Incluida con juegos	727 MB	23/05/2025
Teams Machine-Wide Installer	1.6.0.11166	Gratuita (Corporativa)	135 MB	12/08/2023
Telegram Desktop	7.0.9	Gratuita (Código Abierto)	211 MB	07/08/2026
VALORANT	<i>No especificado</i>	Gratuita (Free-to-Play)	32.2 GB	15/07/2026

Computadora #2

A) Hardware (Hw)

Componente / Dispositivo	Especificaciones / Descripción
Marca y Modelo	ASUS TUF Gaming F16 (FX607JU / FX607VU)
Procesador (CPU)	Intel Core i5-13450HX (10 núcleos: 6P + 4E, hasta 4.6 GHz, 20 MB Caché)
Tarjeta Gráfica Dedicada	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU (6 GB GDDR6, 140W TGP, DLSS 3)
Disco Duro / Almacenamiento (HD/SSD)	512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (Slot adicional M.2 disponible)
Memoria RAM	16 GB DDR5-5200 MHz (2 x 8 GB Dual Channel SO-DIMM)
Memoria ROM / BIOS	UEFI BIOS AMI (128 Mb Flash ROM)
Memoria Caché / Shadow / PROM	L1: 800 KB, L2: 9.5 MB, L3: 20 MB Intel Smart Cache / Shadow RAM habilitada en BIOS
Puertos USB y Puertos de E/S	1x Thunderbolt 4 / Type-C (DP), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/G-Sync), 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 LAN, Jack 3.5mm
Monitor / Pantalla	16.0" WUXGA IPS (1920 x 1200), 16:10, 144 Hz, G-Sync, Antirreflejo
Teclado, Mouse y Periféricos	Teclado Chiclet retroiluminado RGB 1-Zona, Touchpad multitáctil, Cámara HD 720p
Bocinas / Audio	Sistema de 2 altavoces estéreo, soporte Dolby Atmos, Cancelación de ruido con IA
Módem / Switch / Tarjeta de Red	Wi-Fi 6 (802.11ax 2x2 Dual Band) + Bluetooth 5.3 + Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps

B) Software (Sw)

Listar todos los programas de la PC

Nombre	Versión	Licencia	Espacio en HD	Fecha de Instalación
--------	---------	----------	---------------	----------------------

S.Op. (Windows 11 Home 64-bit)	23H2 (Comp. 22631)	OEM / Digital vinculada	28.5 GB	15/01/2026
Visual Studio Code	1.92.0	Código Abierto (MIT)	1.2 GB	18/01/2026
Microsoft Office 365 (Word, Excel, PPT)	16.0 (Versión 2407)	Educativa / Institucional	4.8 GB	16/01/2026
Google Chrome	127.0.6533	Freeware	1.6 GB	15/01/2026
Notion Desktop	2.41.0	Freemium / Cuenta Estudiante	580 MB	20/01/2026
Zoom Workplace	6.1.5	Freeware	350 MB	22/01/2026
Adobe Acrobat Reader DC	24.002.20895	Freeware	1.1 GB	17/01/2026

Computadora #3

A) Hardware (Hw)

Componente / Dispositivo	Especificaciones / Descripción
Marca y Modelo	LAPTOP-U7R1C1CT HP
Procesador (CPU)	Intel(R) Celeron(R) N4020 CPU @ 1.10GHz, 1101 Mhz, 2 procesadores principales, 2 procesadores lógicos
Tarjeta Gráfica Dedicada	Intel(R) UHD Graphics 600 (512 MB)
Disco Duro / Almacenamiento (HD/SSD)	SSD de aproximadamente 64 GB (Windows reporta aproximadamente 58 GB)
Memoria RAM	4.00 GB (3.82 GB utilizable) DDR4
Memoria ROM / BIOS	Versión y fecha de BIOS Insyde F.18, 17/02/2021 Modo de BIOS UEFI
Memoria Caché / Shadow / PROM	Caché: 4 MB
Puertos USB y Puertos de E/S	Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.0 - 1.0 (Microsoft) PCI\VEN_8086&DEV_31A8&SUBSYS_84EC103C&REV_06\3&11583659&2&A8
Monitor / Pantalla	Resolución 1366 x 768 x 60 hercios Bits/píxel 32 Entradas de tabla de colores 4294967296
Teclado, Mouse y Periféricos	Teclado PS/2 estándar
Bocinas / Audio	Realtek High Definition Audio
Módem / Switch / Tarjeta de Red	Tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth

B) Software (Sw)

Listar todos los programas de la PC

Nombre	Versión	Licencia	Espacio en HD	Fecha de Instalación
Windows 10 Home Single Language	22H2	OEM / Digital vinculada	28.5 GB	15/02/2026
Visual Studio Code	1.92.0	Código Abierto (MIT)	20.7 MB	13/08/2026
Microsoft Office 365 (Word, Excel, PPT)	16.0 (Versión 2407)	Educativa / Institucional	4.8 GB	16/01/2026
Adobe Acrobat Reader DC	24.002.20895	Freeware	1.1 GB	17/01/2026
Microsoft Edge	151.0.4129.78	Software propietario, un componente de Windows 10	2.02 GB	11/08/2026

Computadora #4

Equipo: LAPTOP-F82EL8PD

Actividad 1 – Software (S.O.)

Nombre	Versión	Licencia	Espacio en HD	Fecha de Instalación
S.Op.	Microsoft Windows 11 Home Single Language, versión 10.0.26200, compilación 26200	Activada de forma permanente. Id. del producto: 00342-43440-34691-AAOEM	486,108 MB totales (~475 GB) / 65,163 MB libres (~63.6 GB)	06/03/2026
Visual Studio	Visual Studio 2022 (v17.x) – Community Edition	Gratuita (licencia Community, uso individual/educativo)	~3 - 5 GB (según cargas de trabajo instaladas)	08/03/2026
Word	Microsoft Word (Microsoft 365 / Office 2021, según suscripción)	Requiere licencia de Microsoft 365 o clave de Office	~4 GB (paquete completo de Office)	7/03/2026
MySQL Workbench	MySQL Workbench 8.0.x	Gratuita (GPL – MySQL Community)	~300 - 400 MB	10/03/2026
Apache NetBeans	Apache NetBeans 21 (o 12-22, según instalación)	Gratuita (Apache License 2.0 – código abierto)	~500 MB - 1 GB (según plugins/JDK incluido)	10/03/2026
MongoDB	MongoDB Community Server 7.0.x	Gratuita (SSPL – MongoDB Community)	~400 - 500 MB (sin contar datos almacenados)	25/03/2026

Actividad 2 – Hardware (Hw)

Campo	Valor
Marca	LENOVO
Modelo	82X7 – IdeaPad Slim 3 15IRU8 (No. de identificación: PF4RETZ1)
Procesador (CPU)	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U, 2,496 MHz (2 CPU lógicas, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3)
BIOS	LENOVO LTCN31WW, versión "LENOVO - 1", fecha de lanzamiento 29/11/2023
Disco Duro (HD)	SKHynix_HFS512GEJ4X112N – Partición C: (NTFS), 486,108 MB totales (~475 GB) / 65,163 MB libres (~63.6 GB)
Memoria RAM (física)	Total: 7,885 MB (~8 GB) / Disponible: 766 MB
Memoria Virtual	Máximo: 20,685 MB / Disponible: 6,198 MB / En uso: 14,487 MB (archivo: C:\pagefile.sys)

Memoria ROM	No aplica – en arquitectura UEFI moderna el firmware sustituye al ROM/BIOS clásico
PROM	No aplica – concepto de arquitecturas clásicas, no reportado en equipos actuales
Caché (L2)	1,280 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Memoria Shadow	No aplica – técnica en desuso en sistemas con UEFI
Puertos USB	2 controladores: Intel(R) USB 3.20 y Intel(R) USB 3.10. 2 concentradores raíz USB 3.0 detectados + 1 dispositivo compuesto USB. (Cantidad y tipo físico exacto de puertos, ej. USB-A/USB-C: pendiente de revisión física)
Puertos de E/S	Pendiente de revisión física (HDMI, audio, lector de tarjetas, etc.)
Monitor	Integrated Monitor [NoDB] – Tarjeta gráfica: Intel(R) UHD Graphics (2,097,148 KB, x4 instancias)
Teclado	Teclado PS/2 estándar
Bocinas	Altavoces (Realtek(R) Audio)
Otro (Ratón)	Ratón compatible con HID
Módem	No aplica – equipo usa conexión inalámbrica Intel(R) Wi-Fi 6 AX203 (DHCP habilitado, servidor 10.93.127.254). Adaptador virtual TAP-Windows (McAfee VPN) presente pero desconectado
Switch	No aplica – no es hardware local del equipo; la conexión de red se realiza vía Wi-Fi
Router	No aplica – no es hardware local del equipo; actúa como servidor DHCP en la red conectada (10.93.127.254)

Computadora #5

Equipo: ASUS TUF Gaming F16 FX608JMR

Actividad A) – Hardware (Hw)

Campo	Valor
Marca	ASUS
Familia	TUF Gaming
Modelo	FX608JMR
Número de parte	FX608JMR-F16.I75060
Año de Fabricación	2025
Sistema operativo	Windows 11 Home 64 bits
Procesador (CPU)	Intel Core i7-14650HX Generación: Intel Core 14.9 generación Núcleos: 16 Hilos: 24 Frecuencia base P-core: 2.2 GHz Frecuencia base E-core: 1.6 GHz Turbo máximo: 5.2 GHz Turbo máximo E-core: 3.7 GHz Caché: 30 MB Intel Smart Cache
GPU dedicada	NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
BIOS	M.2 2280, NVMe PCIe 4.0, 1 TB. Tiene 2 ranuras M.2 PCIe
Formato SSD M.2	UEFI BIOS. La versión disponible actualmente para FX608JMR es 312.
Memoria RAM (física)	32 GB DDR5-5600 SO-DIMM, 2 módulos de 16 GB. Máximo compatible: 64 GB
Memoria Virtual	Se administra mediante Windows 11 usando el archivo de paginación del SSD. Su tamaño puede variar según la configuración del sistema.
Memoria ROM	Memoria de firmware UEFI/BIOS almacenado en la placa madre.
PROM	No tiene una PROM independiente especificada; utiliza memoria flash para el firmware UEFI/BIOS.
Caché (L2)	14 MB de caché L2 del Intel Core i7-14650HX
Memoria Shadow	No es una memoria independiente especificada en este modelo; es una técnica relacionada con la carga de ROM/BIOS en RAM.
Puertos	3 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-A 1 × USB 3.2 Gen 2 Tipo-C 1 × Thunderbolt 4 Tipo-C. HDMI 2.1 RJ-45 Ethernet 3.5 mm de audio USB-A USB-C Thunderbolt 4.
Monitor	16" WUXGA (1920 × 1200), IPS-Level, 165 Hz, 300 nits, 100% sRGB, relación 16:10 y antirreflejo
Teclado	Chiclet retroiluminado RGB, con teclado numérico y tecla Copilot.
Bocinas	2 bocinas integradas, con Dolby Atmos.
Otro (Ratón)	Touchpad multitáctil integrado; no incluye un ratón externo como parte del equipo.
Módem	No incluye módem telefónico tradicional. Para Internet utiliza Wi-Fi 6E o Ethernet.
Switch	No incluye un switch de red independiente. La conexión Ethernet/Wi-Fi se realiza mediante los adaptadores de red integrados.
Router	No incluye router. Para conectarse a Internet mediante Wi-Fi se utiliza un router externo.

Firewall	La puerta de enlace (gateway) normalmente es proporcionada por el router de la red a la que se conecta la laptop.
Tarjeta de red	Ethernet Gigabit + Wi-Fi 6E (802.11ax) 2x2.
Bluetooth	Bluetooth 5.4.

Actividad B) – Software (S.O.)

Nombre	Versión	Licencia	Espacio en HD	Fecha de Instalación
S.Op.	Microsoft Windows 11 Home Single Language, versión 10.0.26200, compilación 26200	Activada de forma permanente. Id. del producto: 00342-43440-34691-AAOEM	486,108 MB totales / 65,163 MB libres	06/03/2026
Visual Studio	Visual Studio 2022 Community Edition, v17.x	Gratuita, licencia Community	4,286 MB	08/03/2026
Word	Microsoft Word / Microsoft 365	Licencia Microsoft 365	3,742 MB	07/03/2026
MySQL Workbench	MySQL Workbench 8.0.x	Gratuita, MySQL Community	358 MB	20/02/2026
Apache NetBeans	Apache NetBeans 21	Gratuita, Apache License 2.0	742 MB	20/02/2026
MongoDB	MongoDB Community Server 7.0.x	Gratuita, SSPL	468 MB	25/03/2026
Arduino IDE	Arduino IDE 2.3.x	Gratuita y código abierto	862 MB	12/02/2026
Cisco Packet Tracer	Cisco Packet Tracer 8.2.x	Gratuita para estudiantes	421 MB	18/02/2026
Microsoft Teams	Microsoft Teams 250xx.x	Gratuita / Microsoft 365	1,184 MB	22/02/2026
NI Multisim	NI Multisim 14.x	Licencia educativa/comercial	3,126 MB	27/02/2026
Proteus	Proteus 8.17	Licencia comercial/educativa	1,026 MB	04/03/2026