

RESULTADOS

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Análisis de **COMPOSICIÓN CORPORAL**

¡Permítanos mostrarle a detalle de qué está hecho!

Revisión Corporal y Nutricional



Plan de Alimentación



Plan de Alimentación

Revisión Corporal y Nutricional

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Lista de Equivalentes





Lista de Equivalentes

Revisión Corporal y Nutricional

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



CEREALES Y LEGUMBRES

Galletas animalitos Palitos para sopa	8 PIEZAS
Galletas saladas	6 PIEZAS
Galletas marías	5 PIEZAS
Habaneras	4 PIEZAS
Crepas	3 PIEZAS
Tortilla de maíz Tortilla de harina Hot cakes Pan de caja Tostada	1 PIEZA
Pan dulce Baguel	1/3 PIEZA
Bolillo Bollo hamburguesa Medias noches	1/2 PIEZA
Amaranto	3 CDA
Avena Granola	1/4 TAZA
Elote	1/3 TAZA
Arroz cocido Cebada Frijol seco Garbanzo Haba Lentejas Pasta cocida Puré de papa	1/2 TAZA
Soya	2/3 TAZA
Cereal seco Camote Maíz pozolero	3/4 TAZA
Palomitas	3 TAZAS

LÁCTEOS

1 TAZA	1/2 TAZA	1/4 TAZA
Leche descremada Leche entera Yogurt natural Helado yogurt	Queso fresco Cottage Panela Requeson Jocoque	Leche en polvo descremada (45 g)
3 CDAS	Leche descremada evaporada	1 REBANADA (30 gramos)
Leche entera en polvo		Queso manchego Mozzarella Gouda

CARNES

30 GRAMOS - 1/4 DE TAZA	1 REBANADA
Res magra Lengua Pollo sin piel Pavo Codorniz Pescado Charales Camarones	Jaiba Almejas Atún Mero Ostiones Lomo Pierna
	Pechuga de pavo Jamón de pavo
	1 PIEZA
	Salchicha de pavo Huevo

GRASAS

1 CDA	1 CDTA	3 CDAS
Pepitas Semilla girasol	Ajonjolí	Aguacate
10 PIEZAS	Aceites vegetales: Oliva Canola Girasol Maíz	7 PIEZAS
Aceitunas		Almendras Avellanas
9 PIEZAS	5 MITADES	4 PIEZAS
Cacahuates	Nueces	Pistaches



Lista de Equivalentes

Revisión Corporal y Nutricional

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



FRUTAS



Capulines
Uva roja y verde

12 PIEZAS

Platano dominico

3 PIEZAS

Ciruelas
Tuna
Granada
Guayaba
Higo
Lima
Tejocote

2 PIEZAS

Kiwi

1 1/2 PIEZA

Durazno
Manzana
Mandarina
Naranja
Nectarina
Tangerina

1 PIEZA

Guanabana
Chicozapote
Mango
Pera
Platano
Toronja

1/2 PIEZA

Fresas

1 1/2 TAZAS

Melón
Papaya
Sandía

1 TAZA

Piña

3/4 TAZA

Moras
Platano macho
Zapote
Zarzamora

1/2 TAZA

Chirimoya

1/3 TAZA



VERDURAS

Ajo
Acelgas
Alcachofas
Berros
Champiñones
Cilantro
Col
Esparrago
Espinaca
Flor de Calabaza
Lechuga
Nopales
Papaloquelite
Pepino
Perejil
Pimiento
Rabano
Setas
Tomate verde
Verdolagas

2 TAZAS

Calabaza
Ejote
Huitlacoche

1 1/2 TAZAS

Brócoli
Coliflor
Chayote
Jitomate
Jícama

1 TAZA

Cebolla
Cilantro
Zanahoria

1/2 TAZA

Betabel
Chile poblano
Haba verde
Poro
Puré de jitomate

1/4 TAZA

Anexos



Recomendaciones

Revisión Corporal y Nutricional

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Recomendaciones generales

- ◆ Evite saltarse comidas.
- ◆ Respete el total de las porciones por día.
- ◆ No altere las cantidades aumentando o disminuyendo las porciones.
- ◆ Tome solo los complementos nutrimentales indicados.
- ◆ Consuma primero ensalada y/o fruta (piña o papaya) antes de cada comida.
- ◆ Para una mejor digestión, masticar bien sus alimentos.
- ◆ Evite comer en situaciones de estrés ya que puede causar indigestión.
- ◆ Complete la ingesta de agua natural recomendada por día.

Alimentos con Colesterol

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITAR LOS SIGUIENTES ALIMENTOS POR SER ALTOS EN SU CONTENIDO DE COLESTEROL

ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Abulón	117 mg	Pollo con piel	78 mg
Anguila	121 mg	Queso añejo, queso oaxaca	- mg
Camarón	161 mg	Queso chihuahua	98 mg
Carnitas	101 mg	Queso crema	140 mg
Chicharrón	290 mg	Queso doble crema	190 mg
Chorizo	104 mg	Queso gruyere y manchego	91 mg
Crema	137 mg	Queso de puerco	123 mg
Hígado	320 mg	Riñón	300 mg
Hígado de pollo	113 mg	Roquefort	73 mg
Huevo entero	550 mg	Salami	115 mg
Jaiba	110 mg	Sardinas	112 mg
Mantequilla	228 mg	Sesos	181 mg
Pancita	280 mg	Tocino	73 mg
Paté de hígado	357 mg		

LIMITAR LOS SIGUIENTES ALIMENTOS

ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Arenque	73 mg	Jamón	62 mg
Bistec	68 mg	Langosta	83 mg
Calamar	71 mg	Mojarra	73 mg
Cangrejo	99 mg	Pulpo	89 mg
Cazón	80 mg	Ternera	71 mg
Chuletas	61 mg		

Nota: preferir carnes con nivel moderado como salmón, trucha, atún, bacalao, pescado blanco, charal, pechuga, pollo, jamón bajo en grasa y sal.

Alimentos con Hierro

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	HIERRO (mg)
Almendras o pistaches	30 GRAMOS	1.2
Arroz Integral	1 TAZA	1
Avena instantánea con agua	1 TAZA	10
Cacahuete tostado	1/4 TAZA	2.7
Cereales 100 % fortificados c/hierro	3/4 TAZA	18
Cereales 25 % fortificados c/hierro	3/4 TAZA	4.5
Ciruela pasa cocida	1/2 TAZA	2.3
Dátil	1/2 TAZA	1.9
Espinaca enlatada y escurrida	1 TAZA	4.9
Espinaca fresca hervida y escurrida	1 TAZA	6.4
Frijoles o judías hervidas	1 TAZA	5.2
Habas hervidas	1 TAZA	4.5
Hojas de diente de león	1 TAZA	3.6
Leguminosas	1 TAZA	4.2
Lentejas hervidas	1 TAZA	6.6
Mantequilla de cacahuete	4 CUCHARADAS	1.2
Pan Integral de Trigo	1 REBANADA	0.8
Pasas de uva sin semilla	1/2 TAZA	1.5
Semilla de soya hervidas	1 TAZA	8.8
Sémola blanca con agua	1 TAZA	1.5
Tofu crudo y firme	1/2 TAZA	3.4
Yema de huevo	1	0.45

Alimentos con Zinc

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Buey y solomillo	4,30 mg	Ostras	52 mg
Trigo grano entero	4,10 mg	Carne picada	35 mg
Hígado de cordero	3,90 mg	Germen de trigo	12 mg
Camarones y langostinos	3,60 mg	Hígado de cerdo	6,90 mg
Judías blancas y pintas	4 mg	Yema de huevo desecada	6,15 mg
Yema de huevo		Centollo y harina integral	5,50 mg
Queso de bola y gruyere		Hígado de pollo	3,40 mg
Manchego curado y parmesano	3,80 mg	Hígado de ternera	4,80 mg
Carne de ternera		Caracoles	4,40 mg
Cangrejo y nécoras	3,50 mg	Leche desnatada en polvo	
Bistec y chuletas de ternera	3,43 mg	Carne semigrasa ternera y cordero	3,30 mg
Guisantes secos y pan integral		Lentejas y queso azul	3,10 mg
Manchego semicurado	3 mg	Corazón de pollo	
Empanada y pasteles de carne		Solomillo de ternera	
Manchego fresco y camembert			
Soja en grano y sardinas			

ALIMENTO	PORCIÓN	ZINC (mg)
Almendras	1/2 TAZA	1.9
Arroz Integral	1 TAZA	1.2
Avena cocida	1 TAZA	1.2
Cacahuete tostado	1/4 TAZA	2.2
Ciruela pasa cocida	1/2 TAZA	0.4
Espinaca	1 TAZA	1.3
Dátil	1/2 TAZA	0.4
Leguminosas	1 TAZA	2.0
Mantequilla de cacahuete	4 CUCHARADAS	2.0
Pan Integral de Trigo	1 REBANADA	0.5

Confiable
Sistema de Calidad Certificado
ISO 9001



Alimentos con Magnesio

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	MAGNESIO (mg)
Acelgas cocidas	1/2 TAZA	75
Almendras tostadas	1/4 TAZA	89
Cacahuates tostados	1/4 TAZA	67
Café no instantáneo	3/4 TAZA	9
Cereal Raisin Bran	28 GRAMOS	48
Cheerios	28 GRAMOS	39
Chícharos cocinados	1/2 TAZA	23
Chispas de chocolate	1/4 TAZA	58
Espinaca fresca	1 TAZA	44
Frijoles con chile	1 TAZA	115
Frutas		10-25
Germen de trigo tostado	1/4 TAZA	90
Huevo	1 PIEZA	5
Leche 2% de grasa	1 TAZA	33
Papa con cáscara	1 PIEZA	55
Pan de trigo entero	1 REBANADA	26
Pescado horneado	85 GRAMOS	78
Pollo (pechuga)	85 GRAMOS	25
Polvo de cacao	2 CUCHARADAS	52
Melazas no refinadas	1 CUCHARADA	52
Molida de res magra	85 GRAMOS	16
Tofu firme	1 TAZA	118

Alimentos con Purinas

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



En su plan de alimentación, se intenta restringir o limitar el consumo de purinas contenidas en los siguientes alimentos, que tras su metabolización dejan como residuo el Ácido Úrico.

Se recomienda una ingesta no mayor a 130 miligramos, suprimir las bebidas alcohólicas y mantener un peso corporal adecuado.

ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Anchoas	460 mg	Habas	175 mg
Atún	142 mg	Hígado de cerdo	259 mg
Calamar	135 mg	Hígado de pollo	402 mg
Camarón	234 mg	Lentejas	222 mg
Carnes	100 mg	Mollejas	900 mg
Chícharos	195 mg	Ostion	107 mg
Champiñón	50-60 mg	Sardinas	360 mg
Coliflor	50-60 mg	Riñones	290 mg
Espárragos	50-60 mg		

Alimentos con Ácido Fólico

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	Por c/100 g
Carne de cerdo	220 mg
Chocolate	10 mg
Espárrago	60-120 mcg
Espinaca	50-200 mg
Germén de trigo	330-700 mg
Harina de soya	140-270 mg
Hígado de res	220 mg
Levadura	1800-5500 mg
Soya (semilla)	60 mg

* mcg = microgramo

Alimentos con Calcio

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



CANTIDAD DE CALCIO POR RACIÓN / PORCIÓN

ALIMENTO	RACIÓN	ALIMENTO	RACIÓN
Acociles	30 g	Huazontle	100 g
Almendras	30 g	Leche	1 taza
Ajonjolí	30 g	Leche con chocolate	1 taza
Brócoli	1 taza	Masa de maíz (nixtamal)	200 g
Coles de brúselas	1 taza	Quelites	1 taza
Charales	10 piezas	Queso	30 g
Camarón seco	30 g	Salmón	30 g
Espinacas	1 taza	Sardinas	2 piezas
Grenetina	10 g	Tortillas de maíz blanco (nixtamal)	5 piezas
Helado	1 taza	Tortillas de maíz azul (nixtamal)	14 piezas
Hojas de chaya	1/2 taza	Yogurt	1 taza
Hojuelas de avena	1/2 taza		

CANTIDAD DE CALCIO POR CADA 100 GRAMOS

ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Almendras	264 mg	Semillas de Chía	631 mg
Ajonjolí	975 mg	Tofu (con sulfato de calcio)	683 mg
Leche de vaca	120 mg	Tofu (con Cloruro de Magnesio "Nigari")	175 mg

Alimentos con Sodio

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	SODIO
Cereal listo para consumir	1 TAZA	2300 mg
Frutas	1/2 TAZA	2 g
Huevo	1 PIEZA	70 mg
Jamón	100 g	652 mg
Jugo de verduras enlatados	1/2 TAZA	200 mg
Leche regular	1 TAZA	120 mg
Mantequilla o margarina	1 CUCHARADA	50 mg
Mantequilla de cacahuete	1 CUCHARADA	80 mg
Mayonesa	1 1/2 CUCHARADITA	50 mg
Merluza	120 g	300 mg
Pan tipo pastelillo	1 REBANADA	300 mg
Pan de caja blanco	1 REBANADA	150 mg
Pollo	110 g	70 mg
Queso cottage	1/4 TAZA	130 mg
Queso regular	28 g	200 mg
Rosbif	110 g	64 mg
Sal	1 CUCHARADITA	2300 mg
Sopa regular preparada	1 TAZA	300 mg
Verduras	1/2 TAZA	40 mg
Verduras enlatadas	1/2 TAZA	230 mg

Alimentos con Potasio

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Acelga	378 mg	Melón tipo cantalup	297 mg
Aguate	630 mg	Orejones de albaricoque	1.520 mg
Almendras fritas o tostadas	800 mg	Papa	525 mg
Alubias blancas	1.718 mg	Papaya	260 mg
Calabaza	450 mg	Pistacho	1.050 mg
Ciruela pasa	950 mg	Piñones	780 mg
Cítricos	110 mg	Plátano	385 mg
Espinacas	529 mg	Soya	1.730 mg
Garbanzos	1.000 mg	Uva negra	320 mg
Melocotón seco	1.000 mg		

Vitamina B12

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	B12 (microgramos)
Almejas	90 g	84.05
Atún en agua	90 g	2.54
Cangrejo crudo	90 g	7.06
Carne de res	1 PIEZA	2.35
Chuleta de cerdo	90 g	0.74
Helado de crema	172 g	0.26
Hígado de res	90 g	71
Huevo	1 PIEZA	0.50
Leche 2%	1 TAZA	0.89
Ostiones crudos	90 g	13.6
Pez hipogloso	90 g	1.16
Pollo carne blanca	90 g	0.32
Queso Edam	-	0.44
Salchicha de res	1 PIEZA	0.88
Yogurt bajo en grasa	1 TAZA	0.24

Vitamina C

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Camote al horno Jitomate Mamey Papa Piña Plátano Toronja	Menos de 25 mg	Naranja Mandarina Nanche Zapote negro Chiles Secos Coliflor	60 a 80 mg
Col Fresa Lima Limón Nabo Papaya Tejocote	25 a 60 mg	Brócoli Coles de Brusela Pimiento Guayaba Chile poblano	Más de 90 mg

Alimentos con Omega 3

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	OMEGA 3 (mg)
Aceite de linaza	30 g	15991
Aceite de hígado de bacalao	1 CUCHARADA	2664
Anchoas	50 g	951
Atún	125 g	3795
Arenque	184 gr	3181
Caballa (pescado)	80 gr	4107
Caviar	1 CUCHARADA	1086
Merluza (pescado)	200 g	1104
Nueces	28 g (7 nueces)	2542
Ostras	6 PIEZAS	565
Róbalo	100 g	754
Salmón	178 g	4023
Sardinas	160 g	2368
Semilla de chía	30 g	5266
Semilla de lino	1 CUCHARADA	2338
Soya	86 g	1241

Alimentos con Fósforo

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



ALIMENTO	PORCIÓN	FÓSFORO (mg)	ALIMENTO	PORCIÓN	FÓSFORO (mg)
Almendras	1/4 TAZA	184	Lentejas cocidas	1/2 TAZA	178
Alubias horneadas	1/2 TAZA	137	Levadura de cerveza	1 CUCHARADA	140
Bebida de cola	12 ONZAS	46	Macarrones con queso	1 TAZA	322
Camarones hervidos	2 GRANDES	137	Naranja	1 PIEZA	18
Carne de res	3 ONZAS	135	Papa horneada con cáscara	1 PIEZA	115
Coliflor fresca	1/2 TAZA	23	Pan blanco	1 REBANADA	30
Crema de chícharo procesada	1 TAZA	213	Pan de trigo entero	1 REBANADA	74
Chícharos congelados cocidos	1/2 TAZA	72	Polvo de cocoa	1 CUCHARADA	38
Chocolate oscuro	1 ONZA	41	Polvo para hornear	1 CDTA	45
Garbanzos enlatados	1/2 TAZA	108	Queso americano	1 ONZA	211
Harina de avena	1 TAZA	178	Queso cheddar	1 ONZA	146
Huevo	1 PIEZA	86	Queso cottage 2% de grasa	1/2 TAZA	170
Jamón	3 ONZAS	210	Queso suizo procesado	1 ONZA	216
Leche helada	1 TAZA	202	Salsa de queso	1/4 PIEZA	109
Leche en polvo	2 CUCHARADAS	84	Tofu firme	1/2 TAZA	239
Lechuga romana	1 TAZA	25	Tofu regular	1/2 TAZA	120
Leche malteada vainilla	10 ONZAS	289	Tostadas con frijoles y carne	1 PIEZA	247
Leche al 2% de grasa	1 TAZA	232			

Vitamina D

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



VITAMINA D (COLECALCIFEROL): Ingesta diaria recomendada 400 UI = 10 mcg.

En la siguiente tabla se menciona la cantidad de **Vitamina D** presente en las principales fuentes expresada en Unidades Internacionales (UI) por porción.

1 mcg de **Vitamina D** = 40 UI (Unidades Internacionales).

1 UI de **Vitamina D** = 0,025 mcg

CANTIDAD DE CALCIO POR CADA 100 GRAMOS

ALIMENTO	Por c/100 g	ALIMENTO	Por c/100 g
Arenque ahumado	120 UI	Queso Cheddar	12 UI
Atún enlatado en aceite	236 UI	Queso Parmesano	28 UI
Caballa enlatada en aceite	228 UI	Queso Suizo	44 UI
Camarones o langostinos	152 UI	Manteca	56 UI
Crema de leche	52 UI	Salmón enlatado o rosado	624 UI
Hongos Shiitake frescos	100 UI	Sardinas enlatada en salsa de tomate	480 UI
Queso Cambembert	12 UI		

CANTIDAD DE CALCIO POR RACIÓN / PORCIÓN

ALIMENTO	PORCIÓN	VITAMINA D (UI)
Aceite de hígado de bacalao	1 CUCHARADA	2300
Leche con chocolate (entera o descremada)	1 TAZA	92
Leche evaporada	1 TAZA	97
Leche fortificada (entera o descremada)	1 TAZA	92
Hongos Shiitake o secos	4 HONGOS	249
Ostras	6 PIEZAS	269
Yema de huevo	1 PIEZA	25

Ácidos Grasos Saturados

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Las grasas derivadas de fuentes animales generalmente contienen más ácidos grasos saturados que las grasas derivadas de las plantas.

Las grasas más altamente saturadas tienden a ser sólidas a temperatura ambiente, mientras que las grasas menos saturadas tienden a ser líquidas.

Referente a los efectos sobre la salud, se sabe que la ingesta de grasas saturadas se ha relacionado con una mayor probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares debido a su incidencia sobre el colesterol LDL o "colesterol malo". El aumento del colesterol LDL se debe a que las grasas saturadas reducen los niveles de expresión y actividad de los receptores de LDL, disminuyendo su captación.

Las recomendaciones nutricionales aconsejan no ingerir una cantidad superior al 10 % del aporte calórico para reducir el riesgo cardiovascular, y se ha comprobado cómo cambiando estas grasas por las insaturadas se reduce el colesterol.

Recuerda que las grasas insaturadas las podrás encontrar en alimentos como el aceite de oliva, de girasol y algunos frutos secos.

ÁCIDOS GRASOS SATURADOS MAS COMUNES

ESTRUCTURA		SE ENCUENTRA EN:
C 4:0	Butírico	Leche de rumiantes
C 6:0	Caproico	
C 8:0	Caprílico	Leche de rumiantes y aceite de coco
C 10:0	Cáprico	
C 12:0	Láurico	Aceite de coco y aceite de nuez de palma
C 14:0	Mirístico	Coco y nuez de palma
C 16:0	Palmítico	Abundante en todas las grasas
C 18:0	Estearico	Grasas animales y cacao



Comer esporádicamente

Alimentos con alto contenido en azúcar y grasa

- Agua fresca con azúcar o fructosa
- Agua quinada
- Ates
- Atole
- Avena en sobre instantánea azucarada
- Azúcar regular o fructosa
- Banderillas
- Bebidas alcohólicas
- Bebidas lácteas con azúcar
- Bebidas para hidratar sin entrenamiento
- Budin
- Cajeta
- Caramelos
- Catsup
- Chicharrón de harina o de cerdo
- Chocolates con grasa y azúcar
- Cocada
- Crema
- Donas
- Empanadas
- Flan
- Fresas con crema azucaradas
- Frituras
- Fruta en almíbar
- Galletas
- Gelatinas con azúcar
- Hot cakes de harina blanca
- Jamoncillo
- Jugos con azúcar, fructosa o jarabe de maíz
- Mantequilla
- Mermelada
- Miel
- Natillas
- Nieve con azúcar
- Obleas con cajeta
- Pan baguette (blanco)
- pan dulce
- Panadería bimbo con azúcar
- Panadería de marca
- Pasteles
- Pastilla para el aliento con azúcar
- Pizza gruesa con peperoni
- Polvos para agua fresca
- Productos con grasa hidrogenada
- Productos tipo sabritas
- Queso crema
- Refrescos
- Sustituto de crema
- Tamales dulces
- Té con azúcar embotellado
- Tocino
- Waffles



Alimentos con alto contenido en azúcar y grasa **Comer esporádicamente**

- Agua fresca con azúcar o fructosa
- Agua quinada
- Ates
- Atole
- Avena en sobre instantánea azucarada
- Azúcar regular o fructosa
- Banderillas
- Bebidas alcohólicas
- Bebidas lácteas con azúcar
- Bebidas para hidratar sin entrenamiento
- Budin
- Cajeta
- Caramelos
- Catsup
- Chicharrón de harina o de cerdo
- Chocolates con grasa y azúcar
- Cocada
- Crema
- Donas
- Empanadas
- Flan
- Fresas con crema azucaradas
- Frituras
- Fruta en almíbar
- Galletas
- Gelatinas con azúcar
- Hot cakes de harina blanca
- Jamoncillo
- Jugos con azúcar, fructosa o jarabe de maíz
- Mantequilla
- Mermelada
- Miel
- Natillas
- Nieve con azúcar
- Obleas con cajeta
- Pan baguette (blanco)
- Pan dulce
- Panadería bimbo con azúcar
- Panadería de marca
- Pasteles
- Pastilla para el aliento con azúcar
- Pizza gruesa con peperoni
- Polvos para agua fresca
- Productos con grasa hidrogenada
- Productos tipo sabritas
- Queso crema
- Refrescos
- Sustituto de crema
- Tamales dulces
- Té con azúcar embotellado
- Tocino
- Waffles



Alimentos prohibidos para Diabéticos

Alimentos con alto contenido en azúcar y grasa

- Agua fresca con azúcar o fructosa
- Agua quinada
- Ates
- Atole
- Avena en sobre instantánea azucarada
- Azúcar regular o fructosa
- Barra de cereales con azúcar
- Bebidas alcohólicas
- Bebidas lácteas con azúcar
- Bebidas para hidratar
- Budin
- Calabaza y camote enmielados
- Cajeta
- Caramelos
- Catsup
- Cereales de caja con azúcar
- Chicharrón de harina o de cerdo
- Chocolates y chocolate con leche
- Cocada
- Donas
- Empanadas
- Flan
- Fresas con crema azucaradas
- Frituras
- Fruta en almíbar
- Galletas
- Gelatinas con azúcar
- Harina para Hot Cakes
- Jamoncillo
- Jugos con azúcar, fructosa o jarabe de maíz
- Jugo Ades con azúcar
- Mazapán con azúcar
- Mermelada
- Miel de cualquier tipo
- Natillas
- Nieve con azúcar y de barquillo
- Obleas con cajeta
- Pan baguette (blanco)
- Pan dulce
- Panadería Bimbo con azúcar
- Panadería de marca
- Pasteles
- Pastilla para el aliento con azúcar
- Polvos para agua fresca
- Productos tipo Marinela
- Productos tipo sabritas
- Queso crema
- Refrescos
- Sustituto de crema
- Tamales dulces
- Té con azúcar embotellado
- Yogurt de frutas y con azúcar



Alimentos prohibidos

Alimentos que más comúnmente producen molestias

- Alimentos muy azucarados
- Alimentos fritos, rebozados o empanizados
- Alimentos de textura fibrosa o con mucho tejido conjuntivo (conejo, frutos secos, cereales integrales).
- Bebidas alcohólicas
- Café y té fuertes
- Carne cocida dos veces o muy condimentada
- Chocolate y alimentos que lo contienen
- Col, coliflor y coles de Bruselas
- Condimentos picantes
- Guisos y estofados
- Embutidos grasos y muy condimentados
- Frutas desecadas y frutos secos
- Fruta verde y cruda
- Lácteos grasos
- Legumbres
- Pan recién hecho
- Pastas y pasteles con mucha grasa
- Pasta poco cocida
- Patés, vísceras y despojos
- Pepino
- Pescado azul, en conserva, ahumado, en salazón o salmuera.
- Pimiento en crudo
- Salsas y especias fuertes
- Vinagre



Ácido Gástrico

¿Qué es la Ácido?

Es un aumento de la secreción gástrica que causa una ardiente molestia e incluso dolor en la parte central del tórax así como un amargo sabor de boca.

¿Cuáles son sus causas?

El ardor suele producirse cuando parte de los jugos digestivos ácidos del estómago se introducen a la parte inferior del esófago, o cuando, al existir poco ácido gástrico los productos de descomposición almacenados en el estómago irritan el esófago.

En la mayoría de los casos la razón es el exceso de comida, sobre todo alimentos demasiado dulces, grasos o picantes, así como el consumo de fruta verde, comer demasiado rápido o debilidad digestiva, presencia de la bacteria H.P. y la alteración emocional.

¿Cuáles son sus causas?

Esta molestia puede afectar a cualquiera aunque es común en personas con tendencia al sobrepeso, en alteraciones emocionales y en embarazo.

Tratamiento natural

Es importante masticar despacio los alimentos, comer poco por las noches y evitar el consumo de comidas fritas o con muchas especias, alcohol, café, azúcares industriales y bebidas con gas. Intentar relajarse y evitar el estrés también puede resultar de gran ayuda, así como tomar infusiones recomendadas para esto.

Los alimentos que ayudan en la acidez son papa, papaya, yogurt, pepino, verdolaga, té de hoja de naranjo y té de hoja de lechuga.

Estreñimiento

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



Causas del estreñimiento

- Dieta baja en fibra
- Escaso consumo de líquido
- Alteración en hábitos intestinales
- Falta de ejercicio

Recomendaciones útiles para aliviar el estreñimiento

- Consumir al menos cinco raciones de fruta y/o verdura diariamente.
- Comer la fruta y la verdura con cáscara.
- Beber al menos seis vasos de agua al día.
- Preferir tortillas de maíz, pastas y panes integrales.
- Integrar por lo menos una ración de leguminosas (frijol, lenteja, haba, alubia, garbanzo o soya) a la dieta diaria.
- Caminar por lo menos 20 minutos al día.
- Evacuar al momento de sentir necesidad.
- En el caso de los niños, se puede usar un banquito o similar para que suban los pies y los muslos presionan el abdomen, facilitando la evacuación.
- Utilizar laxantes sólo bajo supervisión médica.

Alimentos curativos

Se recomienda el consumo de acelga, cebolla, tomate, ensaladas, uva, ciruelas secas y cocidas, espinacas, naranjas, zanahorias, ajo, pepino, manzana, hígado, pasas, pan integral y jugos con ajonjolí.



¿Cómo cuidar el Hígado?

El exceso de comidas altas en grasas y azúcares junto con el consumo de alcohol, provocan un sobreesfuerzo para el hígado que suele manifestarse mediante síntomas digestivos como ardor o pirosis, pesadez de estómago o dispepsia, incluso dolores de cabeza, etc.

Si bien un consumo 'esporádico' de alcohol o de una comida de estas características no implican un riesgo para la salud, cuando el consumo es habitual y en cantidades excesivas sí puede intoxicar gravemente al organismo.

Recomendaciones nutrimentales

1 Comer frutas y verduras

Añadir una guarnición de legumbres y verduras al plato y frutas como postre aportan antioxidantes muy beneficiosas para la salud, además de fibra, que favorece el tránsito intestinal y la eliminación de sustancias de deshecho junto con las heces.

2 Moderar las cantidades

Moderar la cantidad a consumir de carnes, huevos y pescados. En restaurantes y en casa, siempre elegir comer sólo uno de ellos, ya que un exceso de proteínas afecta negativamente al hígado.

3 Incluir alimentos que ayuden a mejorar la función hepática

Por su contenido de principios amargos, estos alimentos son beneficiosos para el hígado, como la achicoria, la alcachofa, escarola, la endibia, el rábano, la cebolla, berenjena, cardo, nísperos y frutas rojas.

4 Incluir caldos de verduras

Un rico caldo de verduras sin grasa como entrada, depura el organismo y lo fortalece contra las inclemencias del tiempo.

5 NO al consumo excesivo

Limitar el consumo de bebidas alcohólicas o rebajarlas con zumos, gaseosas o refrescos light son algunos consejos que se pueden llevar a cabo durante fiestas o eventos familiares.

6 Beber suficiente agua

Ingerir entre 6 y 8 vasos de agua diarios, o bien durante las comidas o fuera de ellas ayudarán a eliminar toxinas.

7 Preferir la comida hecha en casa

Al cocinar en casa podrás controlar mejor tu alimentación, ya que sabrás exactamente los ingredientes que estás utilizando así como sus cantidades.



¿Cómo combatir el estrés?

El estrés, cada vez más presente en nuestra vida diaria, tiene múltiples efectos negativos para nuestra salud y forma de vida. Entre algunas recomendaciones para combatirlo son:

1 Reduzca o elimine de su dieta sustancias tóxicas y excitantes

Las bebidas energéticas, alcohólicas, la cafeína y el tabaco estimulan el organismo pero no lo nutren, y aunque momentáneamente pueden proporcionar una cierta ayuda, su uso continuado acaba produciendo un desgaste nervioso, agotamiento y falta de adaptación al estrés.

Puede que su cuerpo necesite un aporte extra de nutrientes en forma de suplemento que puede adquirir en cualquier farmacia; asegúrese de que no contienen sustancias excitantes como Ginseng, Guaraná y Taurina, ya que le pueden provocar un efecto contraproducente.

2 Mantenga su nivel de glucosa estable

Una consideración dietética importante es evitar las variaciones en la glucemia (nivel de glucosa en sangre). Para ello, no deben faltar en la dieta diaria alimentos ricos en hidratos de carbono complejos tales como pan, arroz, pasta y cereales (todos integrales), patatas y legumbres.

Estos alimentos están compuestos por moléculas de glucosa de enlaces fuertes y que son descompuestos por el cuerpo de manera más lenta, lo que permite que la glucosa se libere paulatinamente.

4 Incluya vitaminas del Complejo B

Las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 y B12, tienen efectos benéficos sobre el estado de ánimo y mente, lo que se traduce en mayor control de la depresión, irritabilidad, agotamiento, pérdida de memoria y concentración. Aunque deberá evitarse el suplemento si genera tanta energía que no concilie el sueño.

3 Serotonina: Un mensajero alegre

La producción cerebral de Serotonina es muy sensible a la dieta; el aumento se debe a una mejor absorción del aminoácido Triptófano.

Los alimentos ricos en Triptófano son el pescado, la leche y sus derivados, huevo, carne roja, nueces, almendras, plátano y lechuga.

Al ingerir una mayor proporción de hidratos de carbono se cambia el patrón de los aminoácidos plasmáticos aumentando la utilización cerebral de Triptófano y por lo tanto la síntesis y liberación de Serotonina.

5 Preferir las infusiones naturales

La Valeriana, Pasiflora, Manzanilla, Hojas de Naranja y Apio son tranquilizantes naturales que tenemos a nuestro alcance para controlar los problemas nerviosos, no obstante, si estos persisten, será necesario acudir al psicólogo o psiquiatra, especialistas que recomendarán un tratamiento más específico.



Antioxidantes

Los aliados para la salud

¿Qué son los antioxidantes?

Durante la oxidación, las sustancias químicas corporales se alteran, convirtiéndose en lo que se conoce como radicales libres. La exposición a factores ambientales tales como el sol, humo del cigarrillo, alcohol y la polución también crean radicales libres.

Con el tiempo, los radicales libres pueden desencadenar una reacción en su cuerpo que daña sustancias químicas importantes, el ADN y algunas partes de sus células.

Algunas células pueden sanar pero en otras el daño es permanente. Los científicos creen que los radicales libres pueden contribuir al proceso de envejecimiento, al igual que al desarrollo de enfermedades tales como cáncer, diabetes y enfermedad del corazón.

Los antioxidantes son sustancias que se pueden dar en la naturaleza o crear de manera sintética, aunque lo ideal sería incluirlos en la alimentación diaria mediante fuentes naturales para mejorar nuestro sistema inmunitario.

¿Dónde se encuentran?

El cuerpo humano produce algunos antioxidantes con el objeto de combatir los radicales libres que se forman durante los procesos corporales normales, pero también se pueden obtener mediante el consumo de ciertos alimentos.

Algunos ejemplos de alimentos ricos en antioxidantes incluyen frutas y vegetales que tienen un alto contenido en sustancias nutritivas tales como Vitaminas A, C y E, Beta Carotenos, Luteína, Licopeno y Selenio.

La mejor manera de obtener antioxidantes es consumir una dieta rica en vegetales, frutas, granos enteros, semillas y nueces; recuerda que la variedad de alimentos siempre es importante.

Tenga cuidado si usted toma un suplemento multivitamínico, ya que el exceso de ciertas sustancias nutritivas (vitaminas E, A o Selenio) puede resultar peligroso. Es indispensable consultar con su médico y nutriólogo antes de consumir cualquier suplemento.

Antioxidantes

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



¿Qué alimentos son ricos en antioxidantes?

VITAMINA A

- Se encuentra en la leche, hígado, mantequilla y huevos.

VITAMINA C

- Se encuentra en la mayoría de frutas y vegetales. Aquellas con el contenido más alto son la papaya, fresas, naranjas, melón cantalupo y kiwi, al igual que el pimentón verde (chile morrón o chile dulce), coles de bruselas, coliflor y col rizada.

VITAMINA E

- Presente en las nueces, almendras, semillas de girasol, avellanas, el maní y en vegetales de hojas verdes (espinaca y la col rizada), y en aceites tales como el aceite de frijol, soya, girasol, maíz y canola.

BETA CAROTENOS

- Consúmelos en frutas y verduras de colores vivos: zanahorias, chícharos, melón cantalupo, albaricoques, papayas, mangos, duraznos, calabaza, brócoli, batatas y calabacín. También presentes en algunos vegetales de hojas verdes como las remolachas, espinacas y la col rizada.

LUTEÍNA

- Algunos alimentos ricos en Luteína son las espinacas, acelgas, col rizada, brócoli, maíz, pimientos rojo o amarillo, chícharos, papayas, naranjas y el huevo.

LICOPENO

- Comer frutas y verduras de color rosa y rojo, tales como la toronja rosada, la sandía, el pimiento, los albaricoques y los tomates.

SELENIO

- Algunas fuentes son los cereales (maíz, trigo y arroz), leguminosas, nueces, los productos de origen animal (carne de res, pescado, pavo, pollo, huevos y queso), el pan y la pasta.

FLAVONOIDES

- **Los flavonoides se sub-dividen en los siguientes 6 grupos:**

Flavonas: Se encuentran en algunas verduras y hortalizas, pero no en frutas, así como también en cereales, perejil y algunas hierbas aromáticas (manzanilla, romero, tomillo).

Flavonoles: Los más conocidos son el kaempferol, la quercitina y la miricetina. Se encuentran repartidos en alimentos de origen vegetal, como verduras. También en pieles u hollejos de frutas rojas (arándanos, grosella, cereza, uva).

Las quercitinas abundan en cebollas, cerezas, manzana, brócoli, uvas o repollo rojo.

El kaempferol aparece en puerros, brócoles, rábano, endibias y remolacha roja. Las catequinas están presentes en el té verde (Camellia sinensis)

Flavonoles: Presente en el cacao, cereales y legumbres (habas y lentejas) .

Isoflavonas: Los frijoles, tofu, tempeh, leche, harina o miso son fuentes de este compuesto. Presente en abundancia en la soya, que además de ser un antioxidante actúa sobre los estrógenos (hormonas femeninas).

Flavanonas: Están en cítricos (naranjas, limones, pomelos y mandarinas).

Antocianidinas: Son los pigmentos responsables de los colores rojo-azulado y rojo de frutas, verduras y cereales. Destacan las bayas (uvas, arándanos, grosellas), cerezas, ciruelas y fresas. Entre los cereales, están el maíz morado y entre las legumbres, los frijoles pintos. El vino tinto también es una fuente de este compuesto.

La higiene en los alimentos

- La persona que cocina debe tener las uñas recortadas y limpias.
- Lave con agua limpia y estropajo las frutas y verduras.
- Lave cuidadosamente las manos con agua y jabón antes de preparar o servir comida, antes de comer y después de ir al baño, manejar dinero o trabajar.
- Evite toser o estornudar sobre los alimentos preparados.
- Consumir los alimentos inmediatamente después de cocinarlos, de no ser así, mantenerlos en el refrigerador o en un lugar fresco y seco, en recipientes limpios y tapados. Antes de consumirlos, volver a calentarlos hasta que hiervan para matar los microbios que pudieran haberse reproducido.
- No conservar restos de comida, ya que pueden descomponerse fácilmente.
- Los utensilios de cocina deben guardarse en una alacena o trastero cerrado o en una mesa alta.
- Guarde alimentos que no se consuman en un lugar alto.
- No consumir la carne de animales que mueran por enfermedad o por causa desconocida.
- Lave a chorro de agua la carne y huevo antes de utilizarlos.
- Cocer o freir bien los alimentos de origen animal (carne de puerco, mariscos y pescado).
- En general evite comer en la calle.
- Hierva la leche no pasteurizada por 20 minutos.
- Limpie cuidadosamente y lave con agua los granos y semillas.
- Coloque la basura en una caja o bote con tapadera y de preferencia fuera de la cocina mientras se la lleva el recolector.
- Establecer medidas para proteger las fuentes de agua (tinacos, pozos, chorros y el agua de garrafón).

Reflujo en el Adulto

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



Cuidados Dietéticos

- Obtener y mantener el peso saludable.
- Hacer cinco o seis comidas pequeñas al día e identificar los alimentos que incrementan el malestar.
- Beber líquidos entre comidas (moderar su consumo en las comidas).
- Moderar el consumo de:
 - Alimentos grasos como las frituras, botanas fritas, alimentos capeados y salsa cremosa.
 - Bebidas alcohólicas.
 - Alimentos y bebidas con cafeína como chocolate, café, refresco de cola y guaraná.
 - Condimentos, vinagre, pimienta, curry, mostaza fuerte, salsa catsup y salsa picante.
 - Goma de mascar.
- Acostarse dos horas después de cenar.
- Dormir semisentado, levantar la cabecera de la cama.
- Evitar fumar al menos después de comer.
- Utilizar ropa cómoda y floja que no apriete la cintura.

La fibra en su dieta

¿Por qué debo comer más fibra?

El comer alimentos con un alto contenido de fibra puede ayudar a aliviar algunos problemas de estreñimiento, hemorroides, divertículos y síndrome de colon irritable, además reduce la absorción de colesterol y a prevenir enfermedades del corazón, diabetes y ciertos tipos de cáncer.

La fibra aporta volumen a la dieta provocando una mayor sensación de saciedad que puede ayudar a controlar el peso.

Agregue fibra a su dieta de manera gradual

El exceso o incremento repentino de la fibra en la dieta puede provocar hinchazón del estómago, cólicos o gases. Para prevenir estos síntomas, haga el cambio progresivamente, es decir, aumentando su ingesta de fibra poco a poco. Si un cambio de alimento no parece ayudarlo, intente con otro diferente.

Es importante beber más líquidos conforme se aumenta la cantidad de fibra. Si usted todavía no bebe más de 6 vasos de líquido al día, beba por lo menos 2 vasos más de agua cada vez que vaya añadiendo un alimento con fibra a su dieta.

¿Qué alimentos tienen más fibra?

Las frutas y verduras, básicos para una dieta sana y equilibrada, son una importante fuente de fibra.

Consuma siempre 5 porciones de frutas y verdura al día, de preferencia, frutas sin pelar, ya que en su piel o cáscara se encuentra la mayor cantidad de fibra.

FRUTAS

Bayas, ciruelas pasas, frambuesas, fresas, higos, manzanas, naranjas, peras y plátano.

VERDURAS

Alcachofa, brócoli, coles de bruselas, coliflor, espárragos, papa con piel y zanahorias.

LEGUMBRES

Alubías, chícharos, frijoles, garbanzos, habas, judías verdes y lentejas.

CEREALES

Arroz, pasta y panes, todos integrales; avena, amaranto, centeno, cebada, palomitas de maíz, quinoa y salvado de trigo.

FRUTOS SECOS

Los pistachos, las almendras, las nueces y los cacahuets son ricos en fibra.



DIETA

Insuficiencia Renal

¿Qué es una Dieta Renal?

Una dieta para la Insuficiencia Renal es la que **controla las cantidades** a ingerir de **Proteína, Sodio, Fósforo, Potasio y Líquidos**.

¿Por qué necesito una Dieta Renal?

En la enfermedad renal, la habilidad del riñón para filtrar la sangre está reducida. Algunos productos de desecho durante la digestión de los alimentos no son completamente removidos por lo que pueden aumentar los niveles de éstos en el cuerpo.

Limitando ciertos alimentos se puede disminuir estos excesos de productos de desecho en la sangre.

¿En qué me ayudará la Dieta Renal?

- A darte adecuada nutrición.
- A facilitarle el trabajo al riñón.
- Disminuir la progresión de la enfermedad.
- Prevenir las complicaciones.

De los siguientes grupos de alimentos:

- Consume primeramente los de la categoría "DISFRUTA".
- Escoge OCASIONALMENTE de la categoría "LIMITA".
- Elimina de tu alimentación los alimentos de la lista de "EVITA" porque son altos en sodio, potasio y fósforo.
- Si tienes DIABETES evita también los que están marcados con asterisco (*), pues son altos en azúcar.
- Si tienes LÍQUIDOS RESTRINGIDOS, las sopas, gelatina, helado y cualquier alimento que sea líquido debe contarse como consumo de agua.

¿Qué pasa si me hidrato?

- Mantengo el volumen de líquidos y electrolitos en equilibrio.
- Retraso la fatiga.
- Tengo un óptimo rendimiento.
- Evito síntomas como enrojecimiento de la piel, calambres, mareos, náuseas, entre otros.

¿Por qué es importante la ingestión de bebidas isotónicas?

La base fundamental de las bebidas isotónicas está dada por la presencia de hidratos de carbono, vitaminas y minerales disueltos en el agua.

Fueron especialmente diseñadas para reponer los líquidos y las sales minerales que se pierden a través tanto del sudor como de la respiración durante la práctica deportiva.

En la actualidad existen diferentes tipos de bebidas recuperantes de carácter comercial.

¿Cómo puedo sustituir estas bebidas comerciales en casa?

A 1 litro de agua de limón o jugo de frutas agregar 1 cucharada sopera de miel (20 gramos) mas ½ cucharadita (2 gramos) de cloruro de sodio (sal común).

Se puede tomar Complejo B, Vitamina C y Magnesio para complementar la restauración muscular.

¿Cuándo ingerir líquidos?

Antes del ejercicio

Tomar ½ litro de agua antes de ir a dormir la noche anterior a la competencia y al levantarse en la mañana otro ½ litro, esto para garantizar el equilibrio de líquidos en el cuerpo.

Posteriormente se deberá beber de ½ litro a 1 litro aproximadamente 1 hora antes del evento y de ¼ a ½ litro 20 minutos antes.

Durante el ejercicio

Lo ideal es beber de 1 a 2 vasos cada 15 o 20 minutos y se recomienda que los líquidos estén más fríos que la temperatura ambiente (entre 15° a 22° C).

Después del ejercicio

La cantidad a beber será dependiendo de la intensidad y duración, así como del peso corporal perdido al final del evento deportivo.

Se recomienda tomar bebidas naturales ricas en azúcares como bebidas isotónicas, jugos de frutas o agua de cereales (cebada, avena y horchata) ya que éstas ayudan a establecer el equilibrio de líquidos en el cuerpo y abastecen de una manera rápida las reservas de glucógeno perdidos durante el evento.

Es importante que la ingestión se realice a pequeños sorbos ya que esta pauta acelera el vaciado gástrico.

Insuficiencia Renal

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Disfruta



Limita



Evita

PROTEÍNAS (LÁCTEOS, CARNES, LEGUMBRES Y HUEVO)

- Almejas
- Camarón
- Cangrejo
- Carnes de res fresca
- Cordero fresco
- Pollo fresco
- Huevo
- Langosta
- Pavo fresco
- Pescado fresco
- Puerco fresco
- Queso cottage light
- Ostras

- Frijoles
- Garbanzo
- Lenteja
- Queso
- Pollo o pavo embutido
- Riñón
- Tofu

- Anchoas
- Carne de lata
- Carnes curadas
- Hígado
- Jamón
- Pepperoni
- Puerco salado
- Salami
- Salchicha
- Tocino

CEREALES

- Avena
- Brownie*
- Corn Flakes
- Cono de helado
- Crema de trigo
- Crema de arroz
- Galletas
- Macarrones sin salsa
- Palomitas sin sal
- Panes:
 - Baguette
 - Hamburguesa
 - Hot dog
 - De elote casero
- Pastel*
- Postres*
- Rice Krispies
- Spaghetti

- Avena instantánea*
- Biscuit
- Cereales comerciales*
- Cheerios
- Galletas Ritz
- Galletas de soda
- Granola*
- Manzana
- Muffins*
- Panqueques
- Paste*
- Pay cereza y limón
- Totopos
- Tortilla de maíz
- Waffle

- Cereales instantáneos

* Alimentos altos en azúcar

Insuficiencia Renal

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Disfruta



Limita



Evita

VERDURAS

- Repollo
- Ejotes
- Lechuga
- Col
- Pepino
- Zanahorias cocidas
- Jicama
- Cebolla
- Pimiento verde
- Chayote
- Escalopas
- Papas cocidas sin sal
- Puré de papas sin sal

- Espárragos
- Brócoli crudo
- Zanahoria cruda
- Coliflor
- Apio crudo
- Elote crudo
- Vegetales mixtos (congelados)
- Champiñones
- Chícharos
- Espinaca
- Tomate
- Jitomate

- Alcachofas
- Aguacate
- Brócoli cocido
- Apio cocido
- Calabaza
- Chile
- Espinaca cocida
- Salsa de tomate
- Jugo de tomate
- Jugos de vegetales
- Papas fritas
- Papas francesas

FRUTAS

100 mg potasio

- Manzana
- Salsa de manzana
- Cereza negra
- Enlatados: Cóctel de frutas, cerezas, duraznos y pera.
- Uvas
- Limón
- Lima
- Piña
- Jugos: Manzana, uva, cranberry limón y lima.
- Néctares de pera y papaya

Limita 200 mg potasio

- Apricots
- Cerezas
- Mandarina
- Melón
- Pera
- Pasas
- Cerezas
- Jugo de coco
- Jugo de piña
- Jugo de uva

Evita 250 mg potasio

- Plátano
- Currants
- Guayaba
- Kiwi
- Mango
- Melón
- Nectarina
- Naranja
- Papaya
- Persimo
- Granada
- Apricot
- Maracuyá

NOTA: Para disminuir el potasio de las verduras, poner a remojarlas en agua por 2 horas, tirar el agua, volver a agregar agua, hervir por 30 minutos y luego escurrir.
* Alimentos altos en azúcar.

Hipertensión

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

Objetivos y recomendaciones

- Bajar de peso si existe sobrepeso u obesidad.
- Dieta baja en grasas saturadas.
- Comer lácteos descremados, carnes magras y cocine o aderece de preferencia con aceite de oliva o canola.
- Evitar el consumo de sodio (entre el 20% y el 50% de los pacientes son sensibles al sodio).
- Evitar ingesta de bebidas estimulantes como alcohol, tabaco, cafeína, ginseng, guaraná, taurina y ginko.
- Hacer ejercicio de 30 a 40 minutos diarios
- Mantener en vigilancia los niveles de colesterol total, de baja y alta densidad, triglicéridos, glucosa, insulina y ácido úrico.
- Consumir alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio, folato, fibra, vitamina E y C, entre otros antioxidantes (ver tabla siguiente y hojas de anexos adjuntas).

FOLATOS

- Brócoli
- Cacahuates
- Cereales fortificados
- Chícharos
- Col
- Espárragos
- Espinacas
- Frijol pinto
- Germen de trigo
- Jugo de naranja
- Lentejas
- Nuez

POTASIO

- Pescado
- Bacalao
- Bagre
- Calabaza
- Ciruela pasa
- Chabacano
- Chícharos
- Durazno
- Espinaca
- Frijol
- Habas
- Judía verdes
- Jugo de naranja
- Leche
- Lenguado
- Naranja
- Papas
- Plátano

CALCIO

- Avena
- Almendras
- Ajonjolí
- Brócoli
- Charales
- Coles de brúselas
- Espinaca
- Lácteos
- Nixtamal
- Quelites
- Salmón
- Yogurt

MAGNESIO

- Acelgas
- Apio
- Brócoli
- Cereal fortificado
- Espinaca
- Fríjol
- Huevos
- Leche de soya
- Nueces
- Papa con cáscara
- Pan fortificado
- Plátano
- Pollo
- Tofu firme

Comer fuera de casa

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



▶ Cómo comer saludable en el restaurante

- Coma fruta y/o ensalada antes del platillo principal.
- Ordene que retiren la canasta de frituras que ponen en la mesa.
- Pida la pasta sin mantequilla o margarina.
- Pida la carne a la plancha, asada o a la parrilla.
- Si son cortes de más de 180 gramos, solicite lo demás para llevar.
- Escoja hamburguesa a la plancha sin queso, ni tocino.
- Prefiera pescado (ceviche, veracruzano, al horno) que mariscos.
- Con la doble tortilla de los tacos haga más dividiendo la carne.
- Si va a comer tortas, de preferencia que sea con panela.
- Si pide helado, que este sea de yogurt.
- Tome bebidas de jugo natural, no de jarabe.
- Para el desayuno, ordene dos claras y una yema o solo claras.

CARNES



Disfruta

PREFERIR PESCADO

CARNE DE RES

- Bistec de tapa de bola
- Centro de bola (o de cara)
- Lomo aguayón
- Puntas de bola
- Sirloin sin grasa visible
- Tapa de lomo

CARNES FRÍAS

- Jamón magro
- Jamón pechuga de pavo
- Jamón pechuga de pollo
- Pastrami de pavo
- Roast beef

CARNE DE CERDO

- Costilla para asar
- Lomo
- Sirloin para asar
- Tapa de lomo

CALDOS Y SOPAS



Disfruta

- Lentejas
- Sopa de cebolla
- Sopa de verduras



Evita

- Sopas cremosas
- Sopa de mariscos

ENSALADAS Y ADEREZOS



Disfruta

- Ensaladas con atún
- Ensaladas con pollo
- Hojas verdes
- Verduras frescas

Aderezar con:

- Aderezo bajo en calorías
- Jugo de limón
- Vinagre balsámico
- Mayonesa baja en grasa
- Yogurth natural
- Pimienta con limón



Evita

- Con crutones fritos en mantequilla
- Queso grasoso
- Aderezo cremoso

POSTRES



Disfruta

- Manzana cocida con canela
- Frutas secas
- Barra de higo
- Cocktail de frutas
- Yogurth congelado
- Galleta integral sin grasa
- Pera al vapor en salsa de frambuesa
- Budín de leche descremada
- Raspado de fruta natural
- Paleta de fruta natural
- Obleas
- Compota de fruta caliente



Evita

- Postres con harina blanca
- Con azúcar
- Con manteca vegetal
- Con crema chantilly

Hepatitis

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITE CONSUMIR

CARNES

Carnes grasosas como cerdo, ternera, cordero, tocino, salami, mortadela, vísceras y pato; embutidos, chorizo, mariscos y pescados azules (salmón, sardina, blanco de Alaska), atún en aceite.

HUEVO

Huevos fritos

FRUTAS

Frutas enlatadas.

VERDURAS

Vegetales enlatados, en escabeche o en conserva.

CEREALES Y LEGUMBRES

LÁCTEOS

Leche entera, crema, crema pastelera y para café, helados, budines de leche entera, quesos altos en grasas como queso crema, amarillo americano y para derretir.

GRASAS

Evite las grasas procedentes de animales. Mantequilla, margarina, manteca, cremas, aceites, salsas o aderezos cremosos para ensalada.

BEBIDAS

Café, té, refrescos y alcohol.

BOCADILLOS

Chocolate, helado, bollería, pastelería, bocadillos empaquetados, como papas fritas y pretzels. Evite el consumo de sodio (salsa de soya, de barbacoa y teriyaki).



SE RECOMIENDA CONSUMIR

Carnes magras: conejo, pollo sin piel y pavo.

Clara de huevo.

Sandía, naranja, manzana, piña, pera, uvas, mandarina, naranja, ciruela, cerezas, fresa, melón, melocotón, albaricoques, kiwi, plátano y frutas secas.

Verduras en general: cebolla, pepino, espinacas, judías verdes, jitomate, lechuga, alcachofas, espárragos, pimientos, col, lentejas, garbanzos, alubias, rábano, chícharos, betabel y zanahorias.

Pan, arroz y pastas integrales, cebada, centeno, avena, papas y tortillas de maíz.

Leche, quesos y yogures descremados o semidescremados. Queso fresco.

Grasas de origen vegetal provenientes de frutos secos como almendras, castañas, avellanas, nueces, piñones o pistachos. Aguacate y aceite de oliva (sin refinar).

Jugos de frutas y vegetales.

Alimentos bajos en grasas

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITE CONSUMIR

CARNES

Carnes grasosas como cerdo, cordero, tocino, salami, mortadela, vísceras y pato; embutidos, chorizo, mariscos y pescados azules (salmón, sardina, blanco de Alaska).

HUEVO

Huevos enteros y yemas de huevo.

FRUTAS

Coco

VERDURAS

Cocinadas con mantequilla o aceite y limitar el aguacate.

CEREALES Y LEGUMBRES

Pasteles horneados con manteca vegetal, mantequilla y azúcar, mezclas comerciales con huevo deshidratado y leche entera, pan dulce, tartas, donas y pasteles. Frijoles con manteca o refritos.

LÁCTEOS

Leche entera, crema, crema pastelera y para café, helados, budines de leche entera, quesos altos en grasas como queso crema, amarillo americano y para derretir.

GRASAS

Mantequilla, margarina, manteca de cerdo o vegetal, crema de cacahuate, aceite de coco y palma, aderezos cremosos para ensalada y aceite para freír en exceso. Frutos secos oleaginosos como almendras, cacahuates, castañas, avellanas, nueces piñones o pistachos.

BEBIDAS

Refrescos, bebidas o jugos azucarados; alcohol, leche con chocolate y azúcar, fructuosa en polvo.

BOCADILLOS

Botanas fritas, chocolate, palomitas con mantequilla, dulces, jaleas, budín o helado de leche entera.



SE RECOMIENDA CONSUMIR

Carnes rojas magras, pescado blanco, pavo, centro de paloma, falda, filete y pollo sin piel.

Clara de huevo.

Cualquier fruta fresca.

Cualquiera, de preferencia vegetales crudos, a la plancha, cocidos al vapor o en horno.

Arroz, pastas, pan tostado, tortilla de maíz, galleta tipo María y papa hervida.

Leche y quesos descremados, lácteos fermentados como yogurt y jocoque.

Lo menos posible, en caso de aceites (oliva o canola).

Refrescantes sin azúcar.

Palomitas naturales, frutas o verduras con limón, gelatina de grenetina natural con jugo natural.

Dislipidemias

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITE CONSUMIR

CARNES

Cerdo, tocino, salchicha, pato, ganso, manteca, salami, mortadela, tocino, chicharrón, vísceras (pancita, hígado, sesos, tripa) y mariscos.

HUEVO

Limitar el consumo de yemas.

FRUTAS

Coco, galletas con aceite de coco o de palma.

VERDURAS

Cocinadas con mantequilla, limitar el aguacate y las aceitunas.

CEREALES Y LEGUMBRES

Pasteles horneados con manteca vegetal, mantequilla y azúcar, mezclas comerciales con huevo deshidratado y leche entera, pan dulce, donas, pasteles.

Límite la nuez, cacahuete, frijoles con manteca o refritos.

LÁCTEOS

Leche entera, crema, crema pastelera, helados, budines de leche entera, queso crema, queso amarillo americano, quesos para derretir.

GRASAS

Mantequilla, manteca de cerdo o vegetal, aceite de coco, cacahuete, aderezos para ensalada y el consomé o sazónador en polvo.

BEBIDAS

Refrescos, alcohol, bebidas o jugos azucarados, leche con chocolate y azúcar, frutosa en polvo.

BOCADILLOS

Botanas fritas, dulces, jaleas, gelatinas comerciales, budín o helado de leche entera y mantequilla de cacahuete.



SE RECOMIENDA CONSUMIR

Carnes magras como pescado, pavo, pollo, ternera, centro de paloma, cocinadas a la parrilla o con poco aceite vegetal, embutidos bajos en grasa y sal.

Clara de huevo.

Cualquier fruta fresca.

Cualquiera, de preferencia vegetales crudos o con un cocimiento al vapor de no mayor de 15 minutos.

Cereales integrales de grano entero. Leguminosas como lenteja, frijol, habas, garbanzo y soya. Amaranto, centeno, cebada, trigo y avena.

Descremados, leche baja en grasa, cottage, queso fresco, panela, jocoque, yogurt y leche descremada en polvo.

Aceites vegetales de oliva, canola, soya, sésamo, almendras, nueces y pepitas de calabaza (solo en la porción recomendada).

Agua con un toque de limón o hierbabuena, jugos naturales, café de grano sin azúcar, refrescos con sustituto de azúcar (limitados).

Palomitas naturales, frutas o verduras con limón o con queso cottage, helado de yogurt, alegrías, galletas integrales con aderezos de leche descremada o quesos descremados, gelatina de grenetina natural con jugo natural.

Diarrea

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITE CONSUMIR

CARNES

Carnes grasosas como cerdo, cordero, tocino, salami, mortadela, vísceras y pato; embutidos, chorizo, mariscos y pescados azules (salmón, sardina, blanco de Alaska).

HUEVO

Huevos enteros y yemas de huevo.

FRUTAS

Todas excepto las indicadas en "alimentos recomendados".

VERDURAS

Todas excepto las indicadas en "alimentos recomendados".

CEREALES Y LEGUMBRES

Los cereales semi integrales e integrales y todas las leguminosas por su contenido en fibra.

LÁCTEOS

Todos (en fase, antes de pasar a una alimentación normal, tatar la tolerancia a los lácteos; inicialmente con yogurt, bio, queso fresco y finalmente leche). Los descremados se toleran mejor.

GRASAS

Mantequilla, margarina, manteca, cremas, aceites, aderezos o salsas cremosos para ensalada y todos los frutos secos.

BEBIDAS

Café, té negro, refrescos y alcohol.

BOCADILLOS

Bollería y pastelería comercial.



SE RECOMIENDA CONSUMIR

Pollo hervido sin piel, pescado blanco cocinado con poca grasa, asado de pollo o pavo y jamón york magro (sin grasa).

Clara de huevo.

Sólo manzana al horno sin piel ni azúcar o rallada y algo oxidada, plátano maduro, membrillo, compotas de manzana y pera sin azúcar.

Sólo la zanahoria cocida por su carácter astringente.

Pasta fina para sopa, sémola de trigo, arroz y papas hervidas, pan tostado o del día anterior; galletas tipo María, saladas y habaneras sin fibra.

Conforme mejoran los síntomas, probar con yogurt natural o bio.

Limitadas todas (aumentan la velocidad de paso de las heces a través del intestino).

Suero oral en casa o comprarlos en farmacia para evitar o prevenir la deshidratación, caldos o sopas desgrasados y jugos naturales colados.

Tomar preferiblemente infusiones suaves (manzanilla, hierba luisa, melisa), agua de limón, agua de arroz y zanahoria.

Evitar las temperaturas extremas ya que aumentan el movimiento intestinal.

Hipertrigliceridemia

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



EVITE CONSUMIR

CARNES

Cerdo, tocino, salchicha, pato, ganso, manteca, salami, mortadela, tocino, chicharrón, vísceras (pancita, hígado, sesos, tripa) y mariscos.

HUEVO

Limitar el consumo de yemas.

FRUTAS

Coco, galletas con aceite de coco o de palma.

VERDURAS

Cocinadas con mantequilla, limitar el aguacate y las aceitunas.

CEREALES Y LEGUMBRES

Pasteles horneados con manteca vegetal, mantequilla y azúcar, mezclas comerciales con huevo deshidratado y leche entera, pan dulce, donas, pasteles.
Límite la nuez, cacahuete, frijoles con manteca o refritos.

LÁCTEOS

Leche entera, crema, crema pastelera, helados, budines de leche entera, queso crema, queso amarillo americano, quesos para derretir.

GRASAS

Mantequilla, manteca de cerdo o vegetal, aceite de coco, cacahuete, aderezos para ensalada y el consomé o sazónador en polvo.

BEBIDAS

Refrescos, alcohol, bebidas o jugos azucarados, leche con chocolate y azúcar, frutosa en polvo.

BOCADILLOS

Botanas fritas, dulces, jaleas, gelatinas comerciales, budín o helado de leche entera y mantequilla de cacahuete.



SE RECOMIENDA CONSUMIR

Carnes magras como pescado, pavo, pollo, ternera, centro de paloma, cocinadas a la parrilla o con poco aceite vegetal, embutidos bajos en grasa y sal.

Clara de huevo.

Cualquier fruta fresca.

Cualquiera, de preferencia vegetales crudos o con un cocimiento al vapor de no mayor de 15 minutos.

Cereales integrales de grano entero.
Leguminosas como lenteja, frijol, habas, garbanzo y soya.
Amaranto, centeno, cebada, trigo y avena.

Descremados, leche baja en grasa, cottage, queso fresco, panela, jocoque, yogurt y leche descremada en polvo.

Aceites vegetales de oliva, canola, soya, sésamo, almendras, nueces y pepitas de calabaza (solo en la porción recomendada).

Agua con un toque de limón o hierbabuena, jugos naturales, café de grano sin azúcar, refrescos con sustituto de azúcar (limitados).

Palomitas naturales, frutas o verduras con limón o con queso cottage, helado de yogurt, alegrías, galletas integrales con aderezos de leche descremada o quesos descremados, gelatina de grenetina natural con jugo natural.

Hemorroides

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Evita

- Aspirina
- Bebidas cafeinadas, alcohólicas y té
- Consomé en polvo y conservadores como glutamato monosódico
- Chocolate
- Gordo de la carne
- Lácteos y derivados enteros:
 - Crema y crema chantilly
 - Mantequilla y margarina
- Manteca de cerdo
- Nicotina
- Pimienta, chile, paprika y clavo.
- Quinina
- Refrescos negros
- Vinagre, escabeche y mostaza.



Se recomienda

- Incluya fibra en su dieta (25-30 g/día) para ablandar las heces.
- Beber agua natural (mínimo 8 vasos).
- La actividad física moderada, como dar caminatas rápidas de 20 a 30 minutos por día, puede estimular la función intestinal.
- Atienda enseguida sus necesidades de ir al baño.
- No esté demasiado tiempo sentado en el inodoro.
- Aseo con suavidad (toallitas húmedas).
- Ponga compresas frías o asientos de baño.
- Ungüentos que el médico indique.
- Vaya al médico si hay hemorragia.
- En caso de inflamación o riesgo de hemorragia, puede mantener una dieta blanda con poco residuo como los panes tostados sin fibra, verdura y fruta sin cáscara y cocida al vapor; carnes sin grasa, blanca de preferencia, carne roja molida, arroz blanco, comida sin aderezos, con un poco de aceite vegetal y poca sal.

Una vez acelerado el proceso curativo regrese al poco consumo de fibra para tolerarla.

Litiasis

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

**servicios
de medicina
preventiva**

Una empresa de Grupo RIO

Prevenir es amar la vida®



Evita

Alimentos con alto contenido de oxalato:

- Bebidas de cola, café y té
- Cacahuates y nueces
- Coliflor
- Chocolate
- Espinacas y acelgas
- Fresas
- Higos secos
- Pasas y ciruelas
- Perejil
- Pimienta
- Remolacha
- Salvado



Se recomienda

Restringir (De menor concentración)

- Papa, zanahoria, pepino, tomates, naranja, toronja, mandarina

Restringir (calcio)

- Leche, yogurth, quesos, no más de una ración al día
- Agua mineral

Evitar (purinas)

- Mollejas
- Anchoas
- Sardinas
- Riñones
- Hígado
- Leguminosas: Lenteja, frijol, garbanzo
- Espárragos
- Champiñones
- Coliflor
- Carnes de caza y mariscos

Recomendaciones

- Tomar de 3 a más litros de agua
- Prevenir energicamente infecciones urinarias
- Restringir el consumo de oxalatos, calcio y purinas

Alimentos con Tiramina

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos

Los siguientes alimentos contienen Tiramina, descartar uno a uno para detectar el posible detonador del dolor de cabeza



Evita

Bebidas

- Café, té y refrescos (mexsilxantinas) por abstinencia de 18 horas
- Cerveza
- Ginger Ale
- Vino tinto

Carnes

- Arenque encurtido
- Atún enlatado
- Hígado de pollo
- Pepperoni
- Pescado encurtido o ahumado
- Salami
- Salchichas

Frutas y verduras

- Aguacate
- Higos enlatados
- Platanos
- Vainas de haba

Otros

- Alimentos con levadura (pan, tempeh, kombucha, etc.)
- Chocolate (feniletinamina)
- Nueces (vasodilatadores)
- Quesos añejados
- Salsas no caseras y de soya



Se recomienda

Preferir carnes con nivel moderado:

- Atún
- Bacalao
- Charal
- Jamón bajo en grasa y sal
- Pechuga
- Pescado blanco
- Pollo
- Salmón
- Trucha

Vesícula Biliar

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



Evita

- Chocolate
- Carnes grasosas (cordero, pato, cerdo)
- Embutidos
- Huevos
- Pescados azules
- Mariscos
- Leche entera
- Mantequilla
- Crema
- Salsas picantes
- Flan
- Frutos oleaginosos: aceitunas, nueces, avellanas, almendras
- Aceite para freír
- Manteca
- Pasteles
- Alimentos flatulentos: leguminosas (frijol, garbanzo) coliflor, col de bruselas, alcachofas, nabos, cebolla cruda, manzana cruda, melón, sandía



Se recomienda

- LÁCTEOS: Descremados (leches y quesos) fermentados (yogurt, jocoque)
- CEREALES: Arroz, pastas, pan tostado, tortilla de maíz, Galleta tipo maría, papa hervida
- FRUTAS: Hervidas, al horno, en almíbar, crudas a tolerancia o las no flatulentas
- VERDURAS: Todas, salvo las flatulentas o de difícil digestión (pimiento crudo, pepino, cebollas, otras)
- CARNES: Pescado blanco, rojas magras centro de paloma, Falda, filete, clara de huevo, pollo sin piel
- GRASAS: Lo menos posible en caso de aceites crudos o hervidos o semillas
- BEBIDAS: Refrescantes sin gas
- Cocinar a la plancha, al horno, hervidos, empapelados

Gluten en los Alimentos

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



Disfruta



Precaución



Evita

LÁCTEOS, CARNES Y HUEVO

- Carnes (cualquiera)
- Clara de huevo
- Huevos y derivados
- Leche y derivados lácteos
- Mariscos frescos
- Nata
- Pescado
- Quesos frescos
- Requesón
- Yogurt

- Charcutería en general:
 - Mortadela
 - Pastel de jamón o carne
 - Salchichas
- Conservas carne y pescado
- Queso fundido
- Queso en láminas
- Quesos muy procesados

- Leche malteada
- Leche en polvo
- Leche con cereales
- Yogurt con granola
- Licuados con cereales

CEREALES Y LEGUMINOSAS

- Ajonjolí
- Amaranto
- Arroz
- Frijoles
- Garbanzo
- Habas
- Judías
- Lentejas
- Maíz
- Patata
- Quinoa
- Soya
- Tapioca

Cereales y harinas comerciales y manufacturadas, excepto aquellas con certificación libre de gluten.

- Avena
- Bebidas de cereales:
 - Cerveza
 - Malta
 - Cebada
- Bizcochos y bollos
- Cebada
- Centeno
- Cuscus
- Galletas
- Harinas de trigo
- Levadura de cerveza
- Magdalenas
- Obleas
- Panadería y pastelería
- Pastas italianas y sopa
- Sémola de trigo

VERDURAS

Todas las verduras y hortalizas frescas o congeladas.

- Cremas y sopas de verduras procesadas
- Consomé de verduras
- Platos de verdura cocinados sin supervisión

Gluten en los Alimentos

Revisión Corporal y Nutricional - Anexos



Disfruta



Precaución



Evita

FRUTAS / FRUTOS SECOS

- Todas las frutas:
Naturales, congeladas,
deshidratadas o en conserva.
- Avellanas, almendras,
nueces, cacahuates y
castañas (crudos, sin cáscara)

- Frutos secos tostados
y salados *
- Frutos secos a granel *

- Frutas deshidratadas con
mezcla de cereales
- Higos y dátiles secos

BEBIDAS, CONFITERÍA, SALSAS Y CONDIMENTOS / OTROS

- Aceites
- Azúcar y miel
- Bebidas carbónicas
- Café y té (no instantáneos)
- Colorantes
- Jugos naturales de frutas
y verduras
- Margarina
- Mermeladas
- Sal y pimienta
- Salsas caseras

- Café y té instantáneos
- Dulces y caramelos
- Mazapán
- Patés y conservas
- Turrón

- Especies molidas *
- Mezclas de especias *
- Especies a granel o curry *
- Salsas procesadas

* **Contaminación cruzada:** Siempre es importante tener presente que existe la posibilidad de que algunos alimentos procesados o a granel, puedan contaminarse al ser mezclados (por accidente o por uso de molinos) con otros que contengan gluten. Al suceder esto, los alimentos dejan de ser aptos para personas celiacas.

- Sea precavido con la manipulación de los alimentos mientras cocina y lea SIEMPRE el etiquetado y los ingredientes de los productos comerciales.

- Evite alimentos envasados o empaquetados que no especifiquen ingredientes ni proceso de producción.

- Ante la duda de si un producto contiene o no gluten: **NO LO CONSUMA.**