HR Admin

Застосунок для Google Sheets

Бічна панель: можливості, порядок роботи, поради

Жовтень 2026 · знімки екрана зроблено на тестових (синтетичних) даних

Зміст

1 Навіщо це потрібно 3
1.1 Для чого він 3
1.2 Головні принципи 3
2 Початок роботи 4
2.1 Що потрібно 4
2.2 Як відкрити панель 4
3 Бічна панель 5
3.1 Верхній рядок 5
3.2 Вкладки «Аркуш» і «Дані» 6
4 Які дані можна відкрити 7
5 Як влаштована вкладка 8
5.1 Стовпець «Статус» 8
6 Порядок роботи: чотири кроки 10
6.1 Крок 1. Експорт 10
6.2 Крок 2. Редагування 10
6.3 Крок 3. Перевірка 11
6.4 Крок 4. Виконання 11
7 Форма вибраного рядка 12
8 Нові рядки та PersonID 13
9 Знайти людину 14
10 Картка особи 15
11 Налаштування для адміністратора 16
12 Безпека й обмеження 17
13 Поширені питання 18

1 Навіщо це потрібно

Застосунок для Google Sheets — бічна панель HR Admin усередині звичайної Google-таблиці. Вона переносить дані системи в таблицю, дає змінити їх у звичному інструменті й повертає зміни в систему — **лише після перевірки й підтвердження**.

1.1 Для чого він

Завдання	Як це виглядало без застосунку	Як це виглядає з ним
Змінити посади або дати багатьом людям	Відкривати кожну особову справу окремо	Змінити рядки в одній вкладці, перевірити й виконати разом
Звірити облік із реальністю	Вивантажувати звіти, порівнювати вручну	Таблиця показує, чим рядок відрізняється від системи
Підготувати списки для командира чи кадрового органу	Копіювати дані вручну	Експорт за підрозділом за кілька секунд, з фільтрами й формулами Google
Додати нові записи (знання мов, контакти, звання…)	Форма за формою	Рядок за рядком у таблиці або через форму в панелі
Роздрукувати картку особи	Збирати дані з кількох вкладок	Кнопка «Картка» будує друковану вкладку

1.2 Головні принципи

- **Система — джерело правди, таблиця — робочий вигляд.** Дані в таблиці не змінюють систему, доки ви не перевірите їх і не натиснете «Виконати».
- **Спершу перегляд, потім зміни.** Перевірка показує, що саме зміниться, які рядки мають помилки й чому; кожен рядок отримує позначку в стовпці «Статус».
- **Ті самі правила, що й у застосунку.** Обов’язкові поля, формати, списки значень, права доступу — усе як у формах системи.
- **Кадрові зміни — тільки наказами.** Нове призначення чи переміщення з таблиці стає **проєктом наказу**, який проходить звичайний маршрут погодження й підпису.
- **Ви бачите лише своє.** Таблиця містить тільки тих людей і ті записи, які вам дозволено бачити; кожен перегляд чутливих даних фіксується в журналі доступу.

2 Початок роботи

2.1 Що потрібно

- Обліковий запис у HR Admin (вхід через Google) з тією самою адресою, що й у Google Sheets: один раз увійдіть у застосунок у браузері.
- Таблиця, до якої підключено скрипт застосунку (налаштовує адміністратор). У меню таблиці з’являється пункт **App**.

2.2 Як відкрити панель

1. Відкрийте таблицю.
2. Меню **App → Open panel**.
3. Праворуч відкриється бічна панель; зелена крапка вгорі означає, що з’єднання з системою встановлено.

> Якщо браузер увійшов одразу в кілька облікових записів Google, скрипт може не запуститися. Відкрийте таблицю у вікні, де увійшов лише потрібний обліковий запис (окремий профіль Chrome або вікно інкогніто). Після оновлення застосунку закрийте й знову відкрийте панель.

3 Бічна панель

3.1 Верхній рядок

Угорі завжди є лише найнеобхідніше:

Елемент	Призначення
●	Стан з’єднання (зелений — підключено)
☰	Меню: обліковий запис, «Формат аркуша», «Вигляд бічної панелі» (для адміністратора), «Відкрити застосунок», а внизу — тема й мова
⤒	**Експорт** вибраних даних у таблицю
⤓	**Перевірити** зміни в таблиці
+	**Новий рядок** — порожня форма для нової особи чи запису
🔍	**Знайти людину**
Аватар	Ваш обліковий запис

Значки інструментів залежать від відкритої вкладки й ваших прав: хто лише переглядає, не бачить «Перевірити» і «Новий рядок».




Рис. 1: Меню ☰: тема й мова — внизу

Тема й мова — у нижній частині меню: ряд значків теми (світла, темна, чорна, як на пристрої) і ряд мов (EN, FR, UK). Підказка з’являється при наведенні; поточний вибір позначено.

3.2 Вкладки «Аркуш» і «Дані»

- **Аркуш** — простий перегляд діапазону поточного аркуша.
- **Дані** — основна робота: вибір даних, кроки, перевірка, форма вибраного рядка.

4 Які дані можна відкрити

У вкладці **Дані** поле **«Дані»** визначає, з чим ви працюєте:

Дані	Що у вкладці таблиці	Що змінюється в системі
Призначення	Одна людина — один рядок: підрозділ, посада, дата початку	Проєкти наказів про призначення, переміщення, звільнення; виправлення дати початку
Люди	Ім’я, по батькові, прізвище, e-mail, дата й країна народження	Дані особи; нові особи
Види записів (звання, контакти, знання мов, сімейний стан, відпустки, відрядження, допуски…)	Один запис — один рядок	Записи особової справи; нові записи

Список видів записів залежить від ваших прав: медичні записи бачить лише медичний персонал тощо.

Підрозділ — щоб експортувати лише людей одного підрозділу (і підпорядкованих йому), оберіть його в полі **«Підрозділ»**. За замовчуванням це ваш власний підрозділ. Вкладка запам’ятовує свій підрозділ: наступний експорт буде для того самого.

5 Як влаштована вкладка

Кожен вид даних отримує власну вкладку (Assignments, People, Language skills, Leave…), оформлену як форма застосунку:

Що бачите	Що це означає
Темний рядок заголовків	Назви полів вашою мовою; наведіть на заголовок, щоб побачити підказку
Сірий текст	Лише для читання (PersonID, ім’я, підрозділ); зміна викликає попередження
Список зі стрілкою	Вибір зі значень, як у формі (посади, види відпусток…)
Прапорець	Так / ні
Дата	Справжня дата; подвійне клацання відкриває календар
Бурштинова клітинка	Ви змінили значення після експорту
Червона клітинка	Значення стерто, або порожнє обов’язкове поле
Дужка над стовпцями	Поля, які у формі стоять поруч (наприклад, перший і останній день); можна згорнути
Стовпець **«Статус»**	Результат перевірки й виконання для кожного рядка

Перший рядок (службові ключі) і кілька службових стовпців праворуч приховані — не відкривайте й не змінюйте їх: за ними система розпізнає вкладку й помічає зміни.




Рис. 2: Вкладка відпусток: списки значень, згорнута група дат

5.1 Стовпець «Статус»

Позначка	Колір	Значення
→	синій	Буде виконано (після перевірки)
✓	зелений	Виконано
!	бурштиновий	Потребує уваги: рядок змінено ще й у системі; або

		пропущено, бо вже є відкритий наказ
↻	бурштиновий	Рядок застарів — у системі його змінили після експорту; експортуйте знову
✗	червоний	Не виконано — причина поруч (невідомий PersonID, недопустиме значення…)

6 Порядок роботи: чотири кроки

Над формою — покрокова підказка **Експорт → Редагувати → Перевірити → Виконати** поточний крок підсвічено, поруч — кнопка наступної дії.

6.1 Крок 1. Експорт

Оберіть **Дані** (наприклад, «Призначення») і **Підрозділ**, натисніть **Експорт**. Система запише вкладку (для призначень — ще й довідкові вкладки Positions і History).




Рис. 3: Вкладка «Assignments» після експорту; праворуч — панель із кроками

6.2 Крок 2. Редагування

Змінюйте клітинки в таблиці — або виберіть рядок і змініть його у **формі вибраного рядка** в панелі, потім **«Записати в таблицю»**. Змінені клітинки стають бурштиновими.




Рис. 4: Зміна посади через форму: клітинка позначена як змінена

6.3 Крок 3. Перевірка

Натисніть **Перевірити**. Система прочитає вкладку, звірить кожен рядок із даними в системі й покаже **перегляд змін**: що буде зроблено, які рядки пропущено й чому. Кожен рядок отримує позначку в стовпці «Статус». **У системі поки що нічого не змінилося.**




Рис. 5: Перевірка: перегляд змін і стовпець «Статус»

6.4 Крок 4. Виконання

Натисніть **«Виконати N змін»**. Система:

- для **призначень** створює **проєкти наказів** (посади зміняться лише після підпису) і переписує вкладку з бази;
- для **людей і записів** зберігає зміни й перезаписує лише виконані рядки; рядки з помилками залишаються, як ви їх ввели, з причиною в «Статусі».




Рис. 6: Виконано: проєкт наказу створено, у «Статусі» — ✓

Під звітом — посилання на кожен створений проєкт наказу та кнопка **«Скасувати ці проєкти»**: вона скасовує ті проєкти, які ще не надіслано на погодження (наприклад, якщо зміни внесено помилково).

7 Форма вибраного рядка

Виберіть будь-яку клітинку рядка на вкладці, яку записав застосунок, — у панелі відкриється **форма цього рядка**, така сама, як у застосунку:

- **картка особи**: фото або ініціали, PersonID, посада, кількість відкритих документів; кнопки «Картка в таблиці» та «Відкрити в застосунку»;
- **порівняння з системою**: «Так само, як у застосунку», «Відрізняється від застосунку: …» або «рядок застарів»;
- поля форми з підказками, списками, повзунками й календарем;
- **«Перевірити»** — перевірити й виконати лише цей рядок;
- **«Записати в таблицю»** — перенести значення форми в клітинки рядка (для спільного виконання пізніше).

Вид даних визначається самою вкладкою, тож поле «Дані» перемикається автоматично, коли ви переходите на іншу вкладку. Якщо хтось змінить вибраний рядок у таблиці, форма оновиться сама за кілька секунд.




Рис. 7: Форма вибраного рядка для «Знання мов»

8 Нові рядки та PersonID

Значок **+** відкриває порожню форму для вибраних даних (людей або записів):

- **«Зберегти в застосунку»** — одразу створює особу чи запис і додає рядок у таблицю;
- **«Додати в таблицю»** — лише додає рядок; збережеться під час наступної перевірки.

PersonID нової особи генерується заздалегідь і показується у формі. Якщо ідентифікатор не подобається (наприклад, неблагозвучне поєднання букв), натисніть **↻** — з'явиться інший. Особа буде збережена саме з тим PersonID, який ви бачите.

Новий рядок можна додати й просто в таблиці:

- для **нової особи** залиште PersonID порожнім — система згенерує його під час перевірки й покаже в «Статусі»; або виберіть рядок і натисніть **«Згенерувати»** / **↻** у панелі;
- для **нового запису** вкажіть PersonID особи, якої він стосується.

Ідентифікатор не можна вигадати довільно: система приймає лише PersonID, який вона сама згенерувала, і перевіряє, що він ще вільний.




Рис. 8: Нова особа: PersonID із кнопкою ↻

9 Знайти людину

Значок 🔍 відкриває пошук за іменем, e-mail або PersonID. Клацання по результату виділяє рядок цієї людини на відкритій вкладці й відкриває його форму; значок поруч відкриває особову справу в застосунку. Якщо людини немає на вкладці (інший підрозділ або вкладку ще не експортовано), панель про це скаже.




Рис. 9: Пошук людини

10 Картка особи

Кнопка **«Картка в таблиці»** у картці особи будує вкладку **Card**: ім’я, PersonID, поточна посада, а далі — усі записи, які вам дозволено бачити, за видами й від нових до старих. Вкладка оформлена для друку (без сітки, із заголовками розділів). Це лише перегляд — зміни на ній не імпортуються.




Рис. 10: Картка особи у вкладці «Card»

11 Налаштування для адміністратора

Сторінка **Адміністрування → Вигляд бічної панелі** в застосунку визначає, що бачать у панелі різні **ролі** та **профілі доступу**: вкладки, значки інструментів, покрокову підказку, форму вибраного рядка. Користувач не бачить елемента, з якого знято позначку для його ролі або хоча б одного з його профілів. Елементи, що потребують дозволу, бачать лише ті, хто його має, — незалежно від позначок. Зміни видно після повторного відкриття панелі.




Рис. 11: Вигляд бічної панелі за ролями й профілями

12 Безпека й обмеження

- Таблиця — копія для роботи. Не зберігайте в ній чутливі дані довше, ніж потрібно, і не надавайте до неї доступ стороннім: доступ до таблиці керується Google, а не системою.
- Перевірка й виконання завжди йдуть від вашого імені й з вашими правами: без права на зміну ви можете експортувати, але не виконати.
- Якщо після експорту хтось змінив дані в системі, ваш незмінений рядок не «відкотить» їх: він позначається **↻ застарів**. Якщо ви змінили рядок, а його змінили й у системі, — **! конфлікт** виконання перезапише значення, а конфлікт буде зафіксовано.
- Видалення рядка з таблиці нічого не видаляє в системі.
- Google обмежує кількість звернень до таблиці за хвилину: для великих обсягів експортуйте окремий підрозділ.

13 Поширені питання

Панель показує помилку входу. Закрийте й знову відкрийте панель (App → Open panel). Якщо браузер увійшов у кілька облікових записів Google — відкрийте таблицю у вікні з одним обліковим записом.

«Немає облікового запису…». Увійдіть один раз у застосунок HR Admin у браузері з тією самою адресою Google.

«У цій таблиці немає вкладки …». Спершу виконайте експорт цих даних. Назви вкладок англійською (Assignments, People, Leave…) — не перейменовуйте їх.

Чому посада не змінилася після «Виконати»? Призначення змінюються лише підписаним наказом. Проєкт наказу — у розділі **Завдання** застосунку; доки його не підписано, таблиця показує поточну посаду.

Як скасувати помилкове виконання? Для призначень — «Скасувати ці проєкти» під звітом (доки проєкти не надіслано на погодження). Для людей і записів — змініть значення назад і виконайте ще раз.

Чому рядок позначено ↻? Хтось змінив ці дані в системі після вашого експорту. Експортуйте вкладку знову й повторіть зміну.