



## RENDU DU 27 MAI 2020

### - Le MCD

utilisateur	
 <u>id_user</u>	AUTO_INCREMENT
prenom	INT (20)
nom	VARCHAR (15)
pseudo	VARCHAR (15)
pwd	VARCHAR (15)
profil	VARCHAR (10)

### - Le MLD

utilisateur	
<i>Pk_Primary</i>  <u>id_user</u>	AUTO_INCREMENT
<i>Attributs</i>	
prenom	INT (20)
nom	VARCHAR (15)
pseudo	VARCHAR (15)
pwd	VARCHAR (15)
profil	VARCHAR (10)

### - Le SQL

# Script MySQL

#-----

# Table: utilisateur

**CREATE TABLE** utilisateur (

id\_user Int Auto\_increment NOT NULL ,

prenom Varchar NOT NULL ,

nom Varchar (15) NOT NULL,

pseudo Varchar (15) NOT NULL,

pwd Varchar (15) NOT NULL,

profil Varchar (10) NOT NULL

, CONSTRAINT utilisateur\_PK PRIMARY KEY (id\_user)

) ENGINE=InnoDB;

#--Insertion des données de deux utilisateurs

**INSERT INTO** `utilisateur` (`id\_user`, `prenom`, `nom`, `pseudo`, `pwd`, `profil`) **VALUES**

('001', 'Amath', 'Biteye', 'abiteye66', 'a1822', 'admin'),

('002', 'Saliou', 'Niang', 'zale', 's2088', 'joueur'),

('003', 'Seydi', 'Cisse', 'babali', 's6150', 'admin'),

('004', 'Birame', 'Ndoye', 'bndoye', 'b4969', 'joueur');