



ABLESTACK Online Docs  
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

# 공유 파일 시스템

# 공유 파일 시스템

## 개요


NFS를 통해 마운트할 수 있는 관리 공유 파일 시스템을 설정할 수 있습니다. 사용자는 서비스 제공, 디스크 제공, 파일 시스템 형식 및 네트워크를 선택할 수 있습니다.

공유 파일 시스템은 지정된 서비스 제공이 있는 인스턴스에 배포됩니다. 제공된 디스크 제공을 사용하여 데이터 볼륨이 생성되고 인스턴스에 연결됩니다. 사용자는 사용할 파일 시스템(XFS, EXT4)을 지정할 수 있습니다.

파일 시스템은 데이터 볼륨에 생성되고 NFS를 통해 내보내집니다. 게스트 네트워크의 모든 인스턴스는 공유 파일 시스템을 마운트하고 읽고 쓸 수 있습니다.

## 공유 파일 시스템 목록 조회

1. 공유 파일 시스템 목록을 확인하는 화면입니다. 생성된 공유 파일 시스템 목록을 확인하거나 공유 파일 시스템 생성 버튼을 클릭하여 공유 파일 시스템을 생성하실 수 있습니다.




### Info

매트릭 버튼을 활성화할 때 해당 디스크에 대한 상세 정보를 공유 파일 시스템 목록에서 확인할 수 있습니다.


프로젝트 버튼을 활성화할 때 해당 프로젝트에 대한 정보를 공유 파일 시스템 목록에서 확인할 수 있습니다.

## 공유 파일 시스템 생성

1. 스토리지의 공유 파일 시스템에 상단의 공유 파일 시스템 생성 버튼을 클릭합니다.



2. 공유 파일 시스템 생성 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **소유자 유형:** 소유자 유형을 선택합니다.
- **도메인:** 도메인을 선택합니다.
- **계정:** 계정을 선택합니다.
- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.
- **Zone:** Zone을 선택합니다.
- **파일 시스템:** 파일 시스템을 선택합니다.
- **네트워크:** 네트워크를 선택합니다.
- **디스크 오퍼링:** 디스크 오퍼링을 선택합니다.

- **크기:** 크기를 입력합니다.
- **가상머신용 컴퓨트 오퍼링:** 가상머신용 컴퓨트 오퍼링을 선택합니다.


## Info

네트워크, 디스크 오퍼링, 가상머신용 컴퓨트 오퍼링 경우, 미리 사전에 생성되어 있어야 합니다.


- 👉 [네트워크 생성 가이드](#)
- 👉 [디스크 오퍼링 생성 가이드](#)
- 👉 [가상머신용 컴퓨트 오퍼링 생성 가이드](#)

## 공유 파일 시스템 업데이트

1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 공유 파일 시스템 업데이트 버튼을 클릭합니다.




## 2. 공유 파일 시스템 업데이트 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **이름:** 이름을 입력합니다.
- **설명:** 설명을 입력합니다.

## 공유 파일 시스템 파기

### 1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 공유 파일 시스템 파기 버튼을 클릭합니다.



## 2. 공유 파일 시스템 파기 버튼을 클릭한 화면입니다.




### Danger

공유 파일 시스템에서 작업한 모든 데이터가 삭제됩니다. 삭제 전에 반드시 다시 확인해 주세요!

## VM에 네트워크 추가

### 1. VM에 네트워크 추가 버튼을 클릭한 화면입니다.




- **네트워크:** 네트워크를 선택합니다.
- **IP 주소:** IP 주소를 입력합니다.

## Info


해당 네트워크를 기본값으로 설정하면 최우선으로 사용됩니다.

## IP 주소 변경

1. 해당 네트워크의 + 버튼을 클릭하여 IP 주소 변경 버튼을 클릭합니다.




2. IP 주소 변경 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 보조 IP 편집

## 1. 해당 네트워크의 + 버튼을 클릭하여 보조 IP 편집 버튼을 클릭합니다.



## 2. 보조 IP 편집 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 공유 파일 시스템 시작


### Check

공유 파일 시스템이 **정지된 상태** 일 경우, 활성화됩니다.

1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 공유 파일 시스템 시작 버튼을 클릭합니다.



2. 공유 파일 시스템 시작 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 공유 파일 시스템 중지


### Check

공유 파일 시스템이 **실행중** 일 경우, 활성화됩니다.

1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 공유 파일 시스템 중지 버튼을 클릭합니다.




2. 공유 파일 시스템 중지 버튼을 클릭한 화면입니다.




# 공유 파일 시스템 재시작

1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 공유 파일 시스템 재시작 버튼을 클릭합니다.




2. 공유 파일 시스템 재시작 버튼을 클릭한 화면입니다.




## 디스크 오퍼링 변경

## 1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 디스크 오퍼링 변경 버튼을 클릭합니다.



## 2. 디스크 오퍼링 변경 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **디스크 오퍼링:** 디스크 오퍼링을 선택합니다.
- **크기:** 를 입력합니다.

### Info

고정 디스크 오퍼링을 선택할 시, 해당 크기는 오퍼링에서 고정으로 할당된 값으로 만들어 집니다.




 **디스크 오퍼링 생성 가이드**

# 서비스 오퍼링 변경


## Check

공유 파일 시스템이 **정지된 상태** 일 경우, 활성화됩니다.

1. 공유 파일 시스템 상세 오른쪽 상단의 서비스 오퍼링 변경 버튼을 클릭합니다.



2. 서비스 오퍼링 변경 버튼을 클릭한 화면입니다.



- **컴퓨터 오퍼링:** 디스크 오퍼링을 선택합니다.

## Info

서비스 오퍼링을 변경할 경우, 미리 사전에 생성되어 있어야 합니다.



## 컴퓨터 오퍼링 생성 가이드


## 공유 파일 시스템 상세 탭

1. 공유 파일 시스템에 대한 상세 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 공유 파일 시스템에 대한 크기, UUID, 이름 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

| 상세   | 아이디                                  |
|------|--------------------------------------|
| 액세스  | ebabfca7-38cd-46c1-b0bd-aff25c3b20af |
| 이름   | NFS                                  |
| 네트워크 | 상태                                   |
| 메트릭  | Ready                                |
| 이벤트  | 파일 시스템                               |
|      | XFS                                  |
|      | 디스크 오퍼링                              |
|      | Custom-WB                            |
|      | 크기                                   |
|      | 500.00 GiB                           |
|      | 프로퍼티                                 |
|      | thin                                 |
|      | 이름                                   |
|      | 100.0%                               |
|      | 디스크 읽기 (KiB)                         |
|      | 8493                                 |
|      | 디스크 쓰기 (KiB)                         |
|      | 4115                                 |
|      | 디스크 읽기(IOPS)                         |
|      | 487                                  |
|      | 디스크 쓰기(IOPS)                         |
|      | 9                                    |
|      | 계정                                   |
|      | admin                                |
|      | 도메인                                  |
|      | /                                    |


## 공유 파일 시스템 액세스 탭

1. 공유 파일 시스템에 대한 액세스 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 공유 파일 시스템에 대한 마운트 정보를 확인할 수 있습니다.





## 공유 파일 시스템 네트워크 탭

1. 공유 파일 시스템에 대한 네트워크 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 공유 파일 시스템에 대한 네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.



## 공유 파일 시스템 매트릭 탭

1. 공유 파일 시스템에 대한 매트릭 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 공유 파일 시스템에 대한 CPU, Memory, Network 등 할당량 및 사용량을 확인할 수 있습니다.




## Info

사용자가 원하는 시간과 단위 등을 커스터마이징 할 수 있습니다.

## 공유 파일 시스템 이벤트 탭

1. 공유 파일 시스템에 대한 이벤트 정보를 확인하는 화면입니다. 해당 공유 파일 시스템에 대한 유형 및 생성일 등 확인할 수 있습니다.



용어사전

# ABLESTACK Online Docs