

Source Registry·영속 미러·검역 보완 구현 완료

19 API · 19 Table · 7 Persistent Mirrors · 9 Source Profiles

Root 1,005 GiB · 실제 승인 0건 · OpenAI 호출 0건 · 2026-08-05

질의는 GitHub가 아닌 서버 로컬 자료를 사용합니다

발견 단계만 온라인이며 검역·향후 검색은 로컬 자산을 사용합니다.

7

PERSISTENT MIRRORS

Repository별 Bare Mirror

6h

RECONCILIATION

24시간 초과 시 STALE

0

ONLINE QUERY

고정 Commit·승인 Index 사용

GitHub Fetch와 로컬 스캔을 명확히 분리했습니다

1

DISCOVERY

GitHub HTTPS
허용 Branch만 증분 Fetch
6시간 Reconciler

2

PERSISTENT MIRROR

7개 Bare Repository
Profile별 Candidate Ref
File Lock·fsck·gc --auto

3

LOCAL DATA PATH

ls-tree·cat-file Scan
D0 Blob은 PostgreSQL
#43 승인 Index 질의


GitHub 장애 시 신규 Head만 지연되고 기존 Mirror·Blob·승인 Index는 유지됩니다.

7개 저장소를 9개 독립 Profile로 고정했습니다

PROFILE	REPOSITORY	BRANCH
SHARED_DOCS	ablestack-docs	master
CLOUD_MAIN	ablestack-cloud	main
CLOUD_DIPLO	ablestack-cloud	ablestack-diplo
CLOUD_EUROPA	ablestack-cloud	ablestack-europa
WALL_MAIN	ablestack-wall	main
COCKPIT_DIPLO	ablestack-cockpit-plugin	ablestack-diplo
GENIE_MASTER	ablestack-genie	master
KICKSTART_MASTER	ablestack-kickstart	master
QEMU_EXEC_TOOLS_MAIN	ablestack-qemu-exec-tools	main

Cloud 3개 Profile은 한 Mirror 안에서 Branch-Candidate Ref를 분리합니다.

6시간 동기화와 24시간 Stale 판정을 실제 운영합니다



실패 → DEGRADED · 기존 데이터 유지 | Push 즉시 갱신 → #45에서 Activepieces와 연결

새 Commit은 기존 승인을 상속하지 않고 전체 성공 후에만 활성화됩니다



실패 → APPROVED 복귀 | File 수 불일치 → ACTIVE 거부 | 실제 승인·활성 0건

Fetcher는 소스를 보존하지만 어떤 코드도 실행하지 않습니다

MIRROR

Bare Repository
Candidate Ref 보호
Remote-Commit 검증
Repository File Lock

QUARANTINE

D0 Allowlist
Binary-Encoding-1 MiB
Secret-PII-Injection
제외 원문 미저장

RUNTIME

Named Volume 영속
UID 10001 · Read-only Root
Capability ALL Drop
Checkout-Hook-Build 금지

File API는 Content를 반환하지 않고 Path-Hash-Decision-Rule만 제공합니다.

영속성.오프라인.차단 동작을 시험 서버에서 함께 검증했습니다

Gateway	0.2.1 · Healthy · Image 36ee3c...b1b1c
Database	19 Table · 9 Profile · 7 Mirror State
Reconciler	9 / 9 성공 · 21,600초 · 7 HEALTHY
Persistence	7 Mirror · 906 MiB · Gateway 재시작 후 유지
Offline	network none · GENIE 34 / 34 Eligible
Fail closed	미승인 Ingestion HTTP 409 · Query ABSTAINED
Isolation	기존 Activepieces 6 Container 모두 Healthy

실제 Source 승인·활성화·OpenAI Provider Call은 모두 0건입니다.

시험 서버 Root를 1TB까지 온라인 확장했습니다

46.9

GiB BEFORE

sda3 · PV · Root LV

1,020.9

GiB AFTER

sda3 · ubuntu-lv

950

GiB AVAILABLE

Root ext4 사용률 2%



14 GiB used

1,005 GiB ext4

Partition Table·VG Metadata 백업 후 growpart → pvresize → lvextend -r

로컬 Source 기반이 준비됐습니다. 이제 검색 품질을 구현합니다.

검토 1 · 7개 Mirror·6시간 주기·24시간 Stale

검토 2 · Root 1,005 GiB·가용 950 GiB

다음 · Parser·Chunk·Embeddings·Hybrid Retrieval

Source 승인은 #43 Dry-run·원자 활성화 검증 뒤 별도로 수행