

로그·메트릭·상태 점검 완료 보고서

실행 상태를 1분마다 확인하고 장애의 발생·원인·복구를 추적

VALIDATED · 6/6 HEALTHY · 43 METRIC SERIES · 12 CONTROLS PASS

항목	값
GitHub Issue	#17 로그·메트릭·상태 점검 구성
검증 시각	2026-07-31T09:38:05Z
환경	Ubuntu 24.04 · Activepieces 0.86.3
수집 주기	60초
현재 경고	Critical 0 · Warning 0
상태	COMPLETED

이 문서와 구조화 증거에는 비밀번호, API Key, Flow Payload, 사용자 식별자와 원문 로그가 포함되지 않는다.

1. 결과 요약

Gateway 장애를 Critical로 감지하고 원인을 식별했으며, 복구 후 동일 경보의 해제까지 확인했다.

영역	실증	판정
서비스	6개 Compose Health	PASS
엔드포인트	내부 App-Gateway·외부 HTTPS 200	PASS
데이터 계층	PostgreSQL-Redis 상태와 핵심 지표	PASS
백업	Timer-직전 결과·최신 Archive	PASS
장애 감지	Gateway Stop → Exit 2·원인 2건	PASS
알림	systemd OnFailure journal	PASS
복구	Gateway Start → 경보 Resolved	PASS
보안	관측 자산 Secret 누출 0	PASS

운영 의미

- 상태 확인과 경보 판정이 수동 명령 모음이 아니라 반복 가능한 1분 주기 자산이 되었다.
- 활성 경보뿐 아니라 발생·해제 전이를 기록해 장애 구간과 복구 시점을 추적한다.
- M0 알림은 호스트 JSONL-journal이며 외부 알림 Adapter는 수신 책임 확정 후 연결한다.

2. 관측 구조와 데이터 최소화

입력	저장하는 값	저장하지 않는 값
Docker-HTTP	Health-상태-응답시간-재시작 수	원문 응답-환경 전체
PostgreSQL	DB 크기-연결-상태별 실행 수-지연	Flow ID-Step-Payload
Redis	Client-메모리-거부-RDB/AOF 상태	Key-Value
Gateway 로그	허용된 level/message/reason별 수	요청 본문-서명-식별자
App-Worker 로그	오류 행 수	원문 로그
Backup	Timer-결과-Archive 나이-크기	Archive 내용

출력 자산

- status.json: 최신 상태 스냅샷
- metrics.prom: Prometheus Text Format
- current-alerts.json: 현재 활성 경보
- alerts.jsonl: 경보 발생-해제 전이
- drills/*.json: 값 없는 장애 훈련 증적

3. 실서버 기준선

항목	관측값
루트 파일시스템 사용률	22.93%
사용 가능 메모리	69.18%
서비스 Health	6/6
Endpoint	200 / 200 / 200
PostgreSQL	2/100 connections · 206,766,883 Bytes
Redis	17 clients · rejected 0 · persistence ok/ok
최신 Backup	75,441,555 Bytes · Timer active
Prometheus	43 metric series
활성 경고	Critical 0 · Warning 0

현재 Flow 실행 이력이 없어 상태별 실행 수와 지연 분포는 빈 시계열이다.

수집 경로와 경고 임계값은 단위 테스트 7건으로 확인했다. 실제 Flow 상태·지연 데이터는 후속 사내 업무 Flow에서 생성 후 실증한다.

4. 장애 감지와 복구 실증

단계	관측	결과
정상 수집	경보 0	Exit 0
Gateway Stop	서비스-Endpoint 실패	대상 한정
Strict 수집	Critical 2건	Exit 2
원인	service_event-gateway	OPENED
원인	endpoint_internal_gateway	OPENED
systemd	OnFailure → techflow-alert	PASS
Gateway Start	6/6 Health-HTTPS 200	PASS
재수집	두 경보 해제	RESOLVED

추적 절차

- status 명령에서 심각도와 컴포넌트를 확인한다.
- current-alerts에서 고정 키와 안전한 요약을 확인한다.
- alerts.jsonl에서 발생·해제 시간대를 확인한다.
- Runbook 진단 후 재수집해 같은 키의 해제를 확인한다.

5. 통합 검증과 보안

ID	검증	결과
V1	Observer unit tests	PASS (7)
V2	Systemd timer enabled and active	PASS
V3	Six Compose service health checks	PASS
V4	Internal and public endpoint checks	PASS
V5	PostgreSQL Redis and backup metrics	PASS
V6	Prometheus text format	PASS
V7	Gateway failure detection and root cause	PASS
V8	Alert opened and resolved transitions	PASS
V9	Systemd OnFailure local notification	PASS
V10	Post-drill health recovery	PASS
V11	Bounded Docker log retention	PASS
V12	Observability asset secret scan	PASS

V1-V12 전체 PASS. 관측 파일 5개를 런타임 Secret 6종과 대조해 누출 0건을 확인했다.

보안 판정

- 원문 로그 저장: False
- Flow Payload 저장: False
- 환경 파일은 Bind·Port·Public URL·Backup 경로만 Allowlist로 읽는다.
- 관측 파일은 root:root 0640, 디렉터리는 0750으로 제한한다.

6. 완료 판정과 다음 단계

최종 판정: **VALIDATED**. Issue #17의 장애 감지·원인 추적·운영 문서·보안 반영 기준을 충족했다.

완료 자산	역할
ADR-0004	데이터 최소화·메트릭·경보·책임 경계
Observer-Timer	1분 수집·Strict 판정·OnFailure 알림
Compose logging	6개 서비스 10m × 3
검증 스크립트	단위·Health·권한·Secret Scan
장애 훈련	Gateway 감지·원인·복구·해제
Runbook	설치·점검·대응·훈련·롤백
JSON·PDF·PPTX·Manifest	일관된 완료 증적

후속 실행 순서

- Issue #18: Activepieces 버전·이미지 Digest 고정과 업그레이드 정책
- Issue #19: GitHub PR Merge Webhook 기반 첫 사내 업무 자동화 Flow
- 실제 Flow 데이터가 생성되면 상태별 실행 수와 p95 지연을 검증한다.
- 중앙 메트릭 저장과 외부 알림은 수신 책임과 보존 정책을 정한 뒤 확장한다.

고객 공개 여부는 제품 책임자의 별도 결정이며 구현 완료 판정을 제한하지 않는다.