

Activepieces Community·Enterprise 기능 및 라이선스 검토

Community 실행 기반, 상위 기능 자체 구현과 고객 공개 결정의 분리

결정	Community 기반 · 자체 구현 범위 제한 없음
기준 버전	0.86.3
기준 커밋	8bfbb2fd962eeded92d38359605a89fd14b2ec00
검토일	2026-07-30
GitHub Issue	#11

이 자료의 라이선스·고객 공개 관련 내용은 제품 책임자의 최종 공개·상용화 판단을 위한 참고사항이며 법률 자문이 아니다. 해당 참고사항은 TechFlow 기능의 설계·자체 구현·개발 우선순위를 제한하지 않는다.

1. 경영 요약

Activepieces Community Edition을 기본 실행 엔진으로 사용한다. Enterprise 상당 기능이 필요하면 Activepieces 네이티브 기능의 계약 여부와 무관하게 TechFlow에서 자체 구현할 수 있다. 고객·테넌트·인증·권한·정책·승인·감사·제품 API·AI/RAG는 TechFlow가 소유한다. 고객 공개·판매·배포 여부는 제품 책임자가 별도로 결정하며 개발 범위와 완료 조건에 포함하지 않는다.

시나리오	판단	조건
사내 Assist PoC	승인	Community 0.86.3을 기본 실행 엔진으로 사용하고 필요한 제품 기능은 TechFlow에서 구현
고객 전용 인스턴스·관리자 UI 비노출	구현 가능	구현 제한 없음. 고객 공개·배포 여부와 방식은 제품 책임자가 별도 결정
고객의 Activepieces UI 직접 사용	구현 가능	대응 기능은 자체 구현 가능. Activepieces 네이티브 UI 사용 조건은 공개 결정 시 참고
TechFlow Portal에 Builder 임베딩	구현 가능	TechFlow Builder·구성 UI 자체 구현 가능. 네이티브 Embed 조건은 참고사항
다중 고객 Managed SaaS	구현 가능	멀티테넌시·API·감사 기능 자체 구현 가능. 공개·상용화는 제품 책임자 결정
고객 사설망·오프라인 배포	구현 가능	오프라인 설치·업그레이드 기능 자체 구현 가능. 실제 고객 제공 조건은 제품 책임자 결정

승인 요청

- 사내 Assist PoC는 Community 0.86.3과 사내 운영자 전용 UI로 착수한다.
- 고객 제품은 TechFlow가 권한·정책·승인·감사를 소유하는 구조로 구현한다.
- Enterprise 상당 기능은 필요에 따라 TechFlow에서 자체 구현한다.
- 고객 공개·판매·배포 여부는 제품 책임자가 별도로 결정하며 구현 게이트로 사용하지 않는다.

2. 분석 기준과 라이선스 경계

항목	값
Release	0.86.3
Release date	2026-07-17
Tag commit	8bfb2fd962eeded92d38359605a89fd14b2ec00
Root LICENSE SHA-256	C66760CFE1D2361A78BC9662EC8FAB43274A386BAB3BF25D07E7257A0843470D
Enterprise LICENSE SHA-256	D3E92F0C2988288CECD7699BB7CA35BA63F3E94B91EE0C1647C6FD328F8FB712

영역	범위	조건	TechFlow 판단
MIT 영역	packages/ee 및 packages/server/api/src/app/ee 밖의 Activepieces 자체 코드	MIT Expat	저작권·허가 고지를 유지하면 상용 사용·수정·배포 가능
Enterprise 영역	packages/ee/**, packages/server/api/src/app/ee/**	Activepieces Enterprise License	개발·테스트는 가능하나 운영 사용은 유효한 Enterprise 계약과 좌석 조건 필요
제3자 구성요소	의존 라이브러리, Piece 의존성, 컨테이너 구성요소	각 원 저작권자의 라이선스	최종 공개·배포 판단 시 참고할 SBOM·NOTICE 정보를 유지하되 자체 구현 게이트로 사용하지 않음

Community 자체 코드의 MIT 권리와 Enterprise 코드·제3자 구성요소의 권리를 분리해서 판단해야 한다. 공식 결합 이미지와 Activepieces 네이티브 Enterprise 기능의 외부 사용 조건은 고객 공개 판단 시 참고한다. 이 정보는 TechFlow의 자체 기능 구현, 내부 실증과 개발 우선순위를 제한하지 않는다.

3. 기능 매트릭스

기능	단계	Edition	판단	TechFlow 적용·대안
시각적 플로우 빌더	P1	Community	승인	사내 운영자가 별도 Activepieces 관리 UI에서 설계 / 없음
Webhook-Schedule-플로우 실행·재시도	P1	Community	승인	GitHub-Community-메신저 이벤트 실행 / TechFlow Event Gateway가 서명·중복 방지 담당
기본·커뮤니티 Piece	P1	Community	SBOM 조건부 승인	검증된 Piece만 허용 / TechFlow Custom Piece
Custom Piece SDK	P1-P4	Community	승인	TechFlow-ABLESTACK 연동의 기본 경로 / 서명 Webhook
Community 프로젝트 운영	P1	Community	승인	사내 단일 운영 팀, 최소 관리자 / 고객·테넌트 관리는 TechFlow Core에서 수행
플랫폼·다중 프로젝트 관리	P2-P7	Enterprise	자체 구현	TechFlow Core에서 요구사항에 따라 자체 구현 / TechFlow Core 테넌트·프로젝트 모델
플랫폼 API Key와 외부 관리 API	P2-P7	Platform/Enterprise	자체 구현	TechFlow 제품 API와 인증 체계로 자체 구현 / Webhook-Custom Piece-TechFlow 소유 API
Embed SDK:JWT:Builder 임베딩	P5-P7	Paid	자체 구현	필요하면 TechFlow Portal에 자체 Builder-구성 UI 구현 / TechFlow Portal + 별도 관리자 UI
SAML SSO	P5-P7	Paid	자체 구현	TechFlow 인증·SSO 계층으로 자체 구현 / Activepieces UI를 운영자 전용으로 격리
SCIM 사용자 프로비저닝	P5-P7	Enterprise	자체 구현	TechFlow 사용자·프로비저닝 모델로 자체 구현 / TechFlow IAM 연계
RBAC-Custom Role-Project Role	P4-P7	Paid	자체 구현	Activepieces 기능 대신 TechFlow 정책 계층이 최종 권한 소유 / TechFlow RBAC + ABLESTACK API 권한
Audit Log	P4-P7	Paid	자체 구현	TechFlow 감사 원장을 기본 기록으로 사용 / TechFlow append-only 감사 이벤트
Event Streaming-Platform Webhook	P2-P7	Paid	자체 구현	TechFlow Event Gateway에서 요구사항에 따라 자체 구현 / TechFlow Event Gateway와 Custom Piece callback
Global-Predefined Connections	P5-P7	Enterprise	자체 구현	고객 비밀정보의 중앙 공유에 사용하지 않음 / 고객 별 TechFlow Secret Broker
외부 Secret Manager	P4-P7	Enterprise	자체 구현	Activepieces 저장소를 제품 비밀정보의 원장으로 사용하지 않음 / TechFlow Secret Broker가 실행 시 단계 자격증명 전달
Piece 허용·차단·Set 관리	P2-P7	Enterprise	자체 구현	PoC는 배포 이미지와 운영 절차로 허용 목록 고정 / 빌드 시 Piece allowlist와 네트워크 egress 정책
Custom Appearance-Branding	P5-P7	Paid	자체 구현	TechFlow Portal과 자체 UI에서 제품 외관 구현 / Activepieces 네이티브 브랜딩 조건은 공개 결정 시 참고
플랫폼 Template 관리	P2-P7	Enterprise	자체 구현	TechFlow 검증 템플릿 카탈로그를 원본으로 사용 / 버전 관리된 Flow export-import
Environment-Git Sync-Project Release	P5-P7	Enterprise	자체 구현	TechFlow 배포 파이프라인에서 버전 고정 / GitOps 기반 Flow 번들 배포
플랫폼 Analytics	P2-P7	Enterprise	자체 구현	PoC KPI는 TechFlow Telemetry에서 산출 / OpenTelemetry-Prometheus-TechFlow KPI

기능	단계	Edition	판단	TechFlow 적용·대안
Agent-AI Provider-Chat 관리	P2-P7	Enterprise	자체 구현	AI 기능은 TechFlow AI Gateway가 소유 / 모델-RAG·비용·안전 정책을 별도 서비스로 구현
Worker Group·전용 Worker	P5-P7	Enterprise	자체 구현	TechFlow 배포·스케줄링 계층에서 격리 기능 자체 구현 / 인스턴스 분리 또는 자체 Worker Pool
상용 지원·보증·면책	P5-P7	Commercial	제품 책임자 결정	고객 공개·상용화 결정 시 제품 책임자가 판단 / 구현 범위와 개발 완료 조건에는 포함하지 않음

매트릭스 적용 원칙

- Community 기능은 기본 실행 경로로 사용하고 TechFlow 연동 요구에 맞춰 확장한다.
- Enterprise 또는 Paid로 분류된 네이티브 기능은 제품 요구에 따라 TechFlow에서 자체 구현한다.
- 자체 구현 순서는 사내 실증과 ABLESTACK 고객 지원 효과를 기준으로 결정한다.
- 고객 공개·판매·배포 판단은 기능 구현 범위와 완료 조건에서 분리한다.

4. 제품 아키텍처와 권한 경계

소유자	책임
TechFlow Core	고객·테넌트·인증·권한·정책·승인·감사·템플릿·제품 API·AI/RAG
Activepieces Community Runtime	시각적 플로우 설계·Webhook·Queue·Worker·재시도·Custom Piece 실행
ABLESTACK/Mold API	가상자원 권한·최종 상태·먹등성·실제 인프라 작업

핵심 설계 원칙

- Activepieces는 실행 엔진이지 TechFlow의 권한 경계가 아니다.
- TechFlow 입력은 서명 Webhook, 출력은 Custom Piece callback 또는 TechFlow 소유 API를 기본으로 한다.
- 사내 PoC에서 Activepieces Platform API Key 기능을 사용하지 않는다.
- 가상자원 변경의 최종 권한·상태·먹등성은 ABLESTACK/Mold API가 보장한다.

채널	TechFlow Core	Activepieces	ABLESTACK API
GitHub · Community · Messenger	인증 · 정책 · 승인 · 감사 · AI/RAG	Flow · Queue · Worker · Retry	권한 · 최종 상태 · 실제 작업

5. 구현 원칙과 공개 참고사항

원칙	방향	적용 기준
I1 Community 기반	Community 기반	Activepieces Community Edition을 시각적 플로우 설계와 실행 엔진의 기본으로 사용
I2 상위 기능 자체 구현	상위 기능 자체 구현	SSO·RBAC·Audit·Embedding·API·Secret·Worker 격리 등 필요한 기능은 TechFlow에서 제한 없이 구현
I3 권한 경계 유지	권한 경계 유지	제품 정책·인증·승인·감사·AI·제품 API는 TechFlow가, 인프라 상태와 작업은 ABLESTACK API가 소유
I4 공개 판단 분리	공개 판단 분리	고객 공개·판매·배포 여부는 제품 책임자가 별도로 결정하며 개발 우선순위와 완료 조건에 사용하지 않음

고객 공개 결정 시 참고할 공급망 정보

- 정확한 컨테이너 이미지 digest를 고정한다.
- 이미지와 애플리케이션 SBOM을 SPDX 또는 CycloneDX로 생성한다.
- 라이선스 탐지 결과·수동 예외·NOTICE를 릴리스 증적과 함께 보관한다.
- copyleft-source-available-unknown 항목을 공개 판단 자료로 정리한다.
- 버전 변경 때마다 SBOM과 라이선스 차이를 다시 검토한다.

위 항목은 기능 구현의 선행 조건이나 개발 완료 게이트가 아니다.

6. Activepieces 서면 확인 질문

1. 공식 Activepieces 컨테이너 이미지에는 Enterprise 코드가 결합되어 있는가, Community 용도로 고객에게 재배포할 수 있는가?
2. 고객이 자신의 인프라에 설치하는 전용 Community 인스턴스를 ABLESTACK 설치 미디어에 포함할 수 있는가?
3. 고객이 Activepieces UI에 직접 접근하면 서비스 뷰로·재판매·최종 사용자 좌석 조건이 어떻게 적용되는가?
4. Embedding·OEM 계약에서 고객 수, 사용자 수, 개발자 수 중 어떤 기준으로 좌석을 산정하는가?
5. API Key 기능만 별도로 계약할 수 있는가?
6. Activepieces 명칭·로고·Powered by 표시의 사용·제거 조건은 무엇인가?
7. 오프라인·폐쇄망 환경에서 Enterprise 라이선스 활성화와 갱신은 어떻게 처리하는가?
8. 공식 이미지·수정 이미지·설치 패키지의 재배포 권리와 의무는 무엇인가?
9. 리셀러·OEM·파트너 계약 중 TechFlow 제품에 적합한 계약 유형은 무엇인가?
10. 수정 패치와 파생 코드의 소유권·배포 권리는 어떻게 정해지는가?
11. 상용 지원 SLA, 취약점 통지, SBOM 제공, 지식재산 면책 범위는 무엇인가?

질문과 답변은 제품 책임자가 고객 공개·상용화를 결정할 때 참고한다.

7. 완료 기준과 후속 작업

Community·Enterprise·제3자 라이선스 경계 확인

기능별 사용 범위와 대체 설계 작성

사내 PoC와 제품 기능의 구현 가능 범위 판단

TechFlow와 Activepieces 권한 경계 확정

Community 기반과 상위 기능 자체 구현 원칙 정의

고객 공개 결정 시 참고할 질문 작성

JSON 원본, 보고서 PDF, 프레젠테이션 PPTX·PDF 생성 체계 구성

향후 작업 적용 원칙

- Community 실행 기반을 유지하며 제품 요구에 따라 상위 기능을 자체 구현한다.
- Activepieces 네이티브 기능의 상용 조건을 개발 백로그의 차단 조건으로 사용하지 않는다.
- 고객 공개·판매·배포 여부는 제품 책임자가 별도로 결정한다.

8. 공식 근거

S1 · [Activepieces root LICENSE — MIT-Enterprise-제3자 경계](#)

<https://github.com/activepieces/activepieces/blob/0.86.3/LICENSE>

S2 · [Activepieces Enterprise LICENSE — Enterprise 운영·개발·배포 조건](#)

<https://github.com/activepieces/activepieces/blob/0.86.3/packages/ee/LICENSE>

S3 · [Activepieces 0.86.3 release — 분석 기준 버전](#)

<https://github.com/activepieces/activepieces/releases/tag/0.86.3>

S4 · [Install overview — Community self-hosting](#)

<https://www.activepieces.com/docs/install/overview>

S5 · [Architecture overview — App-Worker-DB-Queue 구조](#)

<https://www.activepieces.com/docs/install/architecture/overview>

S6 · [Configure embedding — Embedding 유료 기능](#)

<https://www.activepieces.com/docs/embedding/configure-embedding>

S7 · [Audit logs — Audit 유료 기능](#)

<https://www.activepieces.com/docs/admin-guide/security/audit-logs/overview>

S8 · [Single Sign-On — SSO 유료 기능](#)

<https://www.activepieces.com/docs/admin-guide/guides/sso>

S9 · [Permissions — RBAC 유료 기능](#)

<https://www.activepieces.com/docs/admin-guide/guides/permissions>

S10 · [Event streaming — Event streaming 유료 기능](#)

<https://www.activepieces.com/docs/admin-guide/guides/event-streaming>

S11 · [API overview — API Key의 Platform-Enterprise 제한](#)

<https://www.activepieces.com/docs/endpoints/overview>

S12 · [Subscription Terms — 구독 소프트웨어의 내부 사용·재판매·서비스 뷰로 제한과 OSS 권리 보존](#)

<https://www.activepieces.com/terms>

이 자료의 라이선스·고객 공개 관련 내용은 제품 책임자의 최종 공개·상용화 판단을 위한 참고사항이며 법률 자문이 아니다. 해당 참고사항은 TechFlow 기능의 설계·자체 구현·개발 우선순위를 제한하지 않는다.