

GitHub Webhook을 업무 성공까지 연결

Push·PR Merge → Activepieces → Synology Chat

결과: HTTP 200 착시를 제거하고 실제 게시 성공을 검증했습니다

기존 직접 Hook을 HMAC 검증·중복 억제·Activepieces 실행·Chat 응답 판정 경로로 전환했습니다.

최종 E2E

PR Merge 202
Push 202
Flow 2/2 Success

보안 경계

HMAC Verified
Direct AP 404
Secrets 0 Leaks

운영 결과

6/6 Healthy | Chat 2/2 Success | Other Hook Preserved

정책·실행·프로토콜 책임을 세 계층으로 분리했습니다

Activepieces는 시각적 실행과 이력을 담당하고 TechFlow가 검증·Secret·성공 판정을 소유합니다.

01

Event Gateway

GitHub HMAC
Allowlist · Normalize
7-day Dedup

02

Activepieces

Catch Webhook
Visual Execution
Flow Runs

03

Chat Adapter

Protected Secret
600 ms Slot
success=true

책임 경계 | GitHub 2xx = 접수, Flow SUCCEEDED + Chat success=true = 업무 성공

이벤트 계약은 입력·판정·출력을 기계적으로 고정합니다

허용 이벤트와 응답을 명시해 GitHub Delivery와 업무 결과를 분리했습니다.

입력	조건	HTTP	업무 판정
Ping	Valid HMAC	200	No Chat
Push	ablecloud-team	202	Run + Chat
PR Merge	closed + merged	202	Run + Chat
PR Close	merged=false	200	Ignored
Duplicate	Same Delivery ID	200	No Replay
Bad Signature	Mismatch	401	Rejected
Direct AP	/api/v1/webhooks/ *	404	Blocked
Chat	2xx + success=true	—	SUCCEDED

원문 Payload·서명·Token은 증적에 저장하지 않습니다.

카나리에서 조직 Hook 전환까지 한 단계씩 통제했습니다

각 단계는 백업·Health·전 단계 성공을 통과해야 다음으로 진행했습니다.

A

Build

25 Tests · Image ID

Gateway 0.2.0

B

Deploy

Backup · Lock · Health

Protected
Runtime

C

Flow

Catch → Chat Adapter

Publish

D

Canary

Ping · Push · PR

Repo Hook

E

Cutover

Temp Hook Removed

Org Hook

F


Verify

202 · 2 Runs · 2 Posts

Real Merge

사실망 전체 대신 필요한 두 주소만 SSRF 예외로 허용했습니다

Worker는 격리 네트워크의 Activepieces 제어 API와 Chat Adapter만 접근합니다.



계약·실제 GitHub·운영 상태를 모두 검증했습니다

T01-T0
5

수신 계약

Valid Ping 200
Invalid HMAC 401
Accepted 202
Duplicate 200
Unmerged Ignore

T06-T1
0

보안·실패

Direct AP 404
Other Org Rejected
200 false = FAILED
47 Files · 0 Leaks
25 Tests PASS

E2E

조직 Hook

PR Merge 202
Push 202
Flow 2/2 SUCCEEDED
Chat 2/2 success=true
6/6 Healthy

계약

보안

업무 성공

코드·Flow·운영 절차·증적을 하나의 제품 자산으로 묶었습니다

다음 운영자는 같은 계약으로 배포·검증·중단·복구할 수 있습니다.

실행 자산

Gateway 0.2.0
Flow Manifest
Verification Script

운영 문서

Contract JSON
Deployment Runbook
Rollback Criteria


검증 증적

Markdown Report
PDF · PPTX
Artifact Manifest

보안 기준 | Runtime-only Secrets · 7-day Dedup · 600 ms Slot · Fail Closed

운영은 감지·확인·중단·복구 순서로 처리합니다

실패 책임자가 정해지기 전에도 Activepieces와 Observer에서 원인을 확인할 수 있습니다.



완료 기준 = 다른 Hook 보존 + Secret 누출 0 + 동일 계약으로 재검증 가능

최종 결과

GitHub 이벤트를
검증 가능한 업무 성공으로 전환했습니다.

ISSUE #19

VALIDATED · PR MERGE + PUSH · 2/2 FLOWS · 2/2 CHAT · 6/6 HEALTHY