Приложение № 2
к требованиям к осуществлению
деятельности и градостроительным
регламентам в границах территории
объекта культурного наследия
регионального значения –
достопримечательного места
«Исторический центр города
Владивостока»

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ регламентных участков на территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения – достопримечательного места «Исторический центр города Владивостока

1. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима РОКН (объекты культурного наследия) на территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения – достопримечательного места «Исторический центр города Владивостока (далее - Достопримечательное место).

1.1. Регламентный участок 1 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355082.65	1391497.75	0.02
2	355154.01	1391450.32	0.02
3	355189.91	1391441.63	0.02
4	355257.14	1391455.95	0.02
5	355251.91	1391480.48	0.02
6	355313.91	1391493.91	0.02
7	355319.99	1391465.46	0.02
8	355417.40	1391485.98	0.02
9	355479.05	1391499.85	0.02
10	355515.40	1391525.04	0.02

11	355525.78	1391536.08	0.02
12	355543.26	1391580.13	0.02
13	355552.27	1391581.97	0.02
14	355538.51	1391613.00	0.02
15	355594.52	1391666.53	0.02
16	354905.80	1391719.73	0.02
17	354865.23	1391642.24	0.02
1	355082.65	1391497.75	0.02

1.2. Регламентный участок 2 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355672.92	1391616.21	0.02
2	355671.01	1391605.64	0.02
3	355672.07	1391577.96	0.02
4	355688.94	1391552.88	0.02
5	355717.03	1391562.57	0.02
6	355710.71	1391580.95	0.02
7	355710.97	1391620.45	0.02
8	355714.98	1391629.78	0.02
9	355684.72	1391639.49	0.02
1	355672.92	1391616.21	0.02

1.3. Регламентный участок 3 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355672.92	1391616.21	0.02
2	355671.01	1391605.64	0.02
3	355672.07	1391577.96	0.02
4	355688.94	1391552.88	0.02
5	355717.03	1391562.57	0.02
6	355710.71	1391580.95	0.02
7	355710.97	1391620.45	0.02
8	355714.98	1391629.78	0.02
9	355684.72	1391639.49	0.02
1	355672.92	1391616.21	0.02

1.4. Регламентный участок 4 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356011.85	1391701.50	0.02
2	356033.74	1391726.88	0.02
3	356016.03	1391741.98	0.02
4	355994.26	1391716.46	0.02
1	356011.85	1391701.50	0.02

1.5. Регламентный участок 5 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355978.25	1392028.42	0.02
2	355981.48	1392044.13	0.02
3	356036.30	1392088.14	0.02
4	356029.56	1392114.04	0.02
5	356046.52	1392152.16	0.02
6	356045.24	1392156.34	0.02
7	356046.88	1392157.98	0.02
8	356048.16	1392159.82	0.02
9	356049.31	1392162.75	0.02
10	356044.96	1392166.33	0.02
11	356061.43	1392172.64	0.02
12	356074.59	1392180.34	0.02
13	356080.06	1392183.21	0.02
14	356085.72	1392186.35	0.02
15	356087.82	1392186.80	0.02
16	356093.42	1392185.76	0.02
17	356099.21	1392185.01	0.02
18	356106.16	1392185.28	0.02
19	356112.14	1392183.58	0.02
20	356118.84	1392179.95	0.02
21	356126.21	1392176.70	0.02
22	356127.76	1392184.21	0.02
23	356125.91	1392220.53	0.02
24	356100.45	1392269.25	0.02
25	356126.93	1392286.87	0.02

26	356118.76	1392299.42	0.02
27	356132.65	1392304.12	0.02
28	356100.56	1392352.48	0.02
29	356086.13	1392375.10	0.02
30	356126.08	1392401.07	0.02
31	356119.01	1392422.24	0.02
32	356081.67	1392408.03	0.02
33	356058.01	1392353.95	0.02
34	356013.11	1392339.22	0.02
35	355993.95	1392346.24	0.02
36	355985.07	1392375.25	0.02
37	355942.11	1392362.10	0.02
38	355927.40	1392349.81	0.02
39	355938.00	1392319.92	0.02
40	355962.10	1392293.90	0.02
41	355985.29	1392280.66	0.02
42	355977.05	1392268.81	0.02
43	355968.31	1392254.13	0.02
44	355944.77	1392265.92	0.02
45	355934.13	1392247.73	0.02
46	355948.93	1392239.39	0.02
47	355947.85	1392230.99	0.02
48	355914.42	1392174.03	0.02
49	355907.76	1392172.29	0.02
50	355895.48	1392178.04	0.02
51	355893.18	1392171.90	0.02
52	355892.68	1392167.72	0.02
53	355892.77	1392166.48	0.02
54	355914.69	1392168.02	0.02
55	355916.47	1392133.52	0.02
56	355920.60	1392126.16	0.02
57	355909.95	1392120.06	0.02
58	355928.26	1392100.07	0.02
59	355937.26	1392093.02	0.02
60	355997.40	1392191.46	0.02
61	356014.80	1392181.12	0.02
62	356017.94	1392147.31	0.02
63	356007.35	1392131.59	0.02
64	355999.08	1392118.31	0.02
65	355978.97	1392085.37	0.02
66	355977.27	1392066.27	0.02
67	355957.08	1392051.36	0.02

68	355941.92	1392051.72	0.02
69	355936.60	1392034.85	0.02
70	355932.55	1392018.13	0.02
71	355932.96	1392016.13	0.02
72	355920.75	1392000.03	0.02
73	355901.97	1391960.28	0.02
74	355893.89	1391945.34	0.02
75	355884.73	1391917.68	0.02
76	355890.97	1391902.59	0.02
77	355900.33	1391901.49	0.02
78	355902.02	1391896.20	0.02
79	355908.53	1391878.65	0.02
80	355914.60	1391864.76	0.02
81	355918.28	1391854.05	0.02
82	355934.60	1391842.31	0.02
83	355951.24	1391842.89	0.02
84	355954.83	1391916.29	0.02
85	355970.14	1391958.42	0.02
86	355970.74	1392023.52	0.02
1	355978.25	1392028.42	0.02

1.6. Регламентный участок 6 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356383.10	1392227.40	0.02
2	356383.97	1392201.28	0.02
3	356399.02	1392203.87	0.02
4	356425.04	1392208.54	0.02
5	356436.69	1392223.70	0.02
6	356442.21	1392229.23	0.02
7	356445.22	1392230.64	0.02
8	356447.15	1392233.68	0.02
9	356453.52	1392233.89	0.02
10	356457.75	1392237.61	0.02
11	356436.38	1392257.96	0.02
12	356423.67	1392270.31	0.02
13	356409.21	1392287.78	0.02
14	356396.15	1392318.27	0.02

15	356384.50	1392342.23	0.02
16	356338.18	1392325.48	0.02
17	356365.69	1392264.22	0.02
18	356383.10	1392227.40	0.02
1	356383.10	1392227.40	0.02

1.7. Регламентный участок 7 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356215.07	1392501.72	0.02
2	356238.92	1392529.06	0.02
3	356250.63	1392560.03	0.02
4	356253.57	1392594.70	0.02
5	356255.06	1392637.90	0.02
6	356224.16	1392611.15	0.02
7	356212.46	1392611.60	0.02
8	356201.96	1392631.88	0.02
9	356202.39	1392642.29	0.02
10	356182.73	1392698.48	0.02
11	356183.97	1392726.99	0.02
12	356228.05	1392739.98	0.02
13	356235.54	1392712.98	0.02
14	356255.80	1392716.74	0.02
15	356256.26	1392764.53	0.02
16	356252.96	1392798.05	0.02
17	356209.65	1392822.31	0.02
18	356195.80	1392800.44	0.02
19	356189.68	1392756.21	0.02
20	356183.26	1392752.94	0.02
21	356164.80	1392753.97	0.02
22	356129.26	1392783.97	0.02
23	356059.71	1392691.74	0.02
24	356090.18	1392659.35	0.02
25	356155.00	1392626.00	0.02
26	356186.63	1392594.05	0.02
27	356168.90	1392579.03	0.02
28	356212.99	1392514.12	0.02
1	356215.07	1392501.72	0.02

1.8. Регламентный участок 8 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356578.58	1392262.53	0.02
2	356583.51	1392336.71	0.02
3	356563.98	1392356.66	0.02
4	356559.74	1392357.07	0.02
5	356555.99	1392356.70	0.02
6	356527.66	1392349.60	0.02
7	356524.82	1392295.35	0.02
8	356516.34	1392259.47	0.02
9	356570.07	1392258.63	0.02
1	356578.58	1392262.53	0.02

1.9. Регламентный участок 9 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356855.00	1393108.32	0.02
2	356845.76	1393141.26	0.02
3	356851.42	1393144.30	0.02
4	356849.11	1393150.23	0.02
5	356911.64	1393171.51	0.02
6	356973.54	1393192.36	0.02
7	357011.04	1393193.17	0.02
8	357019.90	1393189.84	0.02
9	357026.65	1393168.00	0.02
10	357047.79	1393162.84	0.02
11	357061.34	1393164.53	0.02
12	357057.53	1393177.55	0.02
13	357041.04	1393172.06	0.02
14	357031.92	1393197.77	0.02
15	357071.91	1393211.11	0.02
16	357087.11	1393170.45	0.02
17	357189.97	1393253.95	0.02

18	357186.29	1393263.21	0.02
19	357158.20	1393253.04	0.02
20	357138.04	1393289.08	0.02
21	357090.22	1393268.38	0.02
22	357087.53	1393274.30	0.02
23	357037.01	1393261.36	0.02
24	356969.11	1393240.81	0.02
25	356981.48	1393202.99	0.02
26	356910.46	1393181.20	0.02
27	356837.81	1393152.65	0.02
28	356845.88	1393105.29	0.02
1	356855.00	1393108.32	0.02

1.10. Регламентный участок 10 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357185.65	1393353.26	0.02
2	357186.00	1393389.55	0.02
3	357186.56	1393414.80	0.02
4	357115.82	1393390.52	0.02
5	357133.63	1393335.15	0.02
1	357185.65	1393353.26	0.02

1.11. Регламентный участок 11 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357223.84	1393290.49	0.02
2	357232.72	1393290.49	0.02
3	357241.12	1393294.68	0.02
4	357241.26	1393350.26	0.02
5	357233.44	1393350.06	0.02
6	357205.61	1393349.36	0.02
7	357205.70	1393343.97	0.02
8	357223.60	1393343.96	0.02

1	357223.84	1393290.49	0.02

1.12. Регламентный участок 12 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357447.21	1393112.20	0.02
2	357398.98	1393058.05	0.02
3	357407.04	1393051.33	0.02
4	357464.66	1393092.33	0.02
1	357447.21	1393112.20	0.02

1.13. Регламентный участок 13 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357376.72	1393268.50	0.02
2	357409.80	1393301.93	0.02
3	357421.88	1393312.43	0.02
4	357428.08	1393318.71	0.02
5	357391.58	1393366.62	0.02
6	357387.24	1393362.91	0.02
7	357383.41	1393362.32	0.02
8	357337.15	1393321.73	0.02
1	357376.72	1393268.50	0.02

1.14. Регламентный участок 14 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357354.47	1393349.27	0.02
2	357358.58	1393352.82	0.02
3	357358.22	1393353.23	0.02
4	357343.81	1393370.50	0.02
5	357421.47	1393437.07	0.02
6	357435.93	1393419.66	0.02

7	357437.80	1393460.35	0.02
8	357414.82	1393444.94	0.02
9	357409.01	1393442.06	0.02
10	357389.23	1393427.89	0.02
11	357334.83	1393381.25	0.02
12	357329.46	1393377.95	0.02
1	357354.47	1393349.27	0.02

1.15. Регламентный участок 15 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357768.99	1393195.34	0.02
2	357796.02	1393162.33	0.02
3	357805.33	1393143.72	0.02
4	357806.86	1393133.09	0.02
5	357809.52	1393107.68	0.02
6	357810.92	1393093.82	0.02
7	357840.17	1393103.62	0.02
8	357823.87	1393139.40	0.02
9	357855.03	1393158.86	0.02
10	357849.94	1393169.22	0.02
11	357830.23	1393203.66	0.02
12	357861.57	1393231.58	0.02
13	357890.86	1393179.02	0.02
14	357908.18	1393190.61	0.02
15	357910.12	1393192.20	0.02
16	357948.70	1393223.86	0.02
17	357951.42	1393221.28	0.02
18	358009.71	1393267.39	0.02
19	358034.33	1393299.40	0.02
20	358020.63	1393344.50	0.02
21	357989.05	1393383.76	0.02
22	357987.07	1393382.63	0.02
23	357932.80	1393336.12	0.02
24	357927.53	1393341.97	0.02
25	357859.22	1393286.46	0.02
26	357843.72	1393259.23	0.02
27	357809.79	1393228.15	0.02

28	357807.61	1393230.00	0.02
1	357768.99	1393195.34	0.02

1.16. Регламентный участок 16 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358197.33	1393710.25	0.02
2	358203.45	1393703.58	0.02
3	358224.40	1393725.65	0.02
4	358264.07	1393768.31	0.02
5	358250.13	1393782.27	0.02
6	358250.76	1393790.54	0.02
7	358276.63	1393820.70	0.02
8	358294.53	1393804.73	0.02
9	358297.13	1393802.39	0.02
10	358305.05	1393810.93	0.02
11	358287.24	1393828.39	0.02
12	358291.52	1393832.93	0.02
13	358303.50	1393844.96	0.02
14	358311.15	1393851.94	0.02
15	358312.30	1393853.02	0.02
16	358315.45	1393852.14	0.02
17	358317.61	1393850.28	0.02
18	358324.65	1393843.55	0.02
19	358329.01	1393839.40	0.02
20	358330.88	1393837.61	0.02
21	358338.13	1393844.41	0.02
22	358372.41	1393880.19	0.02
23	358347.08	1393903.98	0.02
24	358279.17	1393831.19	0.02
25	358245.49	1393793.12	0.02
26	358243.08	1393774.96	0.02
27	358241.92	1393766.31	0.02
28	358239.46	1393755.30	0.02
29	358239.34	1393755.18	0.02
1	358197.33	1393710.25	0.02

1.17. Регламентный участок 17 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358409.19	1393884.41	0.02
2	358401.27	1393874.30	0.02
3	358407.22	1393869.83	0.02
4	358411.93	1393865.50	0.02
5	358417.50	1393860.89	0.02
6	358420.59	1393860.74	0.02
7	358436.76	1393847.37	0.02
8	358462.61	1393828.38	0.02
9	358467.24	1393820.83	0.02
10	358454.73	1393805.29	0.02
11	358436.64	1393782.91	0.02
12	358435.34	1393781.06	0.02
13	358435.30	1393778.56	0.02
14	358437.93	1393776.41	0.02
15	358445.16	1393771.36	0.02
16	358443.45	1393769.23	0.02
17	358449.46	1393764.83	0.02
18	358451.76	1393767.70	0.02
19	358455.22	1393765.17	0.02
20	358454.54	1393764.20	0.02
21	358462.10	1393757.68	0.02
22	358482.87	1393782.93	0.02
23	358486.43	1393787.22	0.02
24	358491.98	1393794.48	0.02
25	358511.12	1393817.15	0.02
26	358512.79	1393818.41	0.02
27	358519.20	1393823.19	0.02
28	358522.95	1393825.75	0.02
29	358532.95	1393834.40	0.02
30	358507.74	1393854.53	0.02
31	358487.19	1393858.07	0.02
32	358474.52	1393844.88	0.02
33	358443.08	1393869.10	0.02
34	358465.84	1393897.79	0.02
35	358444.40	1393919.11	0.02
36	358442.01	1393915.95	0.02
37	358435.98	1393922.95	0.02
38	358405.46	1393891.46	0.02

39	358405.24	1393890.82	0.02
40	358405.49	1393890.17	0.02
41	358408.00	1393887.65	0.02
42	358410.28	1393885.50	0.02
1	358409.19	1393884.41	0.02

1.18. Регламентный участок 18 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358533.12	1394155.86	0.02
2	358533.54	1394159.46	0.02
3	358534.69	1394162.26	0.02
4	358533.51	1394162.75	0.02
5	358518.85	1394172.28	0.02
6	358516.34	1394173.92	0.02
7	358533.61	1394201.84	0.02
8	358536.26	1394200.23	0.02
9	358543.83	1394195.63	0.02
10	358548.98	1394192.49	0.02
11	358549.42	1394192.30	0.02
12	358564.21	1394225.56	0.02
13	358565.50	1394230.66	0.02
14	358555.43	1394235.57	0.02
15	358553.47	1394232.86	0.02
16	358551.63	1394234.12	0.02
17	358547.61	1394228.26	0.02
18	358543.18	1394231.38	0.02
19	358542.98	1394231.53	0.02
20	358538.83	1394225.22	0.02
21	358519.08	1394197.62	0.02
22	358517.57	1394194.73	0.02
23	358512.85	1394182.71	0.02
24	358504.63	1394172.23	0.02
1	358533.12	1394155.86	0.02

1.19. Регламентный участок 19 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358622.63	1394235.37	0.02
2	358623.34	1394236.13	0.02
3	358623.59	1394235.85	0.02
4	358630.85	1394242.73	0.02
5	358638.29	1394249.47	0.02
6	358637.90	1394249.87	0.02
7	358640.56	1394252.50	0.02
8	358650.11	1394259.78	0.02
9	358656.98	1394265.00	0.02
10	358659.84	1394269.89	0.02
11	358663.60	1394277.41	0.02
12	358664.13	1394280.17	0.02
13	358663.94	1394282.89	0.02
14	358658.54	1394301.79	0.02
15	358656.87	1394303.87	0.02
16	358639.35	1394306.85	0.02
17	358638.22	1394308.27	0.02
18	358628.44	1394322.90	0.02
19	358615.15	1394303.96	0.02
20	358601.72	1394282.23	0.02
21	358592.17	1394260.30	0.02
22	358607.07	1394248.91	0.02
23	358614.21	1394243.34	0.02

1.20. Регламентный участок 20 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358680.28	1394080.26	0.02
2	358712.85	1394128.82	0.02
3	358708.46	1394132.27	0.02
4	358703.37	1394139.83	0.02
5	358683.63	1394159.36	0.02
6	358670.73	1394145.34	0.02
7	358657.33	1394135.76	0.02
8	358636.16	1394118.96	0.02

9	358657.64	1394099.20	0.02
10	358672.70	1394085.35	0.02
11	358674.86	1394082.34	0.02

1.21. Регламентный участок 21 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359009.07	1394381.24	0.02
2	359013.97	1394358.75	0.02
3	359015.01	1394358.93	0.02
4	359043.72	1394365.71	0.02
5	359043.72	1394365.72	0.02
6	359047.63	1394366.62	0.02
7	359067.09	1394371.09	0.02
8	359073.94	1394372.66	0.02
9	359069.03	1394394.23	0.02
1	359009.07	1394381.24	0.02

1.22. Регламентный участок 22 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358853.33	1394776.04	0.02
2	358856.23	1394756.60	0.02
3	358856.22	1394709.74	0.02
4	358846.07	1394703.41	0.02
5	358816.43	1394672.10	0.02
6	358820.10	1394652.54	0.02
7	358839.81	1394649.55	0.02
8	358863.81	1394667.93	0.02
9	358853.55	1394688.45	0.02
10	358875.65	1394707.08	0.02
11	358885.90	1394708.90	0.02
12	358890.30	1394694.64	0.02
13	358892.22	1394684.88	0.02
14	358901.41	1394669.50	0.02
15	358906.30	1394658.86	0.02

16	358931.48	1394674.79	0.02
17	358944.21	1394680.16	0.02
18	358943.23	1394687.28	0.02
19	358942.47	1394718.88	0.02
20	358974.03	1394719.82	0.02
21	358974.94	1394735.07	0.02
22	358970.70	1394757.12	0.02
23	358968.06	1394764.26	0.02
24	358963.11	1394771.00	0.02
25	358956.27	1394796.79	0.02
1	358853.33	1394776.04	0.02

1.23. Регламентный участок 23 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359008.80	1394640.74	0.02
2	359031.72	1394645.04	0.02
3	359031.39	1394646.76	0.02
4	359025.87	1394673.91	0.02
5	359041.56	1394678.02	0.02
6	359056.06	1394681.46	0.02
7	359057.62	1394673.85	0.02
8	359114.00	1394686.58	0.02
9	359119.40	1394661.51	0.02
10	359133.02	1394664.63	0.02
11	359126.21	1394698.07	0.02
12	359110.39	1394695.10	0.02
13	359054.39	1394684.55	0.02
14	359002.99	1394670.75	0.02
1	359008.80	1394640.74	0.02

1.24. Регламентный участок 24 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359086.91	1394584.86	0.02
2	359116.51	1394592.23	0.02

3	359130.12	1394595.25	0.02
4	359150.14	1394600.48	0.02
5	359145.31	1394620.05	0.02
6	359142.81	1394619.43	0.02
7	359133.39	1394617.04	0.02
8	359134.54	1394612.63	0.02
9	359085.21	1394599.30	0.02
10	359083.49	1394598.88	0.02
1	359086.91	1394584.86	0.02

1.25. Регламентный участок 25 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359433.87	1394160.45	0.02
2	359434.22	1394161.41	0.02
3	359402.31	1394172.92	0.02
4	359387.29	1394178.50	0.02
5	359370.20	1394185.71	0.02
6	359367.09	1394181.82	0.02
7	359365.56	1394176.29	0.02
8	359365.24	1394169.91	0.02
9	359367.41	1394159.58	0.02
10	359370.91	1394146.60	0.02
11	359372.76	1394144.10	0.02
12	359376.00	1394142.86	0.02
13	359379.74	1394142.98	0.02
1	359433.87	1394160.45	0.02

1.26. Регламентный участок 26 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359173.39	1394161.75	0.02
2	359225.08	1394122.06	0.02
3	359219.59	1394115.33	0.02
4	359232.60	1394104.68	0.02
5	359223.47	1394090.33	0.02

6	359234.72	1394087.09	0.02
7	359235.14	1394086.47	0.02
8	359236.74	1394086.27	0.02
9	359243.17	1394084.73	0.02
10	359243.88	1394087.84	0.02
11	359250.46	1394086.39	0.02
12	359249.04	1394080.30	0.02
13	359267.79	1394074.64	0.02
14	359297.76	1394092.04	0.02
15	359299.80	1394095.04	0.02
16	359302.34	1394100.12	0.02
17	359306.33	1394104.65	0.02
18	359305.16	1394107.56	0.02
19	359300.53	1394112.06	0.02
20	359283.06	1394121.48	0.02
21	359305.35	1394157.20	0.02
22	359309.51	1394163.45	0.02
23	359308.46	1394164.49	0.02
24	359314.12	1394172.72	0.02
25	359314.85	1394173.80	0.02
26	359320.81	1394182.47	0.02
27	359322.38	1394199.07	0.02
28	359329.72	1394213.86	0.02
29	359348.13	1394210.34	0.02
30	359346.82	1394217.16	0.02
31	359352.00	1394245.04	0.02
32	359355.80	1394251.89	0.02
33	359358.61	1394257.33	0.02
34	359359.44	1394258.92	0.02
35	359361.94	1394265.39	0.02
36	359366.19	1394278.20	0.02
37	359367.93	1394282.25	0.02
38	359362.46	1394303.22	0.02
39	359357.67	1394301.75	0.02
40	359354.35	1394297.98	0.02
41	359320.75	1394327.05	0.02
42	359318.22	1394323.91	0.02
43	359301.07	1394302.14	0.02
44	359271.36	1394269.88	0.02
45	359238.61	1394230.51	0.02
46	359231.45	1394236.51	0.02
47	359229.28	1394234.05	0.02

48	359231.49	1394229.03	0.02
49	359211.40	1394205.76	0.02
1	359173.39	1394161.75	0.02

1.27. Регламентный участок 27 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359304.15	1394388.55	0.02
2	359299.04	1394409.62	0.02
3	359273.06	1394403.77	0.02
4	359265.89	1394400.47	0.02
5	359265.73	1394401.11	0.02
6	359257.29	1394399.15	0.02
7	359242.79	1394395.74	0.02
8	359231.97	1394393.23	0.02
9	359224.82	1394391.56	0.02
10	359225.36	1394389.23	0.02
11	359192.95	1394381.93	0.02
12	359189.20	1394380.60	0.02
13	359188.99	1394380.53	0.02
14	359188.64	1394380.38	0.02
15	359184.67	1394378.95	0.02
16	359163.06	1394373.81	0.02
17	359163.71	1394371.13	0.02
18	359164.15	1394369.39	0.02
19	359170.90	1394341.91	0.02
20	359172.40	1394336.25	0.02
21	359147.74	1394330.03	0.02
22	359155.97	1394294.94	0.02
23	359165.81	1394294.67	0.02
24	359169.21	1394281.10	0.02
25	359167.26	1394278.48	0.02
26	359170.06	1394271.33	0.02
27	359178.91	1394269.25	0.02
28	359210.26	1394250.84	0.02
29	359215.31	1394246.86	0.02
30	359229.28	1394234.05	0.02
31	359231.45	1394236.51	0.02
32	359230.99	1394238.99	0.02

33	359309.11	1394326.54	0.02
34	359331.92	1394351.78	0.02
35	359322.33	1394359.25	0.02
36	359292.01	1394351.29	0.02
37	359282.70	1394349.06	0.02
38	359280.93	1394356.41	0.02
39	359279.20	1394356.04	0.02
40	359277.84	1394361.61	0.02
41	359281.56	1394362.53	0.02
42	359280.16	1394368.90	0.02
43	359277.92	1394379.02	0.02
44	359295.42	1394383.31	0.02
45	359294.80	1394386.30	0.02
1	359304.15	1394388.55	0.02

1.28. Регламентный участок 28 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359213.33	1394460.74	0.02
2	359229.67	1394462.21	0.02
3	359249.14	1394465.93	0.02
4	359248.74	1394467.88	0.02
5	359254.05	1394468.98	0.02
6	359254.08	1394468.81	0.02
7	359256.08	1394469.32	0.02
8	359263.62	1394469.99	0.02
9	359266.87	1394470.73	0.02
10	359274.44	1394438.45	0.02
11	359275.17	1394440.27	0.02
12	359298.57	1394445.63	0.02
13	359299.94	1394439.83	0.02
14	359302.64	1394427.12	0.02
15	359309.86	1394428.88	0.02
16	359317.41	1394430.65	0.02
17	359326.92	1394432.97	0.02
18	359324.76	1394441.32	0.02
19	359307.60	1394515.41	0.02
20	359310.31	1394516.04	0.02
21	359304.22	1394541.62	0.02

22	359302.42	1394544.02	0.02
23	359269.18	1394535.41	0.02
24	359267.24	1394534.25	0.02
25	359265.88	1394532.37	0.02
26	359265.46	1394529.36	0.02
27	359265.50	1394529.19	0.02
28	359223.56	1394518.48	0.02
29	359216.96	1394515.96	0.02
30	359211.30	1394514.47	0.02
31	359210.95	1394516.48	0.02
32	359203.68	1394514.61	0.02
33	359203.96	1394513.47	0.02
34	359200.93	1394512.74	0.02
1	359213.33	1394460.74	0.02

1.29. Регламентный участок 29 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359239.45	1394546.46	0.02
2	359274.08	1394554.71	0.02
3	359274.38	1394553.87	0.02
4	359299.45	1394559.79	0.02
5	359293.19	1394583.59	0.02
6	359285.89	1394612.03	0.02
7	359286.69	1394612.21	0.02
8	359286.41	1394613.37	0.02
9	359255.36	1394602.86	0.02
10	359252.50	1394609.24	0.02
11	359251.30	1394608.87	0.02
12	359251.88	1394606.75	0.02
13	359228.75	1394599.85	0.02
14	359224.69	1394614.85	0.02
15	359223.60	1394616.63	0.02
16	359221.09	1394625.30	0.02
17	359225.44	1394626.56	0.02
18	359225.64	1394625.88	0.02
19	359244.66	1394631.26	0.02
20	359245.41	1394628.38	0.02

21	359280.68	1394637.24	0.02
22	359275.15	1394660.06	0.02
23	359274.12	1394664.77	0.02
24	359175.11	1394642.45	0.02
25	359182.39	1394616.00	0.02
26	359184.19	1394616.57	0.02
27	359190.83	1394587.74	0.02
28	359226.46	1394596.27	0.02
1	359239.45	1394546.46	0.02

1.30. Регламентный участок 30 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359271.12	1394694.74	0.02
2	359280.10	1394696.78	0.02
3	359273.95	1394719.63	0.02
4	359269.01	1394738.29	0.02
5	359247.66	1394818.83	0.02
6	359306.58	1394845.10	0.02
7	359300.14	1394860.65	0.02
8	359351.68	1394882.06	0.02
9	359339.83	1394910.91	0.02
10	359318.45	1394966.82	0.02
11	359058.55	1394869.23	0.02
12	359068.38	1394840.83	0.02
13	359100.16	1394749.20	0.02
14	359110.39	1394695.10	0.02
15	359126.21	1394698.07	0.02
16	359133.02	1394664.63	0.02
17	359188.40	1394677.34	0.02
18	359247.58	1394690.65	0.02
19	359265.34	1394694.15	0.02
1	359271.12	1394694.74	0.02

1.31. Регламентный участок 31 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359621.14	1394226.12	0.02
2	359614.31	1394231.04	0.02
3	359612.31	1394232.47	0.02
4	359608.35	1394235.32	0.02
5	359601.42	1394240.15	0.02
6	359600.99	1394240.49	0.02
7	359597.28	1394243.42	0.02
8	359592.00	1394247.59	0.02
9	359587.05	1394251.50	0.02
10	359582.51	1394248.90	0.02
11	359578.16	1394244.32	0.02
12	359566.41	1394234.53	0.02
13	359561.26	1394230.90	0.02
14	359569.16	1394222.97	0.02
15	359575.13	1394222.68	0.02
16	359592.00	1394216.36	0.02
17	359593.86	1394213.92	0.02
18	359598.13	1394208.03	0.02
1	359621.14	1394226.12	0.02

1.32. Регламентный участок 32 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359538.89	1394351.75	0.02
2	359543.50	1394373.30	0.02
3	359545.22	1394411.84	0.02
4	359539.76	1394412.54	0.02
5	359542.88	1394436.99	0.02
6	359541.91	1394437.11	0.02
7	359551.13	1394509.31	0.02
8	359551.85	1394509.14	0.02
9	359552.05	1394510.89	0.02
10	359561.94	1394508.72	0.02
11	359580.98	1394505.33	0.02

12	359599.65	1394552.40	0.02
13	359582.59	1394574.76	0.02
14	359546.11	1394571.81	0.02
15	359493.92	1394553.42	0.02
16	359473.72	1394532.93	0.02
17	359472.99	1394528.52	0.02
18	359473.92	1394502.28	0.02
19	359480.71	1394452.98	0.02
20	359474.19	1394375.18	0.02
21	359465.47	1394343.55	0.02
22	359458.43	1394327.03	0.02
23	359442.46	1394319.06	0.02
24	359437.04	1394298.66	0.02
25	359446.81	1394289.66	0.02
26	359481.78	1394312.48	0.02
27	359487.64	1394304.07	0.02
28	359491.95	1394306.46	0.02
29	359508.96	1394325.94	0.02
30	359528.72	1394339.71	0.02
1	359538.89	1394351.75	0.02

1.33. Регламентный участок 33 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359502.96	1394628.77	0.02
2	359501.42	1394634.72	0.02
3	359526.14	1394641.12	0.02
4	359520.02	1394665.98	0.02
5	359492.45	1394659.11	0.02
6	359490.63	1394665.50	0.02
7	359461.80	1394658.84	0.02
8	359455.24	1394657.32	0.02
9	359464.03	1394619.43	0.02
10	359468.87	1394620.67	0.02
1	359502.96	1394628.77	0.02

1.34. Регламентный участок 34 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359338.53	1394708.03	0.02
2	359332.72	1394729.17	0.02
3	359292.57	1394718.02	0.02
4	359290.47	1394725.66	0.02
5	359283.22	1394722.30	0.02
6	359273.95	1394719.63	0.02
7	359280.10	1394696.78	0.02
8	359334.05	1394706.88	0.02
1	359338.53	1394708.03	0.02

1.35. Регламентный участок 35 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359467.00	1394730.35	0.02
2	359461.86	1394752.71	0.02
3	359481.71	1394759.31	0.02
4	359487.28	1394738.30	0.02
5	359487.86	1394738.47	0.02
6	359504.40	1394742.48	0.02
7	359522.76	1394746.87	0.02
8	359531.43	1394747.80	0.02
9	359532.20	1394747.99	0.02
10	359522.42	1394781.14	0.02
11	359565.49	1394792.98	0.02
12	359574.85	1394756.22	0.02
13	359583.93	1394759.49	0.02
14	359575.76	1394793.30	0.02
15	359594.96	1394797.55	0.02
16	359602.83	1394764.20	0.02
17	359641.48	1394774.33	0.02
18	359634.57	1394804.69	0.02
19	359677.92	1394814.71	0.02
20	359684.27	1394785.29	0.02
21	359690.56	1394789.78	0.02

22	359723.00	1394797.22	0.02
23	359726.17	1394802.32	0.02
24	359737.32	1394805.82	0.02
25	359747.23	1394807.92	0.02
26	359744.41	1394818.68	0.02
27	359738.32	1394832.40	0.02
28	359736.79	1394838.54	0.02
29	359631.14	1394810.76	0.02
30	359622.88	1394813.09	0.02
31	359576.60	1394799.53	0.02
32	359522.71	1394783.73	0.02
33	359521.06	1394790.84	0.02
34	359487.15	1394780.84	0.02
35	359480.95	1394779.11	0.02
36	359472.96	1394803.34	0.02
37	359492.55	1394811.67	0.02
38	359512.65	1394820.22	0.02
39	359511.44	1394824.22	0.02
40	359508.70	1394823.53	0.02
41	359501.57	1394848.98	0.02
42	359486.51	1394842.05	0.02
43	359451.91	1394825.68	0.02
44	359435.80	1394819.03	0.02
45	359421.60	1394811.39	0.02
46	359416.54	1394808.67	0.02
47	359412.09	1394805.96	0.02
48	359413.07	1394802.66	0.02
49	359427.50	1394753.43	0.02
50	359430.71	1394754.27	0.02
51	359437.65	1394723.86	0.02
52	359446.79	1394725.54	0.02
1	359467.00	1394730.35	0.02

1.36. Регламентный участок 36 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359707.64	1394284.24	0.02
2	359761.64	1394331.51	0.02
3	359792.56	1394358.58	0.02

4	359848.13	1394407.97	0.02
5	359851.60	1394412.80	0.02
6	359854.44	1394418.08	0.02
7	359856.63	1394423.72	0.02
8	359857.11	1394425.65	0.02
9	359857.54	1394430.68	0.02
10	359857.09	1394437.18	0.02
11	359855.81	1394443.25	0.02
12	359852.19	1394458.24	0.02
13	359846.97	1394434.32	0.02
14	359848.63	1394433.97	0.02
15	359842.16	1394412.79	0.02
16	359836.78	1394407.84	0.02
17	359830.83	1394414.59	0.02
18	359811.02	1394397.79	0.02
19	359795.51	1394383.35	0.02
20	359770.54	1394398.92	0.02
21	359775.89	1394422.24	0.02
22	359770.12	1394423.47	0.02
23	359758.32	1394427.83	0.02
24	359751.08	1394431.67	0.02
25	359742.03	1394440.42	0.02
26	359739.69	1394444.48	0.02
27	359732.05	1394450.49	0.02
28	359747.84	1394471.96	0.02
29	359758.51	1394472.02	0.02
30	359747.81	1394513.14	0.02
31	359744.93	1394512.40	0.02
32	359735.67	1394508.39	0.02
33	359730.88	1394506.09	0.02
34	359723.39	1394501.01	0.02
35	359715.96	1394494.27	0.02
36	359710.21	1394488.12	0.02
37	359698.99	1394474.99	0.02
38	359697.73	1394473.64	0.02
39	359697.79	1394473.60	0.02
40	359696.13	1394471.93	0.02
41	359697.73	1394473.64	0.02
42	359697.42	1394473.89	0.02
43	359680.19	1394454.52	0.02
44	359681.47	1394453.50	0.02
45	359677.56	1394448.46	0.02

46	359676.51	1394449.18	0.02
47	359667.74	1394439.16	0.02
48	359698.04	1394433.01	0.02
49	359711.33	1394425.27	0.02
50	359710.66	1394402.22	0.02
51	359708.68	1394402.28	0.02
52	359705.32	1394399.02	0.02
53	359703.99	1394399.10	0.02
54	359702.69	1394367.59	0.02
55	359698.10	1394363.74	0.02
56	359697.28	1394342.53	0.02
57	359670.77	1394318.59	0.02
1	359707.64	1394284.24	0.02

1.37. Регламентный участок 37 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359823.72	1394461.46	0.02
2	359825.83	1394460.58	0.02
3	359824.34	1394466.37	0.02
4	359819.28	1394483.73	0.02
5	359815.02	1394482.65	0.02
6	359815.13	1394481.82	0.02
7	359799.51	1394478.33	0.02
8	359796.87	1394496.55	0.02
9	359815.05	1394500.89	0.02
10	359820.95	1394502.31	0.02
11	359819.46	1394508.49	0.02
12	359816.48	1394507.79	0.02
13	359815.72	1394510.73	0.02
14	359815.10	1394511.08	0.02
15	359812.40	1394510.46	0.02
16	359807.95	1394528.93	0.02
17	359766.40	1394518.88	0.02
18	359770.62	1394504.17	0.02
19	359785.19	1394507.51	0.02
20	359793.89	1394472.56	0.02
21	359785.93	1394470.60	0.02
22	359793.34	1394470.12	0.02

1	359823.72	1394461.46	0.02

1.38. Регламентный участок 38 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359787.22	1394541.65	0.02
2	359774.17	1394595.70	0.02
3	359784.93	1394599.13	0.02
4	359785.94	1394596.73	0.02
5	359791.78	1394598.39	0.02
6	359790.04	1394604.31	0.02
7	359792.00	1394604.85	0.02
8	359785.50	1394629.93	0.02
9	359786.81	1394630.29	0.02
10	359781.43	1394651.65	0.02
11	359772.70	1394649.57	0.02
12	359770.81	1394658.00	0.02
13	359766.52	1394657.19	0.02
14	359767.91	1394648.51	0.02
15	359777.39	1394608.20	0.02
16	359762.43	1394603.56	0.02
17	359765.72	1394593.02	0.02
18	359766.73	1394589.75	0.02
19	359756.22	1394587.22	0.02
20	359762.14	1394575.22	0.02
21	359764.84	1394561.60	0.02
22	359770.78	1394537.78	0.02
1	359787.22	1394541.65	0.02

1.39. Регламентный участок 39 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359696.29	1394643.65	0.02
2	359697.40	1394636.91	0.02
3	359688.30	1394634.98	0.02
4	359695.63	1394626.93	0.02

5	359713.49	1394617.16	0.02
6	359723.68	1394613.63	0.02
7	359726.23	1394617.90	0.02
8	359728.84	1394620.73	0.02
9	359723.09	1394642.37	0.02
10	359721.57	1394648.69	0.02
1	359696.29	1394643.65	0.02

1.40. Регламентный участок 40 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359758.61	1394668.34	0.02
2	359758.33	1394669.74	0.02
3	359758.12	1394671.19	0.02
4	359750.50	1394703.38	0.02
5	359749.37	1394703.14	0.02
6	359748.40	1394707.08	0.02
7	359744.72	1394722.62	0.02
8	359743.46	1394727.98	0.02
9	359731.75	1394725.45	0.02
10	359728.03	1394724.74	0.02
11	359731.80	1394707.21	0.02
12	359735.81	1394707.97	0.02
13	359736.55	1394704.65	0.02
14	359736.58	1394704.50	0.02
15	359737.18	1394702.11	0.02
16	359739.04	1394690.78	0.02
17	359749.35	1394693.33	0.02
18	359752.12	1394680.90	0.02
19	359740.09	1394678.22	0.02
20	359743.00	1394666.07	0.02
1	359758.61	1394668.34	0.02

1.41. Регламентный участок 41 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359728.03	1394724.74	0.02
2	359727.04	1394729.42	0.02
3	359723.85	1394742.87	0.02
4	359716.72	1394741.01	0.02
5	359709.34	1394739.18	0.02
6	359713.71	1394722.01	0.02
1	359728.03	1394724.74	0.02

1.42. Регламентный участок 42 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359893.78	1394616.38	0.02
2	359893.10	1394619.39	0.02
3	359889.61	1394634.87	0.02
4	359898.43	1394636.87	0.02
5	359896.84	1394643.52	0.02
6	359896.37	1394645.77	0.02
7	359911.31	1394649.71	0.02
8	359908.41	1394661.29	0.02
9	359906.76	1394660.90	0.02
10	359904.66	1394669.30	0.02
11	359875.46	1394661.96	0.02
12	359881.41	1394636.46	0.02
13	359873.05	1394634.67	0.02
14	359867.87	1394634.29	0.02
15	359853.68	1394631.32	0.02
16	359851.30	1394630.74	0.02
17	359829.10	1394625.04	0.02
18	359834.19	1394603.84	0.02
19	359864.30	1394611.16	0.02
20	359886.86	1394615.92	0.02
21	359887.13	1394614.88	0.02
1	359893.78	1394616.38	0.02

1.43. Регламентный участок 43 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	359959.35	1394563.50	0.02
2	359969.94	1394521.48	0.02
3	359989.43	1394525.71	0.02
4	359995.24	1394527.00	0.02
5	359994.01	1394531.95	0.02
6	360002.01	1394533.85	0.02
7	360015.33	1394536.98	0.02
8	360006.83	1394574.64	0.02
9	360001.56	1394573.28	0.02
10	360002.96	1394567.73	0.02
11	360005.06	1394558.92	0.02
12	360002.35	1394558.28	0.02
13	360002.05	1394551.41	0.02
14	360002.18	1394549.49	0.02
15	359979.21	1394543.87	0.02
16	359976.43	1394543.18	0.02
17	359971.37	1394566.47	0.02
1	359959.35	1394563.50	0.02

1.44. Регламентный участок 44 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360068.80	1394613.19	0.02
2	360074.07	1394622.03	0.02
3	360040.36	1394752.69	0.02
4	360023.79	1394748.54	0.02
5	360023.61	1394749.14	0.02
6	360016.07	1394747.21	0.02
7	360016.56	1394745.45	0.02
8	360001.09	1394741.51	0.02
9	359997.12	1394757.17	0.02
10	359994.65	1394767.49	0.02
11	360003.71	1394769.66	0.02
12	360020.96	1394773.97	0.02
13	360022.61	1394774.36	0.02
14	360031.31	1394776.46	0.02
15	360034.05	1394777.13	0.02
16	360036.38	1394777.67	0.02

17	360031.31	1394788.03	0.02
18	360017.82	1394784.44	0.02
19	360009.76	1394782.23	0.02
20	360007.93	1394788.92	0.02
21	360001.53	1394787.82	0.02
22	359999.32	1394788.94	0.02
23	359999.24	1394789.21	0.02
24	359998.29	1394788.99	0.02
25	359987.49	1394786.13	0.02
26	359986.56	1394785.90	0.02
27	359977.38	1394783.69	0.02
28	359981.38	1394767.27	0.02
29	359988.80	1394738.34	0.02
30	359988.29	1394738.20	0.02
31	359995.27	1394710.98	0.02
32	359996.63	1394709.73	0.02
33	359997.83	1394705.22	0.02
34	359994.79	1394700.78	0.02
35	359997.17	1394690.51	0.02
36	359997.63	1394688.87	0.02
37	359987.31	1394686.68	0.02
38	359972.12	1394682.96	0.02
39	359962.85	1394680.63	0.02
40	359967.67	1394659.85	0.02
41	359964.28	1394658.90	0.02
42	359953.07	1394656.06	0.02
43	359962.44	1394617.33	0.02
44	359974.61	1394620.43	0.02
45	359974.71	1394620.06	0.02
46	359987.61	1394623.08	0.02
47	359991.52	1394614.95	0.02
48	360016.17	1394621.43	0.02
49	360017.09	1394617.38	0.02
50	360017.52	1394615.70	0.02
51	360019.59	1394616.23	0.02
52	360035.72	1394620.37	0.02
53	360036.55	1394620.55	0.02
54	360037.25	1394617.91	0.02
55	360036.42	1394617.70	0.02
56	360039.55	1394605.80	0.02
1	360068.80	1394613.19	0.02

1.45. Регламентный участок 45 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359964.84	1394830.31	0.02
2	359969.92	1394808.70	0.02
3	359970.14	1394807.85	0.02
4	359971.15	1394808.11	0.02
5	359982.79	1394811.20	0.02
6	359981.12	1394818.05	0.02
7	359990.69	1394820.42	0.02
8	359989.67	1394824.19	0.02
9	359986.83	1394834.51	0.02
10	359986.56	1394835.65	0.02
11	359985.95	1394835.67	0.02
12	359985.22	1394835.70	0.02
1	359964.84	1394830.31	0.02

1.46. Регламентный участок 46 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360116.57	1394626.89	0.02
2	360113.60	1394638.37	0.02
3	360112.69	1394641.93	0.02
4	360119.64	1394643.79	0.02
5	360147.19	1394650.63	0.02
6	360144.63	1394659.73	0.02
7	360144.60	1394659.73	0.02
8	360143.55	1394663.77	0.02
9	360140.62	1394674.96	0.02
10	360141.59	1394675.22	0.02
11	360138.90	1394685.46	0.02
12	360137.19	1394685.03	0.02
13	360130.38	1394683.30	0.02
14	360124.92	1394681.99	0.02
15	360119.17	1394680.67	0.02
16	360106.78	1394677.97	0.02
17	360102.36	1394677.03	0.02

18	360097.93	1394675.97	0.02
19	360104.82	1394654.34	0.02
20	360112.26	1394625.62	0.02
1	360116.57	1394626.89	0.02

1.47. Регламентный участок 47 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360162.47	1394717.50	0.02
2	360179.13	1394666.00	0.02
3	360190.42	1394669.44	0.02
4	360200.79	1394673.39	0.02
5	360200.50	1394674.25	0.02
6	360195.47	1394687.12	0.02
7	360200.92	1394690.95	0.02
8	360205.99	1394694.67	0.02
9	360213.99	1394700.46	0.02
10	360214.91	1394701.52	0.02
11	360217.97	1394704.96	0.02
12	360218.52	1394705.78	0.02
13	360212.35	1394709.90	0.02
14	360183.83	1394733.95	0.02
15	360182.42	1394731.78	0.02
16	360193.72	1394721.23	0.02
17	360190.78	1394717.54	0.02
18	360199.27	1394694.45	0.02
19	360178.79	1394686.54	0.02
20	360170.06	1394708.27	0.02
21	360170.49	1394708.44	0.02
22	360167.24	1394719.06	0.02
1	360162.47	1394717.50	0.02

1.48. Регламентный участок 48 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360181.50	1394866.46	0.02

2	360177.46	1394884.24	0.02
3	360124.15	1394870.88	0.02
4	360127.59	1394857.81	0.02
5	360129.24	1394853.28	0.02
6	360133.85	1394840.68	0.02
7	360139.02	1394842.31	0.02
8	360149.24	1394852.97	0.02
9	360173.51	1394859.58	0.02
10	360183.04	1394862.75	0.02
11	360183.54	1394858.82	0.02
12	360198.28	1394862.29	0.02
1	360181.50	1394866.46	0.02

1.49. Регламентный участок 49 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360277.43	1394735.02	0.02
2	360295.98	1394739.94	0.02
3	360289.68	1394764.22	0.02
4	360271.30	1394759.42	0.02
1	360277.43	1394735.02	0.02

1.50. Регламентный участок 50 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360388.76	1394741.84	0.02
2	360388.09	1394744.48	0.02
3	360385.75	1394753.62	0.02
4	360384.63	1394757.99	0.02
5	360378.43	1394782.13	0.02
6	360368.25	1394821.73	0.02
7	360365.29	1394833.24	0.02
8	360350.11	1394829.45	0.02
9	360349.36	1394829.28	0.02
10	360348.89	1394831.21	0.02
11	360342.42	1394829.60	0.02

12	360342.90	1394827.70	0.02
13	360318.48	1394821.27	0.02
14	360315.41	1394820.46	0.02
15	360311.98	1394819.56	0.02
16	360311.88	1394819.12	0.02
17	360311.94	1394818.86	0.02
18	360314.85	1394806.98	0.02
19	360317.58	1394795.82	0.02
20	360317.59	1394795.75	0.02
21	360317.94	1394794.38	0.02
22	360325.91	1394763.31	0.02
23	360330.98	1394743.54	0.02
24	360332.59	1394737.24	0.02
25	360334.78	1394728.49	0.02
26	360342.58	1394730.32	0.02
27	360354.09	1394733.20	0.02
28	360356.61	1394732.15	0.02
29	360365.51	1394734.58	0.02
30	360366.06	1394736.61	0.02
31	360387.42	1394741.46	0.02
1	360388.76	1394741.84	0.02

1.51. Регламентный участок режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360391.21	1394598.17	0.02
2	360402.80	1394589.43	0.02
3	360412.24	1394583.25	0.02
4	360415.60	1394580.88	0.02
5	360423.88	1394574.34	0.02
6	360428.41	1394569.69	0.02
7	360438.15	1394563.75	0.02
8	360441.64	1394561.51	0.02
9	360440.49	1394565.58	0.02
10	360434.93	1394585.83	0.02
11	360428.94	1394607.67	0.02
12	360422.61	1394609.73	0.02
13	360404.41	1394677.68	0.02
14	360376.45	1394670.50	0.02

15	360381.49	1394653.00	0.02
16	360382.45	1394649.51	0.02
17	360383.11	1394647.90	0.02
18	360389.90	1394622.39	0.02
19	360383.08	1394620.75	0.02
20	360383.79	1394619.23	0.02
21	360376.97	1394616.22	0.02
22	360373.34	1394611.27	0.02
1	360391.21	1394598.17	0.02

1.52. Регламентный участок 52 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360477.30	1394655.48	0.02
2	360481.27	1394656.45	0.02
3	360476.89	1394669.07	0.02
4	360469.89	1394689.24	0.02
5	360467.57	1394695.26	0.02
6	360424.33	1394684.11	0.02
7	360433.10	1394650.67	0.02
8	360440.92	1394652.56	0.02
9	360450.13	1394654.80	0.02
10	360465.80	1394658.24	0.02
11	360466.22	1394656.30	0.02
12	360467.77	1394656.64	0.02
13	360468.66	1394653.22	0.02
1	360477.30	1394655.48	0.02

1.53. Регламентный участок 53 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360423.52	1394895.12	0.02
2	360420.35	1394908.73	0.02
3	360417.96	1394918.20	0.02
4	360416.34	1394924.59	0.02
5	360415.96	1394926.08	0.02

6	360415.82	1394926.05	0.02
7	360412.63	1394939.15	0.02
8	360360.54	1394926.92	0.02
9	360371.83	1394882.21	0.02
10	360394.23	1394887.38	0.02
11	360423.72	1394894.37	0.02
1	360423.52	1394895.12	0.02

1.54. Регламентный участок 54 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360354.82	1394303.92	0.02
2	360352.56	1394313.24	0.02
3	360347.08	1394311.34	0.02
4	360338.16	1394308.20	0.02
5	360341.76	1394296.21	0.02
6	360322.17	1394290.58	0.02
7	360326.26	1394271.67	0.02
8	360347.28	1394258.32	0.02
9	360339.92	1394247.45	0.02
10	360305.30	1394238.61	0.02
11	360338.73	1394214.88	0.02
12	360342.54	1394212.78	0.02
13	360352.22	1394242.12	0.02
14	360365.21	1394237.83	0.02
15	360376.70	1394235.52	0.02
16	360382.87	1394237.27	0.02
17	360401.26	1394240.49	0.02
18	360429.82	1394250.15	0.02
19	360460.60	1394274.37	0.02
20	360458.95	1394282.95	0.02
21	360473.40	1394288.65	0.02
22	360480.19	1394292.44	0.02
23	360505.91	1394303.59	0.02
24	360528.52	1394311.07	0.02
25	360548.29	1394314.69	0.02
26	360544.77	1394331.01	0.02
27	360530.32	1394327.57	0.02
28	360525.79	1394349.98	0.02

29	360523.55	1394361.03	0.02
30	360522.02	1394365.74	0.02
31	360519.17	1394372.86	0.02
32	360503.27	1394369.30	0.02
33	360495.84	1394358.56	0.02
34	360486.98	1394356.51	0.02
35	360483.01	1394360.54	0.02
36	360471.53	1394353.18	0.02
37	360420.05	1394322.63	0.02
38	360412.90	1394335.13	0.02
39	360389.79	1394303.53	0.02
40	360369.22	1394298.64	0.02
41	360367.25	1394306.88	0.02
1	360354.82	1394303.92	0.02

1.55. Регламентный участок 55 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360768.64	1394311.74	0.02
2	360773.86	1394299.39	0.02
3	360782.16	1394297.15	0.02
4	360797.05	1394300.22	0.02
5	360830.52	1394307.12	0.02
6	360815.83	1394375.86	0.02
7	360755.19	1394390.51	0.02
8	360755.04	1394377.52	0.02
9	360744.27	1394377.35	0.02
10	360756.01	1394347.49	0.02
11	360758.47	1394341.55	0.02
12	360756.46	1394340.72	0.02
13	360763.14	1394324.53	0.02
14	360763.82	1394324.76	0.02
15	360766.58	1394318.49	0.02
1	360768.64	1394311.74	0.02

1.56. Регламентный участок 56 режима РОКН

Обозначение (номер)	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения

характерной точки	Картометрический метод определения координат		характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360544.35	1394733.35	0.02
2	360552.68	1394735.23	0.02
3	360602.98	1394746.31	0.02
4	360614.42	1394746.19	0.02
5	360610.07	1394759.40	0.02
6	360610.67	1394771.51	0.02
7	360604.54	1394794.31	0.02
8	360615.35	1394797.28	0.02
9	360626.15	1394803.03	0.02
10	360626.48	1394806.64	0.02
11	360648.73	1394815.36	0.02
12	360666.35	1394821.61	0.02
13	360652.73	1394865.34	0.02
14	360637.39	1394961.11	0.02
15	360653.46	1394963.86	0.02
16	360653.60	1394969.72	0.02
17	360650.28	1394973.14	0.02
18	360633.90	1394986.20	0.02
19	360629.49	1394990.02	0.02
20	360627.26	1394990.44	0.02
21	360625.88	1394990.72	0.02
22	360620.04	1394990.19	0.02
23	360614.75	1394988.69	0.02
24	360594.17	1394983.83	0.02
25	360544.59	1394971.44	0.02
26	360595.45	1394965.41	0.02
27	360606.78	1394948.45	0.02
28	360594.20	1394863.49	0.02
29	360627.19	1394856.78	0.02
30	360620.78	1394806.13	0.02
31	360589.87	1394797.02	0.02
32	360600.53	1394759.38	0.02
33	360542.06	1394741.64	0.02
1	360544.35	1394733.35	0.02

1.57. Регламентный участок 57 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	360741.39	1395140.87	0.02
2	360728.35	1395209.85	0.02
3	360714.02	1395272.42	0.02
4	360713.12	1395276.33	0.02
5	360712.75	1395277.88	0.02
6	360711.07	1395277.48	0.02
7	360700.01	1395274.08	0.02
8	360698.45	1395273.30	0.02
9	360693.72	1395270.93	0.02
10	360688.51	1395266.81	0.02
11	360684.72	1395261.87	0.02
12	360682.84	1395255.70	0.02
13	360684.83	1395247.15	0.02
14	360689.62	1395226.57	0.02
15	360695.25	1395202.36	0.02
16	360709.09	1395142.85	0.02
17	360711.26	1395134.11	0.02
1	360741.39	1395140.87	0.02

1.58. Регламентный участок 58 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360554.82	1395217.16	0.02
2	360563.94	1395180.96	0.02
3	360577.35	1395184.18	0.02
4	360588.83	1395187.48	0.02
5	360604.92	1395191.22	0.02
6	360610.87	1395190.93	0.02
7	360619.71	1395186.36	0.02
8	360621.05	1395186.84	0.02
9	360633.26	1395189.43	0.02
10	360635.53	1395189.74	0.02
11	360646.62	1395192.96	0.02
12	360647.28	1395197.47	0.02
13	360647.16	1395199.50	0.02
14	360644.47	1395226.50	0.02
15	360615.67	1395218.02	0.02
16	360597.40	1395227.86	0.02

1	360554.82	1395217.16	0.02

1.59. Регламентный участок 59 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360455.86	1395071.32	0.02
2	360485.58	1395079.41	0.02
3	360509.18	1395086.36	0.02
4	360507.82	1395093.48	0.02
5	360498.04	1395131.66	0.02
6	360486.86	1395177.29	0.02
7	360510.35	1395183.88	0.02
8	360538.13	1395191.22	0.02
9	360542.65	1395192.38	0.02
10	360537.85	1395210.78	0.02
11	360514.13	1395204.30	0.02
12	360488.73	1395198.16	0.02
13	360455.87	1395189.70	0.02
14	360455.19	1395192.31	0.02
15	360446.20	1395189.87	0.02
16	360445.99	1395190.94	0.02
17	360426.91	1395186.07	0.02
18	360433.30	1395163.17	0.02
19	360439.81	1395139.86	0.02
20	360440.30	1395139.99	0.02
21	360446.05	1395117.70	0.02
22	360444.24	1395117.29	0.02
23	360449.69	1395095.36	0.02
1	360455.86	1395071.32	0.02

1.60. Регламентный участок 60 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360327.50	1394974.94	0.02
2	360327.50	1394974.94	0.02
3	360322.25	1394996.82	0.02

4	360282.20	1394986.52	0.02
5	360278.43	1395001.25	0.02
6	360251.67	1394994.66	0.02
7	360253.14	1394988.03	0.02
8	360260.68	1394958.42	0.02
9	360242.20	1394953.78	0.02
10	360244.22	1394945.44	0.02
11	360249.87	1394946.74	0.02
12	360250.79	1394943.54	0.02
13	360250.97	1394942.85	0.02
14	360285.39	1394951.67	0.02
15	360285.19	1394952.43	0.02
16	360287.13	1394952.92	0.02
17	360284.27	1394964.05	0.02
18	360320.93	1394973.44	0.02
19	360322.97	1394965.48	0.02
20	360329.34	1394967.11	0.02
1	360327.50	1394974.94	0.02

1.61. Регламентный участок 61 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360283.24	1395036.23	0.02
2	360287.29	1395020.32	0.02
3	360315.01	1395026.95	0.02
4	360309.91	1395048.20	0.02
5	360293.93	1395044.46	0.02
6	360293.87	1395044.67	0.02
7	360288.30	1395067.06	0.02
8	360287.28	1395071.24	0.02
9	360278.28	1395069.04	0.02
10	360276.06	1395068.39	0.02
11	360282.03	1395041.68	0.02
1	360283.24	1395036.23	0.02

1.62. Регламентный участок 62 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	360281.55	1395142.41	0.02
2	360282.69	1395137.91	0.02
3	360286.69	1395138.82	0.02
4	360281.70	1395158.60	0.02
5	360278.57	1395170.98	0.02
6	360249.45	1395163.00	0.02
7	360237.43	1395159.91	0.02
8	360236.36	1395163.54	0.02
9	360168.51	1395146.49	0.02
10	360166.33	1395142.32	0.02
11	360173.67	1395110.76	0.02
12	360178.35	1395111.80	0.02
13	360183.88	1395113.12	0.02
14	360199.12	1395117.05	0.02
15	360202.45	1395115.08	0.02
16	360228.13	1395120.74	0.02
17	360233.47	1395121.94	0.02
18	360253.21	1395127.09	0.02
19	360264.04	1395129.91	0.02
20	360263.37	1395132.47	0.02
21	360265.79	1395133.04	0.02
22	360264.44	1395138.15	0.02
23	360276.80	1395141.20	0.02
1	360281.55	1395142.41	0.02

1.63. Регламентный участок 63 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360150.77	1394939.46	0.02
2	360156.34	1394940.66	0.02
3	360154.81	1394948.80	0.02
4	360156.09	1394953.78	0.02
5	360156.18	1394954.41	0.02
6	360148.81	1394955.84	0.02
7	360152.40	1394973.45	0.02
8	360130.13	1394977.40	0.02
9	360123.72	1394945.42	0.02
10	360120.18	1394922.79	0.02

11	360127.09	1394893.02	0.02
12	360161.19	1394900.85	0.02
13	360159.18	1394908.69	0.02
14	360157.48	1394915.21	0.02
15	360155.91	1394921.24	0.02
16	360154.03	1394928.96	0.02
17	360153.09	1394928.77	0.02
1	360150.77	1394939.46	0.02

1.64. Регламентный участок 64 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360022.82	1394955.62	0.02
2	360081.69	1394941.34	0.02
3	360080.96	1394937.82	0.02
4	360106.46	1394932.19	0.02
5	360109.95	1394947.75	0.02
6	360118.94	1394989.50	0.02
7	360123.52	1395015.68	0.02
8	360086.79	1395019.84	0.02
9	360085.04	1395008.04	0.02
10	360076.57	1395006.94	0.02
11	360055.19	1395011.05	0.02
12	360027.05	1395005.34	0.02
13	360023.91	1395022.30	0.02
14	360022.06	1395030.50	0.02
15	360015.37	1395028.86	0.02
16	360012.82	1395041.06	0.02
17	360026.16	1395043.78	0.02
18	360021.73	1395060.82	0.02
19	360034.65	1395064.96	0.02
20	360038.79	1395065.98	0.02
21	360035.48	1395080.27	0.02
22	360041.31	1395081.51	0.02
23	360047.24	1395095.20	0.02
24	360048.31	1395098.05	0.02
25	360047.52	1395101.13	0.02
26	360045.86	1395115.20	0.02
27	360045.14	1395118.26	0.02

28	360017.08	1395111.48	0.02
29	360016.22	1395111.27	0.02
30	360016.55	1395109.85	0.02
31	360016.98	1395108.11	0.02
32	360017.84	1395108.33	0.02
33	360023.75	1395085.33	0.02
34	360001.03	1395079.62	0.02
35	359998.03	1395080.08	0.02
36	359980.52	1395075.62	0.02
37	359989.36	1395040.26	0.02
38	359990.98	1395033.93	0.02
39	359992.61	1395026.81	0.02
40	359990.34	1395026.29	0.02
41	359998.80	1394993.64	0.02
42	360009.57	1394952.04	0.02
43	360012.39	1394952.00	0.02
1	360022.82	1394955.62	0.02

1.65. Регламентный участок 65 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359980.41	1394917.43	0.02
2	359990.66	1394913.10	0.02
3	360000.64	1394908.37	0.02
4	359988.99	1394952.38	0.02
5	359988.28	1394952.21	0.02
6	359965.49	1394946.91	0.02
7	359959.94	1394968.45	0.02
8	359982.98	1394973.83	0.02
9	359983.90	1394974.01	0.02
10	359977.32	1395002.04	0.02
11	359975.91	1395001.69	0.02
12	359950.69	1394995.35	0.02
13	359944.10	1395022.54	0.02
14	359944.67	1395022.70	0.02
15	359944.32	1395024.18	0.02
16	359949.99	1395025.63	0.02
17	359970.35	1395030.73	0.02
18	359954.61	1395092.62	0.02

19	359885.19	1395075.51	0.02
20	359890.93	1395052.48	0.02
21	359881.40	1395050.11	0.02
22	359886.74	1395028.65	0.02
23	359881.99	1395027.45	0.02
24	359888.24	1394998.67	0.02
25	359892.53	1394999.65	0.02
26	359895.65	1394985.49	0.02
27	359890.26	1394980.69	0.02
28	359871.87	1394975.88	0.02
29	359879.10	1394943.61	0.02
30	359882.86	1394943.41	0.02
31	359886.76	1394943.14	0.02
32	359891.98	1394943.16	0.02
33	359906.25	1394941.55	0.02
34	359925.08	1394937.50	0.02
35	359952.52	1394932.34	0.02
36	359971.06	1394922.11	0.02
1	359980.41	1394917.43	0.02

1.66. Регламентный участок 66 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359863.70	1394949.04	0.02
2	359861.37	1394957.79	0.02
3	359842.27	1394953.68	0.02
4	359839.00	1394954.82	0.02
5	359836.30	1394965.70	0.02
6	359834.21	1394974.46	0.02
7	359812.30	1394969.35	0.02
8	359808.40	1394984.39	0.02
9	359811.06	1394985.07	0.02
10	359833.04	1394990.59	0.02
11	359829.73	1395003.76	0.02
12	359844.14	1395007.65	0.02
13	359844.66	1395007.79	0.02
14	359831.19	1395063.03	0.02
15	359790.48	1395053.53	0.02
16	359791.33	1395050.25	0.02

17	359796.57	1395030.05	0.02
18	359795.96	1395029.89	0.02
19	359787.50	1395027.65	0.02
20	359769.09	1395022.75	0.02
21	359775.81	1394995.72	0.02
22	359779.15	1394982.29	0.02
23	359795.60	1394986.74	0.02
24	359798.59	1394975.79	0.02
25	359797.86	1394975.59	0.02
26	359802.49	1394957.75	0.02
27	359773.34	1394950.44	0.02
28	359746.24	1394943.50	0.02
29	359748.41	1394934.70	0.02
30	359753.76	1394936.02	0.02
31	359787.33	1394944.61	0.02
32	359806.96	1394946.25	0.02
33	359853.69	1394947.79	0.02
34	359858.82	1394948.31	0.02
1	359863.70	1394949.04	0.02

1.67. Регламентный участок 67 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359558.23	1395604.78	0.02
2	359553.77	1395622.02	0.02
3	359552.94	1395625.49	0.02
4	359525.52	1395619.74	0.02
5	359504.78	1395615.37	0.02
6	359504.26	1395618.13	0.02
7	359463.68	1395609.19	0.02
8	359463.62	1395609.27	0.02
9	359432.76	1395602.51	0.02
10	359432.45	1395603.87	0.02
11	359399.94	1395597.24	0.02
12	359406.66	1395581.23	0.02
13	359433.44	1395590.17	0.02
14	359445.60	1395592.29	0.02
15	359451.72	1395585.79	0.02
16	359457.90	1395568.39	0.02

17	359468.07	1395558.89	0.02
18	359497.64	1395469.97	0.02
19	359493.79	1395468.64	0.02
20	359495.38	1395463.78	0.02
21	359520.43	1395386.53	0.02
22	359524.32	1395374.60	0.02
23	359545.21	1395316.73	0.02
24	359534.96	1395314.28	0.02
25	359536.00	1395311.35	0.02
26	359536.28	1395310.43	0.02
27	359545.31	1395272.29	0.02
28	359557.23	1395275.01	0.02
29	359559.25	1395275.49	0.02
30	359574.73	1395279.61	0.02
31	359583.45	1395251.36	0.02
32	359604.59	1395160.54	0.02
33	359605.52	1395156.50	0.02
34	359606.73	1395151.34	0.02
35	359609.69	1395137.66	0.02
36	359604.79	1395113.77	0.02
37	359602.44	1395111.04	0.02
38	359597.07	1395107.13	0.02
39	359590.22	1395105.13	0.02
40	359607.49	1394979.54	0.02
41	359610.10	1394956.53	0.02
42	359607.92	1394956.20	0.02
43	359609.45	1394944.20	0.02
44	359611.18	1394934.23	0.02
45	359618.21	1394882.45	0.02
46	359627.97	1394883.10	0.02
47	359707.64	1394902.23	0.02
48	359708.45	1394906.22	0.02
49	359712.63	1394907.21	0.02
50	359715.36	1394907.85	0.02
51	359722.87	1394909.62	0.02
52	359698.03	1395013.14	0.02
53	359658.95	1395003.87	0.02
54	359645.11	1395060.42	0.02
55	359684.19	1395069.71	0.02
56	359659.19	1395170.87	0.02
57	359649.06	1395168.45	0.02
58	359648.56	1395170.62	0.02

59	359624.16	1395165.10	0.02
60	359604.75	1395239.46	0.02
61	359630.35	1395246.24	0.02
62	359653.35	1395252.07	0.02
63	359646.21	1395280.49	0.02
64	359631.71	1395340.09	0.02
65	359630.69	1395342.63	0.02
66	359627.36	1395341.80	0.02
67	359608.49	1395337.15	0.02
68	359601.72	1395335.78	0.02
69	359596.81	1395357.11	0.02
70	359595.79	1395356.95	0.02
71	359588.71	1395383.56	0.02
72	359603.85	1395387.24	0.02
73	359618.65	1395390.84	0.02
74	359615.54	1395403.28	0.02
75	359596.01	1395398.08	0.02
76	359593.99	1395406.51	0.02
77	359576.68	1395402.23	0.02
78	359568.48	1395434.77	0.02
79	359593.79	1395441.09	0.02
80	359601.95	1395443.12	0.02
81	359599.59	1395446.35	0.02
82	359593.41	1395470.81	0.02
83	359585.64	1395500.10	0.02
84	359583.42	1395508.71	0.02
85	359575.17	1395538.33	0.02
86	359574.67	1395540.22	0.02
87	359564.92	1395578.03	0.02
1	359558.23	1395604.78	0.02

1.68. Регламентный участок 68 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359375.97	1395593.60	0.02
2	359297.84	1395566.31	0.02
3	359351.64	1395412.26	0.02
4	359374.41	1395351.68	0.02
5	359436.79	1395331.72	0.02

6	359458.59	1395339.02	0.02
7	359457.62	1395341.96	0.02
8	359405.26	1395499.36	0.02
9	359399.25	1395517.95	0.02
10	359383.98	1395565.02	0.02
1	359375.97	1395593.60	0.02

1.69. Регламентный участок 69 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359774.96	1395078.80	0.02
2	359770.03	1395098.86	0.02
3	359769.99	1395100.83	0.02
4	359765.44	1395117.96	0.02
5	359735.87	1395110.25	0.02
6	359746.90	1395068.64	0.02
7	359775.54	1395076.68	0.02
8	359775.28	1395077.65	0.02
1	359774.96	1395078.80	0.02

1.70. Регламентный участок 70 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359791.63	1395158.81	0.02
2	359805.49	1395163.59	0.02
3	359808.07	1395164.26	0.02
4	359802.66	1395185.63	0.02
5	359769.65	1395177.63	0.02
6	359769.12	1395182.66	0.02
7	359763.12	1395206.84	0.02
8	359770.66	1395208.72	0.02
9	359767.11	1395223.89	0.02
10	359767.02	1395224.27	0.02
11	359716.82	1395211.42	0.02
12	359725.24	1395178.28	0.02
13	359714.49	1395175.46	0.02

14	359689.33	1395168.86	0.02
15	359690.67	1395163.35	0.02
16	359705.92	1395167.55	0.02
17	359708.51	1395158.68	0.02
18	359720.54	1395161.66	0.02
19	359721.64	1395157.29	0.02
20	359741.79	1395162.56	0.02
21	359744.43	1395153.39	0.02
22	359744.69	1395152.48	0.02
23	359750.93	1395154.20	0.02
24	359751.36	1395152.85	0.02
25	359774.97	1395159.42	0.02
26	359776.12	1395154.99	0.02
27	359783.63	1395156.81	0.02
1	359791.63	1395158.81	0.02

1.71. Регламентный участок 71 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360046.03	1395428.28	0.02
2	360050.41	1395430.88	0.02
3	360041.76	1395444.98	0.02
4	360039.03	1395450.01	0.02
5	360016.80	1395444.48	0.02
6	360008.23	1395445.62	0.02
7	360005.60	1395453.48	0.02
8	360002.42	1395467.19	0.02
9	360002.22	1395468.09	0.02
10	359960.70	1395458.43	0.02
11	359945.19	1395409.14	0.02
12	359971.40	1395400.78	0.02
13	359974.32	1395408.09	0.02
14	359987.20	1395403.94	0.02
15	360004.08	1395381.93	0.02
16	359994.34	1395358.64	0.02
17	359995.10	1395344.35	0.02
18	360011.08	1395337.01	0.02
19	360009.87	1395334.54	0.02
20	360029.40	1395325.05	0.02

21	360010.55	1395286.24	0.02
22	360034.35	1395274.82	0.02
23	360024.45	1395253.64	0.02
24	360009.33	1395223.16	0.02
25	360005.03	1395214.76	0.02
26	360002.99	1395213.34	0.02
27	359986.18	1395209.03	0.02
28	359996.89	1395165.85	0.02
29	360022.62	1395171.57	0.02
30	360031.41	1395171.94	0.02
31	360038.14	1395140.25	0.02
32	360055.58	1395144.63	0.02
33	360049.68	1395170.79	0.02
34	360062.23	1395173.87	0.02
35	360060.01	1395184.26	0.02
36	360075.37	1395187.84	0.02
37	360083.95	1395190.92	0.02
38	360086.20	1395191.46	0.02
39	360084.56	1395198.14	0.02
40	360076.42	1395196.39	0.02
41	360075.77	1395199.01	0.02
42	360071.89	1395216.55	0.02
43	360069.95	1395222.16	0.02
44	360067.72	1395232.72	0.02
45	360070.34	1395239.22	0.02
46	360064.61	1395267.58	0.02
47	360072.63	1395267.92	0.02
48	360116.84	1395275.73	0.02
49	360115.24	1395285.09	0.02
50	360110.99	1395290.22	0.02
51	360092.00	1395285.79	0.02
52	360067.54	1395289.40	0.02
53	360063.84	1395291.15	0.02
54	360062.52	1395292.05	0.02
55	360055.02	1395295.34	0.02
56	360061.49	1395310.12	0.02
57	360078.48	1395344.74	0.02
58	360083.62	1395350.35	0.02
59	360086.03	1395350.71	0.02
60	360096.58	1395353.40	0.02
61	360094.62	1395365.02	0.02
62	360073.36	1395359.40	0.02

63	360059.55	1395363.23	0.02
64	360030.81	1395371.21	0.02
65	360027.23	1395384.30	0.02
66	360061.14	1395393.00	0.02
67	360060.45	1395395.06	0.02
68	360046.89	1395426.45	0.02
1	360046.03	1395428.28	0.02

1.72. Регламентный участок 72 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360121.72	1395159.22	0.02
2	360116.01	1395183.19	0.02
3	360090.38	1395176.79	0.02
4	360095.83	1395154.31	0.02
5	360096.06	1395153.42	0.02
1	360121.72	1395159.22	0.02

1.73. Регламентный участок 73 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360097.66	1395433.41	0.02
2	360104.65	1395404.91	0.02
3	360111.06	1395379.25	0.02
4	360137.88	1395386.52	0.02
5	360137.11	1395389.55	0.02
6	360135.95	1395394.47	0.02
7	360136.62	1395395.39	0.02
8	360132.87	1395410.04	0.02
9	360138.65	1395416.33	0.02
10	360131.20	1395448.70	0.02
11	360096.35	1395439.51	0.02
1	360097.66	1395433.41	0.02

1.74. Регламентный участок 74 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360275.70	1395189.26	0.02
2	360291.44	1395193.28	0.02
3	360345.45	1395206.88	0.02
4	360344.66	1395210.51	0.02
5	360338.17	1395240.37	0.02
6	360339.88	1395256.51	0.02
7	360337.92	1395255.95	0.02
8	360312.73	1395248.80	0.02
9	360313.24	1395246.87	0.02
10	360279.80	1395239.39	0.02
11	360283.49	1395227.32	0.02
12	360284.29	1395224.06	0.02
13	360271.46	1395220.90	0.02
14	360267.68	1395219.95	0.02
15	360239.47	1395212.85	0.02
16	360237.36	1395221.66	0.02
17	360234.40	1395231.24	0.02
18	360230.04	1395245.39	0.02
19	360228.81	1395245.01	0.02
20	360228.17	1395247.25	0.02
21	360201.68	1395240.05	0.02
22	360194.37	1395237.83	0.02
23	360191.16	1395249.08	0.02
24	360190.04	1395254.34	0.02
25	360197.16	1395255.82	0.02
26	360201.08	1395262.59	0.02
27	360198.57	1395272.69	0.02
28	360194.17	1395290.32	0.02
29	360189.38	1395311.24	0.02
30	360186.30	1395310.75	0.02
31	360174.57	1395308.07	0.02
32	360167.28	1395296.42	0.02
33	360163.03	1395295.38	0.02
34	360158.71	1395279.81	0.02
35	360137.20	1395274.69	0.02
36	360148.88	1395226.60	0.02

37	360162.74	1395167.75	0.02
38	360169.70	1395163.24	0.02
39	360220.99	1395175.58	0.02
40	360246.85	1395181.72	0.02
1	360275.70	1395189.26	0.02

1.75. Регламентный участок 75 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360247.37	1395361.55	0.02
2	360257.98	1395315.97	0.02
3	360288.42	1395322.72	0.02
4	360278.66	1395359.66	0.02
5	360284.67	1395361.87	0.02
6	360276.64	1395399.70	0.02
7	360277.28	1395403.34	0.02
8	360275.72	1395409.37	0.02
9	360275.44	1395409.30	0.02
10	360273.78	1395416.01	0.02
11	360273.12	1395418.22	0.02
12	360277.57	1395422.67	0.02
13	360273.96	1395441.16	0.02
14	360284.63	1395446.20	0.02
15	360274.62	1395490.10	0.02
16	360270.20	1395492.98	0.02
17	360268.28	1395499.70	0.02
18	360261.58	1395523.08	0.02
19	360260.29	1395528.92	0.02
20	360226.96	1395521.73	0.02
21	360228.42	1395515.60	0.02
22	360202.03	1395509.66	0.02
23	360210.53	1395474.14	0.02
24	360218.65	1395442.75	0.02
25	360229.54	1395400.40	0.02
26	360239.14	1395359.44	0.02
1	360247.37	1395361.55	0.02

1.76. Регламентный участок 76 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360450.02	1395290.35	0.02
2	360448.73	1395295.13	0.02
3	360446.25	1395295.86	0.02
4	360444.82	1395300.96	0.02
5	360439.32	1395321.67	0.02
6	360433.85	1395333.80	0.02
7	360404.97	1395348.18	0.02
8	360386.29	1395343.43	0.02
9	360386.57	1395342.33	0.02
10	360391.85	1395322.27	0.02
11	360397.83	1395293.87	0.02
12	360400.06	1395283.33	0.02
13	360404.21	1395268.70	0.02
14	360405.07	1395265.65	0.02
15	360410.55	1395246.31	0.02
16	360410.72	1395245.71	0.02
17	360412.70	1395246.24	0.02
18	360413.79	1395241.11	0.02
19	360415.42	1395234.93	0.02
20	360416.22	1395231.95	0.02
21	360417.06	1395229.03	0.02
22	360471.03	1395243.96	0.02
23	360463.43	1395271.81	0.02
24	360455.31	1395270.59	0.02
25	360452.58	1395281.17	0.02
26	360450.96	1395286.80	0.02
1	360450.02	1395290.35	0.02

1.77. Регламентный участок 77 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360379.37	1395580.05	0.02
2	360382.06	1395580.70	0.02

3	360379.95	1395596.47	0.02
4	360380.35	1395596.61	0.02
5	360380.24	1395597.21	0.02
6	360377.70	1395607.77	0.02
7	360375.95	1395614.94	0.02
8	360375.41	1395619.25	0.02
9	360375.19	1395620.37	0.02
10	360375.11	1395622.77	0.02
11	360392.18	1395627.05	0.02
12	360395.55	1395627.66	0.02
13	360396.65	1395621.58	0.02
14	360400.25	1395606.18	0.02
15	360429.46	1395612.64	0.02
16	360432.88	1395613.76	0.02
17	360438.75	1395590.60	0.02
18	360442.93	1395575.70	0.02
19	360454.93	1395580.04	0.02
20	360449.60	1395601.65	0.02
21	360442.60	1395631.34	0.02
22	360441.51	1395636.58	0.02
23	360437.42	1395635.57	0.02
24	360435.82	1395637.19	0.02
25	360434.56	1395636.85	0.02
26	360433.02	1395642.07	0.02
27	360434.39	1395642.32	0.02
28	360430.50	1395660.01	0.02
29	360434.83	1395660.86	0.02
30	360432.68	1395666.50	0.02
31	360428.20	1395686.19	0.02
32	360425.07	1395686.36	0.02
33	360390.87	1395688.21	0.02
34	360386.28	1395688.46	0.02
35	360379.26	1395688.84	0.02
36	360365.99	1395669.29	0.02
37	360368.14	1395660.33	0.02
38	360369.85	1395648.82	0.02
39	360370.87	1395644.58	0.02
40	360373.93	1395631.88	0.02
41	360374.47	1395629.73	0.02
42	360375.03	1395627.37	0.02
43	360374.08	1395627.16	0.02
44	360373.86	1395627.10	0.02

45	360362.55	1395624.40	0.02
46	360362.99	1395622.25	0.02
47	360364.92	1395614.46	0.02
48	360366.31	1395609.04	0.02
49	360369.92	1395602.24	0.02
50	360372.04	1395593.28	0.02
51	360376.03	1395593.94	0.02
52	360378.79	1395582.46	0.02
1	360379.37	1395580.05	0.02

1.78. Регламентный участок 78 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360153.57	1395554.35	0.02
2	360176.59	1395558.88	0.02
3	360166.34	1395597.85	0.02
4	360159.93	1395637.35	0.02
5	360139.92	1395646.68	0.02
6	360122.36	1395652.60	0.02
7	360105.39	1395651.26	0.02
8	360101.57	1395636.09	0.02
9	360112.13	1395587.13	0.02
10	360106.07	1395585.43	0.02
11	360114.49	1395550.59	0.02
12	360129.36	1395549.60	0.02
13	360138.14	1395551.32	0.02
14	360143.21	1395526.46	0.02
15	360151.20	1395528.50	0.02
16	360158.57	1395529.98	0.02
1	360153.57	1395554.35	0.02

1.79. Регламентный участок 79 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360015.06	1395613.05	0.02
2	360014.51	1395615.38	0.02

3	360000.38	1395612.72	0.02
4	359980.44	1395607.48	0.02
5	359932.81	1395594.97	0.02
6	359949.10	1395529.65	0.02
7	359951.44	1395521.58	0.02
8	359954.44	1395514.56	0.02
9	359958.11	1395508.58	0.02
10	359962.45	1395503.64	0.02
11	359967.52	1395499.71	0.02
12	359973.09	1395496.90	0.02
13	359985.64	1395493.81	0.02
14	359993.30	1395494.00	0.02
15	360034.43	1395502.77	0.02
16	360040.00	1395505.80	0.02
17	360029.53	1395553.48	0.02
18	360022.62	1395581.06	0.02
1	360015.06	1395613.05	0.02

1.80. Регламентный участок 80 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359877.71	1395822.80	0.02
2	359877.65	1395819.38	0.02
3	359870.25	1395817.27	0.02
4	359874.47	1395802.14	0.02
5	359875.43	1395798.79	0.02
6	359899.31	1395804.72	0.02
7	359910.94	1395755.70	0.02
8	359893.54	1395751.13	0.02
9	359894.09	1395748.65	0.02
10	359904.97	1395704.79	0.02
11	359909.65	1395705.92	0.02
12	359923.83	1395709.30	0.02
13	359928.14	1395710.33	0.02
14	359930.66	1395700.13	0.02
15	359936.90	1395674.84	0.02
16	359939.94	1395663.08	0.02
17	359944.27	1395645.74	0.02
18	359948.82	1395627.37	0.02

19	359941.86	1395625.75	0.02
20	359929.95	1395622.78	0.02
21	359926.08	1395621.82	0.02
22	359932.81	1395594.97	0.02
23	359980.44	1395607.48	0.02
24	359975.08	1395631.02	0.02
25	359968.45	1395633.07	0.02
26	359961.20	1395631.47	0.02
27	359956.92	1395648.27	0.02
28	359948.97	1395646.46	0.02
29	359941.08	1395678.48	0.02
30	359944.58	1395679.34	0.02
31	359939.25	1395701.29	0.02
32	359937.74	1395705.77	0.02
33	359935.24	1395714.40	0.02
34	359933.93	1395717.05	0.02
35	359923.49	1395714.51	0.02
36	359915.47	1395747.33	0.02
37	359914.10	1395753.15	0.02
38	359919.87	1395754.45	0.02
39	359918.91	1395758.69	0.02
40	359915.69	1395773.84	0.02
41	359952.91	1395782.68	0.02
42	359949.32	1395798.87	0.02
43	359945.11	1395817.88	0.02
44	359911.08	1395809.85	0.02
45	359904.37	1395835.08	0.02
46	359893.43	1395832.29	0.02
47	359894.85	1395827.18	0.02
1	359877.71	1395822.80	0.02

1.81. Регламентный участок 81 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359677.62	1395535.34	0.02
2	359672.17	1395536.01	0.02
3	359670.45	1395524.16	0.02
4	359666.04	1395523.01	0.02
5	359664.99	1395511.96	0.02

6	359668.24	1395511.58	0.02
7	359661.92	1395465.06	0.02
8	359657.98	1395464.26	0.02
9	359651.98	1395463.24	0.02
10	359646.74	1395462.63	0.02
11	359621.11	1395456.33	0.02
12	359620.93	1395455.74	0.02
13	359624.47	1395441.84	0.02
14	359633.06	1395444.09	0.02
15	359633.19	1395443.70	0.02
16	359645.23	1395446.73	0.02
17	359643.88	1395452.06	0.02
18	359646.25	1395452.67	0.02
19	359645.58	1395455.41	0.02
20	359656.81	1395458.41	0.02
21	359689.66	1395467.18	0.02
22	359702.80	1395412.04	0.02
23	359703.99	1395407.84	0.02
24	359708.27	1395395.26	0.02
25	359712.34	1395387.09	0.02
26	359718.29	1395374.33	0.02
27	359743.13	1395388.46	0.02
28	359743.59	1395387.29	0.02
29	359748.43	1395379.29	0.02
30	359744.54	1395377.01	0.02
31	359744.73	1395375.98	0.02
32	359744.26	1395375.35	0.02
33	359747.02	1395370.57	0.02
34	359748.33	1395369.83	0.02
35	359748.68	1395366.02	0.02
36	359724.36	1395358.76	0.02
37	359724.52	1395357.06	0.02
38	359725.24	1395355.12	0.02
39	359727.11	1395355.71	0.02
40	359728.58	1395351.52	0.02
41	359746.40	1395356.82	0.02
42	359753.39	1395329.09	0.02
43	359742.94	1395326.60	0.02
44	359748.43	1395305.26	0.02
45	359765.03	1395309.35	0.02
46	359755.67	1395350.38	0.02
47	359754.21	1395357.51	0.02

48	359760.01	1395358.70	0.02
49	359792.69	1395367.25	0.02
50	359797.32	1395360.41	0.02
51	359798.03	1395358.35	0.02
52	359801.52	1395346.64	0.02
53	359805.14	1395345.49	0.02
54	359806.53	1395344.92	0.02
55	359806.89	1395343.66	0.02
56	359809.09	1395340.43	0.02
57	359810.12	1395340.70	0.02
58	359811.90	1395333.77	0.02
59	359811.02	1395333.55	0.02
60	359813.81	1395322.40	0.02
61	359814.16	1395320.94	0.02
62	359826.16	1395323.77	0.02
63	359885.79	1395337.97	0.02
64	359889.00	1395338.79	0.02
65	359892.57	1395339.56	0.02
66	359922.51	1395436.39	0.02
67	359920.60	1395436.94	0.02
68	359905.42	1395442.21	0.02
69	359894.86	1395407.70	0.02
70	359888.43	1395389.01	0.02
71	359877.63	1395392.66	0.02
72	359873.13	1395393.61	0.02
73	359860.78	1395394.57	0.02
74	359797.37	1395380.73	0.02
75	359798.70	1395375.33	0.02
76	359779.48	1395371.26	0.02
77	359753.38	1395366.71	0.02
78	359750.20	1395380.21	0.02
79	359743.45	1395392.79	0.02
80	359741.12	1395402.68	0.02
81	359735.53	1395402.97	0.02
82	359721.58	1395411.38	0.02
83	359712.57	1395422.14	0.02
84	359708.58	1395430.00	0.02
85	359718.88	1395502.77	0.02
86	359723.00	1395502.04	0.02
87	359726.66	1395520.68	0.02
88	359716.39	1395524.41	0.02
89	359717.32	1395530.10	0.02

90	359710.94	1395531.27	0.02
91	359708.82	1395516.67	0.02
92	359703.43	1395485.77	0.02
93	359701.41	1395474.57	0.02
94	359685.12	1395471.36	0.02
95	359666.59	1395471.96	0.02
96	359669.23	1395492.75	0.02
97	359672.19	1395492.32	0.02
98	359674.31	1395511.38	0.02
99	359675.70	1395520.92	0.02
100	359676.78	1395528.51	0.02
1	359677.62	1395535.34	0.02

1.82. Регламентный участок 82 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359738.27	1395480.14	0.02
2	359735.46	1395464.03	0.02
3	359735.38	1395456.61	0.02
4	359735.91	1395447.02	0.02
5	359738.48	1395436.04	0.02
6	359743.25	1395429.96	0.02
7	359750.67	1395426.64	0.02
8	359760.28	1395426.49	0.02
9	359770.29	1395428.53	0.02
10	359783.71	1395429.87	0.02
11	359784.31	1395449.56	0.02
12	359801.52	1395464.71	0.02
13	359797.74	1395469.42	0.02
14	359797.65	1395487.30	0.02
15	359787.89	1395529.30	0.02
16	359780.24	1395524.86	0.02
17	359771.53	1395512.23	0.02
18	359764.44	1395500.97	0.02
19	359767.51	1395495.07	0.02
20	359759.46	1395482.72	0.02
21	359751.25	1395475.03	0.02
22	359745.77	1395475.64	0.02
23	359742.01	1395479.46	0.02

1	359738.27	1395480.14	0.02

1.83. Регламентный участок 83 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359931.51	1395473.67	0.02
2	359905.76	1395583.01	0.02
3	359830.96	1395563.70	0.02
4	359819.31	1395609.33	0.02
5	359848.21	1395616.05	0.02
6	359841.69	1395645.31	0.02
7	359886.25	1395656.40	0.02
8	359873.71	1395688.73	0.02
9	359856.21	1395717.13	0.02
10	359825.78	1395736.30	0.02
11	359839.39	1395685.33	0.02
12	359788.34	1395673.01	0.02
13	359736.71	1395660.56	0.02
14	359722.03	1395657.03	0.02
15	359725.55	1395643.20	0.02
16	359724.73	1395628.24	0.02
17	359734.48	1395625.65	0.02
18	359739.50	1395623.97	0.02
19	359745.05	1395614.57	0.02
20	359751.29	1395612.53	0.02
21	359786.51	1395610.53	0.02
22	359788.34	1395610.43	0.02
23	359789.80	1395577.35	0.02
24	359790.61	1395569.35	0.02
25	359789.86	1395569.13	0.02
26	359790.08	1395566.22	0.02
27	359790.97	1395554.98	0.02
28	359791.96	1395553.04	0.02
29	359798.00	1395544.49	0.02
30	359800.80	1395536.74	0.02
31	359816.13	1395541.23	0.02
32	359836.28	1395547.14	0.02
33	359842.48	1395548.74	0.02
34	359843.15	1395546.50	0.02

35	359846.56	1395547.44	0.02
36	359888.51	1395556.81	0.02
37	359891.98	1395557.68	0.02
38	359913.66	1395469.23	0.02
1	359931.51	1395473.67	0.02

1.84. Регламентный участок 84 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359705.54	1395531.93	0.02
2	359711.07	1395568.73	0.02
3	359714.52	1395585.76	0.02
4	359718.84	1395597.98	0.02
5	359724.73	1395628.24	0.02
6	359725.55	1395643.20	0.02
7	359621.58	1395617.73	0.02
8	359634.57	1395570.05	0.02
9	359659.82	1395576.13	0.02
10	359674.68	1395579.79	0.02
11	359678.43	1395579.23	0.02
12	359676.39	1395565.18	0.02
13	359672.17	1395536.01	0.02
14	359677.62	1395535.34	0.02
1	359705.54	1395531.93	0.02

1.85. Регламентный участок 85 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359668.11	1395800.04	0.02
2	359662.82	1395798.89	0.02
3	359662.38	1395801.09	0.02
4	359656.34	1395799.82	0.02
5	359656.64	1395797.83	0.02
6	359643.28	1395794.92	0.02
7	359652.50	1395755.77	0.02
8	359650.72	1395755.35	0.02

9	359622.22	1395748.68	0.02
10	359620.61	1395748.13	0.02
11	359606.58	1395745.09	0.02
12	359604.49	1395744.58	0.02
13	359602.36	1395753.32	0.02
14	359601.23	1395757.71	0.02
15	359606.60	1395759.06	0.02
16	359604.02	1395770.47	0.02
17	359598.87	1395786.04	0.02
18	359594.51	1395785.08	0.02
19	359593.98	1395786.96	0.02
20	359577.60	1395783.14	0.02
21	359542.66	1395774.83	0.02
22	359539.67	1395769.35	0.02
23	359577.27	1395621.82	0.02
24	359586.37	1395619.99	0.02
25	359689.52	1395644.87	0.02
26	359700.71	1395648.40	0.02
27	359699.95	1395651.70	0.02
28	359686.09	1395709.08	0.02
29	359687.38	1395712.91	0.02
30	359678.34	1395755.96	0.02
1	359668.11	1395800.04	0.02

1.86. Регламентный участок 86 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359863.81	1395735.43	0.02
2	359864.75	1395745.87	0.02
3	359856.23	1395776.65	0.02
4	359847.09	1395817.00	0.02
5	359843.31	1395816.13	0.02
6	359837.18	1395842.70	0.02
7	359819.86	1395839.25	0.02
8	359739.06	1395818.04	0.02
9	359740.29	1395808.49	0.02
10	359777.99	1395782.75	0.02
11	359789.16	1395776.50	0.02
12	359790.70	1395775.24	0.02

13	359858.24	1395733.66	0.02
14	359861.04	1395733.92	0.02
1	359863.81	1395735.43	0.02

1.87. Регламентный участок 87 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359834.07	1395856.21	0.02
2	359828.18	1395881.73	0.02
3	359821.04	1395912.70	0.02
4	359816.49	1395929.88	0.02
5	359814.08	1395934.43	0.02
6	359810.36	1395939.42	0.02
7	359803.59	1395942.85	0.02
8	359808.82	1395919.61	0.02
9	359796.26	1395916.59	0.02
10	359797.71	1395909.65	0.02
11	359799.60	1395900.28	0.02
12	359805.61	1395876.42	0.02
13	359821.79	1395880.24	0.02
14	359828.09	1395854.61	0.02
1	359834.07	1395856.21	0.02

1.88. Регламентный участок 88 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359814.14	1395851.25	0.02
2	359808.62	1395872.17	0.02
3	359781.29	1395866.06	0.02
4	359780.28	1395870.50	0.02
5	359757.31	1395867.72	0.02
6	359728.36	1395861.43	0.02
7	359724.43	1395863.30	0.02
8	359719.96	1395853.92	0.02
9	359725.09	1395829.85	0.02
1	359814.14	1395851.25	0.02

1.8/9. Регламентный участок режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359615.88	1395809.16	0.02
2	359615.88	1395809.16	0.02
3	359616.35	1395806.85	0.02
1	359615.88	1395809.16	0.02
1	359573.90	1395798.03	0.02
2	359583.23	1395798.45	0.02
3	359572.36	1395843.79	0.02
4	359582.00	1395846.26	0.02
5	359581.38	1395849.18	0.02
6	359577.98	1395889.43	0.02
7	359574.41	1395917.66	0.02
8	359591.84	1395916.49	0.02
9	359595.77	1395915.22	0.02
10	359603.29	1395913.53	0.02
11	359603.15	1395885.05	0.02
12	359603.87	1395863.01	0.02
13	359605.66	1395852.35	0.02
14	359607.05	1395852.71	0.02
15	359607.32	1395851.38	0.02
16	359633.58	1395856.18	0.02
17	359639.34	1395828.09	0.02
18	359626.98	1395825.63	0.02
19	359624.93	1395833.34	0.02
20	359611.55	1395830.54	0.02
21	359615.88	1395809.16	0.02
22	359622.09	1395810.88	0.02
23	359623.42	1395811.25	0.02
24	359626.81	1395812.06	0.02
25	359628.50	1395812.46	0.02
26	359630.78	1395813.00	0.02
27	359640.26	1395815.05	0.02
28	359640.43	1395814.24	0.02
29	359667.47	1395820.39	0.02
30	359659.76	1395855.16	0.02
31	359637.78	1395862.11	0.02
32	359615.61	1395861.99	0.02

33	359613.61	1395911.25	0.02
34	359617.89	1395924.46	0.02
35	359617.80	1395944.57	0.02
36	359624.85	1395967.21	0.02
37	359611.32	1395971.51	0.02
38	359593.08	1395918.50	0.02
39	359563.00	1395921.44	0.02
40	359567.53	1395920.71	0.02
41	359568.46	1395906.65	0.02
42	359570.71	1395889.04	0.02
43	359562.07	1395888.11	0.02
44	359565.06	1395867.36	0.02
45	359558.93	1395866.24	0.02
46	359556.97	1395865.79	0.02
47	359564.27	1395839.74	0.02
48	359528.21	1395831.32	0.02
49	359530.80	1395822.54	0.02
50	359565.32	1395830.97	0.02
51	359573.58	1395800.44	0.02
1	359573.90	1395798.03	0.02

1.90. Регламентный участок 90 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359487.64	1395815.06	0.02
2	359464.10	1395907.31	0.02
3	359441.44	1395897.41	0.02
4	359445.79	1395878.16	0.02
5	359447.61	1395873.94	0.02
6	359448.59	1395869.32	0.02
7	359446.59	1395868.80	0.02
8	359459.28	1395819.44	0.02
9	359456.05	1395818.30	0.02
10	359457.94	1395808.18	0.02
11	359459.69	1395798.85	0.02
12	359461.23	1395793.55	0.02
13	359463.25	1395785.43	0.02
14	359466.10	1395773.67	0.02
15	359468.08	1395757.98	0.02

16	359436.44	1395750.09	0.02
17	359437.40	1395746.02	0.02
18	359438.87	1395739.89	0.02
19	359435.57	1395738.78	0.02
20	359438.61	1395720.44	0.02
21	359449.87	1395722.96	0.02
22	359470.39	1395727.57	0.02
23	359475.26	1395728.68	0.02
24	359480.79	1395728.83	0.02
25	359483.18	1395729.17	0.02
26	359485.76	1395729.12	0.02
27	359468.91	1395795.11	0.02
28	359508.35	1395803.74	0.02
29	359508.00	1395809.29	0.02
30	359500.14	1395807.12	0.02
31	359495.11	1395805.93	0.02
1	359487.64	1395815.06	0.02

1.91. Регламентный участок 91 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359447.63	1396089.18	0.02
2	359418.53	1395950.50	0.02
3	359408.47	1395902.22	0.02
4	359426.32	1395900.28	0.02
5	359429.30	1395896.41	0.02
6	359441.44	1395897.41	0.02
7	359464.10	1395907.31	0.02
8	359466.48	1395908.35	0.02
9	359483.30	1395909.20	0.02
10	359482.28	1395913.60	0.02
11	359482.58	1395917.62	0.02
12	359480.70	1395950.61	0.02
13	359480.70	1395950.68	0.02
14	359492.00	1395996.83	0.02
15	359488.95	1395997.12	0.02
16	359489.11	1395998.94	0.02
17	359492.41	1395998.63	0.02
18	359502.31	1396038.94	0.02

19	359503.25	1396041.89	0.02
20	359511.55	1396067.99	0.02
21	359548.24	1396183.32	0.02
22	359552.42	1396195.75	0.02
23	359554.68	1396202.87	0.02
24	359555.97	1396207.89	0.02
25	359553.99	1396209.10	0.02
26	359551.71	1396211.22	0.02
27	359552.88	1396212.79	0.02
28	359545.50	1396217.18	0.02
29	359533.00	1396224.61	0.02
30	359522.85	1396234.83	0.02
31	359517.34	1396236.44	0.02
32	359513.84	1396235.81	0.02
33	359507.28	1396228.53	0.02
34	359504.37	1396222.47	0.02
35	359495.90	1396208.75	0.02
36	359483.50	1396211.80	0.02
37	359480.89	1396210.36	0.02
1	359447.63	1396089.18	0.02

1.92. Регламентный участок 92 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359510.34	1395950.67	0.02
2	359520.93	1395950.75	0.02
3	359559.12	1395950.68	0.02
4	359563.06	1395950.44	0.02
5	359581.60	1395949.04	0.02
6	359583.62	1395949.42	0.02
7	359585.44	1395950.17	0.02
8	359587.01	1395951.39	0.02
9	359588.27	1395952.91	0.02
10	359589.39	1395954.54	0.02
11	359589.87	1395955.56	0.02
12	359597.90	1395975.62	0.02
13	359610.51	1396012.92	0.02
14	359608.48	1396014.15	0.02
15	359613.32	1396030.52	0.02

16	359618.10	1396044.51	0.02
17	359615.09	1396045.45	0.02
18	359593.19	1396052.19	0.02
19	359587.55	1396060.28	0.02
20	359618.44	1396155.42	0.02
21	359649.27	1396144.21	0.02
22	359651.15	1396149.63	0.02
23	359629.45	1396156.88	0.02
24	359630.77	1396160.84	0.02
25	359642.99	1396197.72	0.02
26	359665.83	1396189.78	0.02
27	359667.44	1396194.82	0.02
28	359720.93	1396348.52	0.02
29	359718.19	1396349.47	0.02
30	359699.46	1396355.70	0.02
31	359698.73	1396353.50	0.02
32	359670.31	1396365.74	0.02
33	359668.15	1396366.67	0.02
34	359666.54	1396363.69	0.02
35	359656.37	1396354.39	0.02
36	359646.99	1396345.56	0.02
37	359646.02	1396344.58	0.02
38	359644.09	1396342.60	0.02
39	359641.49	1396340.82	0.02
40	359621.80	1396319.62	0.02
41	359605.49	1396268.78	0.02
42	359604.02	1396269.23	0.02
43	359585.88	1396217.46	0.02
44	359587.41	1396216.92	0.02
45	359590.36	1396215.98	0.02
46	359590.21	1396215.51	0.02
47	359607.04	1396209.76	0.02
48	359620.21	1396205.39	0.02
49	359619.58	1396203.63	0.02
50	359604.54	1396160.42	0.02
51	359570.22	1396172.78	0.02
52	359565.92	1396160.50	0.02
53	359606.11	1396147.60	0.02
54	359588.35	1396093.89	0.02
55	359582.24	1396095.96	0.02
56	359568.75	1396057.02	0.02
57	359574.10	1396055.13	0.02

58	359565.62	1396031.05	0.02
59	359534.61	1396041.42	0.02
60	359534.09	1396039.56	0.02
61	359529.32	1396012.65	0.02
62	359521.48	1396014.57	0.02
1	359510.34	1395950.67	0.02

1.93. Регламентный участок 93 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359653.25	1396110.03	0.02
2	359643.15	1396081.48	0.02
3	359645.51	1396080.68	0.02
4	359644.23	1396076.91	0.02
5	359642.95	1396070.41	0.02
6	359635.98	1396048.39	0.02
7	359633.56	1396040.76	0.02
8	359627.82	1396021.74	0.02
9	359625.41	1396016.19	0.02
10	359677.37	1395998.38	0.02
11	359689.66	1395987.61	0.02
12	359694.84	1395998.92	0.02
13	359712.85	1395993.20	0.02
14	359725.92	1396025.57	0.02
15	359733.50	1396045.79	0.02
16	359707.42	1396055.58	0.02
17	359687.52	1396061.43	0.02
18	359698.51	1396093.20	0.02
1	359653.25	1396110.03	0.02

1.94. Регламентный участок 94 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359720.53	1396106.05	0.02
2	359751.96	1396095.99	0.02
3	359761.04	1396124.41	0.02

4	359751.10	1396127.74	0.02
5	359742.64	1396107.93	0.02
6	359740.97	1396103.56	0.02
7	359723.57	1396109.32	0.02
8	359721.89	1396109.81	0.02
1	359720.53	1396106.05	0.02

1.95. Регламентный участок 95 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359837.19	1395975.94	0.02
2	359844.65	1395995.66	0.02
3	359826.36	1396003.99	0.02
4	359806.22	1396007.24	0.02
5	359794.41	1396008.37	0.02
6	359788.95	1396007.11	0.02
7	359784.96	1396008.72	0.02
8	359776.75	1395985.74	0.02
9	359771.78	1395971.59	0.02
10	359795.06	1395963.53	0.02
11	359802.39	1395964.86	0.02
12	359802.79	1395966.04	0.02
1	359837.19	1395975.94	0.02

1.96. Регламентный участок 96 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359796.04	1396174.34	0.02
2	359788.27	1396150.63	0.02
3	359776.83	1396078.57	0.02
4	359787.93	1396076.22	0.02
5	359799.67	1396074.74	0.02
6	359812.50	1396091.13	0.02
7	359814.37	1396093.46	0.02
8	359829.67	1396112.57	0.02
9	359835.80	1396118.53	0.02

10	359876.69	1396158.32	0.02
11	359821.86	1396183.04	0.02
12	359816.52	1396167.68	0.02
13	359796.04	1396174.34	0.02
1	359796.04	1396174.34	0.02

1.97. Регламентный участок 97 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359757.96	1396214.19	0.02
2	359781.34	1396205.48	0.02
3	359783.66	1396213.09	0.02
4	359783.93	1396213.99	0.02
5	359769.52	1396219.43	0.02
6	359775.38	1396237.57	0.02
7	359767.97	1396240.26	0.02
8	359766.66	1396240.73	0.02
1	359757.96	1396214.19	0.02

1.98. Регламентный участок 98 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359792.57	1396259.73	0.02
2	359793.36	1396277.67	0.02
3	359792.02	1396290.02	0.02
4	359788.06	1396306.35	0.02
5	359787.79	1396308.11	0.02
6	359787.00	1396309.81	0.02
7	359773.99	1396341.21	0.02
8	359768.14	1396351.08	0.02
9	359759.05	1396358.99	0.02
10	359747.44	1396363.87	0.02
11	359746.19	1396364.48	0.02
12	359727.65	1396311.35	0.02
13	359718.68	1396285.80	0.02
14	359758.40	1396272.04	0.02

1	359792.57	1396259.73	0.02

1.99. Регламентный участок 99 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359554.17	1396347.98	0.02
2	359551.69	1396337.71	0.02
3	359560.96	1396339.21	0.02
4	359561.87	1396342.05	0.02
5	359599.02	1396329.15	0.02
6	359599.98	1396331.65	0.02
7	359607.33	1396350.13	0.02
8	359607.98	1396352.02	0.02
9	359617.64	1396375.95	0.02
10	359628.17	1396403.26	0.02
11	359643.33	1396445.54	0.02
12	359642.24	1396445.96	0.02
13	359651.05	1396470.48	0.02
14	359660.03	1396493.29	0.02
15	359663.08	1396500.88	0.02
16	359675.42	1396533.26	0.02
17	359681.19	1396549.00	0.02
18	359681.83	1396550.75	0.02
19	359685.80	1396561.58	0.02
20	359689.49	1396571.66	0.02
21	359691.42	1396575.34	0.02
22	359695.69	1396575.88	0.02
23	359713.41	1396619.26	0.02
24	359709.67	1396646.53	0.02
25	359701.32	1396699.59	0.02
26	359699.00	1396711.42	0.02
27	359694.81	1396728.20	0.02
28	359672.54	1396796.25	0.02
29	359670.94	1396795.73	0.02
30	359665.10	1396792.15	0.02
31	359642.60	1396763.61	0.02
32	359640.55	1396758.91	0.02
33	359642.32	1396756.20	0.02

34	359644.56	1396756.12	0.02
35	359644.18	1396746.42	0.02
36	359620.42	1396742.18	0.02
37	359612.98	1396740.16	0.02
38	359602.01	1396737.11	0.02
39	359604.72	1396724.46	0.02
40	359606.40	1396725.31	0.02
41	359610.08	1396718.36	0.02
42	359609.45	1396717.90	0.02
43	359618.04	1396703.20	0.02
44	359617.26	1396702.60	0.02
45	359642.72	1396658.81	0.02
46	359654.05	1396660.17	0.02
47	359658.37	1396639.29	0.02
48	359663.59	1396610.68	0.02
49	359665.31	1396598.79	0.02
50	359669.17	1396593.62	0.02
51	359670.88	1396593.76	0.02
52	359671.45	1396588.44	0.02
53	359673.60	1396588.71	0.02
54	359673.77	1396583.23	0.02
55	359674.28	1396562.51	0.02
56	359664.81	1396555.14	0.02
57	359672.11	1396548.87	0.02
58	359658.84	1396516.05	0.02
59	359646.45	1396503.38	0.02
60	359643.72	1396502.18	0.02
61	359637.89	1396500.64	0.02
62	359632.42	1396498.65	0.02
63	359625.12	1396484.95	0.02
64	359618.28	1396465.85	0.02
65	359614.23	1396467.30	0.02
66	359606.70	1396469.66	0.02
67	359542.72	1396430.55	0.02
68	359551.62	1396387.42	0.02
69	359554.50	1396365.38	0.02
70	359554.26	1396355.32	0.02
71	359555.81	1396354.72	0.02
72	359554.96	1396352.31	0.02
1	359554.17	1396347.98	0.02

1.100. Регламентный участок 100 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359791.99	1396631.86	0.02
2	359751.22	1396648.34	0.02
3	359745.69	1396633.36	0.02
4	359738.34	1396636.08	0.02
5	359737.93	1396613.21	0.02
6	359717.97	1396558.33	0.02
7	359716.24	1396555.12	0.02
8	359772.64	1396532.55	0.02
9	359752.93	1396483.72	0.02
10	359774.38	1396475.06	0.02
11	359784.64	1396499.92	0.02
12	359787.18	1396498.93	0.02
13	359798.22	1396525.71	0.02
14	359812.73	1396560.72	0.02
15	359809.32	1396561.86	0.02
16	359813.77	1396571.69	0.02
17	359800.52	1396577.72	0.02
18	359790.67	1396588.30	0.02
19	359779.58	1396600.70	0.02
1	359791.99	1396631.86	0.02

1.101. Регламентный участок 101 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359855.67	1396609.47	0.02
2	359843.77	1396581.15	0.02
3	359841.29	1396578.57	0.02
4	359871.83	1396566.51	0.02
5	359882.12	1396562.75	0.02
6	359887.75	1396560.64	0.02
7	359892.40	1396553.90	0.02
8	359881.54	1396522.26	0.02
9	359899.24	1396514.47	0.02

10	359878.56	1396477.15	0.02
11	359842.85	1396489.73	0.02
12	359835.54	1396471.67	0.02
13	359833.08	1396465.53	0.02
14	359803.09	1396478.03	0.02
15	359805.39	1396483.57	0.02
16	359812.93	1396501.72	0.02
17	359813.04	1396501.97	0.02
18	359806.83	1396504.60	0.02
19	359797.18	1396480.38	0.02
20	359790.85	1396464.47	0.02
21	359826.81	1396449.89	0.02
22	359825.37	1396446.28	0.02
23	359831.96	1396443.28	0.02
24	359835.84	1396441.80	0.02
25	359829.03	1396425.73	0.02
26	359826.16	1396417.48	0.02
27	359840.73	1396412.00	0.02
28	359832.22	1396387.82	0.02
29	359829.65	1396381.13	0.02
30	359823.46	1396381.98	0.02
31	359819.94	1396368.70	0.02
32	359809.86	1396372.35	0.02
33	359808.46	1396368.29	0.02
34	359765.48	1396383.82	0.02
35	359784.75	1396360.68	0.02
36	359800.60	1396342.79	0.02
37	359809.74	1396305.07	0.02
38	359820.19	1396304.67	0.02
39	359846.20	1396382.90	0.02
40	359879.00	1396427.47	0.02
41	359895.28	1396439.11	0.02
42	359901.41	1396446.90	0.02
43	359902.26	1396448.27	0.02
44	359905.04	1396453.83	0.02
45	359951.99	1396540.41	0.02
46	359961.73	1396542.58	0.02
47	359975.90	1396576.29	0.02
48	359978.80	1396595.51	0.02
49	359978.97	1396623.45	0.02
50	359980.45	1396649.79	0.02
51	359970.44	1396650.53	0.02

52	359954.34	1396651.91	0.02
53	359932.91	1396580.34	0.02
54	359925.21	1396558.60	0.02
55	359913.83	1396562.78	0.02
56	359900.95	1396566.35	0.02
57	359899.61	1396566.96	0.02
58	359899.11	1396567.84	0.02
59	359898.81	1396569.12	0.02
60	359905.18	1396590.10	0.02
61	359883.70	1396598.50	0.02
1	359855.67	1396609.47	0.02

1.102. Регламентный участок 102 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359953.13	1396473.10	0.02
2	359961.04	1396498.07	0.02
3	359946.38	1396501.12	0.02
4	359934.16	1396507.54	0.02
5	359923.78	1396488.38	0.02
1	359953.13	1396473.10	0.02

1.103. Регламентный участок 103 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359894.95	1396799.20	0.02
2	359893.56	1396776.27	0.02
3	359900.67	1396738.64	0.02
4	359883.77	1396679.60	0.02
5	359869.45	1396642.29	0.02
6	359855.67	1396609.47	0.02
7	359883.70	1396598.50	0.02
8	359915.94	1396690.50	0.02
9	359920.01	1396688.98	0.02
10	359925.23	1396705.84	0.02
11	359919.63	1396723.05	0.02

12	359918.95	1396743.13	0.02
13	359918.20	1396752.26	0.02
14	359918.32	1396759.68	0.02
15	359953.63	1396776.86	0.02
16	359965.30	1396774.70	0.02
17	359970.45	1396770.68	0.02
18	359970.42	1396751.19	0.02
19	360004.22	1396737.06	0.02
20	360012.03	1396754.95	0.02
21	360032.30	1396770.98	0.02
22	360035.21	1396798.60	0.02
23	360037.52	1396817.16	0.02
24	360040.51	1396834.36	0.02
25	360042.19	1396844.74	0.02
26	360043.60	1396855.37	0.02
27	360042.78	1396860.48	0.02
28	360042.82	1396861.78	0.02
29	360033.53	1396894.72	0.02
30	359996.89	1396885.38	0.02
31	359995.19	1396896.22	0.02
32	359987.33	1396894.93	0.02
33	359987.53	1396893.85	0.02
34	359975.25	1396891.53	0.02
35	359967.80	1396897.12	0.02
36	359964.25	1396901.60	0.02
37	359957.02	1396924.50	0.02
38	359936.25	1396917.65	0.02
39	359920.71	1396912.16	0.02
40	359901.35	1396894.37	0.02
41	359898.12	1396894.29	0.02
42	359898.87	1396829.73	0.02
1	359894.95	1396799.20	0.02

1.104. Регламентный участок 104 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359846.51	1396844.17	0.02
2	359832.32	1396889.79	0.02
3	359825.21	1396912.69	0.02

4	359825.01	1396913.37	0.02
5	359809.13	1396907.99	0.02
6	359799.65	1396904.73	0.02
7	359779.61	1396896.52	0.02
8	359755.97	1396887.56	0.02
9	359771.30	1396867.71	0.02
10	359797.94	1396876.81	0.02
11	359822.72	1396832.06	0.02
1	359846.51	1396844.17	0.02

1.105. Регламентный участок 105 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359648.79	1397045.03	0.02
2	359641.71	1397041.80	0.02
3	359658.69	1397002.79	0.02
4	359653.90	1397001.15	0.02
5	359663.46	1396976.40	0.02
6	359660.61	1396975.36	0.02
7	359666.22	1396959.91	0.02
8	359677.79	1396925.04	0.02
9	359690.34	1396926.66	0.02
10	359699.39	1396926.90	0.02
11	359700.86	1396921.88	0.02
12	359707.51	1396920.67	0.02
13	359718.09	1396923.61	0.02
14	359719.25	1396923.94	0.02
15	359719.74	1396924.10	0.02
16	359699.21	1396987.52	0.02
17	359694.33	1396985.93	0.02
18	359693.53	1396988.52	0.02
19	359679.96	1396984.14	0.02
20	359676.53	1396992.16	0.02
21	359667.12	1396988.37	0.02
22	359661.46	1397005.25	0.02
1	359648.79	1397045.03	0.02

1.106. Регламентный участок 106 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359643.52	1396873.04	0.02
2	359642.55	1396884.57	0.02
3	359626.85	1396933.93	0.02
4	359611.66	1396980.87	0.02
5	359608.21	1396988.54	0.02
6	359567.26	1397045.76	0.02
7	359528.76	1397097.88	0.02
8	359520.39	1397111.98	0.02
9	359508.17	1397132.83	0.02
10	359503.35	1397131.16	0.02
11	359485.21	1397125.29	0.02
12	359483.17	1397124.62	0.02
13	359482.51	1397124.40	0.02
14	359483.48	1397121.43	0.02
15	359466.41	1397116.11	0.02
16	359472.06	1397097.84	0.02
17	359450.91	1397092.25	0.02
18	359460.93	1397084.71	0.02
19	359480.11	1397062.19	0.02
20	359491.20	1397048.98	0.02
21	359512.39	1397016.82	0.02
22	359521.23	1397005.02	0.02
23	359529.32	1396994.72	0.02
24	359532.10	1396990.54	0.02
25	359543.32	1396975.75	0.02
26	359546.50	1396971.16	0.02
27	359552.42	1396967.25	0.02
28	359555.60	1396961.76	0.02
29	359569.71	1396969.32	0.02
30	359576.59	1396957.03	0.02
31	359593.73	1396922.77	0.02
32	359568.70	1396909.36	0.02
33	359571.54	1396904.77	0.02
34	359573.85	1396901.46	0.02
35	359580.20	1396894.00	0.02
36	359583.89	1396890.48	0.02
37	359590.32	1396885.84	0.02

38	359597.91	1396881.65	0.02
39	359604.86	1396878.37	0.02
40	359608.27	1396877.53	0.02
41	359616.29	1396875.85	0.02
42	359624.86	1396875.39	0.02
43	359634.49	1396873.54	0.02
1	359643.52	1396873.04	0.02

1.107. Регламентный участок 107 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359772.17	1397025.09	0.02
2	359767.37	1397038.79	0.02
3	359765.63	1397039.87	0.02
4	359764.41	1397043.21	0.02
5	359749.67	1397038.34	0.02
6	359741.29	1397063.36	0.02
7	359698.77	1397049.49	0.02
8	359701.30	1397041.56	0.02
9	359729.87	1397055.59	0.02
10	359731.57	1397050.43	0.02
11	359732.76	1397050.79	0.02
12	359730.49	1397057.72	0.02
13	359735.84	1397059.47	0.02
14	359736.82	1397056.47	0.02
15	359735.09	1397055.83	0.02
16	359737.43	1397048.75	0.02
17	359740.06	1397048.47	0.02
18	359741.64	1397047.92	0.02
19	359743.08	1397046.59	0.02
20	359744.31	1397044.86	0.02
21	359748.06	1397035.64	0.02
22	359749.46	1397035.42	0.02
23	359753.38	1397022.63	0.02
24	359746.62	1397020.69	0.02
25	359751.49	1397006.37	0.02
26	359740.35	1397001.81	0.02
27	359737.43	1397010.77	0.02
28	359732.05	1397009.47	0.02

29	359714.28	1397003.60	0.02
30	359719.38	1396989.24	0.02
31	359742.03	1396997.42	0.02
32	359744.39	1396990.89	0.02
33	359758.60	1396996.02	0.02
34	359751.69	1397015.06	0.02
35	359759.01	1397017.56	0.02
36	359758.05	1397020.61	0.02
1	359772.17	1397025.09	0.02

1.108. Регламентный участок 108 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359835.05	1397052.81	0.02
2	359827.51	1397073.62	0.02
3	359829.17	1397078.46	0.02
4	359835.64	1397080.48	0.02
5	359840.32	1397091.55	0.02
6	359832.36	1397088.21	0.02
7	359828.47	1397093.64	0.02
8	359825.86	1397100.66	0.02
9	359816.46	1397098.97	0.02
10	359809.64	1397095.87	0.02
11	359806.71	1397093.30	0.02
12	359803.08	1397107.38	0.02
13	359785.82	1397103.55	0.02
14	359770.16	1397108.02	0.02
15	359762.72	1397108.75	0.02
16	359759.02	1397133.95	0.02
17	359754.65	1397147.27	0.02
18	359761.88	1397149.20	0.02
19	359764.50	1397157.98	0.02
20	359813.40	1397198.33	0.02
21	359829.11	1397198.18	0.02
22	359847.47	1397139.70	0.02
23	359857.19	1397129.97	0.02
24	359870.73	1397142.84	0.02
25	359883.08	1397150.01	0.02

26	359886.92	1397155.16	0.02
27	359914.15	1397168.12	0.02
28	359961.57	1397181.31	0.02
29	359964.77	1397192.85	0.02
30	359947.56	1397185.01	0.02
31	359946.74	1397188.06	0.02
32	359917.19	1397176.20	0.02
33	359884.43	1397167.58	0.02
34	359872.52	1397172.07	0.02
35	359860.02	1397170.78	0.02
36	359850.55	1397169.80	0.02
37	359845.81	1397168.55	0.02
38	359841.62	1397167.62	0.02
39	359836.54	1397184.57	0.02
40	359835.62	1397188.20	0.02
41	359831.75	1397202.87	0.02
42	359827.57	1397213.47	0.02
43	359824.56	1397231.58	0.02
44	359794.79	1397239.33	0.02
45	359788.96	1397246.54	0.02
46	359740.05	1397228.23	0.02
47	359739.81	1397228.88	0.02
48	359715.13	1397220.56	0.02
49	359711.74	1397219.42	0.02
50	359716.03	1397206.75	0.02
51	359736.17	1397149.32	0.02
52	359744.22	1397125.12	0.02
53	359751.64	1397104.50	0.02
54	359760.43	1397077.99	0.02
55	359768.78	1397053.39	0.02
56	359770.21	1397051.40	0.02
57	359776.07	1397053.27	0.02
58	359786.55	1397056.59	0.02
59	359793.18	1397055.59	0.02
60	359798.28	1397042.36	0.02
61	359798.65	1397041.21	0.02
62	359814.50	1397046.12	0.02
63	359821.86	1397049.85	0.02
64	359830.08	1397051.33	0.02
1	359835.05	1397052.81	0.02

1.109. Регламентный участок 109 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359927.36	1397145.10	0.02
2	359970.73	1397152.96	0.02
3	359969.53	1397161.44	0.02
4	359969.04	1397163.63	0.02
5	359923.42	1397156.29	0.02
6	359912.10	1397154.46	0.02
7	359905.64	1397151.14	0.02
8	359906.49	1397149.48	0.02
9	359911.30	1397139.29	0.02
10	359915.95	1397140.98	0.02
1	359927.36	1397145.10	0.02

1.110. Регламентный участок 110 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360033.54	1397283.22	0.02
2	360039.95	1397285.24	0.02
3	360035.69	1397299.63	0.02
4	360020.87	1397297.43	0.02
5	360006.02	1397295.08	0.02
6	360006.20	1397293.16	0.02
7	360007.40	1397285.29	0.02
8	360008.23	1397274.83	0.02
9	360010.03	1397266.35	0.02
10	360036.26	1397268.39	0.02
11	360035.30	1397275.61	0.02
12	360033.65	1397280.54	0.02
1	360033.54	1397283.22	0.02

1.111. Регламентный участок 111 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359423.38	1397498.62	0.02
2	359425.21	1397491.20	0.02
3	359431.30	1397468.05	0.02
4	359429.79	1397467.64	0.02
5	359437.10	1397440.68	0.02
6	359443.10	1397418.91	0.02
7	359444.65	1397419.33	0.02
8	359445.81	1397415.03	0.02
9	359468.28	1397336.36	0.02
10	359483.77	1397281.58	0.02
11	359486.21	1397282.24	0.02
12	359486.80	1397282.39	0.02
13	359499.98	1397237.14	0.02
14	359504.60	1397222.27	0.02
15	359510.82	1397201.47	0.02
16	359511.97	1397198.27	0.02
17	359518.24	1397180.29	0.02
18	359518.75	1397178.35	0.02
19	359520.49	1397172.89	0.02
20	359522.03	1397169.68	0.02
21	359524.37	1397162.87	0.02
22	359522.40	1397162.19	0.02
23	359529.07	1397140.81	0.02
24	359533.71	1397127.40	0.02
25	359532.39	1397126.76	0.02
26	359545.55	1397102.35	0.02
27	359550.02	1397096.98	0.02
28	359549.76	1397096.78	0.02
29	359572.67	1397066.44	0.02
30	359583.12	1397074.15	0.02
31	359595.53	1397081.43	0.02
32	359584.85	1397095.96	0.02
33	359597.28	1397101.95	0.02
34	359587.60	1397120.15	0.02
35	359631.36	1397134.43	0.02
36	359649.52	1397140.96	0.02
37	359639.69	1397172.77	0.02
38	359638.97	1397175.92	0.02
39	359625.10	1397218.41	0.02
40	359622.44	1397224.80	0.02
41	359599.65	1397285.21	0.02
42	359596.67	1397291.87	0.02

43	359571.68	1397283.71	0.02
44	359564.96	1397271.16	0.02
45	359551.62	1397267.69	0.02
46	359554.59	1397256.43	0.02
47	359543.60	1397253.75	0.02
48	359536.48	1397251.96	0.02
49	359510.89	1397347.80	0.02
50	359499.58	1397344.83	0.02
51	359490.79	1397342.52	0.02
52	359467.50	1397420.76	0.02
53	359469.02	1397421.33	0.02
54	359489.05	1397426.81	0.02
55	359485.40	1397442.44	0.02
56	359475.46	1397485.12	0.02
57	359460.64	1397487.39	0.02
58	359454.64	1397485.64	0.02
59	359448.11	1397508.12	0.02
60	359431.33	1397503.26	0.02
61	359432.04	1397501.14	0.02
1	359423.38	1397498.62	0.02

1.112. Регламентный участок 112 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359631.02	1397352.00	0.02
2	359630.02	1397355.48	0.02
3	359631.51	1397362.03	0.02
4	359619.66	1397386.07	0.02
5	359611.43	1397415.02	0.02
6	359607.57	1397457.06	0.02
7	359583.48	1397455.81	0.02
8	359575.49	1397454.19	0.02
9	359575.21	1397432.82	0.02
10	359575.79	1397420.72	0.02
11	359576.69	1397420.94	0.02
12	359578.49	1397421.66	0.02
13	359589.51	1397423.40	0.02
14	359592.63	1397423.55	0.02
15	359599.10	1397424.86	0.02

16	359603.09	1397425.67	0.02
17	359607.54	1397411.75	0.02
18	359604.97	1397408.12	0.02
19	359599.05	1397405.74	0.02
20	359589.16	1397401.05	0.02
21	359580.24	1397398.18	0.02
22	359581.09	1397389.35	0.02
23	359596.05	1397340.17	0.02
1	359631.02	1397352.00	0.02

1.113. Регламентный участок 113 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359539.52	1397550.07	0.02
2	359575.91	1397557.71	0.02
3	359590.70	1397560.48	0.02
4	359603.02	1397617.11	0.02
5	359579.90	1397612.10	0.02
6	359578.30	1397619.05	0.02
7	359571.37	1397617.45	0.02
8	359575.58	1397598.01	0.02
9	359567.93	1397590.90	0.02
10	359554.99	1397581.18	0.02
11	359533.13	1397575.68	0.02
1	359539.52	1397550.07	0.02

1.114. Регламентный участок 114 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359383.18	1397569.97	0.02
2	359369.83	1397619.00	0.02
3	359368.33	1397621.75	0.02
4	359363.72	1397636.62	0.02
5	359353.46	1397634.65	0.02
6	359312.37	1397622.89	0.02
7	359319.63	1397604.30	0.02

8	359330.11	1397568.16	0.02
9	359339.26	1397557.92	0.02
10	359351.84	1397559.84	0.02
11	359355.72	1397562.01	0.02
12	359382.20	1397569.66	0.02
1	359383.18	1397569.97	0.02

1.115. Регламентный участок 115 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359349.16	1397690.95	0.02
2	359349.59	1397739.15	0.02
3	359338.31	1397739.33	0.02
4	359338.80	1397771.47	0.02
5	359349.87	1397771.30	0.02
6	359350.17	1397805.72	0.02
7	359319.70	1397797.25	0.02
1	359349.16	1397690.95	0.02

1.116. Регламентный участок 116 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359353.94	1397840.15	0.02
2	359353.92	1397869.07	0.02
3	359352.56	1397869.10	0.02
4	359346.65	1397869.19	0.02
5	359334.49	1397869.52	0.02
6	359326.90	1397869.73	0.02
7	359323.08	1397869.89	0.02
8	359322.79	1397878.22	0.02
9	359315.36	1398018.59	0.02
10	359304.89	1398018.08	0.02
11	359302.13	1398064.54	0.02
12	359299.27	1398112.54	0.02
13	359296.96	1398167.14	0.02
14	359307.11	1398167.72	0.02

15	359307.16	1398195.23	0.02
16	359334.77	1398194.98	0.02
17	359331.64	1398227.26	0.02
18	359263.98	1398224.15	0.02
19	359259.91	1398224.16	0.02
20	359178.78	1398212.66	0.02
21	359178.92	1398211.67	0.02
22	359181.26	1398183.60	0.02
23	359182.94	1398154.83	0.02
24	359185.45	1398112.25	0.02
25	359186.29	1398099.58	0.02
26	359188.95	1398030.40	0.02
27	359183.18	1398029.30	0.02
28	359162.14	1398025.64	0.02
29	359152.44	1398025.74	0.02
30	359152.51	1398023.86	0.02
31	359143.73	1398023.69	0.02
32	359151.26	1397932.89	0.02
33	359137.50	1397932.17	0.02
34	359138.80	1397891.33	0.02
35	359154.70	1397892.39	0.02
36	359153.22	1397831.81	0.02
37	359185.40	1397833.54	0.02
38	359185.61	1397830.17	0.02
39	359221.34	1397831.76	0.02
40	359312.07	1397836.44	0.02
41	359311.89	1397839.86	0.02
42	359324.09	1397840.51	0.02
43	359334.53	1397840.33	0.02
44	359348.80	1397840.08	0.02
1	359353.94	1397840.15	0.02

1.117. Регламентный участок 117 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359142.76	1398295.17	0.02
2	359143.10	1398319.31	0.02
3	359105.91	1398319.85	0.02
4	359105.53	1398295.23	0.02

5	359122.33	1398294.97	0.02
1	359142.76	1398295.17	0.02

1.118. Регламентный участок 118 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359361.37	1398358.45	0.02
2	359331.05	1398353.90	0.02
3	359340.33	1398318.37	0.02
4	359342.84	1398308.75	0.02
5	359353.13	1398311.90	0.02
1	359361.37	1398358.45	0.02

1.119. Регламентный участок 119 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359395.82	1398341.36	0.02
2	359395.37	1398338.20	0.02
3	359392.05	1398303.99	0.02
4	359377.94	1398303.31	0.02
5	359377.96	1398302.07	0.02
6	359414.85	1398300.34	0.02
7	359416.15	1398276.01	0.02
8	359378.37	1398247.74	0.02
9	359378.39	1398242.36	0.02
10	359470.10	1398241.10	0.02
11	359470.18	1398242.05	0.02
12	359472.92	1398275.07	0.02
13	359479.36	1398281.05	0.02
14	359498.50	1398298.84	0.02
15	359498.50	1398301.48	0.02
16	359479.52	1398303.47	0.02
17	359477.06	1398303.73	0.02
18	359477.80	1398316.58	0.02
19	359480.54	1398360.54	0.02
20	359481.42	1398361.84	0.02

21	359483.21	1398364.36	0.02
22	359485.50	1398364.17	0.02
23	359486.52	1398374.41	0.02
24	359473.67	1398375.76	0.02
25	359473.63	1398382.60	0.02
26	359455.12	1398384.32	0.02
27	359460.71	1398436.19	0.02
28	359436.38	1398438.05	0.02
29	359419.36	1398438.61	0.02
30	359419.15	1398442.90	0.02
31	359419.22	1398447.84	0.02
32	359419.49	1398455.41	0.02
33	359419.56	1398461.31	0.02
34	359417.19	1398461.61	0.02
35	359387.29	1398463.88	0.02
36	359385.65	1398459.43	0.02
37	359388.82	1398459.15	0.02
38	359404.21	1398457.72	0.02
39	359411.55	1398455.89	0.02
40	359410.48	1398435.70	0.02
41	359387.49	1398437.41	0.02
42	359384.35	1398406.27	0.02
43	359392.97	1398405.47	0.02
44	359399.27	1398404.88	0.02
45	359398.01	1398390.92	0.02
46	359382.98	1398392.40	0.02
47	359381.42	1398372.46	0.02
48	359402.80	1398370.65	0.02
49	359414.33	1398369.86	0.02
50	359411.00	1398321.23	0.02
51	359398.67	1398322.07	0.02
52	359400.71	1398346.05	0.02
53	359396.35	1398346.42	0.02
1	359395.82	1398341.36	0.02

1.120. Регламентный участок 120 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359496.16	1398545.06	0.02

2	359502.11	1398579.20	0.02
3	359469.40	1398582.74	0.02
4	359465.55	1398547.34	0.02
1	359496.16	1398545.06	0.02

1.121. Регламентный участок 121 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359648.11	1398745.82	0.02
2	359649.88	1398760.50	0.02
3	359646.34	1398791.02	0.02
4	359629.73	1398793.44	0.02
5	359622.43	1398749.12	0.02
1	359648.11	1398745.82	0.02

1.122. Регламентный участок 122 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359418.21	1398674.65	0.02
2	359423.98	1398685.04	0.02
3	359441.01	1398742.91	0.02
4	359444.98	1398756.84	0.02
5	359452.82	1398772.40	0.02
6	359458.38	1398778.74	0.02
7	359469.94	1398813.01	0.02
8	359473.63	1398848.36	0.02
9	359476.14	1398863.95	0.02
10	359495.35	1398924.55	0.02
11	359492.75	1398953.89	0.02
12	359489.88	1398980.76	0.02
13	359478.47	1398994.76	0.02
14	359480.55	1398954.73	0.02
15	359471.44	1398888.78	0.02
16	359455.93	1398787.97	0.02
17	359430.96	1398790.31	0.02
18	359431.48	1398786.73	0.02

1	359418.21	1398674.65	0.02

1.123. Регламентный участок 123 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
	359472.38	1399001.43	0.02
2	1	1399016.27	0.02
3	359554.80	1399071.82	0.02
4	359561.23	1399071.66	0.02
5	359578.88	1399072.37	0.02
6	359588.55	1399071.58	0.02
7	359604.68	1399072.27	0.02
8	359612.98	1399106.18	0.02
9	359615.34	1399134.67	0.02
10	359579.41	1399139.34	0.02
11	359579.07	1399140.11	0.02
12	359574.30	1399140.89	0.02
13	359565.55	1399141.85	0.02
14	359556.26	1399142.66	0.02
15	359549.81	1399143.41	0.02
16	359543.60	1399143.91	0.02
17	359543.60	1399140.63	0.02
18	359540.57	1399140.01	0.02
19	359541.06	1399137.36	0.02
20	359541.58	1399130.25	0.02
21	359541.63	1399117.82	0.02
22	359541.16	1399113.74	0.02
23	359463.37	1399054.00	0.02
24	359457.25	1399002.88	0.02
25	359466.52	1399003.10	0.02
1	359472.38	1399001.43	0.02

1.124. Регламентный участок 124 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359300.26	1398564.41	0.02

2	359326.97	1398561.25	0.02
3	359329.70	1398571.14	0.02
4	359331.14	1398575.77	0.02
5	359334.44	1398583.40	0.02
6	359335.89	1398609.97	0.02
7	359346.53	1398609.03	0.02
8	359357.96	1398714.47	0.02
9	359343.43	1398715.36	0.02
10	359340.55	1398715.59	0.02
11	359324.40	1398717.07	0.02
12	359321.92	1398717.28	0.02
13	359316.35	1398717.74	0.02
1	359300.26	1398564.41	0.02

1.125. Регламентный участок 125 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359262.98	1398526.45	0.02
2	359282.67	1398699.61	0.02
3	359299.95	1398895.53	0.02
4	359299.26	1398939.66	0.02
5	359294.45	1398945.60	0.02
6	359241.84	1398949.06	0.02
7	359234.77	1398949.52	0.02
8	359177.31	1398922.38	0.02
9	359164.96	1398912.83	0.02
10	359158.13	1398813.18	0.02
11	359149.79	1398727.76	0.02
12	359135.00	1398612.33	0.02
13	359108.21	1398614.28	0.02
14	359111.00	1398635.58	0.02
15	359107.99	1398634.31	0.02
16	359073.00	1398637.66	0.02
17	359068.44	1398556.21	0.02
18	359070.19	1398556.91	0.02
19	359077.41	1398559.77	0.02
20	359079.52	1398558.19	0.02
21	359084.04	1398554.79	0.02

22	359085.79	1398546.05	0.02
23	359083.70	1398542.38	0.02
24	359087.87	1398532.47	0.02
25	359087.54	1398522.78	0.02
26	359089.15	1398517.18	0.02
27	359150.84	1398512.65	0.02
28	359149.22	1398501.35	0.02
29	359157.10	1398488.51	0.02
30	359167.23	1398486.84	0.02
31	359187.36	1398483.52	0.02
32	359192.46	1398500.22	0.02
33	359238.64	1398493.17	0.02
34	359241.55	1398521.97	0.02
35	359248.31	1398527.81	0.02
1	359262.98	1398526.45	0.02

1.126. Регламентный участок 126 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359328.01	1399016.42	0.02
2	359330.04	1399053.85	0.02
3	359341.07	1399161.70	0.02
4	359342.54	1399176.03	0.02
5	359296.09	1399184.08	0.02
6	359275.75	1399186.36	0.02
7	359250.39	1399189.95	0.02
8	359230.76	1399178.96	0.02
9	359209.00	1399163.60	0.02
10	359189.56	1399147.38	0.02
11	359264.59	1399032.20	0.02
12	359275.12	1399015.91	0.02
13	359280.58	1399014.64	0.02
14	359293.30	1399016.86	0.02
1	359328.01	1399016.42	0.02

1.127. Регламентный участок 127 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359519.05	1399182.43	0.02
2	359520.99	1399208.92	0.02
3	359525.66	1399250.99	0.02
4	359527.82	1399262.79	0.02
5	359528.01	1399272.27	0.02
6	359522.26	1399304.75	0.02
7	359447.60	1399302.29	0.02
8	359423.35	1399301.12	0.02
9	359423.34	1399293.76	0.02
10	359423.17	1399288.32	0.02
11	359416.99	1399220.72	0.02
12	359409.69	1399202.80	0.02
13	359409.28	1399198.85	0.02
14	359421.24	1399196.67	0.02
15	359429.98	1399196.10	0.02
16	359462.39	1399191.35	0.02
17	359462.34	1399191.04	0.02
18	359471.25	1399189.95	0.02

1.128. Регламентный участок 128 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359893.07	1399212.90	0.02
2	359888.38	1399224.19	0.02
3	359873.06	1399217.83	0.02
4	359853.96	1399227.43	0.02
5	359849.05	1399231.60	0.02
6	359831.06	1399242.83	0.02
7	359817.64	1399257.50	0.02
8	359810.42	1399267.12	0.02
9	359808.87	1399270.86	0.02
10	359807.91	1399274.87	0.02
11	359806.57	1399282.66	0.02
12	359805.82	1399290.31	0.02

13	359805.60	1399298.41	0.02
14	359808.56	1399354.53	0.02
15	359762.71	1399349.95	0.02
16	359757.80	1399333.65	0.02
17	359758.18	1399326.00	0.02
18	359747.83	1399310.96	0.02
19	359748.53	1399284.83	0.02
20	359772.33	1399263.11	0.02
21	359772.40	1399248.63	0.02
22	359782.27	1399244.62	0.02
23	359791.02	1399214.80	0.02
24	359791.43	1399213.23	0.02
25	359794.44	1399208.33	0.02
26	359798.02	1399205.02	0.02
27	359802.42	1399199.72	0.02
28	359803.80	1399197.35	0.02
29	359808.29	1399179.20	0.02
1	359893.07	1399212.90	0.02

1.129. Регламентный участок 129 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360148.14	1399561.32	0.02
2	360087.45	1399541.87	0.02
3	360097.70	1399487.28	0.02
4	360114.81	1399489.93	0.02
5	360128.38	1399493.26	0.02
6	360151.26	1399497.87	0.02
7	360171.82	1399503.86	0.02
8	360179.79	1399506.52	0.02
9	360191.71	1399508.49	0.02
10	360180.88	1399551.59	0.02
11	360176.19	1399570.02	0.02
1	360148.14	1399561.32	0.02

1.130. Регламентный участок 130 режима РОКН

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	360831.11	1399496.81	0.02
2	360831.11	1399496.81	0.02
3	360836.41	1399521.71	0.02
4	360829.51	1399597.82	0.02
5	360756.13	1399614.35	0.02
6	360741.74	1399585.76	0.02
7	360581.02	1399553.01	0.02
8	360579.13	1399557.96	0.02
9	360484.96	1399521.98	0.02
10	360472.08	1399558.49	0.02
11	360568.36	1399602.63	0.02
12	360591.27	1399584.51	0.02
13	360653.22	1399664.30	0.02
14	360737.55	1399644.38	0.02
15	360758.19	1399731.77	0.02
16	360763.65	1399737.51	0.02
17	360716.42	1399778.83	0.02
18	360661.50	1399757.03	0.02
19	360601.25	1399820.93	0.02
20	360536.69	1399800.44	0.02
21	360560.21	1399723.49	0.02
22	360494.45	1399649.31	0.02
23	360434.26	1399624.07	0.02
24	360417.89	1399656.84	0.02
25	360322.08	1399610.32	0.02
26	360352.56	1399540.78	0.02
27	360397.57	1399438.29	0.02
28	360338.84	1399411.51	0.02
29	360360.92	1399362.95	0.02
30	360409.15	1399384.85	0.02
31	360474.69	1399418.06	0.02
32	360461.21	1399447.07	0.02
33	360585.87	1399539.05	0.02
34	360696.64	1399563.07	0.02
35	360744.14	1399514.16	0.02
36	360760.56	1399482.75	0.02
1	360831.11	1399496.81	0.02

2. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима РЦИ (ценная историческая застройка) на территории Достопримечательного места.

2.1. Регламентный участок 1 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357449.19	1393182.89	0.02
2	357422.65	1393203.69	0.02
3	357402.73	1393220.00	0.02
4	357392.04	1393228.45	0.02
5	357378.97	1393212.03	0.02
6	357434.08	1393168.65	0.02
1	357449.19	1393182.89	0.02

2.2. Регламентный участок 2 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357710.32	1393083.73	0.02
2	357799.35	1393091.11	0.02
3	357810.92	1393093.82	0.02
4	357809.52	1393107.68	0.02
5	357806.86	1393133.09	0.02
6	357805.33	1393143.72	0.02
7	357796.02	1393162.33	0.02
8	357768.99	1393195.34	0.02
9	357693.02	1393132.40	0.02
1	357710.32	1393083.73	0.02

2.3. Регламентный участок 3 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357947.29	1393437.00	0.02
2	357967.86	1393466.25	0.02

3	358011.81	1393514.62	0.02
4	357984.12	1393536.69	0.02
5	357918.94	1393465.47	0.02
1	357947.29	1393437.00	0.02

2.4. Регламентный участок 4 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358352.16	1393654.90	0.02
2	358302.72	1393703.67	0.02
3	358295.54	1393710.30	0.02
4	358280.00	1393724.64	0.02
5	358276.44	1393721.23	0.02
6	358264.49	1393730.83	0.02
7	358248.85	1393715.38	0.02
8	358230.94	1393695.80	0.02
9	358215.65	1393678.43	0.02
10	358213.72	1393676.58	0.02
11	358218.68	1393670.75	0.02
12	358229.78	1393659.84	0.02
13	358225.93	1393646.87	0.02
14	358223.31	1393643.22	0.02
15	358214.33	1393630.36	0.02
16	358217.33	1393627.60	0.02
17	358218.88	1393621.67	0.02
18	358219.30	1393615.12	0.02
19	358271.22	1393564.89	0.02
1	358352.16	1393654.90	0.02

2.5. Регламентный участок 5 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358193.55	1393712.20	0.02
2	358197.33	1393710.25	0.02
3	358239.34	1393755.18	0.02
4	358239.46	1393755.30	0.02

5	358241.92	1393766.31	0.02
6	358243.08	1393774.96	0.02
7	358245.49	1393793.12	0.02
8	358238.74	1393793.53	0.02
9	358231.46	1393798.53	0.02
10	358224.23	1393803.15	0.02
11	358172.12	1393731.82	0.02
12	358175.01	1393728.92	0.02
13	358178.53	1393725.72	0.02
14	358182.55	1393722.00	0.02
1	358193.55	1393712.20	0.02

2.6. Регламентный участок 6 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358504.63	1394172.23	0.02
2	358485.20	1394140.67	0.02
3	358463.46	1394095.99	0.02
4	358439.66	1394058.01	0.02
5	358467.73	1394039.94	0.02
6	358471.11	1394045.33	0.02
7	358494.15	1394080.14	0.02
8	358505.44	1394098.17	0.02
9	358518.60	1394119.03	0.02
10	358529.46	1394134.33	0.02
11	358530.89	1394137.10	0.02
12	358533.12	1394155.86	0.02
1	358504.63	1394172.23	0.02

2.7. Регламентный участок 7 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
	X	Y	0.02
1	358842.60	1394478.27	0.02
2	358879.23	1394506.68	0.02
3	358878.37	1394510.72	0.02

4	358875.80	1394516.40	0.02
5	358902.92	1394539.23	0.02
6	358929.37	1394558.64	0.02
7	358934.63	1394551.27	0.02
8	358947.20	1394557.48	0.02
9	358964.55	1394565.79	0.02
10	359007.94	1394576.33	0.02
11	359033.89	1394582.80	0.02
12	359035.30	1394577.08	0.02
13	359069.20	1394584.38	0.02
14	359070.22	1394580.16	0.02
15	359083.51	1394583.28	0.02
16	359086.91	1394584.86	0.02
17	359083.49	1394598.88	0.02
18	359085.21	1394599.30	0.02
19	359079.58	1394620.13	0.02
20	359077.51	1394629.73	0.02
21	358970.32	1394603.52	0.02
22	358931.29	1394606.13	0.02
23	358908.37	1394586.00	0.02
24	358858.88	1394543.58	0.02
25	358820.06	1394509.39	0.02
1	358842.60	1394478.27	0.02

2.8. Регламентный участок 8 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358918.08	1394423.00	0.02
2	358914.01	1394439.46	0.02
3	358889.12	1394433.13	0.02
4	358883.68	1394431.14	0.02
5	358878.41	1394428.70	0.02
6	358876.15	1394427.41	0.02
7	358866.51	1394425.29	0.02
8	358864.47	1394422.29	0.02
9	358867.46	1394410.97	0.02
1	358918.08	1394423.00	0.02

2.9. Регламентный участок 9 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358991.86	1394459.26	0.02
2	358994.60	1394446.37	0.02
3	358992.15	1394422.73	0.02
4	358993.74	1394414.92	0.02
5	359080.62	1394433.91	0.02
6	359080.40	1394434.86	0.02
7	359079.82	1394437.23	0.02
8	359079.68	1394437.19	0.02
9	359078.99	1394439.73	0.02
10	359079.20	1394439.79	0.02
11	359076.29	1394451.73	0.02
12	359076.63	1394457.01	0.02
13	359074.52	1394470.28	0.02
14	359072.48	1394479.51	0.02
15	359056.10	1394475.80	0.02
16	359007.84	1394463.66	0.02
1	358991.86	1394459.26	0.02

2.10. Регламентный участок 10 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359133.85	1394520.88	0.02
2	359194.87	1394535.78	0.02
3	359195.85	1394536.02	0.02
4	359239.45	1394546.46	0.02
5	359226.46	1394596.27	0.02
6	359190.83	1394587.74	0.02
7	359196.32	1394564.40	0.02
8	359181.19	1394560.33	0.02
9	359168.18	1394557.26	0.02
10	359131.69	1394548.36	0.02
11	359128.68	1394541.19	0.02
1	359133.85	1394520.88	0.02

2.11. Регламентный участок 11 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359381.32	1394302.55	0.02
2	359395.84	1394306.16	0.02
3	359404.01	1394307.45	0.02
4	359410.59	1394312.76	0.02
5	359413.83	1394318.99	0.02
6	359407.49	1394344.58	0.02
7	359387.68	1394339.71	0.02
8	359375.74	1394336.78	0.02
9	359374.00	1394336.26	0.02
1	359381.32	1394302.55	0.02

2.12. Регламентный участок 12 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359422.31	1394445.48	0.02
2	359397.55	1394440.44	0.02
3	359390.70	1394426.69	0.02
4	359400.15	1394391.66	0.02
5	359408.94	1394391.20	0.02
6	359424.27	1394394.15	0.02
7	359426.52	1394393.69	0.02
8	359429.70	1394378.20	0.02
9	359451.46	1394382.13	0.02
10	359455.14	1394419.82	0.02
11	359450.68	1394419.84	0.02
12	359445.48	1394417.68	0.02
13	359438.03	1394448.23	0.02
14	359433.74	1394448.09	0.02
1	359422.31	1394445.48	0.02

2.13. Регламентный участок 13 режима РЦИ

Обозначение (номер)	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения

характерной точки	Картометрический метод определения координат		характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359307.96	1394614.58	0.02
2	359320.26	1394563.97	0.02
3	359352.78	1394572.26	0.02
4	359338.66	1394623.23	0.02
1	359307.96	1394614.58	0.02

2.14. Регламентный участок 14 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359497.05	1394935.74	0.02
2	359529.14	1394963.89	0.02
3	359525.24	1394976.16	0.02
4	359519.44	1394991.60	0.02
5	359501.90	1394986.57	0.02
6	359498.48	1394984.38	0.02
7	359491.46	1394974.62	0.02
8	359480.28	1394949.20	0.02
1	359497.05	1394935.74	0.02

2.15. Регламентный участок 15 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359609.03	1394270.60	0.02
2	359613.28	1394266.28	0.02
3	359625.06	1394254.63	0.02
4	359636.61	1394246.57	0.02
5	359640.52	1394244.17	0.02
6	359641.67	1394242.76	0.02
7	359665.56	1394262.12	0.02
8	359693.51	1394287.06	0.02
9	359699.16	1394292.13	0.02
10	359670.77	1394318.59	0.02
11	359645.71	1394295.76	0.02

12	359644.41	1394294.73	0.02
13	359637.83	1394288.72	0.02
14	359632.65	1394292.56	0.02
1	359609.03	1394270.60	0.02

2.16. Регламентный участок 16 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359637.77	1394432.78	0.02
2	359663.78	1394463.78	0.02
3	359645.91	1394479.20	0.02
4	359618.98	1394448.27	0.02
1	359637.77	1394432.78	0.02

2.17. Регламентный участок 17 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360014.29	1394417.73	0.02
2	360040.66	1394395.88	0.02
3	360042.56	1394416.39	0.02
4	360015.33	1394536.98	0.02
5	360002.01	1394533.85	0.02
6	359994.01	1394531.95	0.02
7	359995.24	1394527.00	0.02
8	359989.43	1394525.71	0.02
1	360014.29	1394417.73	0.02

2.18. Регламентный участок 18 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360124.45	1394605.17	0.02
2	360119.03	1394603.76	0.02
3	360103.34	1394599.76	0.02

4	360084.23	1394595.06	0.02
5	360068.60	1394590.80	0.02
6	360062.54	1394589.26	0.02
7	360062.65	1394588.77	0.02
8	360052.28	1394586.21	0.02
9	360075.12	1394573.81	0.02
10	360128.88	1394588.08	0.02
1	360124.45	1394605.17	0.02

2.19. Регламентный участок 19 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360050.62	1394798.24	0.02
2	360051.37	1394795.49	0.02
3	360061.50	1394758.97	0.02
4	360066.08	1394742.53	0.02
5	360084.73	1394747.55	0.02
6	360093.28	1394750.20	0.02
7	360087.51	1394769.25	0.02
8	360089.72	1394770.09	0.02
9	360101.41	1394774.55	0.02
10	360102.06	1394774.75	0.02
11	360119.11	1394779.23	0.02
12	360108.29	1394788.47	0.02
13	360102.90	1394794.24	0.02
14	360078.75	1394819.43	0.02
15	360064.56	1394826.51	0.02
16	360047.96	1394838.78	0.02
17	360046.95	1394837.25	0.02
18	360046.21	1394836.14	0.02
19	360044.04	1394836.28	0.02
20	360043.70	1394835.42	0.02
21	360040.88	1394834.61	0.02
22	360040.22	1394834.42	0.02
1	360050.62	1394798.24	0.02

2.20. Регламентный участок 20 режима РЦИ

Обозначение (номер)	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения

характерной точки	Картометрический метод определения координат		характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360231.78	1394574.59	0.02
2	360241.32	1394526.98	0.02
3	360281.17	1394535.65	0.02
4	360270.75	1394582.39	0.02
1	360231.78	1394574.59	0.02

2.21. Регламентный участок 21 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360319.45	1394458.53	0.02
2	360308.76	1394504.43	0.02
3	360307.93	1394504.21	0.02
4	360298.30	1394501.87	0.02
5	360291.01	1394500.38	0.02
6	360293.14	1394491.14	0.02
7	360294.82	1394483.85	0.02
8	360301.56	1394455.02	0.02
9	360308.78	1394456.52	0.02
10	360308.86	1394456.16	0.02
1	360319.45	1394458.53	0.02

2.22. Регламентный участок 22 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360346.38	1394515.78	0.02
2	360357.62	1394518.45	0.02
3	360343.65	1394577.10	0.02
4	360356.21	1394590.44	0.02
5	360332.75	1394612.79	0.02
6	360320.47	1394624.80	0.02
7	360301.89	1394638.77	0.02
8	360287.59	1394629.29	0.02
9	360303.88	1394563.66	0.02

10	360317.60	1394508.33	0.02
11	360325.55	1394510.57	0.02
1	360346.38	1394515.78	0.02

2.23. Регламентный участок 23 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360322.19	1394677.44	0.02
2	360354.14	1394685.55	0.02
3	360342.58	1394730.32	0.02
4	360334.78	1394728.49	0.02
5	360332.59	1394737.24	0.02
6	360317.59	1394795.75	0.02
7	360311.88	1394819.12	0.02
8	360311.98	1394819.56	0.02
9	360311.68	1394820.77	0.02
10	360309.46	1394829.41	0.02
11	360309.85	1394829.52	0.02
12	360305.60	1394846.48	0.02
13	360303.44	1394855.17	0.02
14	360283.81	1394850.66	0.02
15	360295.79	1394802.30	0.02
16	360302.77	1394803.73	0.02
17	360311.36	1394769.97	0.02
18	360296.93	1394766.44	0.02
19	360289.68	1394764.22	0.02
20	360295.98	1394739.94	0.02
21	360308.45	1394697.96	0.02
22	360317.09	1394696.13	0.02
1	360322.19	1394677.44	0.02

2.24. Регламентный участок 24 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360648.47	1394309.60	0.02
2	360661.94	1394309.56	0.02

3	360668.18	1394309.54	0.02
4	360683.14	1394305.46	0.02
5	360731.52	1394293.52	0.02
6	360749.37	1394296.85	0.02
7	360773.86	1394299.39	0.02
8	360768.64	1394311.74	0.02
9	360766.58	1394318.49	0.02
10	360763.82	1394324.76	0.02
11	360763.14	1394324.53	0.02
12	360756.46	1394340.72	0.02
13	360758.47	1394341.55	0.02
14	360756.01	1394347.49	0.02
15	360744.27	1394377.35	0.02
16	360755.04	1394377.52	0.02
17	360755.19	1394390.51	0.02
18	360693.46	1394405.43	0.02
19	360651.41	1394463.79	0.02
20	360614.37	1394456.24	0.02
21	360627.87	1394390.81	0.02
1	360648.47	1394309.60	0.02

2.25. Регламентный участок 25 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360504.94	1394812.56	0.02
2	360501.17	1394811.37	0.02
3	360493.86	1394809.59	0.02
4	360490.95	1394809.26	0.02
5	360471.43	1394804.83	0.02
6	360480.63	1394762.71	0.02
7	360473.32	1394760.61	0.02
8	360477.25	1394744.40	0.02
9	360470.80	1394743.16	0.02
10	360472.22	1394738.02	0.02
11	360488.75	1394741.23	0.02
12	360499.63	1394740.71	0.02
13	360508.95	1394742.59	0.02
14	360512.79	1394740.23	0.02
15	360517.50	1394741.81	0.02

16	360521.79	1394742.88	0.02
1	360504.94	1394812.56	0.02

2.26. Регламентный участок 26 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360606.67	1395088.79	0.02
2	360591.00	1395151.22	0.02
3	360572.86	1395146.64	0.02
4	360573.05	1395145.91	0.02
5	360572.45	1395145.76	0.02
6	360578.59	1395121.92	0.02
7	360579.12	1395122.05	0.02
8	360583.17	1395106.03	0.02
9	360583.74	1395103.69	0.02
10	360588.72	1395084.23	0.02
11	360603.45	1395088.36	0.02
1	360606.67	1395088.79	0.02

2.27. Регламентный участок 27 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360588.83	1395187.48	0.02
2	360593.14	1395166.81	0.02
3	360624.01	1395166.92	0.02
4	360621.05	1395186.84	0.02
5	360619.71	1395186.36	0.02
6	360610.87	1395190.93	0.02
7	360604.92	1395191.22	0.02
1	360588.83	1395187.48	0.02

2.28. Регламентный участок 28 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	360538.13	1395191.22	0.02
2	360512.74	1395184.51	0.02
3	360518.13	1395166.00	0.02
4	360523.97	1395144.56	0.02
5	360526.45	1395145.25	0.02
6	360527.95	1395138.75	0.02
7	360536.12	1395141.78	0.02
8	360549.93	1395145.24	0.02
9	360550.06	1395145.28	0.02
10	360549.93	1395145.25	0.02
11	360538.13	1395191.22	0.02
1	360538.13	1395191.22	0.02

2.29. Регламентный участок 29 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360306.93	1395128.07	0.02
2	360309.82	1395128.67	0.02
3	360334.42	1395134.51	0.02
4	360321.63	1395182.21	0.02
5	360321.14	1395184.07	0.02
6	360295.20	1395177.11	0.02
1	360306.93	1395128.07	0.02

2.30. Регламентный участок 30 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360225.19	1394940.44	0.02
2	360244.22	1394945.44	0.02
3	360242.20	1394953.78	0.02
4	360230.28	1394998.48	0.02
5	360210.61	1394993.46	0.02
1	360225.19	1394940.44	0.02

2.31. Регламентный участок 31 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360193.31	1395429.02	0.02
2	360194.96	1395422.05	0.02
3	360198.64	1395405.37	0.02
4	360217.95	1395409.99	0.02
5	360213.94	1395427.66	0.02
6	360212.78	1395433.68	0.02
7	360208.73	1395432.65	0.02
8	360193.31	1395429.02	0.02
1	360193.31	1395429.02	0.02

2.32. Регламентный участок 32 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360330.97	1395482.00	0.02
2	360322.38	1395516.50	0.02
3	360325.82	1395517.32	0.02
4	360321.18	1395535.96	0.02
5	360261.58	1395523.08	0.02
6	360270.20	1395492.98	0.02
7	360274.62	1395490.10	0.02
8	360298.39	1395474.60	0.02
1	360330.97	1395482.00	0.02

2.33. Регламентный участок 33 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360506.28	1395319.52	0.02
2	360491.16	1395375.36	0.02
3	360480.80	1395372.27	0.02
4	360475.44	1395368.64	0.02

5	360489.56	1395314.88	0.02
1	360506.28	1395319.52	0.02

2.34. Регламентный участок 34 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360501.42	1395384.58	0.02
2	360546.65	1395396.91	0.02
3	360538.97	1395425.88	0.02
4	360494.05	1395414.03	0.02
1	360501.42	1395384.58	0.02

2.35. Регламентный участок 35 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360597.65	1395552.51	0.02
2	360620.40	1395575.44	0.02
3	360643.13	1395598.32	0.02
4	360663.30	1395629.18	0.02
5	360664.23	1395628.56	0.02
6	360664.82	1395629.38	0.02
7	360665.40	1395630.20	0.02
8	360664.42	1395630.88	0.02
9	360710.70	1395700.65	0.02
10	360726.35	1395724.85	0.02
11	360735.38	1395739.51	0.02
12	360705.35	1395757.65	0.02
13	360682.98	1395721.87	0.02
14	360686.51	1395718.30	0.02
15	360635.72	1395663.00	0.02
16	360624.96	1395670.48	0.02
17	360605.73	1395658.69	0.02
18	360574.46	1395624.45	0.02
19	360583.05	1395613.98	0.02
20	360566.64	1395599.72	0.02
21	360575.18	1395593.71	0.02

22	360578.77	1395589.34	0.02
23	360580.18	1395590.47	0.02
24	360587.43	1395579.32	0.02
1	360597.65	1395552.51	0.02

2.36. Регламентный участок 36 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360250.70	1395565.39	0.02
2	360248.51	1395567.71	0.02
3	360245.14	1395570.52	0.02
4	360243.02	1395571.99	0.02
5	360240.35	1395573.42	0.02
6	360237.82	1395574.39	0.02
7	360231.72	1395575.51	0.02
8	360209.35	1395577.18	0.02
9	360201.77	1395576.93	0.02
10	360195.81	1395575.88	0.02
11	360203.87	1395538.17	0.02
12	360254.89	1395550.18	0.02
1	360250.70	1395565.39	0.02

2.37. Регламентный участок 37 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359926.25	1396199.50	0.02
2	359939.20	1396234.97	0.02
3	359942.34	1396261.88	0.02
4	359946.70	1396278.41	0.02
5	359931.63	1396281.94	0.02
6	359919.29	1396265.82	0.02
7	359913.23	1396264.61	0.02
8	359898.44	1396246.70	0.02
9	359882.70	1396251.87	0.02
10	359875.65	1396254.18	0.02
11	359868.82	1396256.89	0.02

12	359852.91	1396259.87	0.02
13	359839.07	1396265.14	0.02
14	359826.34	1396269.99	0.02
15	359816.53	1396269.92	0.02
16	359815.51	1396260.19	0.02
17	359820.39	1396249.61	0.02
18	359833.16	1396245.45	0.02
19	359865.48	1396234.25	0.02
20	359861.32	1396220.86	0.02
1	359926.25	1396199.50	0.02

2.38. Регламентный участок 38 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359879.79	1396896.60	0.02
2	359879.52	1396906.40	0.02
3	359876.20	1396939.01	0.02
4	359857.53	1396934.91	0.02
5	359855.97	1396936.16	0.02
6	359850.41	1396934.52	0.02
7	359848.31	1396932.37	0.02
8	359843.20	1396930.68	0.02
9	359839.96	1396929.63	0.02
10	359833.87	1396927.64	0.02
11	359828.89	1396925.19	0.02
12	359829.58	1396921.93	0.02
13	359825.01	1396913.37	0.02
14	359825.21	1396912.69	0.02
15	359832.39	1396889.79	0.02
16	359844.53	1396886.10	0.02
1	359879.79	1396896.60	0.02

2.39. Регламентный участок 39 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359726.84	1396873.80	0.02

2	359678.46	1396854.76	0.02
3	359685.85	1396832.41	0.02
4	359683.12	1396831.55	0.02
5	359683.72	1396829.78	0.02
6	359686.46	1396830.68	0.02
7	359689.54	1396821.37	0.02
8	359688.97	1396821.17	0.02
9	359688.45	1396820.19	0.02
10	359688.78	1396819.12	0.02
11	359689.77	1396818.61	0.02
12	359690.39	1396818.80	0.02
13	359702.06	1396783.30	0.02
14	359703.03	1396780.50	0.02
15	359705.21	1396774.57	0.02
16	359710.59	1396776.40	0.02
17	359728.66	1396777.89	0.02
18	359728.33	1396785.80	0.02
19	359726.85	1396803.71	0.02
20	359725.46	1396803.70	0.02
21	359717.88	1396826.44	0.02
22	359733.06	1396831.08	0.02
23	359742.07	1396834.52	0.02
24	359741.93	1396838.17	0.02
25	359740.13	1396842.48	0.02
26	359758.51	1396849.90	0.02
27	359763.66	1396852.94	0.02
28	359747.76	1396873.49	0.02
29	359743.61	1396879.65	0.02
30	359727.37	1396873.45	0.02
31	359727.14	1396873.66	0.02
1	359726.84	1396873.80	0.02

2.40. Регламентный участок 40 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359799.17	1396945.83	0.02
2	359792.88	1396965.45	0.02
3	359787.94	1396979.45	0.02
4	359753.50	1396967.28	0.02

5	359759.00	1396952.42	0.02
6	359765.45	1396934.56	0.02
7	359781.37	1396940.31	0.02
8	359792.76	1396910.67	0.02
9	359807.46	1396914.35	0.02
1	359799.17	1396945.83	0.02

2.41. Регламентный участок 41 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359743.35	1397099.21	0.02
2	359739.55	1397108.39	0.02
3	359706.51	1397202.99	0.02
4	359683.29	1397195.90	0.02
5	359655.17	1397186.07	0.02
6	359688.95	1397080.31	0.02
7	359713.54	1397089.64	0.02
8	359713.82	1397088.91	0.02
9	359724.73	1397093.08	0.02
1	359743.35	1397099.21	0.02

2.42. Регламентный участок 42 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359699.21	1396987.52	0.02
2	359676.09	1397054.90	0.02
3	359666.45	1397086.12	0.02
4	359618.81	1397069.58	0.02
5	359630.21	1397037.54	0.02
6	359641.71	1397041.80	0.02
7	359648.79	1397045.03	0.02
8	359661.46	1397005.25	0.02
9	359667.12	1396988.37	0.02
10	359676.51	1396992.21	0.02
11	359679.96	1396984.14	0.02
12	359693.53	1396988.52	0.02

13	359694.34	1396985.93	0.02
14	359696.95	1396986.78	0.02
1	359699.21	1396987.52	0.02

2.43. Регламентный участок 43 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360035.71	1397211.20	0.02
2	360032.48	1397231.79	0.02
3	359986.89	1397224.65	0.02
4	359989.10	1397204.54	0.02
5	360005.04	1397206.65	0.02
6	360009.46	1397206.85	0.02
7	360010.13	1397202.03	0.02
8	360033.86	1397204.04	0.02
1	360035.71	1397211.20	0.02

2.44. Регламентный участок 44 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359785.08	1397305.35	0.02
2	359785.18	1397303.90	0.02
3	359793.66	1397279.57	0.02
4	359794.81	1397276.27	0.02
5	359803.31	1397278.02	0.02
6	359808.48	1397265.60	0.02
7	359827.23	1397273.97	0.02
8	359832.28	1397272.72	0.02
9	359831.17	1397291.07	0.02
10	359831.16	1397292.16	0.02
11	359826.03	1397299.39	0.02
12	359814.52	1397318.14	0.02
13	359810.33	1397320.06	0.02
14	359804.92	1397316.74	0.02
1	359785.08	1397305.35	0.02

2.45. Регламентный участок 45 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359685.35	1398161.90	0.02
2	359692.54	1398166.58	0.02
3	359717.53	1398194.26	0.02
4	359736.16	1398218.71	0.02
5	359747.52	1398235.68	0.02
6	359698.76	1398269.93	0.02
7	359684.14	1398272.11	0.02
8	359677.27	1398239.27	0.02
9	359670.05	1398225.06	0.02
10	359651.50	1398188.56	0.02
1	359685.35	1398161.90	0.02

2.46. Регламентный участок 46 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359548.64	1398203.04	0.02
2	359448.89	1398204.56	0.02
3	359449.44	1398208.34	0.02
4	359449.30	1398221.23	0.02
5	359449.30	1398221.60	0.02
6	359413.57	1398221.72	0.02
7	359413.16	1398205.11	0.02
8	359425.64	1398204.92	0.02
9	359424.93	1398125.56	0.02
10	359484.05	1398127.84	0.02
11	359496.84	1398137.99	0.02
12	359497.66	1398138.31	0.02
13	359504.64	1398142.50	0.02
14	359512.88	1398156.99	0.02
15	359513.59	1398165.58	0.02
16	359520.85	1398167.32	0.02
17	359538.87	1398186.20	0.02
18	359571.71	1398185.12	0.02

19	359571.76	1398193.28	0.02
20	359583.05	1398202.51	0.02
21	359586.51	1398205.34	0.02
22	359587.21	1398211.14	0.02
23	359585.07	1398211.17	0.02
24	359585.19	1398219.70	0.02
25	359554.10	1398220.24	0.02
26	359548.72	1398220.54	0.02
1	359548.64	1398203.04	0.02

2.47. Регламентный участок 47 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359042.83	1397868.59	0.02
2	359077.61	1397871.25	0.02
3	359070.74	1397953.12	0.02
4	359083.53	1397953.84	0.02
5	359087.96	1397954.49	0.02
6	359083.79	1398012.47	0.02
7	359088.09	1398055.38	0.02
8	359086.90	1398088.09	0.02
9	359078.19	1398142.01	0.02
10	359059.80	1398141.12	0.02
11	359059.31	1398150.52	0.02
12	359045.37	1398149.78	0.02
13	359044.63	1398170.77	0.02
14	359016.91	1398169.41	0.02
15	359017.28	1398159.74	0.02
16	359013.92	1398122.90	0.02
17	359012.57	1398112.59	0.02
18	359014.71	1398079.65	0.02
19	359017.25	1398061.37	0.02
20	359025.16	1398020.23	0.02
21	359027.87	1397999.62	0.02
22	359028.56	1397990.22	0.02
23	359021.96	1397989.13	0.02
24	359018.21	1397989.03	0.02
25	359022.08	1397878.40	0.02
1	359042.83	1397868.59	

2.48. Регламентный участок 48 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359284.75	1398391.71	0.02
2	359244.81	1398382.70	0.02
3	359246.31	1398363.28	0.02
4	359250.32	1398339.38	0.02
5	359243.49	1398338.19	0.02
6	359253.22	1398280.56	0.02
7	359242.46	1398281.81	0.02
8	359218.54	1398279.50	0.02
9	359215.95	1398282.64	0.02
10	359207.00	1398278.62	0.02
11	359201.63	1398278.15	0.02
12	359193.93	1398278.24	0.02
13	359198.69	1398248.66	0.02
14	359197.08	1398248.40	0.02
15	359199.07	1398232.49	0.02
16	359258.95	1398241.13	0.02
17	359277.44	1398242.14	0.02
18	359276.87	1398263.91	0.02
19	359276.59	1398268.73	0.02
20	359282.04	1398278.95	0.02
21	359281.31	1398288.92	0.02
22	359284.63	1398289.31	0.02
23	359292.51	1398290.70	0.02
24	359294.34	1398294.91	0.02
25	359299.21	1398300.83	0.02
26	359301.95	1398307.93	0.02
27	359305.07	1398308.42	0.02
28	359308.36	1398309.79	0.02
29	359304.50	1398324.89	0.02
1	359284.75	1398391.71	0.02

2.49. Регламентный участок 49 режима РЦИ

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	359251.27	1399007.01	0.02
2	359181.32	1399106.91	0.02
3	359175.19	1399110.24	0.02
4	359175.68	1399103.64	0.02
5	359173.61	1399080.67	0.02
6	359171.39	1399073.13	0.02
7	359175.20	1399054.14	0.02
8	359178.53	1399050.06	0.02
9	359184.35	1399040.21	0.02
10	359182.92	1399022.72	0.02
11	359188.50	1399022.10	0.02
12	359184.85	1398994.34	0.02
13	359205.41	1398970.16	0.02
14	359230.95	1398990.68	0.02
15	359243.29	1398971.02	0.02
16	359241.84	1398949.06	0.02
17	359294.45	1398945.60	0.02
1	359251.27	1399007.01	0.02

3. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима РИП (историческая планировочная структура) на территории Достопримечательного места.

3.1. Регламентный участок 1 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357069.95	1393137.53	0.02
2	357054.64	1393130.90	0.02
3	357040.62	1393125.57	0.02
4	356863.82	1393065.90	0.02
5	356862.47	1393065.15	0.02
6	356863.20	1393063.94	0.02
7	356836.34	1393046.30	0.02
8	356820.26	1393044.58	0.02
9	356830.31	1393024.10	0.02
10	356841.49	1393030.18	0.02
11	356844.48	1393025.21	0.02
12	356907.76	1393059.95	0.02

13	357083.43	1393118.32	0.02
14	357076.06	1393139.73	0.02
1	357069.95	1393137.53	0.02

3.2. Регламентный участок 2 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357308.92	1393297.03	0.02
2	357337.15	1393321.73	0.02
3	357383.42	1393362.32	0.02
4	357387.24	1393362.91	0.02
5	357391.58	1393366.62	0.02
6	357447.04	1393414.29	0.02
7	357435.93	1393419.66	0.02
8	357358.58	1393352.82	0.02
9	357358.06	1393352.37	0.02
10	357354.47	1393349.27	0.02
11	357329.53	1393327.77	0.02
12	357315.90	1393314.51	0.02
13	357310.17	1393307.82	0.02
14	357305.98	1393303.27	0.02
1	357308.92	1393297.03	0.02

3.3. Регламентный участок 3 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357612.03	1393063.22	0.02
2	357639.79	1393065.90	0.02
3	357715.42	1393071.22	0.02
4	357718.70	1393073.28	0.02
5	357736.50	1393077.73	0.02
6	357754.53	1393076.48	0.02
7	357762.36	1393072.29	0.02
8	357781.59	1393070.15	0.02
9	357805.23	1393071.21	0.02
10	357824.83	1393077.59	0.02

11	357834.95	1393081.79	0.02
12	357860.25	1393100.11	0.02
13	357875.14	1393112.21	0.02
14	357915.83	1393134.37	0.02
15	357924.83	1393137.81	0.02
16	357938.40	1393142.99	0.02
17	357969.68	1393138.32	0.02
18	357964.72	1393149.11	0.02
19	357944.32	1393163.87	0.02
20	357905.35	1393141.32	0.02
21	357840.17	1393103.62	0.02
22	357810.92	1393093.82	0.02
23	357799.35	1393091.11	0.02
24	357710.32	1393083.73	0.02
25	357688.35	1393081.89	0.02
26	357649.69	1393078.69	0.02
27	357637.47	1393077.68	0.02
28	357632.76	1393085.96	0.02
1	357612.03	1393063.22	0.02

3.4. Регламентный участок 4 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	358549.58	1394132.03	0.02
2	358541.52	1394136.05	0.02
3	358533.78	1394131.98	0.02
4	358533.97	1394127.15	0.02
5	358534.39	1394115.50	0.02
6	358534.24	1394105.36	0.02
7	358533.66	1394097.55	0.02
8	358532.74	1394093.92	0.02
9	358531.29	1394090.17	0.02
10	358529.03	1394085.56	0.02
11	358523.92	1394076.36	0.02
12	358513.47	1394060.09	0.02
13	358501.39	1394041.52	0.02
14	358489.64	1394022.95	0.02
15	358482.78	1394012.32	0.02

16	358473.88	1393998.07	0.02
17	358464.18	1393982.91	0.02
18	358450.95	1393963.17	0.02
19	358439.55	1393945.59	0.02
20	358436.62	1393944.44	0.02
21	358434.37	1393944.67	0.02
22	358420.93	1393930.67	0.02
23	358372.41	1393880.19	0.02
24	358338.13	1393844.41	0.02
25	358330.88	1393837.61	0.02
26	358307.73	1393813.65	0.02
27	358305.05	1393810.93	0.02
28	358297.13	1393802.39	0.02
29	358279.45	1393783.48	0.02
30	358264.07	1393768.31	0.02
31	358224.40	1393725.65	0.02
32	358203.45	1393703.58	0.02
33	358091.37	1393589.96	0.02
34	358011.81	1393514.62	0.02
35	357967.86	1393466.25	0.02
36	357947.29	1393437.00	0.02
37	357933.24	1393421.66	0.02
38	357925.64	1393413.11	0.02
39	357910.08	1393393.70	0.02
40	357894.91	1393374.89	0.02
41	357891.04	1393378.10	0.02
42	357840.88	1393317.89	0.02
43	357852.44	1393314.96	0.02
44	357845.79	1393308.03	0.02
45	357828.73	1393289.46	0.02
46	357823.63	1393284.29	0.02
47	357818.36	1393289.38	0.02
48	357771.38	1393240.66	0.02
49	357750.99	1393220.84	0.02
50	357750.86	1393218.03	0.02
51	357665.26	1393143.50	0.02
52	357601.52	1393089.56	0.02
53	357612.03	1393063.22	0.02
54	357632.76	1393085.96	0.02
55	357643.30	1393096.01	0.02
56	357673.31	1393118.24	0.02
57	357693.02	1393132.40	0.02

58	357768.99	1393195.34	0.02
59	357807.61	1393230.00	0.02
60	357809.79	1393228.15	0.02
61	357843.72	1393259.23	0.02
62	357859.22	1393286.46	0.02
63	357927.53	1393341.97	0.02
64	357932.80	1393336.12	0.02
65	357987.07	1393382.63	0.02
66	357989.05	1393383.76	0.02
67	357992.78	1393385.88	0.02
68	358060.11	1393443.19	0.02
69	358071.02	1393452.15	0.02
70	358125.69	1393498.66	0.02
71	358130.96	1393506.92	0.02
72	358162.90	1393580.32	0.02
73	358181.21	1393628.75	0.02
74	358186.74	1393642.78	0.02
75	358195.19	1393658.81	0.02
76	358213.72	1393676.58	0.02
77	358215.65	1393678.43	0.02
78	358230.94	1393695.80	0.02
79	358248.85	1393715.38	0.02
80	358264.49	1393730.83	0.02
81	358269.23	1393735.74	0.02
82	358272.36	1393739.35	0.02
83	358292.96	1393761.99	0.02
84	358297.65	1393766.93	0.02
85	358319.25	1393788.56	0.02
86	358333.89	1393803.31	0.02
87	358357.38	1393825.74	0.02
88	358358.06	1393826.39	0.02
89	358359.59	1393824.94	0.02
90	358364.87	1393830.46	0.02
91	358366.51	1393832.18	0.02
92	358362.61	1393835.95	0.02
93	358393.56	1393869.20	0.02
94	358395.55	1393867.48	0.02
95	358399.48	1393872.01	0.02
96	358398.65	1393872.74	0.02
97	358398.08	1393873.24	0.02
98	358399.79	1393875.41	0.02
99	358401.27	1393874.30	0.02

100	358409.19	1393884.41	0.02
101	358410.28	1393885.50	0.02
102	358408.00	1393887.65	0.02
103	358405.49	1393890.17	0.02
104	358405.24	1393890.82	0.02
105	358405.46	1393891.46	0.02
106	358408.79	1393894.89	0.02
107	358435.98	1393922.95	0.02
108	358442.01	1393915.95	0.02
109	358444.40	1393919.11	0.02
110	358473.06	1393957.09	0.02
111	358475.07	1393955.80	0.02
112	358506.70	1394005.99	0.02
113	358502.28	1394008.76	0.02
114	358540.23	1394074.89	0.02
115	358548.66	1394089.56	0.02
116	358547.89	1394090.07	0.02
117	358569.10	1394123.91	0.02
118	358563.43	1394127.55	0.02
1	358549.58	1394132.03	0.02
Внутренний контур			
1	357902.77	1393352.77	0.02
2	357901.73	1393356.37	0.02
3	357902.45	1393360.93	0.02
4	357921.37	1393384.12	0.02
5	357951.04	1393418.18	0.02
6	357954.25	1393421.93	0.02
7	357987.39	1393459.17	0.02
8	357987.26	1393459.96	0.02
9	358030.03	1393505.67	0.02
10	358030.75	1393505.50	0.02
11	358065.64	1393544.63	0.02
12	358146.21	1393623.87	0.02
13	358162.54	1393617.49	0.02
14	358123.31	1393521.88	0.02
15	358118.14	1393513.74	0.02
16	358114.73	1393508.38	0.02
17	358097.42	1393493.15	0.02
18	358061.75	1393461.89	0.02
19	358048.07	1393456.83	0.02
20	358031.49	1393443.00	0.02
21	358000.39	1393413.89	0.02

22	357978.49	1393396.90	0.02
23	357918.64	1393350.47	0.02
24	357908.77	1393350.53	0.02
1	357902.77	1393352.77	0.02

3.5. Регламентный участок 5 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358549.58	1394132.03	0.02
2	358563.43	1394127.55	0.02
3	358600.74	1394183.03	0.02
4	358603.14	1394181.54	0.02
5	358616.45	1394199.42	0.02
6	358640.77	1394224.16	0.02
7	358642.70	1394225.45	0.02
8	358658.15	1394238.21	0.02
9	358677.27	1394245.36	0.02
10	358679.30	1394249.16	0.02
11	358685.14	1394253.37	0.02
12	358751.35	1394270.11	0.02
13	358763.25	1394273.52	0.02
14	358765.94	1394279.30	0.02
15	358806.73	1394289.80	0.02
16	358916.29	1394317.06	0.02
17	358936.62	1394322.07	0.02
18	359009.88	1394337.44	0.02
19	359100.11	1394358.62	0.02
20	359120.15	1394277.84	0.02
21	359122.89	1394258.15	0.02
22	359138.61	1394257.29	0.02
23	359131.03	1394288.97	0.02
24	359116.81	1394348.41	0.02
25	359115.19	1394359.15	0.02
26	359118.25	1394369.42	0.02
27	359162.00	1394378.91	0.02
28	359163.05	1394373.81	0.02
29	359184.67	1394378.95	0.02
30	359188.64	1394380.38	0.02
31	359188.99	1394380.53	0.02

32	359189.20	1394380.60	0.02
33	359192.95	1394381.93	0.02
34	359225.36	1394389.23	0.02
35	359224.82	1394391.56	0.02
36	359231.98	1394393.23	0.02
37	359242.79	1394395.75	0.02
38	359257.29	1394399.14	0.02
39	359265.73	1394401.11	0.02
40	359265.89	1394400.47	0.02
41	359273.06	1394403.77	0.02
42	359299.04	1394409.62	0.02
43	359326.38	1394415.58	0.02
44	359326.92	1394432.96	0.02
45	359317.41	1394430.65	0.02
46	359309.86	1394428.88	0.02
47	359302.64	1394427.12	0.02
48	359295.22	1394425.33	0.02
49	359295.01	1394426.35	0.02
50	359278.06	1394422.44	0.02
51	359233.04	1394412.43	0.02
52	359194.84	1394403.94	0.02
53	359196.39	1394398.08	0.02
54	359114.34	1394378.57	0.02
55	359091.48	1394377.01	0.02
56	359074.31	1394372.75	0.02
57	359067.09	1394371.09	0.02
58	359047.63	1394366.62	0.02
59	359043.72	1394365.72	0.02
60	359043.72	1394365.71	0.02
61	359015.01	1394358.93	0.02
62	359013.97	1394358.75	0.02
63	359014.47	1394356.45	0.02
64	359007.77	1394354.95	0.02
65	359002.55	1394353.78	0.02
66	358987.62	1394350.38	0.02
67	358979.41	1394348.59	0.02
68	358971.06	1394346.73	0.02
69	358971.93	1394342.91	0.02
70	358942.49	1394336.30	0.02
71	358940.89	1394342.79	0.02
72	358901.13	1394333.94	0.02
73	358886.62	1394330.71	0.02

74	358881.02	1394329.40	0.02
75	358881.56	1394326.50	0.02
76	358855.28	1394319.60	0.02
77	358853.48	1394319.14	0.02
78	358854.46	1394314.83	0.02
79	358784.61	1394297.05	0.02
80	358762.64	1394292.10	0.02
81	358743.96	1394297.81	0.02
82	358738.64	1394293.40	0.02
83	358728.98	1394289.67	0.02
84	358714.06	1394284.39	0.02
85	358683.97	1394274.85	0.02
86	358670.44	1394270.59	0.02
87	358660.45	1394265.56	0.02
88	358656.98	1394265.00	0.02
89	358640.56	1394252.50	0.02
90	358637.90	1394249.87	0.02
91	358638.29	1394249.47	0.02
92	358630.85	1394242.73	0.02
93	358623.59	1394235.85	0.02
94	358623.34	1394236.13	0.02
95	358622.63	1394235.37	0.02
96	358613.91	1394226.25	0.02
97	358610.63	1394224.14	0.02
98	358583.69	1394189.15	0.02
99	358578.26	1394180.24	0.02
100	358576.98	1394180.94	0.02
1	358549.58	1394132.03	0.02

3.6. Регламентный участок 6 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359091.48	1394377.01	0.02
2	359114.34	1394378.57	0.02
3	359111.58	1394382.80	0.02
4	359106.43	1394403.99	0.02
5	359105.89	1394407.31	0.02
6	359100.04	1394433.03	0.02
7	359097.66	1394443.42	0.02

8	359099.30	1394455.21	0.02
9	359092.84	1394483.30	0.02
10	359072.48	1394479.51	0.02
11	359074.52	1394470.28	0.02
12	359076.63	1394457.01	0.02
13	359076.29	1394451.73	0.02
14	359079.20	1394439.79	0.02
15	359078.99	1394439.73	0.02
16	359079.68	1394437.19	0.02
17	359079.82	1394437.23	0.02
18	359080.40	1394434.86	0.02
19	359080.62	1394433.91	0.02
20	359087.97	1394402.19	0.02
21	359088.97	1394398.08	0.02
22	359089.31	1394396.66	0.02
23	359091.98	1394378.58	0.02
1	359091.48	1394377.01	0.02

3.7. Регламентный участок 7 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358762.64	1394292.10	0.02
2	358784.61	1394297.05	0.02
3	358779.17	1394315.59	0.02
4	358807.39	1394342.37	0.02
5	358823.29	1394360.47	0.02
6	358836.82	1394380.40	0.02
7	358864.47	1394422.29	0.02
8	358866.51	1394425.29	0.02
9	358876.15	1394427.41	0.02
10	358878.41	1394428.70	0.02
11	358883.68	1394431.14	0.02
12	358889.12	1394433.13	0.02
13	358914.01	1394439.46	0.02
14	358991.86	1394459.26	0.02
15	359007.84	1394463.66	0.02
16	359056.10	1394475.80	0.02
17	359072.48	1394479.51	0.02
18	359092.84	1394483.30	0.02

19	359107.45	1394486.57	0.02
20	359135.55	1394492.83	0.02
21	359141.88	1394493.83	0.02
22	359143.33	1394494.18	0.02
23	359142.25	1394498.68	0.02
24	359146.14	1394499.48	0.02
25	359149.06	1394500.23	0.02
26	359148.61	1394502.18	0.02
27	359200.61	1394514.00	0.02
28	359200.93	1394512.74	0.02
29	359203.96	1394513.47	0.02
30	359203.68	1394514.61	0.02
31	359210.95	1394516.48	0.02
32	359211.30	1394514.47	0.02
33	359216.96	1394515.96	0.02
34	359223.56	1394518.48	0.02
35	359265.50	1394529.19	0.02
36	359265.46	1394529.36	0.02
37	359265.88	1394532.37	0.02
38	359267.24	1394534.25	0.02
39	359269.18	1394535.41	0.02
40	359302.42	1394544.02	0.02
41	359299.45	1394559.79	0.02
42	359274.38	1394553.87	0.02
43	359274.08	1394554.71	0.02
44	359195.85	1394536.02	0.02
45	359194.87	1394535.78	0.02
46	359133.98	1394520.92	0.02
47	359127.60	1394519.33	0.02
48	359127.98	1394517.90	0.02
49	359116.85	1394514.97	0.02
50	359116.50	1394516.24	0.02
51	359093.40	1394510.08	0.02
52	359083.10	1394507.43	0.02
53	359079.05	1394505.78	0.02
54	359074.71	1394504.61	0.02
55	359074.99	1394503.55	0.02
56	359073.54	1394503.16	0.02
57	359073.26	1394504.22	0.02
58	359070.60	1394503.50	0.02
59	359070.97	1394502.10	0.02
60	359068.45	1394501.44	0.02

61	359068.48	1394501.28	0.02
62	359064.40	1394500.16	0.02
63	359064.34	1394500.29	0.02
64	359061.90	1394499.64	0.02
65	359061.50	1394501.13	0.02
66	359056.02	1394499.66	0.02
67	359056.39	1394498.25	0.02
68	359053.97	1394497.61	0.02
69	359054.00	1394497.51	0.02
70	359050.03	1394496.52	0.02
71	359049.98	1394496.61	0.02
72	359047.52	1394496.04	0.02
73	359047.16	1394497.49	0.02
74	359041.63	1394496.00	0.02
75	359039.87	1394495.64	0.02
76	359035.95	1394494.68	0.02
77	359028.05	1394492.49	0.02
78	359028.20	1394491.97	0.02
79	359026.57	1394491.46	0.02
80	359026.40	1394491.99	0.02
81	359023.22	1394490.97	0.02
82	359021.31	1394490.37	0.02
83	359012.95	1394488.39	0.02
84	359002.89	1394485.53	0.02
85	358996.19	1394483.78	0.02
86	358995.43	1394483.51	0.02
87	358995.00	1394483.43	0.02
88	358992.51	1394483.83	0.02
89	358920.30	1394465.84	0.02
90	358916.99	1394461.58	0.02
91	358880.42	1394452.35	0.02
92	358879.51	1394455.55	0.02
93	358870.55	1394453.34	0.02
94	358855.57	1394445.43	0.02
95	358815.41	1394384.60	0.02
96	358810.35	1394378.47	0.02
97	358806.51	1394372.56	0.02
98	358807.97	1394373.08	0.02
99	358808.86	1394370.63	0.02
100	358807.41	1394370.10	0.02
101	358809.02	1394365.61	0.02
102	358795.31	1394360.66	0.02

103	358796.63	1394356.82	0.02
104	358792.67	1394355.37	0.02
105	358781.55	1394341.30	0.02
106	358782.99	1394335.56	0.02
107	358780.14	1394332.33	0.02
108	358743.96	1394297.81	0.02
1	358762.64	1394292.10	0.02

3.8. Регламентный участок 8 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358533.78	1394131.98	0.02
2	358541.52	1394136.05	0.02
3	358543.31	1394156.89	0.02
4	358551.73	1394177.47	0.02
5	358583.49	1394243.09	0.02
6	358592.17	1394260.30	0.02
7	358601.72	1394282.23	0.02
8	358615.15	1394303.96	0.02
9	358628.44	1394322.90	0.02
10	358673.94	1394371.62	0.02
11	358674.15	1394371.80	0.02
12	358692.69	1394387.42	0.02
13	358714.39	1394396.15	0.02
14	358712.53	1394400.22	0.02
15	358711.09	1394405.00	0.02
16	358709.60	1394409.98	0.02
17	358711.26	1394416.58	0.02
18	358718.24	1394424.83	0.02
19	358735.60	1394445.36	0.02
20	358762.63	1394465.10	0.02
21	358773.52	1394473.27	0.02
22	358806.76	1394508.24	0.02
23	358818.41	1394507.80	0.02
24	358858.88	1394543.58	0.02
25	358908.37	1394586.00	0.02
26	358931.29	1394606.13	0.02
27	358970.32	1394603.52	0.02
28	359077.51	1394629.73	0.02

29	359085.44	1394631.74	0.02
30	359117.14	1394639.77	0.02
31	359117.42	1394639.05	0.02
32	359136.09	1394643.38	0.02
33	359137.55	1394638.33	0.02
34	359138.70	1394638.43	0.02
35	359140.65	1394638.90	0.02
36	359174.18	1394646.43	0.02
37	359175.11	1394642.46	0.02
38	359274.12	1394664.77	0.02
39	359291.65	1394671.15	0.02
40	359338.55	1394682.04	0.02
41	359340.09	1394680.35	0.02
42	359443.80	1394705.42	0.02
43	359443.49	1394706.68	0.02
44	359513.10	1394723.38	0.02
45	359513.63	1394721.23	0.02
46	359540.18	1394727.76	0.02
47	359623.98	1394745.60	0.02
48	359694.65	1394764.35	0.02
49	359693.87	1394767.95	0.02
50	359759.12	1394783.54	0.02
51	359753.80	1394804.93	0.02
52	359747.23	1394807.92	0.02
53	359737.32	1394805.82	0.02
54	359726.17	1394802.32	0.02
55	359722.94	1394797.25	0.02
56	359690.56	1394789.78	0.02
57	359684.27	1394785.29	0.02
58	359685.17	1394781.15	0.02
59	359642.42	1394770.21	0.02
60	359641.48	1394774.33	0.02
61	359602.83	1394764.20	0.02
62	359583.93	1394759.49	0.02
63	359574.85	1394756.22	0.02
64	359532.74	1394746.17	0.02
65	359532.20	1394747.99	0.02
66	359531.43	1394747.80	0.02
67	359522.76	1394746.87	0.02
68	359504.40	1394742.48	0.02
69	359487.86	1394738.47	0.02
70	359487.28	1394738.30	0.02

71	359489.17	1394731.17	0.02
72	359468.13	1394725.43	0.02
73	359467.00	1394730.35	0.02
74	359446.79	1394725.54	0.02
75	359437.65	1394723.86	0.02
76	359438.44	1394720.40	0.02
77	359400.99	1394712.46	0.02
78	359399.13	1394720.79	0.02
79	359396.16	1394719.98	0.02
80	359339.25	1394705.43	0.02
81	359338.53	1394708.03	0.02
82	359334.05	1394706.88	0.02
83	359280.10	1394696.78	0.02
84	359271.12	1394694.74	0.02
85	359265.34	1394694.15	0.02
86	359247.58	1394690.65	0.02
87	359188.40	1394677.34	0.02
88	359133.02	1394664.63	0.02
89	359119.40	1394661.51	0.02
90	359118.95	1394663.73	0.02
91	359118.58	1394663.66	0.02
92	359056.37	1394651.60	0.02
93	359031.39	1394646.76	0.02
94	359031.72	1394645.04	0.02
95	359008.80	1394640.74	0.02
96	358935.24	1394626.79	0.02
97	358931.18	1394624.24	0.02
98	358929.34	1394623.08	0.02
99	358905.44	1394613.95	0.02
100	358903.15	1394611.38	0.02
101	358720.01	1394451.25	0.02
102	358704.40	1394434.48	0.02
103	358677.82	1394393.98	0.02
104	358659.63	1394371.80	0.02
105	358634.91	1394347.88	0.02
106	358621.71	1394332.13	0.02
107	358590.00	1394282.85	0.02
108	358565.50	1394230.66	0.02
109	358564.21	1394225.56	0.02
110	358549.39	1394192.24	0.02
111	358550.27	1394191.85	0.02
112	358538.30	1394171.07	0.02

113	358533.51	1394162.75	0.02
114	358534.69	1394162.26	0.02
115	358533.54	1394159.46	0.02
116	358533.12	1394155.86	0.02
117	358530.89	1394137.10	0.02
118	358533.59	1394136.48	0.02
1	358533.78	1394131.98	0.02

3.9. Регламентный участок 9 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359238.61	1394230.51	0.02
2	359271.36	1394269.88	0.02
3	359301.07	1394302.14	0.02
4	359318.22	1394323.91	0.02
5	359320.75	1394327.05	0.02
6	359346.03	1394357.00	0.02
7	359341.27	1394359.57	0.02
8	359340.86	1394361.68	0.02
9	359331.92	1394351.78	0.02
10	359309.11	1394326.54	0.02
11	359230.99	1394238.99	0.02
12	359231.45	1394236.51	0.02
1	359238.61	1394230.51	0.02

3.10. Регламентный участок 10 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359326.92	1394432.97	0.02
2	359326.38	1394415.58	0.02
3	359327.92	1394413.11	0.02
4	359330.15	1394404.64	0.02
5	359339.06	1394371.25	0.02
6	359339.57	1394368.29	0.02
7	359341.27	1394359.57	0.02
8	359346.03	1394357.00	0.02

9	359352.49	1394353.50	0.02
10	359364.34	1394303.44	0.02
11	359362.46	1394303.22	0.02
12	359367.93	1394282.25	0.02
13	359366.19	1394278.20	0.02
14	359361.94	1394265.39	0.02
15	359359.44	1394258.92	0.02
16	359358.61	1394257.33	0.02
17	359355.80	1394251.89	0.02
18	359352.00	1394245.04	0.02
19	359346.82	1394217.17	0.02
20	359349.44	1394203.51	0.02
21	359358.56	1394190.61	0.02
22	359370.31	1394185.66	0.02
23	359388.72	1394199.06	0.02
24	359400.18	1394208.75	0.02
25	359389.22	1394211.47	0.02
26	359380.10	1394215.11	0.02
27	359374.61	1394218.88	0.02
28	359368.90	1394224.67	0.02
29	359366.23	1394228.73	0.02
30	359365.61	1394239.81	0.02
31	359375.31	1394265.85	0.02
32	359383.70	1394291.50	0.02
33	359374.00	1394336.26	0.02
34	359373.37	1394339.39	0.02
35	359363.19	1394391.53	0.02
36	359345.59	1394468.10	0.02
37	359343.19	1394467.53	0.02
38	359341.75	1394473.94	0.02
39	359341.54	1394474.07	0.02
40	359341.30	1394475.14	0.02
41	359341.43	1394475.36	0.02
42	359325.91	1394543.88	0.02
43	359320.26	1394563.97	0.02
44	359307.96	1394614.58	0.02
45	359305.42	1394613.87	0.02
46	359291.65	1394671.15	0.02
47	359274.12	1394664.77	0.02
48	359275.15	1394660.06	0.02
49	359280.68	1394637.24	0.02
50	359281.20	1394637.37	0.02

51	359287.25	1394613.65	0.02
52	359286.41	1394613.37	0.02
53	359286.74	1394612.22	0.02
54	359285.89	1394612.03	0.02
55	359293.19	1394583.59	0.02
56	359299.45	1394559.79	0.02
57	359302.42	1394544.02	0.02
58	359304.22	1394541.62	0.02
59	359310.31	1394516.04	0.02
60	359307.60	1394515.41	0.02
61	359324.76	1394441.32	0.02
1	359326.92	1394432.97	0.02

3.11. Регламентный участок 11 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359388.72	1394199.06	0.02
2	359370.31	1394185.66	0.02
3	359387.40	1394178.47	0.02
4	359402.32	1394172.92	0.02
5	359434.22	1394161.41	0.02
6	359455.37	1394153.78	0.02
7	359502.41	1394135.86	0.02
8	359507.04	1394134.67	0.02
9	359518.91	1394132.48	0.02
10	359530.22	1394133.74	0.02
11	359534.96	1394135.14	0.02
12	359583.42	1394169.14	0.02
13	359629.62	1394201.56	0.02
14	359670.61	1394231.03	0.02
15	359671.23	1394231.47	0.02
16	359732.94	1394282.21	0.02
17	359749.82	1394297.49	0.02
18	359765.71	1394312.60	0.02
19	359793.89	1394338.40	0.02
20	359849.17	1394385.34	0.02
21	359853.92	1394389.65	0.02
22	359869.50	1394404.73	0.02
23	359872.83	1394409.09	0.02
24	359876.14	1394415.52	0.02

25	359877.79	1394421.54	0.02
26	359856.63	1394423.72	0.02
27	359854.44	1394418.08	0.02
28	359851.60	1394412.80	0.02
29	359848.13	1394407.97	0.02
30	359792.56	1394358.58	0.02
31	359761.64	1394331.51	0.02
32	359707.64	1394284.24	0.02
33	359699.16	1394292.13	0.02
34	359693.51	1394287.06	0.02
35	359665.56	1394262.12	0.02
36	359621.14	1394226.12	0.02
37	359598.13	1394208.03	0.02
38	359576.18	1394192.16	0.02
39	359578.16	1394190.04	0.02
40	359557.39	1394175.19	0.02
41	359550.23	1394170.23	0.02
42	359542.95	1394165.28	0.02
43	359540.85	1394164.02	0.02
44	359537.81	1394162.43	0.02
45	359533.00	1394160.45	0.02
46	359526.96	1394158.47	0.02
47	359521.56	1394157.18	0.02
48	359514.22	1394155.46	0.02
49	359509.65	1394154.80	0.02
50	359505.44	1394154.39	0.02
51	359501.40	1394154.63	0.02
52	359499.08	1394155.06	0.02
53	359496.57	1394155.67	0.02
54	359493.68	1394156.62	0.02
55	359485.83	1394159.72	0.02
56	359464.55	1394168.56	0.02
57	359440.67	1394178.48	0.02
58	359403.72	1394193.64	0.02
1	359388.72	1394199.06	0.02

3.12. Регламентный участок 12 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359400.18	1394208.75	0.02

2	359388.72	1394199.06	0.02
3	359403.72	1394193.64	0.02
4	359415.58	1394201.52	0.02
5	359416.72	1394202.07	0.02
6	359418.56	1394202.65	0.02
7	359419.89	1394202.90	0.02
8	359422.20	1394203.75	0.02
9	359431.85	1394207.30	0.02
10	359438.43	1394211.95	0.02
11	359542.84	1394285.78	0.02
12	359539.34	1394290.23	0.02
13	359544.74	1394294.25	0.02
14	359553.83	1394301.74	0.02
15	359560.42	1394308.01	0.02
16	359564.75	1394313.22	0.02
17	359569.06	1394309.62	0.02
18	359571.45	1394307.38	0.02
19	359575.50	1394311.71	0.02
20	359590.13	1394332.30	0.02
21	359618.41	1394372.11	0.02
22	359648.79	1394411.32	0.02
23	359646.44	1394411.80	0.02
24	359658.48	1394428.60	0.02
25	359667.74	1394439.16	0.02
26	359676.51	1394449.18	0.02
27	359677.56	1394448.46	0.02
28	359681.47	1394453.50	0.02
29	359680.19	1394454.52	0.02
30	359680.98	1394455.49	0.02
31	359697.42	1394473.89	0.02
32	359697.79	1394473.60	0.02
33	359698.99	1394474.99	0.02
34	359710.25	1394488.16	0.02
35	359715.96	1394494.27	0.02
36	359723.39	1394501.01	0.02
37	359730.88	1394506.09	0.02
38	359735.67	1394508.39	0.02
39	359744.93	1394512.40	0.02
40	359747.58	1394514.22	0.02
41	359807.95	1394528.93	0.02
42	359831.75	1394534.73	0.02
43	359828.60	1394544.70	0.02

44	359788.92	1394534.80	0.02
45	359787.22	1394541.65	0.02
46	359770.78	1394537.78	0.02
47	359730.87	1394528.03	0.02
48	359718.67	1394522.21	0.02
49	359706.30	1394511.83	0.02
50	359663.78	1394463.78	0.02
51	359637.77	1394432.78	0.02
52	359614.47	1394402.18	0.02
53	359596.74	1394380.43	0.02
54	359571.61	1394349.61	0.02
55	359560.78	1394336.32	0.02
56	359532.24	1394301.31	0.02
57	359503.69	1394281.04	0.02
58	359453.49	1394245.72	0.02
59	359446.47	1394235.91	0.02
60	359434.54	1394225.29	0.02
1	359400.18	1394208.75	0.02

3.13. Регламентный участок 13 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359320.26	1394563.97	0.02
2	359325.91	1394543.88	0.02
3	359463.18	1394580.44	0.02
4	359461.33	1394584.32	0.02
5	359581.98	1394612.39	0.02
6	359634.54	1394623.56	0.02
7	359688.30	1394634.98	0.02
8	359697.40	1394636.91	0.02
9	359696.29	1394643.65	0.02
10	359721.57	1394648.69	0.02
11	359723.73	1394649.10	0.02
12	359770.81	1394658.00	0.02
13	359772.70	1394649.57	0.02
14	359781.43	1394651.65	0.02
15	359779.33	1394659.96	0.02
16	359801.99	1394664.37	0.02
17	359796.39	1394677.36	0.02

18	359758.61	1394668.34	0.02
19	359743.00	1394666.07	0.02
20	359463.80	1394600.22	0.02
21	359352.78	1394572.26	0.02
1	359320.26	1394563.97	0.02

3.14. Регламентный участок 14 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359308.36	1398309.79	0.02
2	359305.07	1398308.42	0.02
3	359323.01	1398244.80	0.02
4	359331.64	1398227.26	0.02
5	359334.77	1398194.98	0.02
6	359335.74	1398186.00	0.02
7	359336.40	1398171.12	0.02
8	359338.05	1398134.57	0.02
9	359338.58	1398116.13	0.02
10	359337.71	1398116.09	0.02
11	359341.68	1398019.89	0.02
12	359341.73	1398018.56	0.02
13	359343.55	1397969.98	0.02
14	359344.52	1397970.02	0.02
15	359344.59	1397968.26	0.02
16	359343.61	1397968.22	0.02
17	359344.27	1397950.29	0.02
18	359344.50	1397943.98	0.02
19	359344.51	1397938.20	0.02
20	359346.65	1397869.19	0.02
21	359352.56	1397869.10	0.02
22	359353.92	1397869.07	0.02
23	359353.94	1397840.15	0.02
24	359350.36	1397826.96	0.02
25	359350.17	1397805.72	0.02
26	359349.87	1397771.30	0.02
27	359352.36	1397771.26	0.02
28	359351.87	1397739.12	0.02
29	359349.59	1397739.15	0.02
30	359349.16	1397690.95	0.02

31	359344.92	1397689.70	0.02
32	359353.46	1397634.65	0.02
33	359363.72	1397636.62	0.02
34	359368.33	1397621.75	0.02
35	359369.83	1397619.00	0.02
36	359383.18	1397569.97	0.02
37	359382.20	1397569.66	0.02
38	359380.33	1397569.14	0.02
39	359381.67	1397564.13	0.02
40	359382.88	1397563.80	0.02
41	359383.38	1397561.74	0.02
42	359385.88	1397551.52	0.02
43	359385.08	1397551.32	0.02
44	359409.14	1397460.98	0.02
45	359422.66	1397410.21	0.02
46	359416.08	1397408.33	0.02
47	359418.56	1397400.06	0.02
48	359424.66	1397401.58	0.02
49	359430.87	1397400.44	0.02
50	359485.98	1397209.91	0.02
51	359491.13	1397190.65	0.02
52	359491.54	1397188.87	0.02
53	359489.58	1397188.42	0.02
54	359508.17	1397132.83	0.02
55	359520.39	1397111.98	0.02
56	359528.76	1397097.88	0.02
57	359567.26	1397045.76	0.02
58	359608.21	1396988.54	0.02
59	359611.66	1396980.87	0.02
60	359626.85	1396933.93	0.02
61	359642.55	1396884.57	0.02
62	359643.52	1396873.04	0.02
63	359652.32	1396859.54	0.02
64	359668.52	1396810.98	0.02
65	359670.94	1396795.73	0.02
66	359672.54	1396796.25	0.02
67	359694.81	1396728.20	0.02
68	359699.00	1396711.42	0.02
69	359701.32	1396699.59	0.02
70	359709.67	1396646.53	0.02
71	359713.41	1396619.26	0.02
72	359695.69	1396575.88	0.02

73	359691.42	1396575.34	0.02
74	359689.49	1396571.66	0.02
75	359685.80	1396561.58	0.02
76	359681.83	1396550.75	0.02
77	359681.19	1396549.00	0.02
78	359675.42	1396533.26	0.02
79	359663.08	1396500.88	0.02
80	359660.03	1396493.29	0.02
81	359651.05	1396470.48	0.02
82	359642.24	1396445.96	0.02
83	359643.33	1396445.54	0.02
84	359628.17	1396403.26	0.02
85	359617.64	1396375.95	0.02
86	359607.98	1396352.02	0.02
87	359607.33	1396350.13	0.02
88	359599.02	1396329.15	0.02
89	359599.41	1396329.06	0.02
90	359601.21	1396328.38	0.02
91	359568.16	1396228.16	0.02
92	359558.89	1396209.80	0.02
93	359555.97	1396207.89	0.02
94	359554.55	1396202.87	0.02
95	359552.42	1396195.75	0.02
96	359548.24	1396183.32	0.02
97	359511.55	1396067.99	0.02
98	359503.25	1396041.89	0.02
99	359502.31	1396038.94	0.02
100	359492.41	1395998.63	0.02
101	359489.11	1395998.94	0.02
102	359488.95	1395997.12	0.02
103	359492.00	1395996.83	0.02
104	359480.70	1395950.68	0.02
105	359480.70	1395950.61	0.02
106	359482.58	1395917.62	0.02
107	359482.28	1395913.60	0.02
108	359483.30	1395909.20	0.02
109	359484.97	1395900.78	0.02
110	359488.44	1395885.91	0.02
111	359494.20	1395863.62	0.02
112	359495.91	1395863.99	0.02
113	359496.80	1395860.24	0.02
114	359499.58	1395848.63	0.02

115	359497.86	1395848.19	0.02
116	359502.93	1395828.31	0.02
117	359503.59	1395825.69	0.02
118	359505.16	1395826.04	0.02
119	359506.42	1395821.22	0.02
120	359504.91	1395820.81	0.02
121	359506.09	1395816.65	0.02
122	359507.64	1395817.04	0.02
123	359508.16	1395814.83	0.02
124	359506.67	1395814.48	0.02
125	359508.00	1395809.29	0.02
126	359508.35	1395803.74	0.02
127	359525.40	1395734.28	0.02
128	359533.07	1395705.16	0.02
129	359534.17	1395700.87	0.02
130	359535.03	1395697.12	0.02
131	359536.76	1395690.46	0.02
132	359538.08	1395681.16	0.02
133	359547.00	1395676.81	0.02
134	359559.69	1395626.91	0.02
135	359552.94	1395625.49	0.02
136	359553.77	1395622.02	0.02
137	359558.23	1395604.78	0.02
138	359564.92	1395578.03	0.02
139	359574.67	1395540.22	0.02
140	359575.17	1395538.33	0.02
141	359583.42	1395508.71	0.02
142	359585.64	1395500.10	0.02
143	359593.41	1395470.81	0.02
144	359599.59	1395446.35	0.02
145	359601.95	1395443.12	0.02
146	359605.38	1395443.97	0.02
147	359615.54	1395403.28	0.02
148	359618.65	1395390.84	0.02
149	359630.69	1395342.63	0.02
150	359631.71	1395340.09	0.02
151	359646.21	1395280.49	0.02
152	359653.35	1395252.07	0.02
153	359672.49	1395174.15	0.02
154	359659.19	1395170.86	0.02
155	359684.19	1395069.71	0.02
156	359698.03	1395013.14	0.02

157	359722.87	1394909.62	0.02
158	359725.03	1394897.94	0.02
159	359729.25	1394881.06	0.02
160	359726.36	1394880.28	0.02
161	359736.79	1394838.54	0.02
162	359738.32	1394832.40	0.02
163	359744.41	1394818.68	0.02
164	359747.25	1394807.88	0.02
165	359753.80	1394804.93	0.02
166	359759.24	1394782.80	0.02
167	359770.04	1394785.46	0.02
168	359783.18	1394732.07	0.02
169	359788.22	1394712.52	0.02
170	359792.10	1394695.75	0.02
171	359796.39	1394677.36	0.02
172	359801.99	1394664.37	0.02
173	359816.67	1394604.81	0.02
174	359814.47	1394603.82	0.02
175	359828.60	1394544.70	0.02
176	359831.75	1394534.73	0.02
177	359838.45	1394506.50	0.02
178	359842.54	1394489.37	0.02
179	359849.13	1394461.62	0.02
180	359853.43	1394462.90	0.02
181	359852.19	1394458.24	0.02
182	359855.81	1394443.25	0.02
183	359857.09	1394437.18	0.02
184	359857.54	1394430.68	0.02
185	359857.11	1394425.65	0.02
186	359856.63	1394423.72	0.02
187	359877.79	1394421.54	0.02
188	359877.74	1394429.30	0.02
189	359854.15	1394526.06	0.02
190	359845.29	1394557.30	0.02
191	359839.26	1394581.47	0.02
192	359815.94	1394676.33	0.02
193	359810.68	1394696.17	0.02
194	359806.32	1394715.03	0.02
195	359787.60	1394787.34	0.02
196	359780.29	1394804.40	0.02
197	359768.27	1394852.48	0.02
198	359762.68	1394876.22	0.02

199	359757.53	1394897.75	0.02
200	359753.29	1394914.86	0.02
201	359748.41	1394934.70	0.02
202	359746.24	1394943.50	0.02
203	359739.34	1394971.54	0.02
204	359742.40	1394972.36	0.02
205	359730.12	1395021.04	0.02
206	359731.55	1395023.39	0.02
207	359728.60	1395035.21	0.02
208	359724.58	1395051.35	0.02
209	359719.52	1395050.22	0.02
210	359705.23	1395102.90	0.02
211	359699.82	1395124.75	0.02
212	359690.67	1395163.35	0.02
213	359681.20	1395202.30	0.02
214	359667.37	1395257.65	0.02
215	359661.42	1395280.09	0.02
216	359642.44	1395354.94	0.02
217	359646.22	1395355.90	0.02
218	359634.94	1395400.73	0.02
219	359624.47	1395441.84	0.02
220	359620.93	1395455.74	0.02
221	359617.49	1395454.87	0.02
222	359604.60	1395507.46	0.02
223	359591.58	1395559.05	0.02
224	359594.41	1395559.81	0.02
225	359583.68	1395601.35	0.02
226	359577.27	1395621.82	0.02
227	359539.67	1395769.35	0.02
228	359535.33	1395789.62	0.02
229	359538.74	1395791.63	0.02
230	359530.80	1395822.54	0.02
231	359528.21	1395831.32	0.02
232	359525.87	1395830.75	0.02
233	359505.88	1395913.09	0.02
234	359509.90	1395919.99	0.02
235	359510.34	1395950.71	0.02
236	359521.48	1396014.57	0.02
237	359529.32	1396012.65	0.02
238	359534.09	1396039.56	0.02
239	359534.61	1396041.42	0.02
240	359526.84	1396044.01	0.02

241	359547.99	1396107.59	0.02
242	359546.86	1396107.97	0.02
243	359564.55	1396160.94	0.02
244	359565.92	1396160.50	0.02
245	359570.22	1396172.78	0.02
246	359569.95	1396172.87	0.02
247	359584.61	1396217.81	0.02
248	359585.86	1396217.41	0.02
249	359604.02	1396269.23	0.02
250	359605.49	1396268.78	0.02
251	359621.80	1396319.62	0.02
252	359638.06	1396356.23	0.02
253	359654.91	1396394.35	0.02
254	359659.84	1396407.83	0.02
255	359660.10	1396408.63	0.02
256	359680.77	1396465.66	0.02
257	359682.99	1396471.64	0.02
258	359677.01	1396474.00	0.02
259	359708.91	1396558.05	0.02
260	359716.24	1396555.12	0.02
261	359717.97	1396558.33	0.02
262	359737.93	1396613.21	0.02
263	359738.34	1396636.08	0.02
264	359722.96	1396715.61	0.02
265	359719.03	1396737.04	0.02
266	359705.21	1396774.57	0.02
267	359703.03	1396780.50	0.02
268	359702.06	1396783.30	0.02
269	359690.39	1396818.80	0.02
270	359689.77	1396818.61	0.02
271	359688.78	1396819.12	0.02
272	359688.45	1396820.19	0.02
273	359688.97	1396821.17	0.02
274	359689.54	1396821.37	0.02
275	359686.46	1396830.68	0.02
276	359683.72	1396829.78	0.02
277	359683.12	1396831.55	0.02
278	359685.85	1396832.41	0.02
279	359678.51	1396854.78	0.02
280	359672.47	1396871.07	0.02
281	359671.68	1396871.38	0.02
282	359643.42	1396951.75	0.02

283	359642.48	1396951.42	0.02
284	359628.09	1396992.34	0.02
285	359629.71	1396992.90	0.02
286	359605.04	1397025.17	0.02
287	359602.01	1397030.00	0.02
288	359572.67	1397066.44	0.02
289	359549.76	1397096.78	0.02
290	359550.02	1397096.98	0.02
291	359545.55	1397102.35	0.02
292	359532.39	1397126.76	0.02
293	359533.71	1397127.40	0.02
294	359529.07	1397140.81	0.02
295	359522.40	1397162.19	0.02
296	359524.37	1397162.87	0.02
297	359522.03	1397169.68	0.02
298	359520.49	1397172.89	0.02
299	359518.75	1397178.35	0.02
300	359518.24	1397180.29	0.02
301	359511.97	1397198.27	0.02
302	359510.82	1397201.47	0.02
303	359504.60	1397222.27	0.02
304	359499.98	1397237.14	0.02
305	359486.80	1397282.39	0.02
306	359486.21	1397282.24	0.02
307	359483.77	1397281.58	0.02
308	359468.28	1397336.36	0.02
309	359445.81	1397415.03	0.02
310	359444.65	1397419.33	0.02
311	359443.10	1397418.91	0.02
312	359437.10	1397440.68	0.02
313	359429.79	1397467.64	0.02
314	359431.30	1397468.05	0.02
315	359425.21	1397491.20	0.02
316	359423.38	1397498.62	0.02
317	359405.40	1397585.70	0.02
318	359405.00	1397587.67	0.02
319	359396.91	1397626.82	0.02
320	359396.55	1397628.12	0.02
321	359396.40	1397629.29	0.02
322	359391.51	1397627.99	0.02
323	359384.01	1397657.31	0.02
324	359377.02	1397705.24	0.02

325	359375.93	1397872.89	0.02
326	359372.25	1397885.55	0.02
327	359372.72	1397961.74	0.02
328	359366.09	1397961.76	0.02
329	359364.62	1398039.85	0.02
330	359382.48	1398039.98	0.02
331	359382.13	1398122.86	0.02
332	359382.47	1398150.70	0.02
333	359382.48	1398161.72	0.02
334	359382.52	1398201.83	0.02
335	359380.30	1398223.66	0.02
336	359378.39	1398242.36	0.02
337	359378.21	1398283.50	0.02
338	359378.05	1398294.92	0.02
339	359377.94	1398303.31	0.02
340	359379.30	1398303.38	0.02
341	359379.14	1398315.74	0.02
342	359379.91	1398334.75	0.02
343	359378.52	1398335.16	0.02
344	359378.56	1398342.67	0.02
345	359378.57	1398344.37	0.02
346	359378.88	1398347.91	0.02
347	359377.71	1398348.01	0.02
348	359375.50	1398348.19	0.02
349	359377.60	1398372.79	0.02
350	359381.42	1398372.46	0.02
351	359382.98	1398392.40	0.02
352	359387.49	1398437.41	0.02
353	359383.57	1398437.71	0.02
354	359385.65	1398459.43	0.02
355	359390.51	1398472.67	0.02
356	359393.59	1398498.24	0.02
357	359393.92	1398501.90	0.02
358	359397.26	1398528.62	0.02
359	359397.55	1398530.78	0.02
360	359399.55	1398548.44	0.02
361	359399.86	1398552.36	0.02
362	359400.67	1398562.40	0.02
363	359405.16	1398598.26	0.02
364	359409.33	1398602.95	0.02
365	359410.16	1398611.16	0.02
366	359415.11	1398654.07	0.02

367	359415.79	1398654.16	0.02
368	359418.21	1398674.63	0.02
369	359431.48	1398786.73	0.02
370	359430.96	1398790.31	0.02
371	359427.74	1398790.61	0.02
372	359449.71	1399002.70	0.02
373	359457.25	1399002.88	0.02
374	359473.40	1399137.76	0.02
375	359487.07	1399148.35	0.02
376	359448.69	1399152.68	0.02
377	359433.07	1399015.18	0.02
378	359431.80	1399004.05	0.02
379	359429.44	1398993.15	0.02
380	359430.45	1398992.84	0.02
381	359424.63	1398943.47	0.02
382	359416.06	1398855.02	0.02
383	359405.58	1398778.37	0.02
384	359405.41	1398776.94	0.02
385	359404.18	1398764.68	0.02
386	359407.45	1398763.98	0.02
387	359402.47	1398714.08	0.02
388	359405.53	1398714.03	0.02
389	359402.91	1398691.90	0.02
390	359400.11	1398667.72	0.02
391	359395.99	1398632.55	0.02
392	359390.42	1398632.89	0.02
393	359390.18	1398626.96	0.02
394	359387.42	1398627.71	0.02
395	359386.77	1398621.06	0.02
396	359386.11	1398615.09	0.02
397	359388.60	1398614.85	0.02
398	359388.26	1398611.91	0.02
399	359385.80	1398612.16	0.02
400	359384.93	1398604.16	0.02
401	359386.20	1398604.02	0.02
402	359386.01	1398602.55	0.02
403	359387.23	1398602.39	0.02
404	359387.02	1398600.79	0.02
405	359384.59	1398601.10	0.02
406	359379.55	1398554.29	0.02
407	359370.74	1398474.79	0.02
408	359370.23	1398468.45	0.02

409	359365.64	1398420.37	0.02
410	359363.23	1398399.23	0.02
411	359366.23	1398399.02	0.02
412	359361.37	1398358.45	0.02
413	359353.13	1398311.90	0.02
414	359342.84	1398308.75	0.02
415	359340.33	1398318.37	0.02
1	359308.36	1398309.79	0.02

3.15. Регламентный участок 15 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360229.81	1394399.73	0.02
2	360216.96	1394395.92	0.02
3	360219.26	1394387.22	0.02
4	360141.13	1394363.79	0.02
5	360138.23	1394372.03	0.02
6	360104.30	1394361.35	0.02
7	360122.91	1394348.41	0.02
8	360234.50	1394374.94	0.02
9	360260.45	1394241.32	0.02
10	360281.82	1394255.38	0.02
11	360270.78	1394263.26	0.02
12	360260.81	1394313.16	0.02
13	360249.06	1394375.62	0.02
14	360273.02	1394381.53	0.02
15	360297.37	1394387.25	0.02
16	360317.99	1394392.06	0.02
17	360336.26	1394314.52	0.02
18	360338.16	1394308.20	0.02
19	360347.08	1394311.34	0.02
20	360352.56	1394313.24	0.02
21	360331.85	1394398.46	0.02
22	360380.76	1394409.38	0.02
23	360421.86	1394418.56	0.02
24	360469.32	1394429.20	0.02
25	360487.62	1394433.07	0.02
26	360515.78	1394438.80	0.02
27	360516.83	1394433.57	0.02
28	360602.44	1394452.15	0.02

29	360616.15	1394397.02	0.02
30	360626.55	1394351.90	0.02
31	360624.09	1394351.25	0.02
32	360627.66	1394331.68	0.02
33	360631.67	1394309.66	0.02
34	360648.47	1394309.60	0.02
35	360627.87	1394390.81	0.02
36	360614.37	1394456.24	0.02
37	360651.41	1394463.79	0.02
38	360620.07	1394477.23	0.02
39	360610.32	1394475.02	0.02
40	360526.22	1394459.75	0.02
41	360472.39	1394448.06	0.02
42	360463.60	1394445.42	0.02
43	360454.80	1394442.78	0.02
44	360452.86	1394442.29	0.02
45	360441.66	1394439.43	0.02
46	360436.59	1394438.13	0.02
47	360422.51	1394434.59	0.02
48	360415.07	1394432.93	0.02
49	360400.74	1394430.03	0.02
50	360400.20	1394429.75	0.02
51	360393.86	1394428.31	0.02
52	360379.87	1394425.15	0.02
53	360356.24	1394420.57	0.02
54	360355.31	1394420.31	0.02
55	360329.23	1394413.86	0.02
56	360316.54	1394411.02	0.02
57	360311.28	1394409.97	0.02
58	360304.66	1394408.38	0.02
59	360273.17	1394400.80	0.02
60	360248.13	1394396.85	0.02
61	360244.02	1394399.08	0.02
1	360229.81	1394399.73	0.02

3.16. Регламентный участок 16 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359845.29	1394557.30	0.02
2	359854.15	1394526.06	0.02

3	359859.76	1394537.34	0.02
4	359924.41	1394553.38	0.02
5	359924.02	1394554.82	0.02
6	359929.71	1394556.31	0.02
7	359937.49	1394558.29	0.02
8	359952.73	1394561.86	0.02
9	359954.68	1394562.34	0.02
10	359959.35	1394563.50	0.02
11	359971.37	1394566.47	0.02
12	359970.94	1394568.47	0.02
13	360001.01	1394575.46	0.02
14	360001.56	1394573.28	0.02
15	360006.83	1394574.64	0.02
16	360015.95	1394577.00	0.02
17	360045.01	1394584.42	0.02
18	360052.28	1394586.21	0.02
19	360062.65	1394588.77	0.02
20	360062.54	1394589.26	0.02
21	360068.60	1394590.80	0.02
22	360084.23	1394595.06	0.02
23	360103.34	1394599.76	0.02
24	360119.03	1394603.76	0.02
25	360124.45	1394605.17	0.02
26	360125.16	1394605.35	0.02
27	360125.22	1394605.12	0.02
28	360134.56	1394607.53	0.02
29	360152.04	1394611.98	0.02
30	360169.40	1394616.51	0.02
31	360187.20	1394621.13	0.02
32	360191.92	1394596.20	0.02
33	360193.44	1394586.45	0.02
34	360197.79	1394565.68	0.02
35	360205.21	1394527.74	0.02
36	360216.71	1394468.60	0.02
37	360223.55	1394433.38	0.02
38	360229.81	1394399.73	0.02
39	360244.02	1394399.08	0.02
40	360234.17	1394445.13	0.02
41	360219.66	1394522.15	0.02
42	360221.00	1394522.45	0.02
43	360200.66	1394624.59	0.02
44	360232.19	1394632.65	0.02

45	360247.50	1394636.14	0.02
46	360260.70	1394639.33	0.02
47	360272.17	1394641.84	0.02
48	360274.46	1394642.40	0.02
49	360278.91	1394623.30	0.02
50	360285.41	1394595.23	0.02
51	360290.96	1394571.37	0.02
52	360303.27	1394521.78	0.02
53	360308.76	1394504.43	0.02
54	360319.45	1394458.53	0.02
55	360329.23	1394413.86	0.02
56	360341.24	1394416.83	0.02
57	360317.60	1394508.33	0.02
58	360303.88	1394563.66	0.02
59	360287.59	1394629.29	0.02
60	360301.89	1394638.77	0.02
61	360268.12	1394664.74	0.02
62	360214.27	1394650.84	0.02
63	360215.59	1394647.06	0.02
64	360152.30	1394630.62	0.02
65	360117.89	1394621.92	0.02
66	360117.31	1394624.28	0.02
67	360099.79	1394619.71	0.02
68	360076.13	1394614.45	0.02
69	360068.80	1394613.19	0.02
70	360039.55	1394605.80	0.02
71	360040.02	1394604.01	0.02
72	359968.41	1394585.91	0.02
73	359967.99	1394587.66	0.02
74	359946.63	1394581.98	0.02
75	359928.32	1394578.10	0.02
76	359897.17	1394570.06	0.02
1	359845.29	1394557.30	0.02

3.17. Регламентный участок 17 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360294.54	1394671.05	0.02
2	360312.90	1394656.31	0.02

3	360315.43	1394656.11	0.02
4	360323.23	1394658.21	0.02
5	360329.85	1394660.00	0.02
6	360334.61	1394661.22	0.02
7	360350.86	1394665.23	0.02
8	360376.45	1394670.50	0.02
9	360404.41	1394677.68	0.02
10	360422.61	1394609.73	0.02
11	360428.94	1394607.67	0.02
12	360434.93	1394585.83	0.02
13	360440.49	1394565.58	0.02
14	360441.64	1394561.51	0.02
15	360453.82	1394553.67	0.02
16	360454.96	1394553.21	0.02
17	360454.91	1394553.68	0.02
18	360454.52	1394557.21	0.02
19	360454.13	1394560.73	0.02
20	360454.07	1394562.31	0.02
21	360454.01	1394563.89	0.02
22	360453.21	1394566.62	0.02
23	360452.42	1394569.35	0.02
24	360449.72	1394580.78	0.02
25	360447.60	1394587.62	0.02
26	360446.39	1394598.97	0.02
27	360441.12	1394597.59	0.02
28	360428.14	1394649.48	0.02
29	360433.10	1394650.67	0.02
30	360424.33	1394684.11	0.02
31	360468.33	1394695.46	0.02
32	360478.57	1394698.11	0.02
33	360525.10	1394710.10	0.02
34	360548.80	1394716.21	0.02
35	360599.85	1394726.53	0.02
36	360619.53	1394728.10	0.02
37	360650.44	1394728.03	0.02
38	360650.34	1394734.12	0.02
39	360651.04	1394745.85	0.02
40	360638.70	1394745.92	0.02
41	360602.98	1394746.31	0.02
42	360552.68	1394735.23	0.02
43	360544.35	1394733.35	0.02
44	360545.14	1394730.39	0.02

45	360526.96	1394729.41	0.02
46	360460.29	1394712.47	0.02
47	360458.68	1394712.06	0.02
48	360458.93	1394710.91	0.02
49	360456.64	1394710.30	0.02
50	360456.31	1394711.43	0.02
51	360434.59	1394705.74	0.02
52	360422.95	1394701.23	0.02
53	360420.45	1394700.58	0.02
54	360402.32	1394697.90	0.02
55	360354.14	1394685.55	0.02
56	360322.19	1394677.44	0.02
57	360310.20	1394674.20	0.02
1	360294.54	1394671.05	0.02

3.18. Регламентный участок 18 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359780.29	1394804.40	0.02
2	359780.27	1394804.40	0.02
3	359787.60	1394787.34	0.02
4	359889.78	1394812.30	0.02
5	359895.56	1394788.81	0.02
6	359901.41	1394767.23	0.02
7	359901.73	1394767.31	0.02
8	359923.10	1394688.75	0.02
9	359937.15	1394629.24	0.02
10	359936.16	1394629.01	0.02
11	359946.63	1394581.98	0.02
12	359967.99	1394587.66	0.02
13	359960.88	1394616.94	0.02
14	359962.44	1394617.33	0.02
15	359953.07	1394656.06	0.02
16	359951.39	1394655.66	0.02
17	359933.79	1394725.18	0.02
18	359916.66	1394794.87	0.02
19	359910.92	1394818.59	0.02
20	359936.51	1394824.72	0.02
21	359964.60	1394831.58	0.02

22	359964.84	1394830.31	0.02
23	359985.22	1394835.70	0.02
24	359985.95	1394835.67	0.02
25	359986.56	1394835.65	0.02
26	359995.01	1394837.47	0.02
27	360003.90	1394839.68	0.02
28	360007.13	1394839.54	0.02
29	360009.24	1394839.44	0.02
30	360014.10	1394837.13	0.02
31	360017.45	1394834.55	0.02
32	360020.16	1394829.93	0.02
33	360031.31	1394788.03	0.02
34	360036.38	1394777.67	0.02
35	360042.54	1394753.25	0.02
36	360040.36	1394752.69	0.02
37	360074.07	1394622.03	0.02
38	360068.80	1394613.19	0.02
39	360076.13	1394614.45	0.02
40	360099.79	1394619.71	0.02
41	360099.48	1394620.88	0.02
42	360099.14	1394622.20	0.02
43	360098.35	1394625.09	0.02
44	360085.49	1394672.89	0.02
45	360082.02	1394671.85	0.02
46	360076.70	1394691.57	0.02
47	360080.04	1394692.46	0.02
48	360075.90	1394707.33	0.02
49	360074.20	1394713.43	0.02
50	360066.08	1394742.53	0.02
51	360061.50	1394758.97	0.02
52	360051.37	1394795.49	0.02
53	360050.62	1394798.24	0.02
54	360040.22	1394834.42	0.02
55	360040.88	1394834.61	0.02
56	360043.70	1394835.42	0.02
57	360044.04	1394836.28	0.02
58	360046.21	1394836.14	0.02
59	360046.95	1394837.25	0.02
60	360047.96	1394838.78	0.02
61	360062.71	1394857.65	0.02
62	360066.00	1394855.45	0.02
63	360069.14	1394856.31	0.02

64	360078.14	1394859.07	0.02
65	360092.06	1394862.64	0.02
66	360124.15	1394870.88	0.02
67	360177.46	1394884.24	0.02
68	360177.10	1394885.81	0.02
69	360211.94	1394894.34	0.02
70	360218.82	1394867.58	0.02
71	360216.99	1394867.11	0.02
72	360217.10	1394866.74	0.02
73	360234.37	1394800.60	0.02
74	360238.16	1394801.39	0.02
75	360249.55	1394752.66	0.02
76	360259.06	1394711.75	0.02
77	360263.09	1394695.47	0.02
78	360271.64	1394691.39	0.02
79	360276.33	1394685.60	0.02
80	360294.54	1394671.05	0.02
81	360310.20	1394674.20	0.02
82	360295.98	1394687.75	0.02
83	360288.09	1394693.41	0.02
84	360277.43	1394735.02	0.02
85	360271.30	1394759.42	0.02
86	360267.82	1394758.51	0.02
87	360258.64	1394793.60	0.02
88	360262.31	1394794.38	0.02
89	360243.22	1394870.81	0.02
90	360237.45	1394894.32	0.02
91	360240.34	1394899.92	0.02
92	360300.91	1394915.11	0.02
93	360302.99	1394915.50	0.02
94	360312.88	1394917.86	0.02
95	360341.69	1394925.04	0.02
96	360357.86	1394862.15	0.02
97	360359.47	1394862.55	0.02
98	360367.12	1394833.69	0.02
99	360365.29	1394833.24	0.02
100	360384.63	1394757.99	0.02
101	360388.77	1394741.82	0.02
102	360398.04	1394705.61	0.02
103	360396.22	1394703.34	0.02
104	360396.89	1394702.19	0.02
105	360398.22	1394697.76	0.02

106	360398.43	1394696.91	0.02
107	360402.32	1394697.90	0.02
108	360420.45	1394700.58	0.02
109	360422.95	1394701.23	0.02
110	360417.34	1394718.43	0.02
111	360403.13	1394774.24	0.02
112	360397.11	1394796.43	0.02
113	360395.10	1394804.78	0.02
114	360386.25	1394836.70	0.02
115	360383.48	1394835.96	0.02
116	360371.83	1394882.21	0.02
117	360360.54	1394926.92	0.02
118	360412.66	1394939.16	0.02
119	360411.40	1394943.90	0.02
120	360437.72	1394950.30	0.02
121	360438.93	1394945.63	0.02
122	360468.44	1394952.93	0.02
123	360481.66	1394903.95	0.02
124	360494.64	1394853.07	0.02
125	360493.65	1394852.75	0.02
126	360495.25	1394847.38	0.02
127	360496.02	1394847.61	0.02
128	360504.94	1394812.56	0.02
129	360522.48	1394740.02	0.02
130	360524.81	1394737.53	0.02
131	360526.96	1394729.41	0.02
132	360545.14	1394730.39	0.02
133	360542.06	1394741.64	0.02
134	360485.29	1394957.05	0.02
135	360544.59	1394971.44	0.02
136	360594.17	1394983.83	0.02
137	360579.97	1395010.10	0.02
138	360578.28	1395007.81	0.02
139	360576.11	1395005.80	0.02
140	360573.43	1395004.09	0.02
141	360572.81	1395003.66	0.02
142	360572.27	1395002.97	0.02
143	360553.49	1394998.25	0.02
144	360510.49	1394987.09	0.02
145	360510.24	1394986.67	0.02
146	360509.86	1394986.36	0.02
147	360509.39	1394986.20	0.02

148	360508.90	1394986.21	0.02
149	360508.45	1394986.38	0.02
150	360508.08	1394986.70	0.02
151	360499.88	1394984.46	0.02
152	360500.04	1394983.65	0.02
153	360497.97	1394983.08	0.02
154	360497.68	1394983.90	0.02
155	360483.95	1394980.39	0.02
156	360484.36	1394978.64	0.02
157	360482.75	1394978.14	0.02
158	360481.96	1394980.80	0.02
159	360462.00	1394975.84	0.02
160	360437.17	1394969.50	0.02
161	360354.29	1394948.34	0.02
162	360337.85	1394946.30	0.02
163	360334.66	1394941.28	0.02
164	360230.74	1394915.91	0.02
165	360208.60	1394909.82	0.02
166	360161.73	1394898.41	0.02
167	360161.19	1394900.85	0.02
168	360127.09	1394893.02	0.02
169	360120.18	1394922.79	0.02
170	360105.35	1394926.02	0.02
171	360101.29	1394926.71	0.02
172	360096.76	1394927.31	0.02
173	360097.07	1394923.78	0.02
174	360085.80	1394916.45	0.02
175	360073.17	1394911.95	0.02
176	360064.06	1394910.16	0.02
177	360057.12	1394909.74	0.02
178	360046.51	1394911.24	0.02
179	360039.25	1394913.54	0.02
180	360033.63	1394916.54	0.02
181	360028.13	1394920.03	0.02
182	360020.26	1394927.58	0.02
183	360018.36	1394933.24	0.02
184	360013.77	1394931.49	0.02
185	359995.81	1394926.65	0.02
186	360000.64	1394908.37	0.02
187	360003.13	1394898.95	0.02
188	360003.52	1394897.19	0.02
189	359997.85	1394880.97	0.02

190	359995.13	1394876.45	0.02
191	359996.98	1394861.31	0.02
192	359959.66	1394852.17	0.02
193	359959.99	1394851.31	0.02
194	359960.55	1394849.07	0.02
195	359901.95	1394834.38	0.02
196	359889.19	1394830.93	0.02
1	359780.29	1394804.40	0.02

3.19. Регламентный участок 19 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359724.58	1395051.35	0.02
2	359728.60	1395035.21	0.02
3	359731.55	1395023.39	0.02
4	359742.35	1395041.09	0.02
5	359790.48	1395053.53	0.02
6	359831.19	1395063.03	0.02
7	359844.66	1395007.79	0.02
8	359847.07	1395008.45	0.02
9	359856.69	1394970.52	0.02
10	359858.29	1394970.89	0.02
11	359861.37	1394957.79	0.02
12	359863.70	1394949.04	0.02
13	359872.60	1394916.09	0.02
14	359881.03	1394880.64	0.02
15	359878.21	1394879.98	0.02
16	359889.19	1394830.93	0.02
17	359901.95	1394834.38	0.02
18	359895.80	1394859.06	0.02
19	359884.93	1394902.68	0.02
20	359892.04	1394904.45	0.02
21	359890.68	1394910.85	0.02
22	359884.25	1394934.75	0.02
23	359881.45	1394934.79	0.02
24	359879.10	1394943.61	0.02
25	359871.87	1394975.88	0.02
26	359847.95	1395069.66	0.02
27	359884.42	1395078.61	0.02

28	359885.19	1395075.51	0.02
29	359954.61	1395092.62	0.02
30	359970.35	1395030.73	0.02
31	359971.13	1395030.93	0.02
32	359978.28	1395002.29	0.02
33	359977.32	1395002.04	0.02
34	359983.90	1394974.01	0.02
35	359982.94	1394973.82	0.02
36	359988.28	1394952.21	0.02
37	359988.99	1394952.38	0.02
38	359995.81	1394926.65	0.02
39	360013.77	1394931.49	0.02
40	360018.36	1394933.24	0.02
41	360016.10	1394939.99	0.02
42	360015.55	1394941.51	0.02
43	360012.39	1394952.00	0.02
44	360009.57	1394952.04	0.02
45	359998.80	1394993.64	0.02
46	359990.34	1395026.29	0.02
47	359992.61	1395026.81	0.02
48	359990.98	1395033.93	0.02
49	359989.36	1395040.26	0.02
50	359979.41	1395080.04	0.02
51	359979.04	1395081.57	0.02
52	359977.03	1395081.09	0.02
53	359975.43	1395087.44	0.02
54	359977.53	1395087.93	0.02
55	359975.18	1395097.83	0.02
56	360016.98	1395108.11	0.02
57	360016.22	1395111.27	0.02
58	360045.14	1395118.26	0.02
59	360045.86	1395115.20	0.02
60	360066.97	1395120.04	0.02
61	360091.99	1395125.79	0.02
62	360094.05	1395126.27	0.02
63	360093.66	1395128.06	0.02
64	360099.94	1395129.54	0.02
65	360146.79	1395140.61	0.02
66	360149.15	1395139.69	0.02
67	360150.68	1395138.48	0.02
68	360151.53	1395137.29	0.02
69	360152.10	1395135.53	0.02

70	360143.53	1395091.69	0.02
71	360133.66	1395041.14	0.02
72	360131.10	1395040.57	0.02
73	360128.85	1395040.03	0.02
74	360123.52	1395015.68	0.02
75	360118.94	1394989.50	0.02
76	360109.95	1394947.75	0.02
77	360106.46	1394932.19	0.02
78	360101.29	1394926.71	0.02
79	360105.35	1394926.02	0.02
80	360120.18	1394922.79	0.02
81	360123.72	1394945.42	0.02
82	360130.13	1394977.40	0.02
83	360143.77	1395045.73	0.02
84	360153.62	1395093.66	0.02
85	360166.76	1395091.10	0.02
86	360175.43	1395054.36	0.02
87	360184.12	1395020.24	0.02
88	360198.63	1394964.27	0.02
89	360210.58	1394913.72	0.02
90	360208.60	1394909.82	0.02
91	360230.74	1394915.91	0.02
92	360227.54	1394916.95	0.02
93	360221.98	1394939.56	0.02
94	360225.20	1394940.39	0.02
95	360202.95	1395021.31	0.02
96	360201.16	1395027.92	0.02
97	360198.43	1395038.14	0.02
98	360195.54	1395049.48	0.02
99	360196.00	1395050.93	0.02
100	360196.91	1395052.06	0.02
101	360181.59	1395112.60	0.02
102	360173.67	1395110.76	0.02
103	360166.33	1395142.32	0.02
104	360168.51	1395146.49	0.02
105	360236.36	1395163.54	0.02
106	360237.43	1395159.91	0.02
107	360249.45	1395163.00	0.02
108	360278.57	1395170.98	0.02
109	360281.70	1395158.60	0.02
110	360286.69	1395138.82	0.02
111	360291.39	1395121.30	0.02

112	360303.33	1395075.32	0.02
113	360310.10	1395048.25	0.02
114	360309.91	1395048.20	0.02
115	360315.01	1395026.95	0.02
116	360322.25	1394996.82	0.02
117	360327.50	1394974.94	0.02
118	360329.34	1394967.11	0.02
119	360332.49	1394967.92	0.02
120	360337.85	1394946.30	0.02
121	360354.29	1394948.34	0.02
122	360353.72	1394951.09	0.02
123	360353.07	1394953.73	0.02
124	360353.00	1394953.92	0.02
125	360344.68	1394987.72	0.02
126	360341.42	1395001.21	0.02
127	360339.45	1395000.66	0.02
128	360325.31	1395051.74	0.02
129	360326.75	1395052.36	0.02
130	360328.88	1395052.95	0.02
131	360322.83	1395076.76	0.02
132	360309.82	1395128.67	0.02
133	360306.93	1395128.07	0.02
134	360295.20	1395177.11	0.02
135	360321.14	1395184.07	0.02
136	360321.63	1395182.21	0.02
137	360350.83	1395189.57	0.02
138	360403.57	1395202.15	0.02
139	360430.99	1395096.00	0.02
140	360462.00	1394975.84	0.02
141	360481.96	1394980.80	0.02
142	360480.74	1394984.94	0.02
143	360469.55	1395027.38	0.02
144	360467.90	1395026.94	0.02
145	360461.96	1395048.53	0.02
146	360455.86	1395071.32	0.02
147	360449.69	1395095.36	0.02
148	360444.24	1395117.29	0.02
149	360446.05	1395117.70	0.02
150	360440.30	1395139.99	0.02
151	360439.81	1395139.86	0.02
152	360433.30	1395163.17	0.02
153	360426.91	1395186.07	0.02
154	360428.32	1395186.43	0.02

155	360423.13	1395206.54	0.02
156	360526.78	1395234.94	0.02
157	360533.37	1395209.56	0.02
158	360537.85	1395210.78	0.02
159	360542.65	1395192.38	0.02
160	360538.13	1395191.22	0.02
161	360549.93	1395145.25	0.02
162	360550.06	1395145.28	0.02
163	360564.12	1395090.92	0.02
164	360568.52	1395074.03	0.02
165	360580.99	1395026.15	0.02
166	360582.41	1395020.69	0.02
167	360601.56	1395024.22	0.02
168	360608.29	1395036.64	0.02
169	360615.25	1395051.12	0.02
170	360611.86	1395050.26	0.02
171	360602.66	1395047.91	0.02
172	360598.29	1395046.80	0.02
173	360583.74	1395103.69	0.02
174	360583.17	1395106.03	0.02
175	360579.12	1395122.05	0.02
176	360578.60	1395121.92	0.02
177	360572.45	1395145.76	0.02
178	360573.05	1395145.91	0.02
179	360572.86	1395146.64	0.02
180	360571.26	1395146.25	0.02
181	360570.87	1395146.15	0.02
182	360566.51	1395145.06	0.02
183	360557.68	1395177.31	0.02
184	360558.18	1395178.60	0.02
185	360563.79	1395180.92	0.02
186	360563.94	1395180.96	0.02
187	360554.82	1395217.16	0.02
188	360553.73	1395216.86	0.02
189	360547.43	1395242.59	0.02
190	360625.71	1395263.29	0.02
191	360631.27	1395264.37	0.02
192	360636.19	1395264.90	0.02
193	360636.18	1395287.00	0.02
194	360623.41	1395283.86	0.02
195	360600.21	1395278.16	0.02
196	360600.27	1395277.73	0.02
197	360598.27	1395277.50	0.02

198	360524.66	1395259.82	0.02
199	360471.03	1395243.96	0.02
200	360413.53	1395228.01	0.02
201	360396.28	1395222.95	0.02
202	360344.66	1395210.51	0.02
203	360345.45	1395206.88	0.02
204	360291.44	1395193.28	0.02
205	360275.70	1395189.26	0.02
206	360246.85	1395181.72	0.02
207	360220.99	1395175.58	0.02
208	360169.70	1395163.24	0.02
209	360162.74	1395167.75	0.02
210	360141.85	1395163.77	0.02
211	360096.06	1395153.42	0.02
212	360095.83	1395154.31	0.02
213	360055.58	1395144.63	0.02
214	360038.14	1395140.25	0.02
215	359974.38	1395124.44	0.02
216	359946.05	1395118.88	0.02
217	359942.58	1395119.12	0.02
218	359925.66	1395114.88	0.02
219	359926.41	1395112.03	0.02
220	359863.88	1395097.03	0.02
221	359863.21	1395099.49	0.02
222	359847.00	1395095.62	0.02
223	359845.42	1395096.56	0.02
224	359844.48	1395094.83	0.02
225	359825.90	1395089.00	0.02
226	359824.73	1395086.32	0.02
227	359776.52	1395073.16	0.02
228	359775.54	1395076.68	0.02
229	359746.90	1395068.64	0.02
230	359747.56	1395066.31	0.02
231	359750.02	1395057.03	0.02
1	359724.58	1395051.35	0.02

3.20. Регламентный участок 20 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359661.42	1395280.09	0.02

2	359667.37	1395257.65	0.02
3	359735.36	1395274.86	0.02
4	359736.32	1395270.93	0.02
5	359741.23	1395272.09	0.02
6	359744.89	1395273.04	0.02
7	359756.05	1395276.13	0.02
8	359756.11	1395275.68	0.02
9	359761.75	1395277.14	0.02
10	359761.67	1395277.49	0.02
11	359770.23	1395279.85	0.02
12	359770.33	1395279.31	0.02
13	359774.53	1395280.26	0.02
14	359775.22	1395280.43	0.02
15	359779.35	1395264.38	0.02
16	359782.52	1395265.26	0.02
17	359802.66	1395185.63	0.02
18	359808.07	1395164.26	0.02
19	359815.54	1395134.73	0.02
20	359823.92	1395101.59	0.02
21	359826.66	1395090.75	0.02
22	359825.90	1395089.00	0.02
23	359844.48	1395094.83	0.02
24	359845.42	1395096.56	0.02
25	359844.27	1395097.25	0.02
26	359814.43	1395210.05	0.02
27	359801.01	1395261.03	0.02
28	359794.51	1395285.69	0.02
29	359797.12	1395286.33	0.02
30	359848.65	1395298.56	0.02
31	359848.11	1395301.22	0.02
32	359872.73	1395307.17	0.02
33	359900.08	1395314.11	0.02
34	359908.61	1395281.00	0.02
35	359906.34	1395280.39	0.02
36	359931.76	1395178.76	0.02
37	359945.26	1395123.38	0.02
38	359942.58	1395119.12	0.02
39	359946.05	1395118.88	0.02
40	359974.38	1395124.44	0.02
41	359967.88	1395126.89	0.02
42	359940.92	1395235.31	0.02
43	359938.31	1395243.14	0.02

44	359936.09	1395251.91	0.02
45	359919.03	1395323.57	0.02
46	359935.42	1395378.04	0.02
47	359933.76	1395378.62	0.02
48	359943.99	1395409.52	0.02
49	359945.19	1395409.14	0.02
50	359960.70	1395458.43	0.02
51	360002.22	1395468.09	0.02
52	360002.42	1395467.19	0.02
53	360062.47	1395482.11	0.02
54	360065.49	1395480.34	0.02
55	360074.82	1395444.33	0.02
56	360086.20	1395399.22	0.02
57	360088.68	1395399.88	0.02
58	360097.05	1395365.69	0.02
59	360094.62	1395365.02	0.02
60	360096.58	1395353.40	0.02
61	360110.99	1395290.22	0.02
62	360115.24	1395285.09	0.02
63	360116.84	1395275.73	0.02
64	360123.91	1395236.85	0.02
65	360141.85	1395163.77	0.02
66	360162.74	1395167.75	0.02
67	360148.88	1395226.60	0.02
68	360137.20	1395274.69	0.02
69	360126.67	1395317.22	0.02
70	360111.06	1395379.25	0.02
71	360104.65	1395404.91	0.02
72	360097.66	1395433.41	0.02
73	360096.35	1395439.51	0.02
74	360084.48	1395484.92	0.02
75	360125.57	1395495.75	0.02
76	360126.36	1395492.60	0.02
77	360195.45	1395508.17	0.02
78	360212.78	1395433.68	0.02
79	360213.94	1395427.66	0.02
80	360217.95	1395409.99	0.02
81	360219.91	1395405.81	0.02
82	360257.18	1395259.28	0.02
83	360267.68	1395219.95	0.02
84	360271.46	1395220.90	0.02
85	360284.29	1395224.06	0.02

86	360283.49	1395227.32	0.02
87	360279.80	1395239.39	0.02
88	360268.31	1395277.06	0.02
89	360257.98	1395315.97	0.02
90	360247.37	1395361.55	0.02
91	360239.14	1395359.44	0.02
92	360229.54	1395400.40	0.02
93	360218.65	1395442.75	0.02
94	360210.53	1395474.14	0.02
95	360202.03	1395509.66	0.02
96	360228.42	1395515.60	0.02
97	360226.96	1395521.73	0.02
98	360260.29	1395528.92	0.02
99	360261.58	1395523.08	0.02
100	360321.18	1395535.96	0.02
101	360325.82	1395517.32	0.02
102	360322.38	1395516.50	0.02
103	360330.97	1395482.00	0.02
104	360347.37	1395419.16	0.02
105	360367.99	1395336.13	0.02
106	360380.45	1395289.99	0.02
107	360383.28	1395276.87	0.02
108	360396.28	1395222.95	0.02
109	360417.06	1395229.03	0.02
110	360416.24	1395231.96	0.02
111	360415.42	1395234.93	0.02
112	360413.79	1395241.11	0.02
113	360412.70	1395246.24	0.02
114	360410.72	1395245.71	0.02
115	360410.55	1395246.31	0.02
116	360405.07	1395265.65	0.02
117	360404.21	1395268.70	0.02
118	360400.06	1395283.33	0.02
119	360397.83	1395293.87	0.02
120	360391.85	1395322.27	0.02
121	360386.57	1395342.33	0.02
122	360385.25	1395347.81	0.02
123	360374.67	1395387.54	0.02
124	360372.69	1395393.52	0.02
125	360362.60	1395433.74	0.02
126	360363.61	1395434.02	0.02
127	360354.97	1395469.57	0.02

128	360346.75	1395502.73	0.02
129	360344.89	1395510.29	0.02
130	360342.13	1395509.59	0.02
131	360335.31	1395539.14	0.02
132	360340.34	1395540.11	0.02
133	360386.86	1395551.30	0.02
134	360390.29	1395552.30	0.02
135	360392.68	1395552.81	0.02
136	360412.24	1395557.02	0.02
137	360413.40	1395557.41	0.02
138	360417.29	1395557.89	0.02
139	360421.12	1395558.05	0.02
140	360424.90	1395557.94	0.02
141	360428.64	1395557.51	0.02
142	360432.34	1395556.78	0.02
143	360435.98	1395555.75	0.02
144	360439.58	1395554.42	0.02
145	360443.14	1395552.78	0.02
146	360446.75	1395548.56	0.02
147	360451.27	1395533.88	0.02
148	360454.84	1395519.46	0.02
149	360456.15	1395510.97	0.02
150	360491.16	1395375.36	0.02
151	360506.28	1395319.52	0.02
152	360514.18	1395297.80	0.02
153	360516.46	1395310.97	0.02
154	360519.96	1395311.81	0.02
155	360508.54	1395355.32	0.02
156	360501.42	1395384.58	0.02
157	360494.05	1395414.03	0.02
158	360467.56	1395521.36	0.02
159	360484.62	1395523.94	0.02
160	360486.45	1395526.99	0.02
161	360494.43	1395522.20	0.02
162	360523.72	1395511.55	0.02
163	360526.20	1395510.65	0.02
164	360557.71	1395508.52	0.02
165	360576.48	1395514.64	0.02
166	360604.46	1395535.59	0.02
167	360609.41	1395528.49	0.02
168	360632.86	1395559.44	0.02
169	360620.40	1395575.44	0.02

170	360597.65	1395552.51	0.02
171	360541.98	1395533.64	0.02
172	360535.58	1395532.72	0.02
173	360530.09	1395533.25	0.02
174	360524.81	1395538.98	0.02
175	360522.95	1395539.65	0.02
176	360504.22	1395545.51	0.02
177	360483.07	1395558.19	0.02
178	360483.99	1395560.54	0.02
179	360485.13	1395561.87	0.02
180	360480.78	1395571.13	0.02
181	360477.34	1395585.64	0.02
182	360454.93	1395580.04	0.02
183	360442.93	1395575.70	0.02
184	360429.95	1395579.45	0.02
185	360427.37	1395580.10	0.02
186	360419.07	1395581.51	0.02
187	360410.68	1395582.32	0.02
188	360406.41	1395582.42	0.02
189	360406.73	1395580.58	0.02
190	360406.99	1395578.71	0.02
191	360402.79	1395578.57	0.02
192	360388.13	1395575.63	0.02
193	360382.06	1395580.70	0.02
194	360379.37	1395580.05	0.02
195	360379.68	1395578.75	0.02
196	360329.53	1395564.37	0.02
197	360318.70	1395611.42	0.02
198	360314.17	1395632.26	0.02
199	360305.17	1395672.47	0.02
200	360296.85	1395705.74	0.02
201	360276.11	1395790.08	0.02
202	360261.99	1395790.33	0.02
203	360258.75	1395790.04	0.02
204	360257.10	1395789.89	0.02
205	360258.85	1395780.66	0.02
206	360268.92	1395735.26	0.02
207	360273.82	1395736.42	0.02
208	360275.02	1395731.37	0.02
209	360270.31	1395728.40	0.02
210	360282.18	1395681.08	0.02
211	360287.99	1395665.54	0.02

212	360287.07	1395662.41	0.02
213	360296.12	1395627.51	0.02
214	360300.48	1395613.90	0.02
215	360304.72	1395597.08	0.02
216	360308.28	1395597.91	0.02
217	360315.61	1395564.15	0.02
218	360254.89	1395550.18	0.02
219	360203.87	1395538.17	0.02
220	360203.66	1395539.15	0.02
221	360197.06	1395537.74	0.02
222	360151.20	1395528.50	0.02
223	360144.33	1395526.70	0.02
224	360143.21	1395526.46	0.02
225	360086.27	1395514.13	0.02
226	360086.56	1395512.73	0.02
227	360052.58	1395505.12	0.02
228	360051.93	1395507.68	0.02
229	360026.88	1395615.33	0.02
230	360017.07	1395613.55	0.02
231	360015.06	1395613.05	0.02
232	360022.62	1395581.06	0.02
233	360029.53	1395553.48	0.02
234	360040.00	1395505.80	0.02
235	360034.43	1395502.77	0.02
236	359993.30	1395494.00	0.02
237	359985.64	1395493.81	0.02
238	359973.09	1395496.90	0.02
239	359962.97	1395491.95	0.02
240	359931.51	1395473.67	0.02
241	359932.54	1395468.92	0.02
242	359922.51	1395436.39	0.02
243	359892.57	1395339.56	0.02
244	359889.00	1395338.79	0.02
245	359885.79	1395337.97	0.02
246	359826.16	1395323.77	0.02
247	359814.16	1395320.94	0.02
248	359814.57	1395319.18	0.02
249	359765.55	1395307.07	0.02
250	359765.03	1395309.35	0.02
251	359748.43	1395305.26	0.02
252	359704.49	1395294.36	0.02
253	359705.17	1395291.70	0.02

1	359661.42	1395280.09	0.02

3.21. Регламентный участок 21 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360726.35	1395724.85	0.02
2	360710.70	1395700.65	0.02
3	360664.42	1395630.88	0.02
4	360665.40	1395630.20	0.02
5	360664.82	1395629.38	0.02
6	360664.23	1395628.56	0.02
7	360663.30	1395629.18	0.02
8	360643.13	1395598.32	0.02
9	360620.40	1395575.44	0.02
10	360632.86	1395559.44	0.02
11	360619.19	1395528.99	0.02
12	360612.38	1395509.77	0.02
13	360609.23	1395494.09	0.02
14	360606.78	1395477.66	0.02
15	360604.12	1395451.76	0.02
16	360603.27	1395433.10	0.02
17	360611.02	1395405.39	0.02
18	360616.01	1395386.02	0.02
19	360621.39	1395367.01	0.02
20	360620.76	1395366.71	0.02
21	360623.42	1395361.29	0.02
22	360626.35	1395347.21	0.02
23	360626.82	1395345.25	0.02
24	360628.42	1395339.50	0.02
25	360638.87	1395301.90	0.02
26	360632.73	1395300.47	0.02
27	360636.18	1395287.00	0.02
28	360636.19	1395264.90	0.02
29	360636.88	1395254.92	0.02
30	360641.86	1395252.73	0.02
31	360645.25	1395226.72	0.02
32	360644.47	1395226.50	0.02
33	360647.16	1395199.50	0.02
34	360647.28	1395197.49	0.02

35	360646.62	1395192.96	0.02
36	360646.83	1395167.49	0.02
37	360644.83	1395151.08	0.02
38	360643.88	1395147.15	0.02
39	360642.07	1395139.63	0.02
40	360640.52	1395137.31	0.02
41	360627.61	1395087.59	0.02
42	360625.55	1395083.14	0.02
43	360618.68	1395060.34	0.02
44	360615.25	1395051.12	0.02
45	360608.29	1395036.64	0.02
46	360601.56	1395024.22	0.02
47	360582.41	1395020.69	0.02
48	360581.87	1395015.56	0.02
49	360581.16	1395012.69	0.02
50	360579.97	1395010.10	0.02
51	360594.17	1394983.83	0.02
52	360616.39	1395007.39	0.02
53	360616.27	1395007.51	0.02
54	360617.47	1395008.83	0.02
55	360630.03	1395021.83	0.02
56	360634.26	1395026.34	0.02
57	360638.76	1395039.58	0.02
58	360643.48	1395056.23	0.02
59	360652.39	1395088.92	0.02
60	360653.18	1395092.65	0.02
61	360653.24	1395092.86	0.02
62	360655.77	1395092.42	0.02
63	360656.24	1395094.38	0.02
64	360653.64	1395094.86	0.02
65	360653.73	1395095.09	0.02
66	360659.31	1395115.31	0.02
67	360659.49	1395115.94	0.02
68	360658.77	1395119.02	0.02
69	360660.46	1395119.44	0.02
70	360661.08	1395121.66	0.02
71	360661.40	1395122.99	0.02
72	360663.00	1395128.02	0.02
73	360663.08	1395128.22	0.02
74	360665.48	1395127.82	0.02
75	360665.78	1395129.80	0.02
76	360663.62	1395130.16	0.02

77	360663.60	1395130.32	0.02
78	360680.03	1395185.53	0.02
79	360685.01	1395185.28	0.02
80	360717.22	1395033.95	0.02
81	360732.63	1395037.32	0.02
82	360731.43	1395041.89	0.02
83	360721.38	1395088.07	0.02
84	360711.27	1395134.11	0.02
85	360709.09	1395142.85	0.02
86	360695.25	1395202.36	0.02
87	360689.62	1395226.57	0.02
88	360684.83	1395247.15	0.02
89	360682.84	1395255.70	0.02
90	360684.72	1395261.87	0.02
91	360688.51	1395266.81	0.02
92	360693.73	1395270.94	0.02
93	360698.45	1395273.30	0.02
94	360700.01	1395274.08	0.02
95	360711.07	1395277.48	0.02
96	360712.75	1395277.88	0.02
97	360712.23	1395280.03	0.02
98	360719.28	1395281.74	0.02
99	360719.26	1395281.84	0.02
100	360742.39	1395287.50	0.02
101	360741.64	1395290.40	0.02
102	360744.06	1395293.34	0.02
103	360745.53	1395295.12	0.02
104	360758.00	1395303.85	0.02
105	360769.14	1395315.14	0.02
106	360775.08	1395322.91	0.02
107	360780.92	1395329.87	0.02
108	360785.22	1395339.86	0.02
109	360794.18	1395364.75	0.02
110	360808.76	1395407.17	0.02
111	360821.78	1395419.64	0.02
112	360829.98	1395425.56	0.02
113	361044.18	1395552.05	0.02
114	361028.07	1395579.70	0.02
115	360807.06	1395448.50	0.02
116	360798.34	1395438.98	0.02
117	360790.96	1395427.09	0.02
118	360783.99	1395412.90	0.02

119	360760.72	1395345.27	0.02
120	360756.73	1395336.41	0.02
121	360752.55	1395329.45	0.02
122	360745.45	1395322.18	0.02
123	360739.89	1395318.15	0.02
124	360733.10	1395314.98	0.02
125	360728.15	1395313.20	0.02
126	360688.90	1395302.80	0.02
127	360683.54	1395301.53	0.02
128	360674.62	1395299.38	0.02
129	360672.84	1395298.95	0.02
130	360662.84	1395307.04	0.02
131	360660.01	1395316.34	0.02
132	360642.58	1395383.41	0.02
133	360637.73	1395402.33	0.02
134	360634.47	1395416.71	0.02
135	360630.60	1395434.20	0.02
136	360628.87	1395444.80	0.02
137	360627.95	1395456.99	0.02
138	360630.03	1395469.86	0.02
139	360634.38	1395490.19	0.02
140	360638.38	1395503.67	0.02
141	360644.33	1395520.30	0.02
142	360650.90	1395536.87	0.02
143	360659.57	1395558.38	0.02
144	360671.50	1395583.78	0.02
145	360714.67	1395665.00	0.02
146	360739.22	1395705.30	0.02
147	360743.22	1395713.81	0.02
1	360726.35	1395724.85	0.02

3.22. Регламентный участок 22 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359577.27	1395621.82	0.02
2	359583.68	1395601.35	0.02
3	359590.95	1395610.91	0.02
4	359621.58	1395617.73	0.02
5	359725.55	1395643.20	0.02

6	359722.03	1395657.03	0.02
7	359699.95	1395651.70	0.02
8	359700.71	1395648.40	0.02
9	359689.52	1395644.87	0.02
10	359586.37	1395619.99	0.02
1	359577.27	1395621.82	0.02

3.23. Регламентный участок 23 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359740.29	1395808.49	0.02
2	359739.06	1395818.04	0.02
3	359819.86	1395839.25	0.02
4	359837.18	1395842.70	0.02
5	359834.07	1395856.21	0.02
6	359828.09	1395854.61	0.02
7	359814.14	1395851.25	0.02
8	359725.09	1395829.85	0.02
9	359711.45	1395830.40	0.02
10	359640.43	1395814.24	0.02
11	359640.26	1395815.05	0.02
12	359630.78	1395813.00	0.02
13	359628.50	1395812.46	0.02
14	359626.81	1395812.06	0.02
15	359622.09	1395810.88	0.02
16	359615.88	1395809.16	0.02
17	359616.35	1395806.85	0.02
18	359583.23	1395798.45	0.02
19	359573.90	1395798.03	0.02
20	359573.58	1395800.44	0.02
21	359538.74	1395791.63	0.02
22	359535.33	1395789.62	0.02
23	359539.67	1395769.35	0.02
24	359542.66	1395774.83	0.02
25	359577.60	1395783.14	0.02
26	359593.98	1395786.96	0.02
27	359594.51	1395785.08	0.02
28	359598.87	1395786.04	0.02
29	359605.31	1395787.52	0.02

30	359616.52	1395790.49	0.02
31	359620.04	1395791.37	0.02
32	359642.78	1395797.03	0.02
33	359643.28	1395794.92	0.02
34	359656.64	1395797.83	0.02
35	359656.34	1395799.82	0.02
36	359662.38	1395801.09	0.02
37	359662.82	1395798.89	0.02
38	359668.11	1395800.04	0.02
39	359671.80	1395800.84	0.02
40	359692.41	1395805.38	0.02
41	359708.96	1395809.87	0.02
42	359856.21	1395717.13	0.02
43	359863.81	1395735.43	0.02
44	359861.04	1395733.92	0.02
45	359858.24	1395733.66	0.02
46	359790.70	1395775.24	0.02
47	359789.16	1395776.50	0.02
48	359777.99	1395782.75	0.02
1	359740.29	1395808.49	0.02

3.24. Регламентный участок 24 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360024.26	1397787.10	0.02
2	360024.13	1397784.79	0.02
3	360022.51	1397758.58	0.02
4	360022.37	1397755.76	0.02
5	360013.40	1397703.30	0.02
6	360009.45	1397682.99	0.02
7	360004.99	1397667.77	0.02
8	359993.59	1397631.62	0.02
9	359990.12	1397632.32	0.02
10	359985.04	1397622.60	0.02
11	359982.09	1397616.08	0.02
12	359976.51	1397601.92	0.02
13	359972.37	1397591.86	0.02
14	359970.75	1397587.82	0.02
15	359968.15	1397581.67	0.02

16	359967.67	1397581.87	0.02
17	359961.87	1397569.11	0.02
18	359954.44	1397512.32	0.02
19	359951.31	1397488.15	0.02
20	359948.81	1397479.85	0.02
21	359945.00	1397469.24	0.02
22	359943.19	1397464.70	0.02
23	359940.28	1397445.31	0.02
24	359940.57	1397439.43	0.02
25	359943.88	1397437.75	0.02
26	359945.01	1397436.75	0.02
27	359943.21	1397426.85	0.02
28	359941.31	1397415.78	0.02
29	359941.02	1397409.02	0.02
30	359941.46	1397398.94	0.02
31	359942.71	1397399.00	0.02
32	359943.78	1397388.39	0.02
33	359942.81	1397388.36	0.02
34	359944.33	1397371.55	0.02
35	359944.84	1397369.01	0.02
36	359945.29	1397364.25	0.02
37	359944.67	1397360.55	0.02
38	359942.16	1397360.50	0.02
39	359942.67	1397351.08	0.02
40	359941.45	1397350.82	0.02
41	359943.74	1397337.30	0.02
42	359944.85	1397328.84	0.02
43	359945.21	1397328.90	0.02
44	359947.38	1397329.31	0.02
45	359948.90	1397323.50	0.02
46	359945.72	1397322.49	0.02
47	359946.43	1397317.86	0.02
48	359950.82	1397319.65	0.02
49	359951.01	1397318.70	0.02
50	359951.95	1397307.79	0.02
51	359952.05	1397307.02	0.02
52	359955.46	1397280.73	0.02
53	359959.95	1397265.06	0.02
54	359964.72	1397252.12	0.02
55	359966.27	1397242.09	0.02
56	359967.58	1397232.16	0.02
57	359966.11	1397231.97	0.02

58	359965.21	1397231.59	0.02
59	359964.41	1397230.87	0.02
60	359963.62	1397229.75	0.02
61	359959.60	1397229.20	0.02
62	359961.00	1397218.73	0.02
63	359964.77	1397192.85	0.02
64	359969.04	1397163.63	0.02
65	359969.53	1397161.44	0.02
66	359970.73	1397152.96	0.02
67	359979.70	1397093.34	0.02
68	359989.70	1397044.59	0.02
69	359994.25	1397027.78	0.02
70	359992.20	1397027.12	0.02
71	359988.05	1397025.79	0.02
72	359990.52	1397018.18	0.02
73	359994.43	1397019.43	0.02
74	359997.35	1397009.37	0.02
75	360000.52	1396999.47	0.02
76	360000.62	1396997.47	0.02
77	359991.77	1396994.17	0.02
78	359992.01	1396991.10	0.02
79	359990.55	1396978.06	0.02
80	359991.28	1396974.10	0.02
81	359992.40	1396970.26	0.02
82	359991.25	1396969.92	0.02
83	359992.93	1396964.16	0.02
84	359994.09	1396964.50	0.02
85	359998.47	1396949.53	0.02
86	360010.20	1396932.25	0.02
87	360018.07	1396934.98	0.02
88	360021.47	1396926.77	0.02
89	360024.41	1396927.08	0.02
90	360033.53	1396894.72	0.02
91	360042.82	1396861.78	0.02
92	360042.78	1396860.48	0.02
93	360043.61	1396855.27	0.02
94	360042.19	1396844.74	0.02
95	360040.51	1396834.36	0.02
96	360037.52	1396817.16	0.02
97	360035.21	1396798.60	0.02
98	360032.29	1396770.97	0.02
99	360012.07	1396755.06	0.02

100	360004.22	1396737.06	0.02
101	360028.14	1396729.63	0.02
102	360028.22	1396691.85	0.02
103	360028.60	1396645.45	0.02
104	360029.03	1396592.08	0.02
105	360028.70	1396574.55	0.02
106	360025.48	1396552.85	0.02
107	360021.36	1396533.22	0.02
108	360013.08	1396505.55	0.02
109	360005.58	1396483.70	0.02
110	359999.37	1396467.58	0.02
111	359978.54	1396427.38	0.02
112	359967.88	1396398.99	0.02
113	359959.22	1396366.14	0.02
114	359951.46	1396318.42	0.02
115	359946.70	1396278.41	0.02
116	359942.34	1396261.88	0.02
117	359939.20	1396234.97	0.02
118	359926.25	1396199.50	0.02
119	359912.84	1396184.49	0.02
120	359912.26	1396183.70	0.02
121	359910.49	1396181.30	0.02
122	359891.82	1396157.51	0.02
123	359888.93	1396152.80	0.02
124	359867.40	1396112.28	0.02
125	359860.11	1396094.88	0.02
126	359848.69	1396041.80	0.02
127	359844.65	1395995.66	0.02
128	359837.19	1395975.94	0.02
129	359802.79	1395966.04	0.02
130	359802.39	1395964.86	0.02
131	359795.06	1395963.53	0.02
132	359795.82	1395944.47	0.02
133	359799.46	1395944.95	0.02
134	359803.59	1395942.85	0.02
135	359810.36	1395939.42	0.02
136	359814.08	1395934.43	0.02
137	359816.49	1395929.88	0.02
138	359821.04	1395912.70	0.02
139	359828.18	1395881.73	0.02
140	359834.07	1395856.21	0.02
141	359837.18	1395842.70	0.02

142	359843.31	1395816.13	0.02
143	359847.09	1395817.00	0.02
144	359856.23	1395776.65	0.02
145	359864.75	1395745.87	0.02
146	359863.81	1395735.44	0.02
147	359856.21	1395717.13	0.02
148	359873.71	1395688.73	0.02
149	359886.25	1395656.40	0.02
150	359891.80	1395657.78	0.02
151	359909.46	1395583.97	0.02
152	359905.76	1395583.01	0.02
153	359931.51	1395473.67	0.02
154	359962.97	1395491.95	0.02
155	359973.09	1395496.90	0.02
156	359967.52	1395499.71	0.02
157	359962.45	1395503.64	0.02
158	359958.11	1395508.58	0.02
159	359954.44	1395514.56	0.02
160	359951.44	1395521.58	0.02
161	359949.10	1395529.65	0.02
162	359932.81	1395594.97	0.02
163	359926.08	1395621.82	0.02
164	359924.67	1395621.47	0.02
165	359917.39	1395649.90	0.02
166	359911.64	1395671.02	0.02
167	359903.24	1395704.36	0.02
168	359904.97	1395704.79	0.02
169	359894.09	1395748.65	0.02
170	359893.54	1395751.13	0.02
171	359888.57	1395749.83	0.02
172	359875.43	1395798.79	0.02
173	359874.49	1395802.15	0.02
174	359870.25	1395817.27	0.02
175	359877.65	1395819.38	0.02
176	359877.71	1395822.80	0.02
177	359877.43	1395823.94	0.02
178	359862.29	1395889.60	0.02
179	359852.77	1395930.88	0.02
180	359853.06	1395935.16	0.02
181	359853.64	1395943.50	0.02
182	359854.64	1395958.03	0.02
183	359862.75	1395991.92	0.02

184	359874.01	1396052.94	0.02
185	359875.11	1396058.95	0.02
186	359877.38	1396067.49	0.02
187	359890.32	1396108.35	0.02
188	359905.07	1396139.01	0.02
189	359947.80	1396193.63	0.02
190	359965.45	1396219.73	0.02
191	359961.79	1396249.99	0.02
192	359970.57	1396314.42	0.02
193	359983.49	1396370.91	0.02
194	359994.45	1396393.46	0.02
195	359995.18	1396394.87	0.02
196	359995.29	1396395.19	0.02
197	360004.39	1396422.44	0.02
198	360008.70	1396431.08	0.02
199	360014.97	1396441.25	0.02
200	360020.60	1396451.46	0.02
201	360026.18	1396464.25	0.02
202	360031.91	1396478.80	0.02
203	360037.53	1396497.11	0.02
204	360041.89	1396514.10	0.02
205	360044.77	1396526.92	0.02
206	360047.47	1396542.57	0.02
207	360051.03	1396562.28	0.02
208	360052.74	1396578.32	0.02
209	360054.81	1396612.99	0.02
210	360055.50	1396655.58	0.02
211	360055.40	1396669.72	0.02
212	360054.41	1396697.11	0.02
213	360053.99	1396708.71	0.02
214	360054.04	1396738.89	0.02
215	360056.13	1396786.95	0.02
216	360057.55	1396796.56	0.02
217	360059.71	1396804.61	0.02
218	360060.57	1396806.54	0.02
219	360063.25	1396811.18	0.02
220	360066.42	1396815.50	0.02
221	360070.03	1396819.45	0.02
222	360075.39	1396824.02	0.02
223	360076.09	1396875.67	0.02
224	360074.68	1396876.05	0.02
225	360072.97	1396876.52	0.02

226	360070.75	1396879.74	0.02
227	360066.12	1396894.27	0.02
228	360059.10	1396915.39	0.02
229	360055.83	1396914.22	0.02
230	360051.38	1396925.48	0.02
231	360054.90	1396929.39	0.02
232	360053.95	1396932.52	0.02
233	360051.70	1396931.75	0.02
234	360043.79	1396955.07	0.02
235	360046.93	1396956.15	0.02
236	360044.76	1396964.02	0.02
237	360040.27	1396963.12	0.02
238	360039.89	1396964.31	0.02
239	360039.57	1396965.08	0.02
240	360036.62	1396973.47	0.02
241	360030.87	1396989.24	0.02
242	360031.27	1396994.60	0.02
243	360027.65	1396993.59	0.02
244	360021.82	1397010.74	0.02
245	360017.84	1397043.14	0.02
246	360010.17	1397084.00	0.02
247	360006.45	1397103.87	0.02
248	360005.85	1397107.66	0.02
249	360002.69	1397107.30	0.02
250	360000.01	1397126.06	0.02
251	359998.00	1397126.00	0.02
252	359997.69	1397134.17	0.02
253	359998.82	1397134.32	0.02
254	359990.18	1397194.73	0.02
255	359986.89	1397224.65	0.02
256	359985.92	1397233.46	0.02
257	359978.49	1397279.38	0.02
258	359968.96	1397333.01	0.02
259	359967.77	1397343.58	0.02
260	359965.45	1397364.19	0.02
261	359962.10	1397428.32	0.02
262	359962.67	1397438.14	0.02
263	359964.93	1397450.02	0.02
264	359971.02	1397468.82	0.02
265	359971.37	1397472.87	0.02
266	359972.74	1397474.77	0.02
267	359975.89	1397482.98	0.02

268	359993.49	1397570.13	0.02
269	359997.36	1397589.52	0.02
270	360003.12	1397605.46	0.02
271	360025.05	1397655.47	0.02
272	360036.86	1397686.98	0.02
273	360042.55	1397707.96	0.02
274	360045.78	1397707.43	0.02
275	360049.02	1397715.00	0.02
276	360049.49	1397716.12	0.02
277	360048.76	1397739.15	0.02
278	360048.70	1397740.60	0.02
279	360048.93	1397754.18	0.02
280	360047.87	1397758.37	0.02
281	360048.14	1397761.80	0.02
282	360047.21	1397762.48	0.02
283	360047.20	1397767.79	0.02
284	360047.21	1397774.40	0.02
285	360047.02	1397775.11	0.02
286	360046.94	1397776.17	0.02
287	360048.51	1397780.02	0.02
288	360048.48	1397785.23	0.02
289	360047.48	1397786.05	0.02
1	360024.26	1397787.10	0.02

3.25. Регламентный участок 25 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359386.89	1395893.47	0.02
2	359365.60	1395800.97	0.02
3	359362.78	1395788.71	0.02
4	359352.78	1395730.35	0.02
5	359352.07	1395706.66	0.02
6	359353.25	1395689.04	0.02
7	359355.88	1395671.04	0.02
8	359361.81	1395644.15	0.02
9	359383.98	1395565.02	0.02
10	359399.25	1395517.95	0.02
11	359405.26	1395499.36	0.02
12	359457.62	1395341.96	0.02

13	359458.59	1395339.02	0.02
14	359499.87	1395214.53	0.02
15	359508.49	1395172.67	0.02
16	359534.74	1395061.87	0.02
17	359548.81	1395014.09	0.02
18	359555.76	1395000.73	0.02
19	359559.46	1395001.02	0.02
20	359569.86	1394984.36	0.02
21	359584.38	1394965.63	0.02
22	359602.48	1394948.85	0.02
23	359609.45	1394944.20	0.02
24	359607.92	1394956.20	0.02
25	359610.10	1394956.53	0.02
26	359607.49	1394979.54	0.02
27	359597.03	1394979.70	0.02
28	359575.55	1395020.20	0.02
29	359570.37	1395050.56	0.02
30	359567.99	1395050.09	0.02
31	359559.93	1395092.62	0.02
32	359558.85	1395092.39	0.02
33	359556.93	1395100.83	0.02
34	359558.80	1395101.17	0.02
35	359554.01	1395124.76	0.02
36	359556.34	1395125.30	0.02
37	359534.70	1395219.63	0.02
38	359532.23	1395218.63	0.02
39	359506.98	1395305.67	0.02
40	359505.11	1395310.28	0.02
41	359457.80	1395451.31	0.02
42	359450.74	1395450.00	0.02
43	359406.66	1395581.23	0.02
44	359399.94	1395597.24	0.02
45	359390.36	1395636.72	0.02
46	359395.88	1395644.30	0.02
47	359433.36	1395654.27	0.02
48	359447.68	1395658.12	0.02
49	359495.46	1395670.93	0.02
50	359495.61	1395670.16	0.02
51	359515.58	1395675.59	0.02
52	359538.08	1395681.16	0.02
53	359536.76	1395690.46	0.02
54	359535.01	1395690.01	0.02

55	359483.43	1395676.60	0.02
56	359470.76	1395673.30	0.02
57	359435.84	1395664.17	0.02
58	359430.54	1395662.81	0.02
59	359399.57	1395654.70	0.02
60	359397.25	1395655.59	0.02
61	359390.45	1395678.84	0.02
62	359386.85	1395705.55	0.02
63	359383.75	1395733.13	0.02
64	359382.60	1395744.36	0.02
65	359388.55	1395785.10	0.02
66	359390.16	1395796.11	0.02
67	359391.90	1395802.74	0.02
68	359408.47	1395902.22	0.02
69	359418.53	1395950.50	0.02
70	359447.63	1396089.18	0.02
71	359480.89	1396210.36	0.02
72	359483.50	1396211.80	0.02
73	359495.90	1396208.75	0.02
74	359504.37	1396222.47	0.02
75	359507.28	1396228.53	0.02
76	359513.84	1396235.81	0.02
77	359517.34	1396236.44	0.02
78	359522.85	1396234.83	0.02
79	359533.00	1396224.61	0.02
80	359545.50	1396217.18	0.02
81	359552.88	1396212.79	0.02
82	359551.71	1396211.22	0.02
83	359553.99	1396209.10	0.02
84	359555.97	1396207.89	0.02
85	359558.89	1396209.80	0.02
86	359568.16	1396228.16	0.02
87	359562.19	1396226.23	0.02
88	359553.36	1396229.83	0.02
89	359549.34	1396233.48	0.02
90	359546.37	1396237.37	0.02
91	359543.07	1396244.49	0.02
92	359539.22	1396256.87	0.02
93	359539.72	1396267.12	0.02
94	359543.12	1396281.11	0.02
95	359543.95	1396288.28	0.02
96	359546.52	1396295.85	0.02

97	359548.03	1396308.94	0.02
98	359548.37	1396310.62	0.02
99	359545.41	1396311.26	0.02
100	359541.27	1396312.36	0.02
101	359531.68	1396313.68	0.02
102	359528.42	1396312.44	0.02
103	359511.48	1396267.79	0.02
104	359507.73	1396253.74	0.02
105	359504.13	1396239.49	0.02
106	359498.06	1396229.59	0.02
107	359490.62	1396226.89	0.02
108	359484.87	1396228.34	0.02
109	359503.45	1396322.19	0.02
110	359499.17	1396355.41	0.02
111	359493.48	1396397.24	0.02
112	359478.36	1396392.97	0.02
113	359484.68	1396372.08	0.02
114	359486.53	1396356.53	0.02
115	359487.65	1396340.38	0.02
116	359487.16	1396323.57	0.02
117	359482.87	1396296.11	0.02
118	359476.13	1396260.44	0.02
119	359473.30	1396252.20	0.02
120	359457.12	1396205.03	0.02
121	359430.85	1396093.20	0.02
1	359386.89	1395893.47	0.02

3.26. Регламентный участок 26 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359509.49	1397603.16	0.02
2	359525.10	1397548.53	0.02
3	359530.00	1397513.54	0.02
4	359530.28	1397511.53	0.02
5	359539.28	1397447.26	0.02
6	359539.58	1397445.27	0.02
7	359543.39	1397427.07	0.02
8	359546.27	1397416.43	0.02
9	359549.87	1397404.94	0.02

10	359553.39	1397395.23	0.02
11	359564.36	1397366.95	0.02
12	359569.72	1397352.18	0.02
13	359596.67	1397291.87	0.02
14	359599.65	1397285.21	0.02
15	359622.44	1397224.80	0.02
16	359625.10	1397218.41	0.02
17	359638.97	1397175.92	0.02
18	359639.69	1397172.77	0.02
19	359649.52	1397140.96	0.02
20	359666.45	1397086.12	0.02
21	359676.09	1397054.90	0.02
22	359699.21	1396987.52	0.02
23	359719.74	1396924.10	0.02
24	359719.25	1396923.94	0.02
25	359721.72	1396916.74	0.02
26	359729.84	1396893.08	0.02
27	359730.37	1396890.74	0.02
28	359673.56	1396870.64	0.02
29	359672.47	1396871.07	0.02
30	359678.46	1396854.76	0.02
31	359710.24	1396867.28	0.02
32	359726.84	1396873.80	0.02
33	359727.14	1396873.66	0.02
34	359727.37	1396873.45	0.02
35	359743.61	1396879.65	0.02
36	359747.76	1396873.49	0.02
37	359763.66	1396852.94	0.02
38	359770.93	1396843.48	0.02
39	359802.98	1396791.27	0.02
40	359815.02	1396771.56	0.02
41	359831.22	1396744.47	0.02
42	359831.75	1396744.80	0.02
43	359846.22	1396719.69	0.02
44	359847.30	1396648.40	0.02
45	359847.14	1396647.27	0.02
46	359843.55	1396638.71	0.02
47	359841.54	1396633.91	0.02
48	359833.56	1396615.56	0.02
49	359829.46	1396606.14	0.02
50	359825.28	1396597.49	0.02
51	359815.57	1396575.55	0.02

52	359813.77	1396571.69	0.02
53	359809.32	1396561.86	0.02
54	359812.73	1396560.72	0.02
55	359798.22	1396525.71	0.02
56	359787.18	1396498.93	0.02
57	359784.63	1396499.92	0.02
58	359774.38	1396475.06	0.02
59	359776.59	1396474.17	0.02
60	359767.44	1396451.80	0.02
61	359763.59	1396453.27	0.02
62	359761.72	1396448.82	0.02
63	359760.53	1396446.07	0.02
64	359757.55	1396444.67	0.02
65	359753.06	1396440.28	0.02
66	359750.03	1396437.89	0.02
67	359744.46	1396433.62	0.02
68	359738.07	1396429.29	0.02
69	359736.98	1396428.55	0.02
70	359728.07	1396422.06	0.02
71	359706.69	1396406.25	0.02
72	359672.69	1396387.85	0.02
73	359654.91	1396394.35	0.02
74	359638.06	1396356.23	0.02
75	359621.80	1396319.62	0.02
76	359641.49	1396340.82	0.02
77	359644.09	1396342.60	0.02
78	359646.02	1396344.58	0.02
79	359646.99	1396345.56	0.02
80	359656.37	1396354.39	0.02
81	359666.54	1396363.69	0.02
82	359668.15	1396366.67	0.02
83	359684.11	1396381.08	0.02
84	359730.98	1396409.53	0.02
85	359733.95	1396409.85	0.02
86	359736.57	1396408.44	0.02
87	359740.00	1396403.97	0.02
88	359733.38	1396393.85	0.02
89	359731.08	1396386.44	0.02
90	359718.19	1396349.47	0.02
91	359720.93	1396348.52	0.02
92	359667.44	1396194.82	0.02
93	359665.83	1396189.78	0.02

94	359666.94	1396189.39	0.02
95	359652.96	1396149.00	0.02
96	359651.14	1396149.61	0.02
97	359649.27	1396144.21	0.02
98	359615.09	1396045.45	0.02
99	359618.10	1396044.51	0.02
100	359613.32	1396030.52	0.02
101	359608.48	1396014.15	0.02
102	359610.51	1396012.92	0.02
103	359597.90	1395975.62	0.02
104	359589.87	1395955.56	0.02
105	359589.39	1395954.54	0.02
106	359588.27	1395952.91	0.02
107	359587.01	1395951.39	0.02
108	359585.44	1395950.17	0.02
109	359583.62	1395949.42	0.02
110	359581.60	1395949.04	0.02
111	359563.06	1395950.44	0.02
112	359559.12	1395950.68	0.02
113	359520.93	1395950.75	0.02
114	359510.34	1395950.71	0.02
115	359509.90	1395919.99	0.02
116	359563.00	1395921.44	0.02
117	359593.08	1395918.50	0.02
118	359611.32	1395971.51	0.02
119	359615.89	1395985.30	0.02
120	359617.57	1395994.32	0.02
121	359622.42	1396009.29	0.02
122	359625.41	1396016.19	0.02
123	359627.82	1396021.74	0.02
124	359633.56	1396040.76	0.02
125	359635.98	1396048.39	0.02
126	359642.95	1396070.41	0.02
127	359644.23	1396076.91	0.02
128	359645.51	1396080.68	0.02
129	359643.15	1396081.48	0.02
130	359653.25	1396110.03	0.02
131	359655.25	1396109.29	0.02
132	359666.41	1396139.27	0.02
133	359679.88	1396178.45	0.02
134	359697.38	1396230.15	0.02
135	359693.69	1396231.36	0.02

136	359713.36	1396287.68	0.02
137	359718.68	1396285.80	0.02
138	359727.65	1396311.35	0.02
139	359746.19	1396364.48	0.02
140	359759.96	1396395.89	0.02
141	359774.94	1396430.25	0.02
142	359776.65	1396434.30	0.02
143	359789.79	1396464.90	0.02
144	359790.85	1396464.47	0.02
145	359806.83	1396504.60	0.02
146	359806.60	1396504.70	0.02
147	359822.23	1396544.26	0.02
148	359837.17	1396580.18	0.02
149	359841.29	1396578.57	0.02
150	359843.77	1396581.15	0.02
151	359869.45	1396642.29	0.02
152	359883.77	1396679.60	0.02
153	359900.67	1396738.64	0.02
154	359893.56	1396776.27	0.02
155	359879.62	1396779.57	0.02
156	359879.40	1396765.76	0.02
157	359878.98	1396751.96	0.02
158	359861.89	1396744.46	0.02
159	359826.34	1396808.19	0.02
160	359809.13	1396814.02	0.02
161	359776.64	1396859.28	0.02
162	359771.30	1396867.71	0.02
163	359755.97	1396887.56	0.02
164	359752.80	1396895.50	0.02
165	359750.94	1396900.36	0.02
166	359714.28	1397003.60	0.02
167	359712.45	1397003.00	0.02
168	359707.06	1397019.33	0.02
169	359699.94	1397040.89	0.02
170	359701.30	1397041.56	0.02
171	359688.95	1397080.31	0.02
172	359687.34	1397085.34	0.02
173	359686.72	1397087.26	0.02
174	359655.89	1397183.71	0.02
175	359655.15	1397186.13	0.02
176	359651.14	1397199.10	0.02
177	359640.57	1397234.47	0.02

178	359639.44	1397237.88	0.02
179	359632.69	1397249.47	0.02
180	359616.68	1397290.92	0.02
181	359613.73	1397292.95	0.02
182	359605.11	1397316.25	0.02
183	359602.77	1397321.93	0.02
184	359596.05	1397340.17	0.02
185	359581.09	1397389.35	0.02
186	359580.24	1397398.18	0.02
187	359576.07	1397414.87	0.02
188	359575.21	1397432.82	0.02
189	359575.49	1397454.19	0.02
190	359578.94	1397473.09	0.02
191	359549.59	1397498.58	0.02
192	359539.52	1397550.07	0.02
193	359533.13	1397575.68	0.02
194	359527.84	1397596.71	0.02
195	359527.62	1397602.53	0.02
196	359528.45	1397607.55	0.02
1	359509.49	1397603.16	0.02

3.27. Регламентный участок 27 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359759.96	1396395.89	0.02
2	359746.19	1396364.48	0.02
3	359747.44	1396363.87	0.02
4	359759.05	1396358.99	0.02
5	359768.14	1396351.08	0.02
6	359773.99	1396341.21	0.02
7	359787.00	1396309.81	0.02
8	359787.79	1396308.11	0.02
9	359788.06	1396306.35	0.02
10	359792.02	1396290.02	0.02
11	359793.36	1396277.67	0.02
12	359792.57	1396259.73	0.02
13	359792.20	1396238.30	0.02
14	359790.69	1396233.77	0.02
15	359790.46	1396233.85	0.02

16	359784.96	1396217.23	0.02
17	359784.49	1396215.83	0.02
18	359783.66	1396213.09	0.02
19	359781.34	1396205.48	0.02
20	359780.65	1396200.36	0.02
21	359774.07	1396176.08	0.02
22	359773.04	1396172.27	0.02
23	359775.19	1396171.55	0.02
24	359773.75	1396167.18	0.02
25	359770.03	1396155.88	0.02
26	359770.84	1396155.65	0.02
27	359769.20	1396150.44	0.02
28	359766.84	1396142.93	0.02
29	359762.25	1396144.44	0.02
30	359759.84	1396137.03	0.02
31	359757.20	1396137.88	0.02
32	359751.82	1396129.42	0.02
33	359751.10	1396127.74	0.02
34	359761.03	1396124.41	0.02
35	359751.96	1396095.99	0.02
36	359749.22	1396087.39	0.02
37	359776.83	1396078.57	0.02
38	359788.27	1396150.63	0.02
39	359820.39	1396249.61	0.02
40	359815.51	1396260.19	0.02
41	359820.19	1396304.67	0.02
42	359809.74	1396305.07	0.02
43	359800.60	1396342.79	0.02
44	359784.75	1396360.68	0.02
45	359765.48	1396383.82	0.02
46	359763.77	1396384.44	0.02
1	359759.96	1396395.89	0.02

3.28. Регламентный участок 28 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359879.62	1396779.57	0.02
2	359893.56	1396776.27	0.02
3	359894.95	1396799.20	0.02

4	359898.86	1396829.73	0.02
5	359898.12	1396894.04	0.02
6	359897.95	1396906.60	0.02
7	359897.55	1396934.36	0.02
8	359878.12	1396984.11	0.02
9	359856.24	1397048.82	0.02
10	359850.87	1397075.77	0.02
11	359865.43	1397118.46	0.02
12	359874.36	1397129.12	0.02
13	359887.74	1397141.95	0.02
14	359912.10	1397154.46	0.02
15	359923.42	1397156.29	0.02
16	359969.04	1397163.63	0.02
17	359964.77	1397192.85	0.02
18	359961.57	1397181.31	0.02
19	359914.15	1397168.12	0.02
20	359886.92	1397155.16	0.02
21	359883.08	1397150.01	0.02
22	359870.73	1397142.84	0.02
23	359857.19	1397129.97	0.02
24	359849.22	1397104.36	0.02
25	359841.75	1397092.15	0.02
26	359840.32	1397091.55	0.02
27	359835.64	1397080.48	0.02
28	359829.17	1397078.46	0.02
29	359827.51	1397073.62	0.02
30	359835.05	1397052.81	0.02
31	359866.52	1396965.91	0.02
32	359876.20	1396939.01	0.02
33	359879.52	1396906.40	0.02
34	359879.79	1396896.60	0.02
35	359880.58	1396868.07	0.02
36	359880.20	1396816.98	0.02
37	359879.93	1396799.64	0.02
1	359879.62	1396779.57	0.02

3.29. Регламентный участок 29 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359702.79	1397216.60	0.02

2	359651.14	1397199.10	0.02
3	359655.17	1397186.07	0.02
4	359683.29	1397195.90	0.02
5	359706.51	1397202.99	0.02
6	359739.55	1397108.39	0.02
7	359743.35	1397099.21	0.02
8	359743.87	1397097.91	0.02
9	359750.28	1397078.69	0.02
10	359752.31	1397072.10	0.02
11	359753.30	1397069.18	0.02
12	359754.71	1397064.84	0.02
13	359760.44	1397048.09	0.02
14	359762.56	1397048.80	0.02
15	359764.41	1397043.21	0.02
16	359765.63	1397039.87	0.02
17	359767.37	1397038.79	0.02
18	359772.17	1397025.09	0.02
19	359787.94	1396979.45	0.02
20	359792.88	1396965.45	0.02
21	359799.17	1396945.83	0.02
22	359807.46	1396914.35	0.02
23	359792.76	1396910.67	0.02
24	359778.61	1396905.71	0.02
25	359775.74	1396904.90	0.02
26	359770.38	1396901.65	0.02
27	359760.16	1396897.75	0.02
28	359755.45	1396896.21	0.02
29	359752.80	1396895.50	0.02
30	359755.97	1396887.56	0.02
31	359779.61	1396896.52	0.02
32	359799.65	1396904.73	0.02
33	359809.13	1396907.99	0.02
34	359815.50	1396910.16	0.02
35	359812.84	1396919.10	0.02
36	359804.84	1396946.60	0.02
37	359803.95	1396949.68	0.02
38	359799.97	1396964.41	0.02
39	359775.90	1397034.68	0.02
40	359770.21	1397051.40	0.02
41	359768.78	1397053.39	0.02
42	359760.43	1397077.99	0.02
43	359751.64	1397104.50	0.02

44	359744.22	1397125.12	0.02
45	359736.17	1397149.32	0.02
46	359716.03	1397206.75	0.02
47	359711.74	1397219.42	0.02
1	359702.79	1397216.60	0.02

3.30. Регламентный участок 30 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359353.94	1397840.15	0.02
2	359348.80	1397840.08	0.02
3	359334.53	1397840.33	0.02
4	359324.09	1397840.51	0.02
5	359311.89	1397839.86	0.02
6	359312.07	1397836.44	0.02
7	359221.34	1397831.76	0.02
8	359185.61	1397830.17	0.02
9	359186.37	1397817.99	0.02
10	359186.04	1397814.51	0.02
11	359197.21	1397817.61	0.02
12	359212.42	1397818.95	0.02
13	359312.08	1397824.74	0.02
14	359350.36	1397826.96	0.02
1	359353.94	1397840.15	0.02

3.31. Регламентный участок режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359378.39	1398242.36	0.02
2	359380.30	1398223.66	0.02
3	359402.76	1398223.78	0.02
4	359409.56	1398223.01	0.02
5	359413.57	1398221.72	0.02
6	359449.30	1398221.60	0.02
7	359449.30	1398221.23	0.02
8	359453.06	1398221.14	0.02

9	359453.16	1398223.84	0.02
10	359457.07	1398223.45	0.02
11	359457.00	1398221.11	0.02
12	359484.13	1398220.89	0.02
13	359487.43	1398220.85	0.02
14	359500.11	1398221.87	0.02
15	359504.53	1398221.41	0.02
16	359507.29	1398221.34	0.02
17	359513.48	1398221.17	0.02
18	359513.52	1398222.58	0.02
19	359517.62	1398222.48	0.02
20	359517.59	1398221.07	0.02
21	359542.11	1398220.42	0.02
22	359548.72	1398220.54	0.02
23	359554.10	1398220.24	0.02
24	359585.19	1398219.70	0.02
25	359589.87	1398219.56	0.02
26	359589.92	1398221.31	0.02
27	359590.07	1398226.26	0.02
28	359670.05	1398225.06	0.02
29	359677.27	1398239.27	0.02
30	359608.16	1398239.29	0.02
31	359470.10	1398241.10	0.02
1	359378.39	1398242.36	0.02

3.32. Регламентный участок 32 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359308.36	1398309.79	0.02
2	359340.33	1398318.37	0.02
3	359331.05	1398353.90	0.02
4	359328.80	1398353.55	0.02
5	359319.90	1398396.95	0.02
6	359321.50	1398397.25	0.02
7	359311.13	1398434.23	0.02
8	359304.09	1398466.67	0.02
9	359302.16	1398482.51	0.02
10	359306.57	1398538.40	0.02
11	359308.55	1398563.43	0.02
12	359300.26	1398564.41	0.02

13	359316.35	1398717.74	0.02
14	359320.70	1398717.38	0.02
15	359333.88	1398875.13	0.02
16	359331.99	1398876.30	0.02
17	359332.92	1398878.06	0.02
18	359333.96	1398877.83	0.02
19	359338.23	1398927.52	0.02
20	359340.24	1398991.23	0.02
21	359343.17	1399001.10	0.02
22	359345.36	1399014.07	0.02
23	359338.36	1399014.95	0.02
24	359347.68	1399141.11	0.02
25	359348.77	1399152.30	0.02
26	359350.98	1399160.08	0.02
27	359341.07	1399161.70	0.02
28	359330.04	1399053.85	0.02
29	359328.01	1399016.42	0.02
30	359293.30	1399016.86	0.02
31	359280.58	1399014.64	0.02
32	359275.12	1399015.91	0.02
33	359264.59	1399032.20	0.02
34	359189.56	1399147.38	0.02
35	359169.16	1399117.73	0.02
36	359175.19	1399110.24	0.02
37	359181.32	1399106.91	0.02
38	359251.27	1399007.01	0.02
39	359294.45	1398945.60	0.02
40	359299.26	1398939.66	0.02
41	359299.95	1398895.53	0.02
42	359282.67	1398699.61	0.02
43	359262.98	1398526.45	0.02
44	359258.02	1398482.09	0.02
45	359284.75	1398391.71	0.02
46	359304.50	1398324.89	0.02
1	359308.36	1398309.79	0.02

3.33. Регламентный участок 33 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359015.92	1398196.05	0.02

2	359016.06	1398191.37	0.02
3	359016.19	1398188.12	0.02
4	359054.65	1398193.69	0.02
5	359054.33	1398195.30	0.02
6	359061.18	1398194.54	0.02
7	359065.80	1398195.30	0.02
8	359110.52	1398202.64	0.02
9	359116.83	1398203.37	0.02
10	359116.85	1398202.68	0.02
11	359125.57	1398203.95	0.02
12	359125.56	1398204.36	0.02
13	359125.49	1398206.47	0.02
14	359166.71	1398210.93	0.02
15	359174.55	1398211.26	0.02
16	359178.92	1398211.67	0.02
17	359178.78	1398212.66	0.02
18	359259.91	1398224.16	0.02
19	359263.98	1398224.15	0.02
20	359331.64	1398227.26	0.02
21	359323.01	1398244.80	0.02
22	359277.44	1398242.14	0.02
23	359258.95	1398241.13	0.02
24	359199.07	1398232.49	0.02
25	359199.14	1398231.91	0.02
26	359199.10	1398230.05	0.02
27	359196.56	1398227.18	0.02
28	359189.70	1398226.18	0.02
29	359177.43	1398224.39	0.02
30	359162.18	1398222.43	0.02
31	359157.15	1398221.83	0.02
32	359125.03	1398217.85	0.02
33	359124.73	1398217.85	0.02
34	359076.88	1398210.54	0.02
35	359044.35	1398206.26	0.02
36	359044.08	1398199.70	0.02
1	359015.92	1398196.05	0.02

3.34. Регламентный участок 34 режима РИП

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359169.16	1399117.73	0.02
2	359189.56	1399147.38	0.02
3	359209.00	1399163.60	0.02
4	359230.76	1399178.96	0.02
5	359250.39	1399189.95	0.02
6	359275.75	1399186.36	0.02
7	359296.09	1399184.08	0.02
8	359342.54	1399176.03	0.02
9	359341.07	1399161.70	0.02
10	359350.98	1399160.08	0.02
11	359362.69	1399163.03	0.02
12	359387.30	1399161.19	0.02
13	359398.51	1399160.64	0.02
14	359406.77	1399160.50	0.02
15	359406.98	1399164.37	0.02
16	359408.54	1399164.28	0.02
17	359408.75	1399164.63	0.02
18	359414.66	1399166.60	0.02
19	359414.10	1399155.81	0.02
20	359448.69	1399152.68	0.02
21	359487.07	1399148.35	0.02
22	359489.75	1399150.43	0.02
23	359543.60	1399143.91	0.02
24	359549.81	1399143.41	0.02
25	359556.26	1399142.66	0.02
26	359565.55	1399141.85	0.02
27	359574.30	1399140.89	0.02
28	359579.07	1399140.11	0.02
29	359579.41	1399139.34	0.02
30	359615.34	1399134.67	0.02
31	359618.35	1399167.34	0.02
32	359618.73	1399169.27	0.02
33	359599.37	1399173.17	0.02
34	359543.03	1399179.25	0.02
35	359525.05	1399181.48	0.02
36	359519.05	1399182.43	0.02
37	359471.25	1399189.95	0.02
38	359462.34	1399191.04	0.02
39	359462.39	1399191.35	0.02
40	359429.98	1399196.10	0.02
41	359421.24	1399196.67	0.02
42	359413.50	1399198.08	0.02

43	359409.28	1399198.85	0.02
44	359409.31	1399199.15	0.02
45	359409.69	1399202.80	0.02
46	359373.98	1399204.75	0.02
47	359368.55	1399207.12	0.02
48	359358.51	1399209.87	0.02
49	359341.13	1399214.76	0.02
50	359327.13	1399218.45	0.02
51	359313.81	1399222.17	0.02
52	359290.10	1399232.49	0.02
53	359287.00	1399233.53	0.02
54	359284.59	1399235.16	0.02
55	359270.15	1399242.11	0.02
56	359244.96	1399253.92	0.02
57	359241.28	1399255.72	0.02
58	359227.43	1399262.52	0.02
59	359222.37	1399265.00	0.02
60	359178.74	1399299.07	0.02
61	359107.18	1399225.74	0.02
1	359169.16	1399117.73	0.02

4. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режимов РПЛ, РПЛ 1 (природный ландшафт) на территории Достопримечательного места.

4.1. Регламентные участки режима РПЛ

4.1.1. Регламентный участок 1 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355650.20	1391591.40	0.02
2	355675.53	1391653.72	0.02
3	355678.60	1391665.28	0.02
4	355684.22	1391679.58	0.02
5	355690.64	1391687.64	0.02
6	355712.00	1391712.27	0.02
7	355717.20	1391718.91	0.02
8	355734.93	1391743.29	0.02
9	355745.04	1391759.57	0.02
10	355748.75	1391767.08	0.02

11	355749.98	1391773.30	0.02
12	355750.48	1391780.85	0.02
13	355750.94	1391789.63	0.02
14	355750.54	1391791.78	0.02
15	355746.42	1391805.74	0.02
16	355738.94	1391827.70	0.02
17	355713.28	1391895.95	0.02
18	355699.85	1391892.43	0.02
19	355706.53	1391849.58	0.02
20	355709.06	1391844.38	0.02
21	355717.51	1391811.07	0.02
22	355716.90	1391803.89	0.02
23	355714.60	1391792.88	0.02
24	355711.37	1391780.83	0.02
25	355708.11	1391770.41	0.02
26	355710.67	1391769.57	0.02
27	355706.35	1391756.44	0.02
28	355702.76	1391750.96	0.02
29	355702.21	1391751.16	0.02
30	355702.14	1391751.19	0.02
31	355702.59	1391751.87	0.02
32	355701.81	1391752.11	0.02
33	355697.29	1391744.47	0.02
34	355691.20	1391735.22	0.02
35	355691.55	1391734.99	0.02
36	355689.71	1391732.18	0.02
37	355687.16	1391728.30	0.02
38	355686.80	1391728.53	0.02
39	355667.20	1391698.74	0.02
40	355667.84	1391698.36	0.02
41	355668.32	1391698.13	0.02
42	355666.97	1391696.07	0.02
43	355665.28	1391697.05	0.02
44	355646.71	1391667.45	0.02
45	355641.89	1391660.81	0.02
46	355646.12	1391654.74	0.02
47	355634.44	1391639.54	0.02
48	355630.78	1391619.20	0.02
49	355635.46	1391604.61	0.02
50	355637.20	1391597.79	0.02
1	355650.20	1391591.40	0.02

4.1.2. Регламентный участок 2 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355665.90	1392156.49	0.02
2	355653.17	1392131.91	0.02
3	355641.62	1392099.67	0.02
4	355642.75	1392065.34	0.02
5	355651.37	1392047.13	0.02
6	355655.46	1392038.48	0.02
7	355662.25	1392033.05	0.02
8	355666.88	1392010.03	0.02
9	355673.01	1391984.19	0.02
10	355678.08	1391985.51	0.02
11	355694.11	1391960.29	0.02
12	355723.94	1391901.91	0.02
13	355752.95	1391915.57	0.02
14	355742.95	1391979.70	0.02
15	355698.71	1392056.13	0.02
16	355687.88	1392099.15	0.02
17	355708.12	1392131.80	0.02
18	355730.34	1392149.92	0.02
19	355719.37	1392169.50	0.02
20	355736.12	1392202.98	0.02
21	355735.08	1392205.14	0.02
22	355731.09	1392223.48	0.02
23	355737.81	1392232.39	0.02
24	355744.30	1392255.92	0.02
25	355755.75	1392252.92	0.02
26	355758.77	1392267.25	0.02
27	355759.82	1392273.08	0.02
28	355761.30	1392281.02	0.02
29	355764.24	1392295.23	0.02
30	355769.37	1392312.59	0.02
31	355769.23	1392319.46	0.02
32	355769.19	1392326.49	0.02
33	355766.94	1392337.95	0.02
34	355765.52	1392345.19	0.02
35	355765.93	1392358.72	0.02
36	355764.83	1392368.33	0.02

37	355765.62	1392394.66	0.02
38	355790.88	1392434.13	0.02
39	355803.42	1392426.99	0.02
40	355808.12	1392445.53	0.02
41	355829.11	1392444.78	0.02
42	355843.75	1392458.51	0.02
43	355894.54	1392491.95	0.02
44	355891.82	1392534.67	0.02
45	355895.70	1392553.39	0.02
46	355927.47	1392548.22	0.02
47	355935.86	1392582.65	0.02
48	355913.96	1392597.33	0.02
49	355869.55	1392606.79	0.02
50	355828.42	1392592.41	0.02
51	355780.65	1392565.09	0.02
52	355776.10	1392534.06	0.02
53	355753.03	1392500.72	0.02
54	355742.89	1392436.28	0.02
55	355704.77	1392323.62	0.02
56	355717.04	1392319.60	0.02
57	355724.49	1392317.16	0.02
58	355724.42	1392312.38	0.02
59	355719.33	1392306.07	0.02
60	355715.87	1392297.35	0.02
61	355713.19	1392291.82	0.02
62	355711.35	1392282.62	0.02
63	355707.57	1392264.56	0.02
64	355706.34	1392236.57	0.02
65	355705.31	1392222.48	0.02
66	355693.66	1392210.57	0.02
1	355665.90	1392156.49	0.02

4.1.3. Регламентный участок 3 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	355742.16	1391631.74	0.02
2	355710.97	1391620.45	0.02
3	355710.71	1391580.95	0.02
4	355717.05	1391562.58	0.02

5	355724.68	1391565.21	0.02
6	355759.39	1391579.57	0.02
7	355793.19	1391595.97	0.02
8	355825.93	1391614.39	0.02
9	355857.52	1391634.73	0.02
10	355887.82	1391656.94	0.02
11	355916.75	1391680.90	0.02
12	355953.38	1391715.88	0.02
13	356002.73	1391768.92	0.02
14	356018.19	1391770.43	0.02
15	356159.35	1391938.35	0.02
16	356295.99	1391996.11	0.02
17	356324.49	1392002.26	0.02
18	356334.99	1392001.21	0.02
19	356346.36	1392000.36	0.02
20	356352.71	1392006.53	0.02
21	356359.74	1392007.67	0.02
22	356388.00	1392015.18	0.02
23	356415.39	1392025.48	0.02
24	356441.67	1392038.48	0.02
25	356466.41	1392053.93	0.02
26	356489.56	1392071.81	0.02
27	356510.82	1392091.90	0.02
28	356529.16	1392115.64	0.02
29	356549.87	1392149.33	0.02
30	356561.52	1392172.22	0.02
31	356572.61	1392188.39	0.02
32	356577.79	1392206.23	0.02
33	356578.21	1392210.77	0.02
34	356573.38	1392211.46	0.02
35	356571.87	1392217.56	0.02
36	356571.70	1392222.94	0.02
37	356570.92	1392230.47	0.02
38	356570.10	1392236.43	0.02
39	356570.07	1392258.63	0.02
40	356516.34	1392259.47	0.02
41	356507.16	1392229.64	0.02
42	356489.92	1392173.63	0.02
43	356469.94	1392133.87	0.02
44	356446.46	1392114.54	0.02
45	356416.08	1392117.73	0.02
46	356408.67	1392104.62	0.02

47	356336.25	1392125.84	0.02
48	356262.01	1392100.87	0.02
49	356167.13	1392110.82	0.02
50	356082.58	1392103.92	0.02
51	356043.84	1392065.20	0.02
52	355993.63	1392010.93	0.02
53	355977.87	1391877.90	0.02
54	355980.33	1391830.95	0.02
55	355979.16	1391803.37	0.02
56	355968.93	1391785.42	0.02
57	355930.81	1391766.47	0.02
58	355899.18	1391725.61	0.02
59	355875.31	1391722.61	0.02
60	355844.09	1391659.10	0.02
61	355824.58	1391651.26	0.02
62	355800.00	1391657.49	0.02
63	355786.96	1391670.27	0.02
1	355742.16	1391631.74	0.02

4.1.4. Регламентный участок 4 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356199.04	1392841.88	0.02
2	356226.19	1392858.81	0.02
3	356234.48	1392863.31	0.02
4	356285.24	1392891.59	0.02
5	356320.52	1392910.53	0.02
6	356333.61	1392926.25	0.02
7	356333.91	1392926.70	0.02
8	356334.38	1392926.90	0.02
9	356347.62	1392927.77	0.02
10	356347.10	1392931.12	0.02
11	356347.99	1392934.20	0.02
12	356350.62	1392936.17	0.02
13	356353.93	1392938.00	0.02
14	356341.93	1392958.53	0.02
15	356324.84	1392942.74	0.02
16	356270.64	1392904.11	0.02
17	356228.05	1392886.24	0.02

18	356218.49	1392891.37	0.02
19	356207.78	1392885.10	0.02
20	356191.56	1392855.88	0.02
1	356199.04	1392841.88	0.02

4.1.5. Регламентный участок 5 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356952.71	1392779.84	0.02
2	356936.06	1392766.27	0.02
3	356937.41	1392760.84	0.02
4	356950.74	1392715.37	0.02
5	356969.68	1392699.44	0.02
6	356993.27	1392697.36	0.02
7	357017.77	1392720.88	0.02
8	357025.86	1392713.57	0.02
9	357009.84	1392694.76	0.02
10	357006.81	1392683.91	0.02
11	357016.68	1392679.27	0.02
12	357024.99	1392683.40	0.02
13	357032.69	1392695.36	0.02
14	357094.07	1392694.02	0.02
15	357131.63	1392693.32	0.02
16	357162.70	1392688.38	0.02
17	357190.03	1392678.33	0.02
18	357232.39	1392669.04	0.02
19	357229.04	1392688.33	0.02
20	357227.57	1392693.51	0.02
21	357226.70	1392695.24	0.02
22	357225.99	1392696.59	0.02
23	357205.97	1392717.57	0.02
24	357201.62	1392717.22	0.02
25	357181.28	1392717.95	0.02
26	357155.71	1392718.99	0.02
27	357127.34	1392731.72	0.02
28	357126.33	1392731.95	0.02
29	357125.30	1392734.74	0.02
30	357109.64	1392732.56	0.02
31	357093.65	1392732.45	0.02

32	357091.98	1392736.67	0.02
33	357032.89	1392730.93	0.02
34	357024.66	1392730.56	0.02
35	357020.08	1392732.19	0.02
36	356966.58	1392768.74	0.02
1	356952.71	1392779.84	0.02

4.1.6. Регламентный участок 6 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357085.09	1393412.88	0.02
2	357099.59	1393427.55	0.02
3	357115.53	1393444.64	0.02
4	357131.00	1393461.77	0.02
5	357145.44	1393478.80	0.02
6	357156.01	1393477.01	0.02
7	357163.48	1393488.20	0.02
8	357171.10	1393511.79	0.02
9	357177.31	1393522.00	0.02
10	357188.35	1393534.24	0.02
11	357189.08	1393564.85	0.02
12	357191.14	1393571.57	0.02
13	357188.41	1393567.23	0.02
14	357153.00	1393525.20	0.02
15	357151.08	1393526.80	0.02
16	357124.71	1393495.27	0.02
17	357127.54	1393493.02	0.02
18	357079.23	1393432.11	0.02
1	357085.09	1393412.88	0.02

4.1.7. Регламентный участок 7 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357285.04	1393540.81	0.02
2	357297.07	1393421.25	0.02
3	357315.87	1393442.73	0.02

4	357340.45	1393461.47	0.02
5	357351.11	1393447.50	0.02
6	357360.71	1393456.85	0.02
7	357361.84	1393463.25	0.02
8	357373.82	1393469.76	0.02
9	357378.39	1393478.57	0.02
10	357376.17	1393490.48	0.02
11	357374.64	1393493.51	0.02
12	357370.66	1393497.10	0.02
13	357336.21	1393517.40	0.02
1	357285.04	1393540.81	0.02

4.1.8. Регламентный участок 8 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357278.20	1393738.38	0.02
2	357297.98	1393669.33	0.02
3	357310.33	1393659.15	0.02
4	357338.04	1393649.66	0.02
5	357353.25	1393615.42	0.02
6	357366.05	1393612.47	0.02
7	357396.57	1393635.09	0.02
8	357406.28	1393640.18	0.02
9	357422.70	1393643.70	0.02
10	357432.39	1393651.76	0.02
11	357475.36	1393662.78	0.02
12	357480.26	1393671.70	0.02
13	357480.17	1393681.60	0.02
14	357474.87	1393697.73	0.02
15	357469.95	1393722.53	0.02
16	357468.85	1393736.04	0.02
17	357468.32	1393759.42	0.02
18	357473.08	1393784.61	0.02
19	357490.63	1393790.65	0.02
20	357496.73	1393788.51	0.02
21	357515.15	1393798.82	0.02
22	357519.68	1393801.49	0.02
23	357528.79	1393785.99	0.02
24	357545.60	1393740.58	0.02

25	357583.18	1393674.53	0.02
26	357587.08	1393651.90	0.02
27	357585.01	1393643.66	0.02
28	357582.30	1393632.89	0.02
29	357589.79	1393630.09	0.02
30	357617.14	1393640.65	0.02
31	357617.88	1393686.93	0.02
32	357621.69	1393687.85	0.02
33	357620.21	1393697.31	0.02
34	357607.69	1393726.52	0.02
35	357602.38	1393737.24	0.02
36	357557.13	1393804.20	0.02
37	357529.27	1393845.64	0.02
38	357525.15	1393849.50	0.02
39	357506.36	1393859.49	0.02
40	357488.63	1393867.17	0.02
41	357468.11	1393872.80	0.02
42	357451.14	1393876.34	0.02
43	357438.82	1393876.90	0.02
44	357425.05	1393875.61	0.02
45	357418.77	1393872.80	0.02
46	357416.19	1393872.25	0.02
47	357409.72	1393867.94	0.02
48	357396.09	1393857.23	0.02
49	357382.68	1393846.06	0.02
50	357367.13	1393830.48	0.02
51	357350.59	1393812.77	0.02
52	357325.22	1393786.06	0.02
53	357301.11	1393761.98	0.02
1	357278.20	1393738.38	0.02

4.1.9. Регламентный участок 9 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357830.31	1393060.92	0.02
2	357848.51	1393064.87	0.02
3	357866.74	1393079.03	0.02
4	357925.02	1393111.40	0.02
5	357943.98	1393115.92	0.02

6	357953.69	1393103.15	0.02
7	357981.19	1393113.25	0.02
8	357969.68	1393138.32	0.02
9	357938.40	1393142.99	0.02
10	357924.83	1393137.81	0.02
11	357915.83	1393134.37	0.02
12	357875.14	1393112.21	0.02
13	357860.25	1393100.11	0.02
14	357834.95	1393081.79	0.02
15	357824.83	1393077.59	0.02
1	357830.31	1393060.92	0.02

4.1.10. Регламентный участок 10 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358095.05	1393223.49	0.02
2	358104.44	1393200.63	0.02
3	358120.11	1393202.79	0.02
4	358160.10	1393206.44	0.02
5	358172.53	1393204.62	0.02
6	358207.75	1393188.16	0.02
7	358250.45	1393165.83	0.02
8	358258.82	1393158.95	0.02
9	358259.81	1393166.10	0.02
10	358237.07	1393183.88	0.02
11	358215.14	1393199.49	0.02
12	358196.94	1393210.43	0.02
13	358168.53	1393219.48	0.02
14	358141.99	1393227.26	0.02
15	358128.81	1393230.69	0.02
16	358121.89	1393229.64	0.02
17	358110.86	1393227.25	0.02
1	358095.05	1393223.49	0.02

4.1.11. Регламентный участок 11 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359732.09	1394258.44	0.02
2	359770.55	1394297.12	0.02
3	359785.20	1394310.24	0.02
4	359780.89	1394314.94	0.02
5	359797.79	1394330.33	0.02
6	359801.52	1394326.46	0.02
7	359849.69	1394365.41	0.02
8	359884.46	1394397.92	0.02
9	359877.79	1394421.54	0.02
10	359876.14	1394415.52	0.02
11	359872.83	1394409.09	0.02
12	359869.50	1394404.73	0.02
13	359853.92	1394389.65	0.02
14	359849.17	1394385.34	0.02
15	359793.89	1394338.40	0.02
16	359765.71	1394312.60	0.02
17	359749.82	1394297.49	0.02
18	359732.94	1394282.21	0.02
19	359671.23	1394231.47	0.02
20	359629.62	1394201.56	0.02
21	359583.42	1394169.14	0.02
22	359597.64	1394153.20	0.02
23	359637.59	1394188.45	0.02
1	359732.09	1394258.44	0.02

4.1.12. Регламентный участок 12 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359627.85	1394571.12	0.02
2	359628.13	1394558.47	0.02
3	359642.67	1394556.51	0.02
4	359641.34	1394561.91	0.02
5	359676.17	1394570.16	0.02
6	359679.59	1394564.06	0.02
7	359687.07	1394564.51	0.02
8	359696.65	1394566.96	0.02
9	359707.37	1394579.69	0.02
10	359687.16	1394599.50	0.02
11	359686.24	1394604.06	0.02

12	359646.22	1394597.04	0.02
13	359641.90	1394597.07	0.02
14	359641.73	1394575.85	0.02
1	359627.85	1394571.12	0.02

4.1.13. Регламентный участок 13 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360017.50	1395785.60	0.02
2	360010.16	1395782.93	0.02
3	360006.87	1395763.36	0.02
4	360014.77	1395765.36	0.02
5	360021.23	1395739.83	0.02
6	360035.95	1395677.59	0.02
7	360041.39	1395677.90	0.02
8	360057.86	1395677.04	0.02
9	360065.90	1395674.47	0.02
10	360072.04	1395670.31	0.02
11	360073.58	1395669.26	0.02
12	360090.37	1395671.05	0.02
13	360106.63	1395671.96	0.02
14	360107.35	1395671.94	0.02
15	360107.99	1395677.23	0.02
16	360110.50	1395682.55	0.02
17	360128.70	1395683.08	0.02
18	360145.62	1395678.25	0.02
19	360151.73	1395673.22	0.02
20	360153.04	1395673.17	0.02
21	360152.79	1395670.79	0.02
22	360167.73	1395665.55	0.02
23	360170.25	1395677.57	0.02
24	360166.92	1395697.14	0.02
25	360162.91	1395720.58	0.02
26	360154.82	1395736.32	0.02
27	360151.25	1395745.28	0.02
28	360145.94	1395749.96	0.02
29	360144.14	1395750.11	0.02
30	360141.22	1395752.95	0.02
31	360135.13	1395762.20	0.02

32	360082.52	1395747.34	0.02
33	360081.01	1395798.32	0.02
34	360038.14	1395797.85	0.02
35	360031.85	1395789.49	0.02
36	360028.76	1395785.13	0.02
1	360017.50	1395785.60	0.02

4.1.14. Регламентный участок 14 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360210.37	1395928.87	0.02
2	360217.35	1395899.23	0.02
3	360234.09	1395893.33	0.02
4	360245.16	1395872.75	0.02
5	360250.83	1395873.89	0.02
6	360277.72	1395879.44	0.02
7	360281.78	1395865.03	0.02
8	360311.01	1395876.81	0.02
9	360349.48	1395859.05	0.02
10	360353.74	1395851.01	0.02
11	360350.52	1395848.53	0.02
12	360356.60	1395836.11	0.02
13	360344.26	1395831.66	0.02
14	360353.15	1395816.75	0.02
15	360357.65	1395806.84	0.02
16	360368.78	1395781.97	0.02
17	360380.47	1395768.66	0.02
18	360397.88	1395752.03	0.02
19	360424.38	1395754.97	0.02
20	360460.68	1395782.48	0.02
21	360500.98	1395822.05	0.02
22	360516.06	1395846.71	0.02
23	360534.71	1395870.64	0.02
24	360541.20	1395890.13	0.02
25	360540.00	1395901.08	0.02
26	360539.46	1395906.02	0.02
27	360530.84	1395925.96	0.02
28	360519.98	1395936.91	0.02
29	360513.52	1395941.97	0.02

30	360508.83	1395945.65	0.02
31	360402.13	1395929.00	0.02
32	360395.09	1395927.71	0.02
33	360391.81	1395926.80	0.02
34	360353.57	1395936.66	0.02
35	360337.89	1395938.17	0.02
36	360341.44	1395960.92	0.02
37	360349.14	1395991.16	0.02
38	360351.41	1395997.13	0.02
39	360357.12	1396008.10	0.02
40	360372.87	1396069.76	0.02
41	360388.52	1396096.25	0.02
42	360416.77	1396130.18	0.02
43	360421.32	1396135.30	0.02
44	360432.70	1396147.70	0.02
45	360436.86	1396153.78	0.02
46	360459.15	1396171.41	0.02
47	360466.87	1396177.67	0.02
48	360495.81	1396226.29	0.02
49	360503.22	1396238.71	0.02
50	360505.63	1396240.60	0.02
51	360529.15	1396257.67	0.02
52	360568.39	1396283.37	0.02
53	360575.44	1396284.95	0.02
54	360603.30	1396307.15	0.02
55	360607.83	1396315.87	0.02
56	360615.53	1396317.75	0.02
57	360626.18	1396312.08	0.02
58	360643.61	1396349.45	0.02
59	360625.87	1396352.81	0.02
60	360601.87	1396349.00	0.02
61	360603.17	1396337.96	0.02
62	360578.80	1396337.67	0.02
63	360550.01	1396316.61	0.02
64	360529.90	1396301.89	0.02
65	360476.10	1396260.83	0.02
66	360457.33	1396244.06	0.02
67	360438.75	1396229.40	0.02
68	360415.33	1396195.33	0.02
69	360370.72	1396160.96	0.02
70	360368.01	1396163.60	0.02
71	360354.55	1396149.16	0.02

72	360335.33	1396121.24	0.02
73	360334.52	1396083.10	0.02
74	360332.86	1396080.14	0.02
75	360320.28	1396057.79	0.02
76	360310.17	1396039.85	0.02
77	360326.78	1396031.01	0.02
78	360318.18	1396013.44	0.02
79	360315.58	1396008.08	0.02
80	360306.47	1396008.07	0.02
81	360295.75	1395996.05	0.02
82	360279.66	1395974.72	0.02
83	360276.33	1395967.22	0.02
84	360269.38	1395959.41	0.02
85	360265.23	1395950.78	0.02
86	360262.14	1395944.36	0.02
87	360257.98	1395937.29	0.02
88	360250.04	1395932.70	0.02
89	360241.12	1395933.08	0.02
1	360210.37	1395928.87	0.02

4.1.15. Регламентный участок 15 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359638.77	1397326.66	0.02
2	359664.51	1397321.87	0.02
3	359672.83	1397319.40	0.02
4	359693.66	1397317.20	0.02
5	359706.49	1397332.56	0.02
6	359714.55	1397350.68	0.02
7	359714.25	1397354.03	0.02
8	359715.97	1397356.80	0.02
9	359719.95	1397363.19	0.02
10	359725.87	1397364.26	0.02
11	359733.93	1397379.92	0.02
12	359733.97	1397382.58	0.02
13	359730.33	1397388.20	0.02
14	359730.74	1397391.91	0.02
15	359732.98	1397395.70	0.02

16	359736.79	1397400.52	0.02
17	359710.27	1397405.60	0.02
18	359681.77	1397408.90	0.02
19	359654.67	1397438.95	0.02
20	359649.23	1397453.71	0.02
21	359642.98	1397463.68	0.02
22	359634.85	1397474.03	0.02
23	359629.45	1397490.85	0.02
24	359649.14	1397502.55	0.02
25	359645.92	1397508.32	0.02
26	359634.64	1397517.10	0.02
27	359625.32	1397520.83	0.02
28	359612.41	1397511.71	0.02
29	359608.87	1397494.99	0.02
30	359607.88	1397479.73	0.02
31	359607.57	1397457.06	0.02
32	359611.43	1397415.02	0.02
33	359619.66	1397386.07	0.02
34	359631.51	1397362.03	0.02
35	359630.02	1397355.48	0.02
36	359631.02	1397352.00	0.02
1	359638.77	1397326.66	0.02

4.1.16. Регламентный участок 16 режима РПЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360090.28	1397592.20	0.02
2	360109.18	1397594.03	0.02
3	360172.39	1397621.84	0.02
4	360186.67	1397636.09	0.02
5	360196.64	1397631.46	0.02
6	360184.85	1397593.61	0.02
7	360132.13	1397536.88	0.02
8	360147.06	1397495.50	0.02
9	360152.59	1397428.31	0.02
10	360135.82	1397396.86	0.02
11	360146.93	1397366.67	0.02
12	360159.88	1397331.48	0.02

13	360162.12	1397324.72	0.02
14	360171.29	1397324.05	0.02
15	360177.29	1397329.95	0.02
16	360202.88	1397341.06	0.02
17	360214.46	1397348.16	0.02
18	360226.38	1397358.10	0.02
19	360246.65	1397379.14	0.02
20	360245.90	1397385.88	0.02
21	360243.08	1397384.61	0.02
22	360237.81	1397382.92	0.02
23	360203.87	1397374.01	0.02
24	360179.11	1397361.79	0.02
25	360164.94	1397392.74	0.02
26	360197.03	1397407.57	0.02
27	360225.12	1397431.29	0.02
28	360226.94	1397435.17	0.02
29	360198.26	1397453.34	0.02
30	360198.16	1397521.66	0.02
31	360180.91	1397507.41	0.02
32	360176.46	1397511.02	0.02
33	360163.45	1397531.52	0.02
34	360179.89	1397546.82	0.02
35	360185.93	1397546.43	0.02
36	360208.48	1397572.36	0.02
37	360249.96	1397610.98	0.02
38	360254.77	1397625.38	0.02
39	360254.42	1397638.48	0.02
40	360253.29	1397680.97	0.02
41	360254.37	1397686.88	0.02
42	360268.37	1397699.82	0.02
43	360291.35	1397719.54	0.02
44	360326.83	1397739.41	0.02
45	360353.00	1397752.17	0.02
46	360372.12	1397733.48	0.02
47	360371.53	1397693.37	0.02
48	360368.75	1397660.85	0.02
49	360359.84	1397614.62	0.02
50	360349.87	1397584.84	0.02
51	360325.11	1397572.71	0.02
52	360291.24	1397556.12	0.02

53	360289.73	1397541.24	0.02
54	360368.66	1397542.50	0.02
55	360446.02	1397700.04	0.02
56	360454.61	1397700.29	0.02
57	360449.60	1397765.74	0.02
58	360427.17	1397815.02	0.02
59	360399.83	1397835.97	0.02
60	360362.03	1397849.82	0.02
61	360340.05	1397846.26	0.02
62	360326.34	1397842.52	0.02
63	360302.70	1397824.17	0.02
64	360307.82	1397817.64	0.02
65	360294.44	1397807.15	0.02
66	360286.21	1397812.13	0.02
67	360184.02	1397770.18	0.02
68	360186.40	1397755.47	0.02
69	360162.85	1397734.59	0.02
70	360152.78	1397691.03	0.02
71	360142.74	1397656.93	0.02
72	360120.63	1397619.22	0.02
73	360113.18	1397615.68	0.02
74	360101.90	1397613.55	0.02
75	360090.65	1397609.14	0.02
1	360090.28	1397592.20	0.02

4.2. Регламентные участки режима РПЛ 1

4.2.1 Регламентный участок 1 режима РПЛ 1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357297.07	1393421.25	0.02
2	357285.04	1393540.81	0.02
3	357244.24	1393555.32	0.02
4	357241.79	1393550.09	0.02
5	357255.86	1393408.06	0.02
6	357257.77	1393407.00	0.02
7	357286.18	1393406.68	0.02
1	357297.07	1393421.25	0.02

5. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима РТ (современная планировочная структура) на территории Достопримечательного места.

5.1. Регламентный участок 1 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	356624.94	1392393.08	0.02
2	356579.79	1392404.17	0.02
3	356559.74	1392357.07	0.02
4	356563.98	1392356.66	0.02
5	356583.51	1392336.71	0.02
6	356578.58	1392262.53	0.02
7	356570.07	1392258.63	0.02
8	356570.10	1392236.43	0.02
9	356570.92	1392230.47	0.02
10	356571.70	1392222.94	0.02
11	356571.87	1392217.56	0.02
12	356573.38	1392211.46	0.02
13	356578.21	1392210.77	0.02
14	356577.79	1392206.23	0.02
15	356572.61	1392188.39	0.02
16	356561.52	1392172.22	0.02
17	356549.87	1392149.33	0.02
18	356529.16	1392115.64	0.02
19	356510.82	1392091.90	0.02
20	356489.56	1392071.81	0.02
21	356466.41	1392053.93	0.02
22	356441.67	1392038.48	0.02
23	356415.39	1392025.48	0.02
24	356388.00	1392015.18	0.02
25	356359.74	1392007.67	0.02
26	356352.71	1392006.53	0.02
27	356346.36	1392000.36	0.02
28	356334.99	1392001.21	0.02
29	356324.49	1392002.26	0.02
30	356295.99	1391996.11	0.02
31	356159.35	1391938.35	0.02

32	356018.19	1391770.43	0.02
33	356002.73	1391768.92	0.02
34	355953.38	1391715.88	0.02
35	355916.75	1391680.90	0.02
36	355887.82	1391656.94	0.02
37	355857.52	1391634.73	0.02
38	355825.93	1391614.39	0.02
39	355793.19	1391595.97	0.02
40	355759.39	1391579.57	0.02
41	355724.68	1391565.21	0.02
42	355717.03	1391562.57	0.02
43	355688.94	1391552.88	0.02
44	355672.07	1391577.96	0.02
45	355671.01	1391605.64	0.02
46	355672.92	1391616.21	0.02
47	355684.72	1391639.49	0.02
48	355701.62	1391677.98	0.02
49	355690.64	1391687.64	0.02
50	355684.22	1391679.58	0.02
51	355678.60	1391665.28	0.02
52	355675.53	1391653.72	0.02
53	355650.20	1391591.40	0.02
54	355652.90	1391590.08	0.02
55	355650.53	1391577.83	0.02
56	355642.98	1391563.92	0.02
57	355637.69	1391556.48	0.02
58	355621.15	1391541.75	0.02
59	355608.25	1391538.89	0.02
60	355588.49	1391534.52	0.02
61	355575.31	1391530.04	0.02
62	355552.27	1391581.97	0.02
63	355543.26	1391580.13	0.02
64	355525.78	1391536.08	0.02
65	355515.40	1391525.04	0.02
66	355479.05	1391499.85	0.02
67	355417.40	1391485.98	0.02
68	355319.99	1391465.46	0.02
69	355313.91	1391493.91	0.02
70	355251.91	1391480.48	0.02
71	355257.14	1391455.95	0.02
72	355189.91	1391441.63	0.02
73	355333.07	1391406.94	0.02

74	355891.64	1391552.30	0.02
75	356214.11	1391908.26	0.02
76	356448.09	1391938.39	0.02
77	356551.14	1392006.89	0.02
78	356720.30	1392389.88	0.02
1	356624.94	1392393.08	0.02
Внутренний контур			
1	356011.85	1391701.50	0.02
2	355994.26	1391716.46	0.02
3	356016.03	1391741.98	0.02
4	356033.74	1391726.88	0.02
1	356011.85	1391701.50	0.02

5.2. Регламентный участок 2 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357188.35	1393534.24	0.02
2	357177.34	1393521.98	0.02
3	357171.10	1393511.79	0.02
4	357163.48	1393488.20	0.02
5	357156.01	1393477.01	0.02
6	357187.58	1393473.28	0.02
7	357186.56	1393414.80	0.02
8	357204.55	1393411.24	0.02
9	357203.56	1393470.30	0.02
10	357204.12	1393524.39	0.02
11	357207.01	1393532.67	0.02
12	357208.97	1393536.15	0.02
13	357214.67	1393542.32	0.02
14	357229.23	1393554.31	0.02
15	357241.79	1393550.09	0.02
16	357244.24	1393555.32	0.02
17	357235.87	1393587.32	0.02
18	357269.82	1393631.88	0.02
19	357297.98	1393669.33	0.02
20	357278.20	1393738.38	0.02
21	357198.99	1393967.53	0.02
22	357095.59	1393879.69	0.02
23	357162.83	1393718.75	0.02

24	357172.84	1393705.51	0.02
25	357206.59	1393629.45	0.02
26	357200.17	1393606.56	0.02
27	357201.56	1393606.14	0.02
28	357200.54	1393601.89	0.02
29	357189.08	1393564.85	0.02
1	357188.35	1393534.24	0.02

5.3. Регламентный участок 3 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360078.75	1394819.43	0.02
2	360102.90	1394794.24	0.02
3	360108.29	1394788.47	0.02
4	360119.11	1394779.23	0.02
5	360124.81	1394776.05	0.02
6	360138.39	1394764.13	0.02
7	360144.64	1394744.78	0.02
8	360157.49	1394748.97	0.02
9	360161.76	1394745.46	0.02
10	360167.13	1394728.84	0.02
11	360170.67	1394729.94	0.02
12	360180.70	1394733.07	0.02
13	360181.82	1394732.33	0.02
14	360182.42	1394731.78	0.02
15	360183.83	1394733.95	0.02
16	360212.35	1394709.90	0.02
17	360218.52	1394705.78	0.02
18	360238.61	1394692.49	0.02
19	360245.05	1394686.36	0.02
20	360258.59	1394672.44	0.02
21	360268.12	1394664.74	0.02
22	360301.89	1394638.77	0.02
23	360320.47	1394624.80	0.02
24	360332.75	1394612.79	0.02
25	360356.21	1394590.44	0.02
26	360366.31	1394580.82	0.02
27	360417.56	1394542.07	0.02
28	360438.51	1394529.45	0.02

29	360446.72	1394526.86	0.02
30	360451.58	1394525.32	0.02
31	360465.56	1394522.53	0.02
32	360471.81	1394521.63	0.02
33	360503.61	1394516.26	0.02
34	360510.83	1394514.75	0.02
35	360547.74	1394510.01	0.02
36	360560.78	1394508.14	0.02
37	360570.21	1394507.56	0.02
38	360606.60	1394506.31	0.02
39	360618.34	1394510.95	0.02
40	360617.80	1394520.90	0.02
41	360613.75	1394520.54	0.02
42	360606.66	1394524.99	0.02
43	360589.43	1394526.74	0.02
44	360569.38	1394530.23	0.02
45	360569.20	1394530.81	0.02
46	360558.23	1394531.00	0.02
47	360547.11	1394532.31	0.02
48	360537.50	1394532.69	0.02
49	360537.12	1394532.05	0.02
50	360519.61	1394532.94	0.02
51	360499.71	1394536.70	0.02
52	360476.17	1394545.26	0.02
53	360472.33	1394546.36	0.02
54	360462.31	1394550.20	0.02
55	360455.65	1394553.35	0.02
56	360454.91	1394553.68	0.02
57	360454.96	1394553.21	0.02
58	360453.82	1394553.67	0.02
59	360441.64	1394561.51	0.02
60	360438.15	1394563.75	0.02
61	360428.41	1394569.69	0.02
62	360423.88	1394574.34	0.02
63	360415.60	1394580.88	0.02
64	360412.24	1394583.25	0.02
65	360402.80	1394589.43	0.02
66	360391.22	1394598.19	0.02
67	360373.34	1394611.27	0.02
68	360354.26	1394626.06	0.02
69	360328.22	1394644.00	0.02
70	360316.08	1394653.76	0.02

71	360294.54	1394671.05	0.02
72	360276.33	1394685.60	0.02
73	360271.64	1394691.39	0.02
74	360263.09	1394695.47	0.02
75	360262.63	1394695.69	0.02
76	360257.25	1394699.83	0.02
77	360247.53	1394707.83	0.02
78	360242.00	1394713.33	0.02
79	360235.07	1394720.93	0.02
80	360220.24	1394732.06	0.02
81	360214.59	1394736.09	0.02
82	360179.49	1394769.01	0.02
83	360142.48	1394801.80	0.02
84	360128.45	1394813.04	0.02
85	360120.21	1394818.48	0.02
86	360092.79	1394837.34	0.02
87	360081.80	1394845.01	0.02
88	360069.14	1394856.31	0.02
89	360066.00	1394855.45	0.02
90	360062.71	1394857.65	0.02
91	360047.96	1394838.78	0.02
92	360064.56	1394826.51	0.02
1	360078.75	1394819.43	0.02

5.4. Регламентный участок 4 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360129.81	1397212.38	0.02
2	360137.35	1397212.36	0.02
3	360076.69	1397366.11	0.02
4	360027.77	1397487.73	0.02
5	359993.44	1397570.19	0.02
6	359975.89	1397482.98	0.02
7	359995.65	1397487.60	0.02
8	360040.29	1397377.62	0.02
9	360044.66	1397365.33	0.02
10	360045.72	1397362.73	0.02
11	360046.71	1397362.67	0.02
12	360052.82	1397359.38	0.02

13	360060.02	1397352.96	0.02
14	360062.42	1397345.69	0.02
15	360070.59	1397323.44	0.02
16	360076.33	1397306.01	0.02
17	360078.37	1397225.82	0.02
18	360085.08	1397226.01	0.02
19	360089.47	1397226.24	0.02
20	360088.10	1397243.35	0.02
21	360096.83	1397244.63	0.02
1	360129.81	1397212.38	0.02

5.5. Регламентный участок 5 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359784.96	1396008.72	0.02
2	359788.95	1396007.11	0.02
3	359794.41	1396008.37	0.02
4	359806.22	1396007.24	0.02
5	359826.36	1396003.99	0.02
6	359844.65	1395995.66	0.02
7	359848.69	1396041.80	0.02
8	359860.11	1396094.88	0.02
9	359867.40	1396112.28	0.02
10	359888.93	1396152.80	0.02
11	359876.69	1396158.32	0.02
12	359835.80	1396118.53	0.02
13	359829.67	1396112.57	0.02
14	359814.37	1396093.46	0.02
15	359812.50	1396091.13	0.02
16	359799.67	1396074.74	0.02
17	359787.93	1396076.22	0.02
18	359776.83	1396078.57	0.02
19	359749.22	1396087.39	0.02
20	359751.96	1396095.99	0.02
21	359739.63	1396099.94	0.02
22	359732.63	1396081.09	0.02
23	359739.77	1396078.48	0.02
24	359745.64	1396076.34	0.02
25	359735.68	1396044.97	0.02
26	359733.50	1396045.79	0.02

27	359725.92	1396025.57	0.02
28	359712.85	1395993.20	0.02
29	359694.84	1395998.92	0.02
30	359689.66	1395987.61	0.02
31	359689.05	1395986.53	0.02
32	359676.91	1395973.38	0.02
33	359660.47	1395958.91	0.02
34	359653.18	1395964.12	0.02
35	359648.86	1395969.06	0.02
36	359645.86	1395966.68	0.02
37	359643.97	1395969.05	0.02
38	359637.30	1395963.33	0.02
39	359624.85	1395967.21	0.02
40	359617.80	1395944.57	0.02
41	359617.89	1395924.46	0.02
42	359613.61	1395911.25	0.02
43	359622.24	1395908.23	0.02
44	359676.73	1395915.31	0.02
45	359677.93	1395918.78	0.02
46	359727.12	1395929.61	0.02
47	359727.03	1395930.48	0.02
48	359728.58	1395930.72	0.02
49	359739.53	1395932.37	0.02
50	359753.39	1395935.55	0.02
51	359764.59	1395938.12	0.02
52	359795.82	1395944.47	0.02
53	359795.06	1395963.53	0.02
54	359771.78	1395971.59	0.02
55	359776.75	1395985.74	0.02
1	359784.96	1396008.72	0.02

5.6. Регламентный участок 6 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359130.90	1399111.42	0.02
2	359143.11	1399113.93	0.02
3	359169.16	1399117.73	0.02
4	359107.18	1399225.74	0.02
5	359178.74	1399299.07	0.02
6	359176.39	1399300.86	0.02

7	359173.52	1399303.01	0.02
8	359168.21	1399307.00	0.02
9	359172.10	1399317.82	0.02
10	359166.71	1399319.25	0.02
11	359134.22	1399327.67	0.02
12	359059.62	1399220.35	0.02
1	359130.90	1399111.42	0.02

5.7. Регламентный участок 7 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358511.23	1393637.83	0.02
2	358594.13	1393791.19	0.02
3	358567.17	1393805.33	0.02
4	358563.72	1393807.11	0.02
5	358558.86	1393795.98	0.02
6	358552.97	1393777.68	0.02
7	358549.46	1393769.13	0.02
8	358549.17	1393764.97	0.02
9	358547.89	1393763.57	0.02
10	358544.60	1393766.60	0.02
11	358533.97	1393741.95	0.02
12	358533.44	1393736.54	0.02
13	358526.66	1393723.78	0.02
14	358523.95	1393705.85	0.02
15	358518.22	1393698.17	0.02
16	358511.41	1393691.70	0.02
17	358508.24	1393688.68	0.02
18	358487.09	1393637.67	0.02
19	358490.52	1393637.14	0.02
1	358511.23	1393637.83	0.02

5.8. Регламентный участок 8 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359866.99	1394936.94	0.02
2	359863.70	1394949.04	0.02

3	359858.82	1394948.31	0.02
4	359853.69	1394947.79	0.02
5	359806.96	1394946.25	0.02
6	359787.35	1394944.62	0.02
7	359753.76	1394936.02	0.02
8	359748.41	1394934.70	0.02
9	359753.29	1394914.86	0.02
10	359776.71	1394917.62	0.02
11	359820.35	1394916.57	0.02
12	359820.37	1394917.16	0.02
13	359855.54	1394916.25	0.02
14	359872.60	1394916.09	0.02
1	359866.99	1394936.94	0.02

5.9. Регламентный участок 9 режима РТ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359884.25	1394934.75	0.02
2	359890.68	1394910.85	0.02
3	359898.12	1394910.06	0.02
4	359905.92	1394907.56	0.02
5	359915.33	1394906.64	0.02
6	359924.91	1394904.57	0.02
7	359924.52	1394902.60	0.02
8	359958.48	1394890.21	0.02
9	359958.90	1394891.66	0.02
10	359980.10	1394881.13	0.02
11	359989.24	1394879.57	0.02
12	359992.93	1394879.58	0.02
13	359995.13	1394876.45	0.02
14	359997.85	1394880.97	0.02
15	360003.52	1394897.19	0.02
16	360003.13	1394898.95	0.02
17	360000.64	1394908.37	0.02
18	359990.66	1394913.10	0.02
19	359980.41	1394917.43	0.02
20	359971.06	1394922.11	0.02
21	359952.52	1394932.34	0.02
22	359925.08	1394937.50	0.02

23	359906.25	1394941.55	0.02
24	359891.98	1394943.16	0.02
25	359886.76	1394943.14	0.02
26	359882.86	1394943.41	0.02
1	359884.25	1394934.75	0.02

6. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режимов РГЛ, РГЛ 1 (ценный городской ландшафт) на территории Достопримечательного места.

6.1. Регламентные участки режима РГЛ

6.1.1. Регламентный участок 1 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356112.14	1392183.58	0.02
2	356106.16	1392185.28	0.02
3	356099.21	1392185.01	0.02
4	356093.42	1392185.76	0.02
5	356087.82	1392186.80	0.02
6	356085.72	1392186.35	0.02
7	356080.06	1392183.21	0.02
8	356074.59	1392180.34	0.02
9	356061.43	1392172.64	0.02
10	356044.96	1392166.33	0.02
11	356049.31	1392162.75	0.02
12	356048.16	1392159.82	0.02
13	356046.88	1392157.98	0.02
14	356045.24	1392156.34	0.02
15	356046.52	1392152.16	0.02
16	356029.56	1392114.04	0.02
17	356036.30	1392088.14	0.02
18	355981.48	1392044.13	0.02
19	355978.25	1392028.42	0.02
20	355970.74	1392023.52	0.02
21	355970.14	1391958.42	0.02
22	355954.83	1391916.29	0.02
23	355951.24	1391842.89	0.02
24	355934.60	1391842.31	0.02
25	355934.30	1391832.47	0.02
26	355929.74	1391813.06	0.02

27	355908.28	1391793.14	0.02
28	355892.85	1391777.13	0.02
29	355888.39	1391764.63	0.02
30	355875.61	1391751.72	0.02
31	355859.90	1391740.84	0.02
32	355856.56	1391749.99	0.02
33	355826.63	1391764.70	0.02
34	355825.24	1391761.88	0.02
35	355823.45	1391749.85	0.02
36	355822.60	1391730.38	0.02
37	355813.75	1391711.87	0.02
38	355805.01	1391704.30	0.02
39	355795.62	1391689.16	0.02
40	355793.65	1391688.18	0.02
41	355777.78	1391695.95	0.02
42	355781.34	1391702.85	0.02
43	355768.25	1391710.88	0.02
44	355764.96	1391705.13	0.02
45	355763.73	1391705.69	0.02
46	355754.38	1391692.11	0.02
47	355754.99	1391691.54	0.02
48	355754.13	1391687.14	0.02
49	355744.84	1391678.59	0.02
50	355740.56	1391675.53	0.02
51	355735.33	1391667.86	0.02
52	355727.46	1391658.80	0.02
53	355717.49	1391666.08	0.02
54	355715.41	1391665.85	0.02
55	355701.62	1391677.98	0.02
56	355684.72	1391639.49	0.02
57	355714.98	1391629.78	0.02
58	355710.97	1391620.45	0.02
59	355742.16	1391631.74	0.02
60	355786.96	1391670.27	0.02
61	355800.00	1391657.49	0.02
62	355824.58	1391651.26	0.02
63	355844.09	1391659.10	0.02
64	355875.31	1391722.61	0.02
65	355899.18	1391725.61	0.02
66	355930.81	1391766.47	0.02
67	355968.93	1391785.42	0.02
68	355979.16	1391803.37	0.02
69	355980.33	1391830.95	0.02

70	355977.87	1391877.90	0.02
71	355993.63	1392010.93	0.02
72	356043.84	1392065.20	0.02
73	356082.58	1392103.92	0.02
74	356167.13	1392110.82	0.02
75	356262.01	1392100.87	0.02
76	356336.25	1392125.84	0.02
77	356316.33	1392137.24	0.02
78	356319.08	1392156.35	0.02
79	356308.27	1392163.40	0.02
80	356300.35	1392168.57	0.02
81	356273.72	1392185.93	0.02
82	356224.40	1392182.86	0.02
83	356221.96	1392191.00	0.02
84	356208.96	1392185.62	0.02
85	356185.12	1392176.46	0.02
86	356179.87	1392175.59	0.02
87	356172.58	1392176.11	0.02
88	356163.24	1392177.17	0.02
89	356156.28	1392176.71	0.02
90	356145.59	1392174.02	0.02
91	356138.42	1392172.70	0.02
92	356132.83	1392173.84	0.02
93	356126.21	1392176.70	0.02
94	356118.84	1392179.95	0.02
1	356112.14	1392183.58	0.02

6.1.2. Регламентный участок 2 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356181.56	1392286.92	0.02
2	356173.81	1392342.86	0.02
3	356164.99	1392379.54	0.02
4	356154.42	1392395.27	0.02
5	356145.88	1392391.39	0.02
6	356120.92	1392358.13	0.02
7	356104.57	1392353.31	0.02
8	356100.56	1392352.48	0.02
9	356132.65	1392304.12	0.02
10	356141.70	1392299.24	0.02

11	356162.96	1392313.94	0.02
12	356169.09	1392304.60	0.02
13	356173.74	1392299.58	0.02
1	356181.56	1392286.92	0.02

6.1.3. Регламентный участок 3 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357269.82	1393631.88	0.02
2	357285.04	1393540.81	0.02
3	357336.21	1393517.40	0.02
4	357343.28	1393533.42	0.02
5	357333.60	1393541.96	0.02
6	357332.19	1393545.98	0.02
7	357337.54	1393561.55	0.02
8	357352.10	1393558.57	0.02
9	357354.02	1393563.52	0.02
10	357375.24	1393582.11	0.02
11	357367.40	1393591.09	0.02
12	357369.09	1393594.99	0.02
13	357384.26	1393606.76	0.02
14	357392.44	1393597.37	0.02
15	357420.57	1393623.33	0.02
16	357430.86	1393635.35	0.02
17	357445.57	1393643.49	0.02
18	357461.61	1393645.28	0.02
19	357476.23	1393626.71	0.02
20	357483.00	1393620.12	0.02
21	357485.46	1393622.20	0.02
22	357488.68	1393625.78	0.02
23	357504.39	1393635.95	0.02
24	357501.51	1393642.46	0.02
25	357501.38	1393646.34	0.02
26	357502.10	1393654.34	0.02
27	357508.13	1393667.67	0.02
28	357509.17	1393676.17	0.02
29	357509.26	1393678.77	0.02
30	357507.72	1393682.35	0.02
31	357500.58	1393689.52	0.02
32	357497.44	1393693.44	0.02

33	357493.33	1393701.26	0.02
34	357490.63	1393790.65	0.02
35	357473.08	1393784.61	0.02
36	357468.32	1393759.42	0.02
37	357468.85	1393736.04	0.02
38	357469.95	1393722.53	0.02
39	357474.87	1393697.73	0.02
40	357480.17	1393681.60	0.02
41	357480.26	1393671.70	0.02
42	357475.36	1393662.78	0.02
43	357432.39	1393651.76	0.02
44	357422.70	1393643.70	0.02
45	357406.27	1393640.18	0.02
46	357396.60	1393635.11	0.02
47	357366.05	1393612.47	0.02
48	357353.25	1393615.42	0.02
49	357338.04	1393649.66	0.02
50	357310.33	1393659.15	0.02
51	357297.98	1393669.33	0.02
1	357269.82	1393631.88	0.02

6.1.4 Регламентный участок 4 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357673.31	1393118.24	0.02
2	357643.30	1393096.01	0.02
3	357632.76	1393085.96	0.02
4	357637.47	1393077.68	0.02
5	357649.69	1393078.69	0.02
6	357688.35	1393081.89	0.02
1	357673.31	1393118.24	0.02

6.1.5. Регламентный участок 5 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358031.49	1393443.00	0.02
2	358018.42	1393459.17	0.02

3	358016.81	1393461.17	0.02
4	358026.59	1393472.26	0.02
5	358019.87	1393480.81	0.02
6	358033.72	1393494.34	0.02
7	358033.55	1393501.30	0.02
8	358030.75	1393505.50	0.02
9	358030.03	1393505.67	0.02
10	357987.26	1393459.96	0.02
11	357987.39	1393459.17	0.02
12	357954.25	1393421.93	0.02
13	357951.04	1393418.18	0.02
14	357921.37	1393384.12	0.02
15	357902.45	1393360.93	0.02
16	357901.73	1393356.37	0.02
17	357902.77	1393352.77	0.02
18	357908.77	1393350.53	0.02
19	357918.64	1393350.47	0.02
20	358000.39	1393413.89	0.02
1	358031.49	1393443.00	0.02

6.1.6. Регламентный участок 6 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358079.25	1393522.39	0.02
2	358097.42	1393493.15	0.02
3	358114.73	1393508.38	0.02
4	358118.14	1393513.74	0.02
5	358123.31	1393521.88	0.02
6	358162.54	1393617.49	0.02
7	358146.21	1393623.87	0.02
8	358065.64	1393544.63	0.02
1	358079.25	1393522.39	0.02

6.1.7. Регламентный участок 7 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358530.89	1394137.10	0.02

2	358529.46	1394134.33	0.02
3	358518.60	1394119.03	0.02
4	358505.44	1394098.17	0.02
5	358494.15	1394080.14	0.02
6	358471.11	1394045.33	0.02
7	358467.73	1394039.94	0.02
8	358462.08	1394030.94	0.02
9	358430.34	1393983.42	0.02
10	358430.00	1393980.06	0.02
11	358421.72	1393966.67	0.02
12	358428.94	1393958.40	0.02
13	358423.82	1393952.39	0.02
14	358434.37	1393944.67	0.02
15	358436.62	1393944.44	0.02
16	358439.55	1393945.59	0.02
17	358450.95	1393963.17	0.02
18	358464.18	1393982.91	0.02
19	358473.88	1393998.07	0.02
20	358482.78	1394012.32	0.02
21	358489.64	1394022.95	0.02
22	358501.39	1394041.52	0.02
23	358513.47	1394060.09	0.02
24	358523.92	1394076.36	0.02
25	358529.03	1394085.56	0.02
26	358531.29	1394090.17	0.02
27	358532.74	1394093.92	0.02
28	358533.66	1394097.55	0.02
29	358534.24	1394105.36	0.02
30	358534.39	1394115.50	0.02
31	358533.97	1394127.15	0.02
32	358533.78	1394131.98	0.02
33	358533.59	1394136.48	0.02
1	358530.89	1394137.10	0.02

6.1.8. Регламентный участок 8 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358576.98	1394180.94	0.02
2	358565.53	1394187.24	0.02

3	358588.57	1394239.24	0.02
4	358583.49	1394243.09	0.02
5	358551.73	1394177.47	0.02
6	358543.31	1394156.89	0.02
7	358541.52	1394136.05	0.02
8	358549.58	1394132.03	0.02
1	358576.98	1394180.94	0.02

6.1.9. Регламентный участок 9 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358770.15	1394372.20	0.02
2	358734.57	1394363.48	0.02
3	358731.35	1394366.16	0.02
4	358726.16	1394387.16	0.02
5	358724.45	1394396.68	0.02
6	358714.39	1394396.15	0.02
7	358692.69	1394387.42	0.02
8	358674.15	1394371.80	0.02
9	358673.94	1394371.62	0.02
10	358678.44	1394362.04	0.02
11	358679.52	1394359.59	0.02
12	358694.33	1394366.94	0.02
13	358708.41	1394338.58	0.02
14	358695.67	1394329.53	0.02
15	358693.71	1394327.32	0.02
16	358692.87	1394325.24	0.02
17	358659.76	1394311.64	0.02
18	358650.17	1394312.39	0.02
19	358643.32	1394309.39	0.02
20	358638.22	1394308.27	0.02
21	358639.35	1394306.85	0.02
22	358656.87	1394303.87	0.02
23	358658.58	1394301.65	0.02
24	358663.94	1394282.89	0.02
25	358664.13	1394280.18	0.02
26	358663.60	1394277.41	0.02
27	358659.84	1394269.89	0.02
28	358656.98	1394265.00	0.02
29	358660.45	1394265.56	0.02

30	358670.44	1394270.59	0.02
31	358683.97	1394274.85	0.02
32	358714.05	1394284.38	0.02
33	358728.98	1394289.67	0.02
34	358738.64	1394293.40	0.02
35	358743.96	1394297.81	0.02
36	358780.14	1394332.33	0.02
37	358782.98	1394335.55	0.02
38	358781.55	1394341.30	0.02
39	358778.86	1394346.97	0.02
40	358770.51	1394372.24	0.02
1	358770.15	1394372.20	0.02

6.1.10. Регламентный участок 10 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359196.39	1394398.08	0.02
2	359194.84	1394403.94	0.02
3	359233.04	1394412.43	0.02
4	359228.58	1394431.19	0.02
5	359232.25	1394435.31	0.02
6	359227.14	1394456.67	0.02
7	359229.67	1394462.21	0.02
8	359213.33	1394460.74	0.02
9	359171.72	1394450.35	0.02
10	359177.77	1394445.44	0.02
11	359184.01	1394447.13	0.02
12	359188.90	1394427.50	0.02
13	359152.12	1394418.65	0.02
14	359105.89	1394407.31	0.02
15	359106.43	1394403.99	0.02
16	359111.58	1394382.80	0.02
17	359114.35	1394378.57	0.02
1	359196.39	1394398.08	0.02

6.1.11. Регламентный участок 11 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	360243.57	1394139.74	0.02
2	360245.77	1394142.21	0.02
3	360394.51	1394153.97	0.02
4	360656.73	1394206.27	0.02
5	360777.43	1394236.19	0.02
6	360843.33	1394249.89	0.02
7	360837.35	1394277.29	0.02
8	360803.26	1394270.53	0.02
9	360784.24	1394266.74	0.02
10	360676.53	1394244.64	0.02
11	360650.01	1394239.06	0.02
12	360645.19	1394261.80	0.02
13	360641.09	1394261.41	0.02
14	360470.25	1394226.39	0.02
15	360438.31	1394219.84	0.02
16	360404.46	1394211.75	0.02
17	360355.72	1394208.25	0.02
18	360342.54	1394212.78	0.02
19	360338.73	1394214.88	0.02
20	360305.30	1394238.61	0.02
21	360281.82	1394255.38	0.02
22	360260.45	1394241.32	0.02
23	360257.82	1394238.67	0.02
24	360229.40	1394260.12	0.02
25	360209.26	1394273.97	0.02
26	360186.99	1394291.28	0.02
27	360125.33	1394337.23	0.02
28	360122.91	1394348.41	0.02
29	360104.30	1394361.35	0.02
30	360101.62	1394360.84	0.02
31	360095.50	1394361.15	0.02
32	360040.66	1394395.88	0.02
33	360014.29	1394417.73	0.02
34	359989.43	1394525.71	0.02
35	359969.94	1394521.48	0.02
36	359959.35	1394563.50	0.02
37	359954.68	1394562.34	0.02
38	359952.73	1394561.86	0.02
39	359937.49	1394558.29	0.02
40	359924.02	1394554.82	0.02
41	359924.41	1394553.38	0.02

42	359903.40	1394548.17	0.02
43	359859.76	1394537.34	0.02
44	359854.15	1394526.06	0.02
45	359870.50	1394459.00	0.02
46	359877.74	1394429.30	0.02
47	359877.79	1394421.54	0.02
48	359884.46	1394397.92	0.02
49	359849.69	1394365.41	0.02
50	359860.02	1394354.01	0.02
51	359864.38	1394349.49	0.02
52	359815.04	1394308.77	0.02
53	359745.64	1394244.14	0.02
54	359627.94	1394151.92	0.02
55	359635.01	1394143.97	0.02
56	359588.33	1394101.12	0.02
57	359560.84	1394128.29	0.02
58	359597.64	1394153.20	0.02
59	359583.42	1394169.14	0.02
60	359534.96	1394135.14	0.02
61	359530.22	1394133.74	0.02
62	359518.91	1394132.48	0.02
63	359507.04	1394134.67	0.02
64	359502.41	1394135.86	0.02
65	359455.37	1394153.78	0.02
66	359441.65	1394130.74	0.02
67	359464.01	1394115.18	0.02
68	359472.94	1394119.26	0.02
69	359489.01	1394105.28	0.02
70	359471.47	1394070.34	0.02
71	359478.22	1394066.85	0.02
72	359485.39	1394071.97	0.02
73	359528.10	1394115.62	0.02
74	359540.62	1394118.74	0.02
75	359562.59	1394097.03	0.02
76	359482.11	1394022.31	0.02
77	359550.50	1393933.99	0.02
78	359637.01	1394025.51	0.02
79	359815.82	1394170.08	0.02
80	359871.06	1394214.74	0.02
81	360026.77	1394159.18	0.02
82	360036.17	1394179.95	0.02
83	360147.85	1394144.21	0.02

84	360154.32	1394146.73	0.02
85	360194.71	1394190.66	0.02
86	360217.33	1394170.25	0.02
87	360214.25	1394166.70	0.02
1	360243.57	1394139.74	0.02

6.1.12. Регламентный участок 12 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359598.13	1394208.03	0.02
2	359593.86	1394213.92	0.02
3	359592.00	1394216.36	0.02
4	359575.13	1394222.68	0.02
5	359569.16	1394222.97	0.02
6	359565.16	1394221.44	0.02
7	359546.26	1394207.99	0.02
8	359514.74	1394185.98	0.02
9	359511.36	1394183.93	0.02
10	359506.74	1394181.45	0.02
11	359502.01	1394180.45	0.02
12	359499.13	1394180.28	0.02
13	359496.87	1394180.28	0.02
14	359493.39	1394180.53	0.02
15	359485.27	1394182.02	0.02
16	359461.62	1394186.48	0.02
17	359448.07	1394189.20	0.02
18	359442.77	1394191.88	0.02
19	359441.42	1394192.61	0.02
20	359439.91	1394193.58	0.02
21	359438.03	1394195.02	0.02
22	359435.79	1394196.99	0.02
23	359433.93	1394199.01	0.02
24	359432.68	1394200.40	0.02
25	359431.77	1394201.16	0.02
26	359430.56	1394201.76	0.02
27	359429.11	1394202.20	0.02
28	359427.55	1394202.54	0.02
29	359424.50	1394203.10	0.02
30	359422.10	1394203.08	0.02

31	359422.20	1394203.75	0.02
32	359419.89	1394202.90	0.02
33	359418.56	1394202.65	0.02
34	359416.72	1394202.07	0.02
35	359415.58	1394201.52	0.02
36	359403.72	1394193.64	0.02
37	359440.67	1394178.48	0.02
38	359464.55	1394168.56	0.02
39	359482.66	1394161.04	0.02
40	359485.83	1394159.72	0.02
41	359493.68	1394156.62	0.02
42	359496.57	1394155.67	0.02
43	359499.08	1394155.06	0.02
44	359501.40	1394154.63	0.02
45	359505.44	1394154.39	0.02
46	359509.65	1394154.80	0.02
47	359514.22	1394155.46	0.02
48	359521.56	1394157.18	0.02
49	359526.96	1394158.47	0.02
50	359533.00	1394160.45	0.02
51	359537.81	1394162.43	0.02
52	359540.85	1394164.02	0.02
53	359542.95	1394165.28	0.02
54	359543.12	1394165.39	0.02
55	359550.23	1394170.23	0.02
56	359557.39	1394175.19	0.02
57	359578.16	1394190.04	0.02
58	359576.18	1394192.16	0.02
1	359598.13	1394208.03	0.02

6.1.13. Регламентный участок 13 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360221.00	1394522.45	0.02
2	360241.32	1394526.98	0.02
3	360231.78	1394574.59	0.02
4	360270.75	1394582.39	0.02
5	360262.60	1394619.90	0.02
6	360278.91	1394623.30	0.02

7	360274.46	1394642.40	0.02
8	360272.17	1394641.84	0.02
9	360260.70	1394639.33	0.02
10	360247.50	1394636.14	0.02
11	360232.19	1394632.65	0.02
12	360200.66	1394624.59	0.02
1	360221.00	1394522.45	0.02

6.1.14. Регламентный участок 14 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360602.44	1394452.15	0.02
2	360516.83	1394433.57	0.02
3	360523.34	1394409.21	0.02
4	360530.53	1394410.88	0.02
5	360539.09	1394371.74	0.02
6	360563.96	1394381.55	0.02
7	360616.15	1394397.02	0.02
1	360602.44	1394452.15	0.02

6.1.15. Регламентный участок 15 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360332.20	1395142.80	0.02
2	360359.37	1395151.00	0.02
3	360360.60	1395151.32	0.02
4	360404.74	1395162.88	0.02
5	360413.04	1395165.53	0.02
6	360403.57	1395202.15	0.02
7	360350.83	1395189.57	0.02
8	360355.25	1395172.00	0.02
9	360328.33	1395165.20	0.02
10	360326.34	1395164.68	0.02
1	360332.20	1395142.80	0.02

6.1.16. Регламентный участок 16 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360578.86	1395481.02	0.02
2	360583.42	1395470.70	0.02
3	360586.76	1395464.63	0.02
4	360584.04	1395463.13	0.02
5	360590.80	1395431.69	0.02
6	360584.14	1395430.02	0.02
7	360587.01	1395418.25	0.02
8	360588.37	1395414.42	0.02
9	360592.17	1395398.98	0.02
10	360595.74	1395383.71	0.02
11	360596.69	1395380.15	0.02
12	360597.78	1395377.09	0.02
13	360602.09	1395366.96	0.02
14	360605.15	1395359.54	0.02
15	360605.83	1395357.23	0.02
16	360607.69	1395351.17	0.02
17	360608.57	1395348.70	0.02
18	360610.34	1395341.87	0.02
19	360619.31	1395337.70	0.02
20	360623.72	1395338.08	0.02
21	360628.42	1395339.50	0.02
22	360626.82	1395345.25	0.02
23	360626.35	1395347.21	0.02
24	360623.42	1395361.29	0.02
25	360620.76	1395366.71	0.02
26	360621.39	1395367.01	0.02
27	360616.01	1395386.02	0.02
28	360611.02	1395405.39	0.02
29	360603.27	1395433.10	0.02
30	360604.12	1395451.76	0.02
31	360606.78	1395477.66	0.02
32	360609.23	1395494.09	0.02
33	360612.38	1395509.77	0.02
34	360619.19	1395528.99	0.02
35	360632.86	1395559.44	0.02
36	360609.41	1395528.49	0.02

37	360603.84	1395519.77	0.02
38	360580.89	1395485.73	0.02
39	360580.21	1395483.92	0.02
1	360578.86	1395481.02	0.02

6.1.17. Регламентный участок 17 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360162.91	1395720.58	0.02
2	360162.91	1395720.58	0.02
3	360166.92	1395697.14	0.02
4	360170.25	1395677.57	0.02
5	360167.73	1395665.55	0.02
6	360172.61	1395663.86	0.02
7	360179.61	1395677.86	0.02
8	360175.14	1395699.23	0.02
9	360221.19	1395710.93	0.02
10	360220.16	1395715.75	0.02
11	360232.98	1395719.57	0.02
12	360239.81	1395721.19	0.02
13	360234.34	1395731.69	0.02
14	360234.28	1395731.85	0.02
15	360230.98	1395739.30	0.02
16	360230.19	1395741.16	0.02
17	360228.70	1395743.68	0.02
18	360227.09	1395748.09	0.02
19	360226.64	1395749.22	0.02
20	360225.78	1395751.13	0.02
21	360224.00	1395756.13	0.02
22	360219.64	1395758.33	0.02
23	360217.58	1395768.31	0.02
24	360219.99	1395785.10	0.02
25	360210.61	1395783.92	0.02
26	360210.55	1395784.03	0.02
27	360206.68	1395783.39	0.02
28	360192.79	1395804.81	0.02
29	360188.46	1395803.25	0.02
30	360174.87	1395814.83	0.02
31	360176.58	1395820.56	0.02

32	360170.48	1395849.01	0.02
33	360167.24	1395860.25	0.02
34	360165.64	1395866.37	0.02
35	360151.14	1395908.99	0.02
36	360149.83	1395914.29	0.02
37	360149.38	1395915.35	0.02
38	360144.39	1395923.89	0.02
39	360143.14	1395925.84	0.02
40	360127.18	1395910.83	0.02
41	360133.53	1395902.09	0.02
42	360136.90	1395901.49	0.02
43	360139.20	1395885.31	0.02
44	360141.21	1395882.28	0.02
45	360146.47	1395823.11	0.02
46	360145.14	1395818.45	0.02
47	360142.88	1395814.22	0.02
48	360139.88	1395810.40	0.02
49	360135.57	1395808.35	0.02
50	360130.99	1395806.85	0.02
51	360111.19	1395802.88	0.02
52	360111.57	1395798.20	0.02
53	360093.79	1395795.10	0.02
54	360093.15	1395798.05	0.02
55	360081.01	1395798.32	0.02
56	360082.52	1395747.34	0.02
57	360135.13	1395762.20	0.02
58	360141.22	1395752.95	0.02
59	360144.14	1395750.11	0.02
60	360145.94	1395749.96	0.02
61	360151.25	1395745.28	0.02
62	360154.82	1395736.32	0.02
1	360162.91	1395720.58	0.02

6.1.18. Регламентный участок 18 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359383.72	1396062.03	0.02
2	359383.27	1396048.52	0.02
3	359377.45	1396035.22	0.02

4	359374.64	1396016.13	0.02
5	359372.14	1396009.57	0.02
6	359361.28	1395984.57	0.02
7	359360.67	1395984.22	0.02
8	359359.10	1395976.94	0.02
9	359301.28	1395989.49	0.02
10	359266.96	1395996.93	0.02
11	359243.21	1395880.54	0.02
12	359249.02	1395714.03	0.02
13	359282.81	1395725.13	0.02
14	359283.11	1395728.71	0.02
15	359308.11	1395738.46	0.02
16	359338.85	1395809.34	0.02
17	359365.60	1395800.97	0.02
18	359386.89	1395893.47	0.02
19	359430.85	1396093.20	0.02
20	359457.12	1396205.03	0.02
21	359473.30	1396252.20	0.02
22	359433.02	1396259.00	0.02
23	359456.97	1396386.94	0.02
24	359425.76	1396378.13	0.02
25	359368.40	1396075.23	0.02
26	359367.54	1396071.10	0.02
27	359373.17	1396069.92	0.02
28	359382.07	1396067.96	0.02
1	359383.72	1396062.03	0.02

6.1.19. Регламентный участок 19 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359495.30	1396397.75	0.02
2	359542.96	1396405.79	0.02
3	359548.38	1396357.59	0.02
4	359554.31	1396355.30	0.02
5	359554.50	1396365.38	0.02
6	359551.62	1396387.42	0.02
7	359542.72	1396430.55	0.02
8	359606.70	1396469.66	0.02
9	359614.23	1396467.30	0.02

10	359618.28	1396465.85	0.02
11	359625.12	1396484.95	0.02
12	359610.97	1396490.47	0.02
13	359617.24	1396509.35	0.02
14	359618.73	1396520.58	0.02
15	359622.07	1396526.11	0.02
16	359624.18	1396532.11	0.02
17	359624.08	1396537.00	0.02
18	359622.68	1396539.29	0.02
19	359597.29	1396523.75	0.02
20	359588.80	1396491.68	0.02
21	359583.54	1396459.93	0.02
22	359568.38	1396450.56	0.02
23	359544.79	1396439.09	0.02
24	359542.41	1396434.83	0.02
25	359521.21	1396426.99	0.02
26	359516.33	1396423.64	0.02
27	359501.84	1396416.40	0.02
1	359495.30	1396397.75	0.02

6.1.20. Регламентный участок 20 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359875.11	1396058.95	0.02
2	359874.01	1396052.94	0.02
3	359911.59	1396082.02	0.02
4	359910.20	1396089.76	0.02
5	359941.17	1396167.96	0.02
6	359947.21	1396176.16	0.02
7	359949.78	1396179.33	0.02
8	359952.52	1396182.04	0.02
9	359955.42	1396184.29	0.02
10	359958.46	1396186.08	0.02
11	359961.67	1396187.41	0.02
12	359965.02	1396188.27	0.02
13	359968.52	1396188.67	0.02
14	359972.53	1396189.34	0.02
15	360126.66	1396142.92	0.02
16	360131.51	1396156.13	0.02

17	360085.59	1396181.35	0.02
18	360020.36	1396213.52	0.02
19	359995.19	1396213.30	0.02
20	359965.45	1396219.73	0.02
21	359947.80	1396193.63	0.02
22	359905.07	1396139.01	0.02
23	359890.32	1396108.35	0.02
24	359877.38	1396067.49	0.02
1	359875.11	1396058.95	0.02

6.1.21. Регламентный участок 21 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359753.47	1396654.43	0.02
2	359759.28	1396674.23	0.02
3	359752.49	1396676.72	0.02
4	359726.92	1396752.19	0.02
5	359718.84	1396751.43	0.02
6	359714.34	1396749.78	0.02
7	359719.03	1396737.04	0.02
8	359722.96	1396715.61	0.02
9	359738.34	1396636.08	0.02
10	359745.69	1396633.36	0.02
1	359753.47	1396654.43	0.02

6.1.22. Регламентный участок 22 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360254.42	1397638.48	0.02
2	360277.25	1397677.42	0.02
3	360302.82	1397663.88	0.02
4	360289.75	1397638.03	0.02
5	360325.11	1397572.71	0.02
6	360349.87	1397584.84	0.02
7	360359.84	1397614.62	0.02
8	360368.75	1397660.85	0.02

9	360371.53	1397693.37	0.02
10	360372.12	1397733.48	0.02
11	360353.00	1397752.17	0.02
12	360326.83	1397739.41	0.02
13	360291.35	1397719.54	0.02
14	360268.37	1397699.82	0.02
15	360254.37	1397686.88	0.02
16	360253.29	1397680.97	0.02
1	360254.42	1397638.48	0.02

6.1.23. Регламентный участок 23 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359341.68	1398019.89	0.02
2	359337.71	1398116.09	0.02
3	359327.31	1398115.64	0.02
4	359327.26	1398116.55	0.02
5	359322.01	1398115.41	0.02
6	359323.35	1398065.49	0.02
7	359302.13	1398064.54	0.02
8	359304.89	1398018.08	0.02
9	359315.36	1398018.59	0.02
1	359341.68	1398019.89	0.02

6.1.24. Регламентный участок 24 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359301.95	1398307.93	0.02
2	359299.21	1398300.83	0.02
3	359294.34	1398294.91	0.02
4	359292.51	1398290.70	0.02
5	359284.63	1398289.31	0.02
6	359281.31	1398288.92	0.02
7	359282.04	1398278.95	0.02
8	359276.59	1398268.73	0.02
9	359276.87	1398263.91	0.02
10	359277.44	1398242.14	0.02

11	359323.01	1398244.80	0.02
12	359305.07	1398308.42	0.02
1	359301.95	1398307.93	0.02

6.1.25. Регламентный участок 25 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359816.28	1399415.65	0.02
2	359808.56	1399354.53	0.02
3	359805.60	1399298.41	0.02
4	359805.82	1399290.31	0.02
5	359806.57	1399282.66	0.02
6	359807.91	1399274.87	0.02
7	359808.87	1399270.86	0.02
8	359810.42	1399267.12	0.02
9	359817.64	1399257.50	0.02
10	359831.06	1399242.83	0.02
11	359849.05	1399231.60	0.02
12	359853.96	1399227.43	0.02
13	359873.06	1399217.83	0.02
14	359888.39	1399224.19	0.02
15	359940.12	1399245.08	0.02
16	359949.22	1399250.89	0.02
17	360016.87	1399269.05	0.02
18	360054.02	1399276.02	0.02
19	360123.19	1399276.28	0.02
20	360199.78	1399266.51	0.02
21	360363.79	1399319.01	0.02
22	360469.78	1399359.64	0.02
23	360760.56	1399482.75	0.02
24	360744.14	1399514.16	0.02
25	360696.64	1399563.07	0.02
26	360585.87	1399539.05	0.02
27	360461.21	1399447.07	0.02
28	360474.69	1399418.06	0.02
29	360409.15	1399384.85	0.02
30	360360.92	1399362.95	0.02
31	360338.84	1399411.51	0.02
32	360301.25	1399505.05	0.02

33	360191.71	1399508.49	0.02
34	360179.79	1399506.52	0.02
35	360171.82	1399503.86	0.02
36	360151.26	1399497.87	0.02
37	360128.38	1399493.26	0.02
38	360114.81	1399489.93	0.02
39	360097.70	1399487.28	0.02
40	359973.17	1399463.03	0.02
41	359954.38	1399458.06	0.02
1	359816.28	1399415.65	0.02

6.1.26. Регламентный участок 26 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360763.65	1399737.51	0.02
2	360758.19	1399731.77	0.02
3	360737.55	1399644.38	0.02
4	360653.22	1399664.30	0.02
5	360591.27	1399584.51	0.02
6	360568.36	1399602.63	0.02
7	360472.08	1399558.49	0.02
8	360484.96	1399521.98	0.02
9	360579.13	1399557.96	0.02
10	360581.02	1399553.01	0.02
11	360741.74	1399585.76	0.02
12	360756.13	1399614.35	0.02
13	360829.51	1399597.82	0.02
14	360824.02	1399658.32	0.02
15	360788.65	1399715.64	0.02
1	360763.65	1399737.51	0.02

6.1.27. Регламентный участок 27 режима РГЛ

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360148.14	1399561.32	0.02
2	360176.19	1399570.02	0.02
3	360317.09	1399621.69	0.02

4	360322.08	1399610.32	0.02
5	360417.89	1399656.84	0.02
6	360434.26	1399624.07	0.02
7	360494.45	1399649.31	0.02
8	360560.21	1399723.49	0.02
9	360536.69	1399800.44	0.02
10	360601.25	1399820.93	0.02
11	360661.50	1399757.03	0.02
12	360716.41	1399778.83	0.02
13	360657.45	1399845.89	0.02
14	360659.72	1399887.05	0.02
15	360633.61	1399948.40	0.02
16	360549.60	1399912.41	0.02
17	360443.13	1399868.84	0.02
18	360311.80	1399823.48	0.02
19	360141.55	1399751.88	0.02
20	360126.36	1399725.91	0.02
21	360142.70	1399633.81	0.02
1	360148.14	1399561.32	0.02

6.2. Регламентные участки режима РГЛ 1

6.2.1. Регламентный участок 1 режима РГЛ 1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357285.04	1393540.81	0.02
2	357269.82	1393631.88	0.02
3	357235.87	1393587.32	0.02
4	357244.24	1393555.32	0.02
1	357285.04	1393540.81	0.02

7. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима Р-1 (регулирования застройки) на территории Достопримечательного места.

7.1. Регламентный участок 1 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	355938.00	1392319.92	0.02
2	355920.76	1392295.35	0.02
3	355902.27	1392267.65	0.02
4	355871.67	1392211.45	0.02
5	355861.64	1392184.57	0.02
6	355854.79	1392148.64	0.02
7	355857.95	1392109.04	0.02
8	355865.30	1392094.92	0.02
9	355877.45	1392078.11	0.02
10	355884.55	1392071.41	0.02
11	355890.99	1392066.24	0.02
12	355896.39	1392062.80	0.02
13	355913.58	1392055.86	0.02
14	355902.32	1392013.66	0.02
15	355859.77	1391923.96	0.02
16	355890.50	1391789.49	0.02
17	355892.85	1391777.13	0.02
18	355908.28	1391793.14	0.02
19	355929.74	1391813.06	0.02
20	355934.30	1391832.47	0.02
21	355934.60	1391842.31	0.02
22	355918.28	1391854.05	0.02
23	355914.60	1391864.76	0.02
24	355908.53	1391878.65	0.02
25	355902.02	1391896.20	0.02
26	355900.33	1391901.49	0.02
27	355890.97	1391902.59	0.02
28	355884.73	1391917.68	0.02
29	355893.89	1391945.34	0.02
30	355901.97	1391960.28	0.02
31	355920.75	1392000.03	0.02
32	355932.96	1392016.13	0.02
33	355932.55	1392018.13	0.02
34	355936.60	1392034.85	0.02
35	355941.92	1392051.72	0.02
36	355957.08	1392051.36	0.02
37	355977.27	1392066.27	0.02
38	355978.97	1392085.37	0.02
39	355999.08	1392118.31	0.02

40	356007.35	1392131.59	0.02
41	356017.94	1392147.31	0.02
42	356014.80	1392181.12	0.02
43	355997.40	1392191.46	0.02
44	355937.26	1392093.02	0.02
45	355928.26	1392100.07	0.02
46	355909.95	1392120.06	0.02
47	355920.60	1392126.16	0.02
48	355916.47	1392133.52	0.02
49	355914.69	1392168.02	0.02
50	355892.77	1392166.48	0.02
51	355892.68	1392167.72	0.02
52	355893.18	1392171.90	0.02
53	355895.48	1392178.04	0.02
54	355907.76	1392172.29	0.02
55	355914.42	1392174.03	0.02
56	355947.85	1392230.99	0.02
57	355948.93	1392239.39	0.02
58	355934.13	1392247.73	0.02
59	355944.77	1392265.92	0.02
60	355968.31	1392254.13	0.02
61	355977.05	1392268.81	0.02
62	355985.29	1392280.66	0.02
63	355962.10	1392293.90	0.02
1	355938.00	1392319.92	0.02

7.2. Регламентный участок 2 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356127.76	1392184.21	0.02
2	356126.21	1392176.70	0.02
3	356132.83	1392173.84	0.02
4	356138.42	1392172.70	0.02
5	356145.59	1392174.02	0.02
6	356156.28	1392176.71	0.02
7	356163.24	1392177.17	0.02
8	356172.84	1392176.08	0.02
9	356179.87	1392175.59	0.02

10	356185.12	1392176.46	0.02
11	356208.96	1392185.62	0.02
12	356221.96	1392191.00	0.02
13	356225.24	1392192.35	0.02
14	356224.73	1392199.54	0.02
15	356221.97	1392204.98	0.02
16	356221.41	1392207.24	0.02
17	356212.77	1392223.54	0.02
18	356200.75	1392246.92	0.02
19	356196.57	1392256.08	0.02
20	356186.98	1392275.35	0.02
21	356181.56	1392286.92	0.02
22	356173.75	1392299.58	0.02
23	356169.24	1392304.44	0.02
24	356162.96	1392313.94	0.02
25	356141.70	1392299.24	0.02
26	356132.65	1392304.12	0.02
27	356118.76	1392299.43	0.02
28	356126.93	1392286.87	0.02
29	356100.45	1392269.25	0.02
30	356125.91	1392220.53	0.02
1	356127.76	1392184.21	0.02

7.3. Регламентный участок 3 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356255.80	1392716.74	0.02
2	356235.54	1392712.98	0.02
3	356228.05	1392739.98	0.02
4	356183.97	1392726.99	0.02
5	356182.73	1392698.48	0.02
6	356202.39	1392642.29	0.02
7	356201.96	1392631.88	0.02
8	356212.46	1392611.60	0.02
9	356224.16	1392611.15	0.02
10	356255.06	1392637.90	0.02
11	356255.86	1392659.10	0.02
1	356255.80	1392716.74	0.02

7.4. Регламентный участок 4 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	356863.20	1393063.94	0.02
2	356862.47	1393065.15	0.02
3	356863.84	1393065.91	0.02
4	356849.53	1393097.83	0.02
5	356851.61	1393104.66	0.02
6	356855.00	1393108.32	0.02
7	356845.88	1393105.29	0.02
8	356837.81	1393152.65	0.02
9	356910.46	1393181.20	0.02
10	356981.48	1393202.99	0.02
11	356969.11	1393240.81	0.02
12	356913.41	1393221.29	0.02
13	356910.56	1393217.02	0.02
14	356860.27	1393201.68	0.02
15	356838.87	1393196.94	0.02
16	356820.17	1393173.03	0.02
17	356836.11	1393123.31	0.02
18	356801.13	1393102.24	0.02
19	356820.26	1393044.58	0.02
20	356836.34	1393046.30	0.02
1	356863.20	1393063.94	0.02

7.5. Регламентный участок 5 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357206.00	1393290.30	0.02
2	357205.70	1393343.97	0.02
3	357205.61	1393349.36	0.02
4	357204.88	1393393.79	0.02
5	357204.55	1393411.24	0.02
6	357186.56	1393414.80	0.02
7	357186.00	1393389.55	0.02
8	357185.65	1393353.26	0.02

9	357133.63	1393335.15	0.02
10	357072.31	1393309.75	0.02
11	357087.53	1393274.30	0.02
12	357090.22	1393268.38	0.02
13	357138.04	1393289.08	0.02
14	357158.20	1393253.04	0.02
15	357186.29	1393263.21	0.02
16	357189.97	1393253.95	0.02
17	357087.11	1393170.45	0.02
18	357071.91	1393211.11	0.02
19	357031.92	1393197.77	0.02
20	357041.04	1393172.06	0.02
21	357057.53	1393177.55	0.02
22	357061.34	1393164.53	0.02
23	357069.95	1393137.54	0.02
24	357076.07	1393139.73	0.02
25	357082.07	1393142.55	0.02
26	357116.42	1393169.71	0.02
27	357210.60	1393245.70	0.02
28	357223.25	1393255.06	0.02
29	357209.10	1393280.86	0.02
1	357206.00	1393290.30	0.02

7.6. Регламентный участок 6 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357308.92	1393297.03	0.02
2	357325.65	1393277.50	0.02
3	357321.78	1393274.18	0.02
4	357324.71	1393270.77	0.02
5	357324.32	1393270.43	0.02
6	357326.08	1393268.37	0.02
7	357320.28	1393263.94	0.02
8	357320.99	1393262.76	0.02
9	357328.02	1393253.82	0.02
10	357336.14	1393246.78	0.02
11	357345.85	1393237.42	0.02
12	357376.72	1393268.50	0.02
13	357337.15	1393321.73	0.02

1	357308.92	1393297.03	0.02

7.7. Регламентный участок 7 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357302.52	1393356.75	0.02
2	357329.53	1393327.77	0.02
3	357354.47	1393349.27	0.02
4	357329.46	1393377.95	0.02
5	357319.97	1393372.76	0.02
6	357310.94	1393365.09	0.02
1	357302.52	1393356.75	0.02

7.8. Регламентный участок 8 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357391.58	1393366.62	0.02
2	357428.08	1393318.71	0.02
3	357439.33	1393329.09	0.02
4	357443.56	1393334.05	0.02
5	357452.05	1393348.52	0.02
6	357473.81	1393368.88	0.02
7	357482.56	1393366.89	0.02
8	357453.78	1393405.75	0.02
9	357447.04	1393414.29	0.02
1	357391.58	1393366.62	0.02

7.9. Регламентный участок 9 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357710.32	1393083.73	0.02
2	357710.32	1393083.73	0.02
3	357693.02	1393132.40	0.02

4	357673.31	1393118.24	0.02
5	357688.35	1393081.89	0.02
1	357710.32	1393083.73	0.02

7.10. Регламентный участок 10 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357861.57	1393231.58	0.02
2	357830.23	1393203.66	0.02
3	357849.94	1393169.22	0.02
4	357855.03	1393158.86	0.02
5	357823.87	1393139.40	0.02
6	357840.17	1393103.62	0.02
7	357905.35	1393141.32	0.02
8	357944.32	1393163.87	0.02
9	357933.36	1393175.97	0.02
10	357919.60	1393179.64	0.02
11	357910.12	1393192.20	0.02
12	357908.18	1393190.61	0.02
13	357890.86	1393179.02	0.02
1	357861.57	1393231.58	0.02

7.11. Регламентный участок 11 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358347.08	1393903.98	0.02
2	358372.41	1393880.19	0.02
3	358420.93	1393930.67	0.02
4	358390.60	1393958.75	0.02
5	358383.79	1393953.45	0.02
6	358355.54	1393982.63	0.02
7	358339.49	1393961.40	0.02
8	358333.49	1393966.79	0.02
9	358316.77	1393944.60	0.02
10	358355.03	1393912.17	0.02
1	358347.08	1393903.98	0.02

7.12. Регламентный участок 12 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358355.54	1393982.63	0.02
2	358383.79	1393953.45	0.02
3	358390.60	1393958.75	0.02
4	358420.93	1393930.67	0.02
5	358434.37	1393944.67	0.02
6	358423.82	1393952.39	0.02
7	358428.94	1393958.40	0.02
8	358421.72	1393966.67	0.02
9	358430.00	1393980.06	0.02
10	358430.34	1393983.42	0.02
11	358462.08	1394030.94	0.02
12	358467.73	1394039.94	0.02
13	358439.66	1394058.01	0.02
14	358421.59	1394025.58	0.02
15	358416.73	1394018.69	0.02
16	358412.63	1394018.48	0.02
17	358403.62	1394005.76	0.02
18	358390.93	1394013.69	0.02
19	358368.47	1393999.83	0.02
1	358355.54	1393982.63	0.02

7.13. Регламентный участок 13 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358914.01	1394439.46	0.02
2	358918.08	1394423.00	0.02
3	358867.46	1394410.97	0.02
4	358886.62	1394330.71	0.02
5	358901.13	1394333.94	0.02
6	358940.89	1394342.79	0.02
7	358942.49	1394336.30	0.02
8	358966.80	1394341.76	0.02
9	358971.93	1394342.91	0.02

10	358971.05	1394346.73	0.02
11	358968.78	1394346.22	0.02
12	358968.13	1394349.13	0.02
13	358963.19	1394371.21	0.02
14	358963.85	1394371.39	0.02
15	359009.07	1394381.24	0.02
16	359069.03	1394394.23	0.02
17	359088.97	1394398.08	0.02
18	359087.97	1394402.19	0.02
19	359080.62	1394433.91	0.02
20	358993.74	1394414.92	0.02
21	358992.15	1394422.73	0.02
22	358994.60	1394446.37	0.02
23	358991.86	1394459.26	0.02
1	358914.01	1394439.46	0.02

7.14. Регламентный участок 14 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358842.60	1394478.27	0.02
2	358855.57	1394445.43	0.02
3	358870.55	1394453.34	0.02
4	358879.51	1394455.55	0.02
5	358880.42	1394452.35	0.02
6	358916.99	1394461.58	0.02
7	358920.30	1394465.84	0.02
8	358992.51	1394483.83	0.02
9	358995.00	1394483.43	0.02
10	358995.43	1394483.51	0.02
11	358996.19	1394483.78	0.02
12	359002.89	1394485.53	0.02
13	359012.95	1394488.39	0.02
14	359021.31	1394490.37	0.02
15	359023.22	1394490.97	0.02
16	359026.40	1394491.99	0.02
17	359026.57	1394491.46	0.02
18	359028.20	1394491.97	0.02
19	359028.05	1394492.49	0.02
20	359035.95	1394494.68	0.02

21	359039.87	1394495.64	0.02
22	359041.63	1394496.00	0.02
23	359047.16	1394497.49	0.02
24	359047.52	1394496.04	0.02
25	359049.98	1394496.61	0.02
26	359050.03	1394496.52	0.02
27	359054.00	1394497.51	0.02
28	359053.97	1394497.61	0.02
29	359056.39	1394498.25	0.02
30	359056.02	1394499.66	0.02
31	359061.50	1394501.13	0.02
32	359061.90	1394499.64	0.02
33	359064.34	1394500.29	0.02
34	359064.40	1394500.16	0.02
35	359068.48	1394501.28	0.02
36	359068.45	1394501.44	0.02
37	359070.97	1394502.10	0.02
38	359070.60	1394503.50	0.02
39	359073.26	1394504.22	0.02
40	359073.54	1394503.16	0.02
41	359074.99	1394503.55	0.02
42	359074.71	1394504.61	0.02
43	359079.05	1394505.78	0.02
44	359083.10	1394507.44	0.02
45	359093.41	1394510.08	0.02
46	359116.50	1394516.24	0.02
47	359116.85	1394514.97	0.02
48	359127.98	1394517.90	0.02
49	359127.60	1394519.33	0.02
50	359133.85	1394520.88	0.02
51	359128.68	1394541.19	0.02
52	359131.69	1394548.36	0.02
53	359168.18	1394557.26	0.02
54	359181.19	1394560.33	0.02
55	359196.32	1394564.40	0.02
56	359190.83	1394587.74	0.02
57	359184.19	1394616.57	0.02
58	359182.39	1394616.00	0.02
59	359175.11	1394642.45	0.02
60	359174.18	1394646.43	0.02
61	359140.65	1394638.90	0.02
62	359138.70	1394638.43	0.02

63	359137.55	1394638.33	0.02
64	359142.81	1394619.43	0.02
65	359145.31	1394620.05	0.02
66	359150.14	1394600.48	0.02
67	359130.12	1394595.25	0.02
68	359116.51	1394592.23	0.02
69	359086.91	1394584.86	0.02
70	359083.51	1394583.28	0.02
71	359070.22	1394580.16	0.02
72	359069.20	1394584.38	0.02
73	359035.30	1394577.08	0.02
74	359033.89	1394582.80	0.02
75	359007.94	1394576.33	0.02
76	358964.55	1394565.79	0.02
77	358947.20	1394557.48	0.02
78	358934.63	1394551.27	0.02
79	358929.37	1394558.64	0.02
80	358902.92	1394539.23	0.02
81	358875.80	1394516.40	0.02
82	358878.37	1394510.72	0.02
83	358879.23	1394506.68	0.02
1	358842.60	1394478.27	0.02

7.15. Регламентный участок 15 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359008.80	1394640.74	0.02
2	359002.99	1394670.75	0.02
3	359054.39	1394684.55	0.02
4	359110.39	1394695.10	0.02
5	359100.16	1394749.20	0.02
6	359080.22	1394740.41	0.02
7	359040.71	1394723.65	0.02
8	359018.77	1394711.51	0.02
9	359009.78	1394713.77	0.02
10	358982.73	1394696.42	0.02
11	358931.48	1394674.79	0.02
12	358906.30	1394658.86	0.02
13	358885.16	1394646.58	0.02

14	358925.84	1394639.88	0.02
15	358931.18	1394624.24	0.02
16	358935.24	1394626.79	0.02
1	359008.80	1394640.74	0.02

7.16. Регламентный участок 16 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359073.94	1394372.66	0.02
2	359091.48	1394377.01	0.02
3	359091.98	1394378.58	0.02
4	359089.31	1394396.66	0.02
5	359088.97	1394398.08	0.02
6	359069.03	1394394.23	0.02
1	359073.94	1394372.66	0.02

7.17. Регламентный участок 17 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359105.89	1394407.31	0.02
2	359105.89	1394407.31	0.02
3	359152.12	1394418.65	0.02
4	359188.90	1394427.50	0.02
5	359184.01	1394447.13	0.02
6	359177.77	1394445.44	0.02
7	359171.72	1394450.35	0.02
8	359161.57	1394447.75	0.02
9	359157.56	1394447.16	0.02
10	359150.25	1394476.62	0.02
11	359154.28	1394477.52	0.02
12	359153.07	1394481.88	0.02
13	359149.06	1394500.23	0.02
14	359146.14	1394499.48	0.02
15	359142.25	1394498.68	0.02
16	359143.33	1394494.18	0.02
17	359141.88	1394493.83	0.02

18	359135.55	1394492.83	0.02
19	359107.45	1394486.57	0.02
20	359092.84	1394483.30	0.02
21	359099.30	1394455.21	0.02
22	359097.67	1394443.42	0.02
23	359100.04	1394433.03	0.02
1	359105.89	1394407.31	0.02

7.18. Регламентный участок 18 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359300.53	1394112.06	0.02
2	359324.20	1394163.84	0.02
3	359352.81	1394198.75	0.02
4	359349.44	1394203.51	0.02
5	359348.13	1394210.34	0.02
6	359329.72	1394213.86	0.02
7	359322.38	1394199.07	0.02
8	359320.81	1394182.47	0.02
9	359314.85	1394173.80	0.02
10	359314.12	1394172.72	0.02
11	359308.46	1394164.49	0.02
12	359309.51	1394163.45	0.02
13	359305.35	1394157.20	0.02
14	359283.06	1394121.48	0.02
1	359300.53	1394112.06	0.02

7.19. Регламентный участок 19 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359269.01	1394738.29	0.02
2	359273.95	1394719.63	0.02
3	359283.22	1394722.30	0.02
4	359290.47	1394725.66	0.02
5	359292.57	1394718.02	0.02
6	359332.72	1394729.17	0.02

7	359328.35	1394745.04	0.02
8	359321.39	1394762.24	0.02
9	359290.77	1394747.34	0.02
1	359269.01	1394738.29	0.02

7.20. Регламентный участок 20 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359410.25	1394737.01	0.02
2	359408.40	1394748.38	0.02
3	359427.50	1394753.43	0.02
4	359413.07	1394802.66	0.02
5	359412.09	1394805.96	0.02
6	359389.39	1394792.11	0.02
7	359390.54	1394787.08	0.02
8	359403.74	1394735.47	0.02
1	359410.25	1394737.01	0.02

7.21. Регламентный участок 21 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359587.05	1394251.50	0.02
2	359592.00	1394247.59	0.02
3	359597.28	1394243.42	0.02
4	359600.99	1394240.49	0.02
5	359601.42	1394240.15	0.02
6	359608.35	1394235.32	0.02
7	359612.31	1394232.47	0.02
8	359614.31	1394231.04	0.02
9	359621.14	1394226.12	0.02
10	359641.67	1394242.76	0.02
11	359640.52	1394244.17	0.02
12	359636.61	1394246.57	0.02
13	359625.06	1394254.63	0.02
14	359613.28	1394266.28	0.02

15	359609.03	1394270.60	0.02
1	359587.05	1394251.50	0.02

7.22. Регламентный участок 22 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359576.60	1394799.53	0.02
2	359561.85	1394857.59	0.02
3	359558.66	1394869.25	0.02
4	359553.52	1394868.02	0.02
5	359548.22	1394866.77	0.02
6	359549.19	1394862.68	0.02
7	359558.86	1394829.38	0.02
8	359547.46	1394826.37	0.02
9	359545.65	1394832.86	0.02
10	359511.44	1394824.22	0.02
11	359512.65	1394820.22	0.02
12	359521.06	1394790.84	0.02
13	359522.71	1394783.73	0.02
1	359576.60	1394799.53	0.02

7.23. Регламентный участок 23 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359631.14	1394810.76	0.02
2	359618.21	1394882.45	0.02
3	359615.76	1394882.29	0.02
4	359613.52	1394881.81	0.02
5	359585.25	1394875.60	0.02
6	359558.66	1394869.25	0.02
7	359561.85	1394857.59	0.02
8	359576.60	1394799.53	0.02
9	359622.88	1394813.09	0.02
1	359631.14	1394810.76	0.02

7.24. Регламентный участок 24 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359634.54	1394623.56	0.02
2	359635.35	1394616.76	0.02
3	359641.97	1394601.55	0.02
4	359641.94	1394597.07	0.02
5	359646.22	1394597.04	0.02
6	359686.24	1394604.06	0.02
7	359687.16	1394599.50	0.02
8	359707.37	1394579.69	0.02
9	359719.81	1394567.62	0.02
10	359762.14	1394575.22	0.02
11	359756.22	1394587.22	0.02
12	359766.73	1394589.75	0.02
13	359765.72	1394593.02	0.02
14	359762.43	1394603.56	0.02
15	359777.39	1394608.20	0.02
16	359767.91	1394648.51	0.02
17	359766.53	1394657.19	0.02
18	359723.73	1394649.10	0.02
19	359721.57	1394648.69	0.02
20	359723.09	1394642.37	0.02
21	359728.84	1394620.73	0.02
22	359726.23	1394617.90	0.02
23	359723.68	1394613.63	0.02
24	359713.49	1394617.16	0.02
25	359695.63	1394626.93	0.02
26	359688.30	1394634.98	0.02
1	359634.54	1394623.56	0.02

7.25. Регламентный участок 25 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360389.90	1394622.39	0.02
2	360385.53	1394638.81	0.02
3	360385.35	1394639.49	0.02

4	360383.11	1394647.90	0.02
5	360382.45	1394649.51	0.02
6	360381.49	1394653.00	0.02
7	360380.72	1394655.67	0.02
8	360376.45	1394670.50	0.02
9	360372.91	1394669.77	0.02
10	360363.12	1394667.75	0.02
11	360360.58	1394667.23	0.02
12	360357.91	1394666.68	0.02
13	360350.86	1394665.23	0.02
14	360334.61	1394661.22	0.02
15	360329.85	1394660.00	0.02
16	360323.23	1394658.21	0.02
17	360315.43	1394656.11	0.02
18	360312.90	1394656.31	0.02
19	360316.08	1394653.76	0.02
20	360328.22	1394644.00	0.02
21	360354.26	1394626.06	0.02
22	360373.34	1394611.27	0.02
23	360376.97	1394616.22	0.02
24	360383.79	1394619.23	0.02
25	360383.08	1394620.75	0.02
1	360389.90	1394622.39	0.02

7.26. Регламентный участок 26 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360449.72	1394580.78	0.02
2	360452.42	1394569.35	0.02
3	360469.84	1394569.98	0.02
4	360477.40	1394571.43	0.02
5	360513.43	1394582.05	0.02
6	360512.32	1394583.93	0.02
7	360511.40	1394583.39	0.02
8	360500.90	1394602.68	0.02
9	360498.61	1394607.11	0.02
10	360516.78	1394616.31	0.02
11	360518.75	1394613.51	0.02
12	360524.41	1394608.47	0.02
13	360540.23	1394615.97	0.02

14	360516.37	1394642.02	0.02
15	360513.60	1394639.24	0.02
16	360508.31	1394645.76	0.02
17	360494.25	1394666.69	0.02
18	360493.90	1394666.52	0.02
19	360493.31	1394669.23	0.02
20	360485.86	1394672.75	0.02
21	360478.59	1394698.10	0.02
22	360467.57	1394695.26	0.02
23	360469.89	1394689.24	0.02
24	360476.89	1394669.07	0.02
25	360481.27	1394656.45	0.02
26	360484.36	1394647.14	0.02
27	360484.25	1394647.11	0.02
28	360490.35	1394628.96	0.02
29	360495.41	1394613.93	0.02
30	360493.60	1394613.50	0.02
31	360477.21	1394609.05	0.02
32	360462.76	1394604.98	0.02
33	360461.99	1394603.40	0.02
34	360448.45	1394599.55	0.02
35	360446.39	1394598.97	0.02
36	360447.60	1394587.62	0.02
1	360449.72	1394580.78	0.02

7.27. Регламентный участок 27 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360460.29	1394712.47	0.02
2	360526.96	1394729.41	0.02
3	360524.81	1394737.53	0.02
4	360522.48	1394740.02	0.02
5	360521.79	1394742.88	0.02
6	360517.50	1394741.81	0.02
7	360512.79	1394740.23	0.02
8	360508.95	1394742.59	0.02
9	360499.63	1394740.71	0.02
10	360488.75	1394741.23	0.02
11	360472.22	1394738.02	0.02
12	360470.80	1394743.16	0.02

13	360477.25	1394744.40	0.02
14	360473.32	1394760.61	0.02
15	360480.63	1394762.71	0.02
16	360471.43	1394804.83	0.02
17	360490.95	1394809.26	0.02
18	360493.86	1394809.59	0.02
19	360501.17	1394811.37	0.02
20	360504.94	1394812.56	0.02
21	360496.02	1394847.61	0.02
22	360495.25	1394847.38	0.02
23	360493.65	1394852.75	0.02
24	360494.64	1394853.07	0.02
25	360493.15	1394858.85	0.02
26	360481.66	1394903.95	0.02
27	360468.44	1394952.93	0.02
28	360466.97	1394952.59	0.02
29	360438.93	1394945.63	0.02
30	360444.80	1394922.97	0.02
31	360450.16	1394900.99	0.02
32	360423.72	1394894.37	0.02
33	360394.23	1394887.38	0.02
34	360394.95	1394884.51	0.02
35	360404.00	1394848.17	0.02
36	360400.65	1394847.44	0.02
37	360401.99	1394841.16	0.02
38	360386.25	1394836.68	0.02
39	360395.10	1394804.78	0.02
40	360395.79	1394801.89	0.02
41	360420.14	1394808.10	0.02
42	360439.14	1394740.28	0.02
43	360445.11	1394736.98	0.02
44	360452.82	1394738.80	0.02
45	360455.75	1394729.24	0.02
1	360460.29	1394712.47	0.02

7.28. Регламентный участок 28 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
	X	Y	0.02
1	360371.83	1394882.21	0.02

2	360383.48	1394835.96	0.02
3	360386.25	1394836.68	0.02
4	360401.99	1394841.16	0.02
5	360400.65	1394847.44	0.02
6	360404.00	1394848.17	0.02
7	360394.95	1394884.51	0.02
8	360394.23	1394887.38	0.02
1	360371.83	1394882.21	0.02

7.29. Регламентный участок 29 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360342.58	1394730.32	0.02
2	360354.14	1394685.55	0.02
3	360398.43	1394696.91	0.02
4	360398.22	1394697.76	0.02
5	360396.89	1394702.19	0.02
6	360396.22	1394703.34	0.02
7	360398.04	1394705.61	0.02
8	360388.77	1394741.84	0.02
9	360387.42	1394741.46	0.02
10	360366.06	1394736.61	0.02
11	360365.51	1394734.58	0.02
12	360356.61	1394732.15	0.02
13	360354.09	1394733.20	0.02
1	360342.58	1394730.32	0.02

7.30. Регламентный участок 30 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360277.43	1394735.02	0.02
2	360288.09	1394693.41	0.02
3	360295.98	1394687.75	0.02
4	360310.20	1394674.20	0.02
5	360322.19	1394677.44	0.02
6	360317.09	1394696.13	0.02
7	360308.45	1394697.96	0.02

8	360295.98	1394739.94	0.02
1	360277.43	1394735.02	0.02

7.31. Регламентный участок 31 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360258.59	1394672.44	0.02
2	360245.05	1394686.36	0.02
3	360238.61	1394692.49	0.02
4	360224.25	1394701.96	0.02
5	360218.52	1394705.78	0.02
6	360217.97	1394704.96	0.02
7	360214.91	1394701.52	0.02
8	360213.99	1394700.46	0.02
9	360205.99	1394694.67	0.02
10	360200.92	1394690.95	0.02
11	360195.47	1394687.12	0.02
12	360200.50	1394674.25	0.02
13	360202.03	1394674.73	0.02
14	360203.63	1394670.37	0.02
15	360207.02	1394671.56	0.02
16	360211.24	1394659.50	0.02
17	360212.91	1394654.73	0.02
18	360214.27	1394650.84	0.02
19	360268.12	1394664.74	0.02
1	360258.59	1394672.44	0.02

7.32. Регламентный участок 32 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360142.48	1394801.80	0.02
2	360179.49	1394769.01	0.02
3	360214.59	1394736.09	0.02
4	360220.24	1394732.06	0.02
5	360235.07	1394720.93	0.02
6	360242.00	1394713.33	0.02
7	360247.53	1394707.83	0.02

8	360257.25	1394699.83	0.02
9	360262.63	1394695.69	0.02
10	360263.09	1394695.47	0.02
11	360259.06	1394711.75	0.02
12	360249.55	1394752.66	0.02
13	360240.76	1394750.59	0.02
14	360206.61	1394776.78	0.02
15	360215.28	1394786.44	0.02
16	360212.13	1394794.59	0.02
17	360214.41	1394795.21	0.02
18	360208.99	1394807.49	0.02
19	360203.14	1394823.10	0.02
20	360209.39	1394831.08	0.02
21	360209.41	1394832.82	0.02
22	360206.23	1394844.38	0.02
23	360201.16	1394852.30	0.02
24	360198.27	1394862.29	0.02
25	360183.54	1394858.82	0.02
26	360183.04	1394862.75	0.02
27	360173.51	1394859.58	0.02
28	360149.24	1394852.97	0.02
29	360139.02	1394842.31	0.02
30	360133.93	1394840.71	0.02
31	360135.62	1394836.09	0.02
32	360121.15	1394833.08	0.02
33	360119.63	1394839.03	0.02
34	360111.91	1394837.43	0.02
35	360110.17	1394845.35	0.02
36	360096.07	1394842.11	0.02
37	360092.79	1394837.34	0.02
38	360120.21	1394818.48	0.02
39	360128.44	1394813.05	0.02
40	360130.35	1394811.52	0.02
1	360142.48	1394801.80	0.02

7.33. Регламентный участок 33 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360099.79	1394619.71	0.02
2	360117.31	1394624.28	0.02

3	360117.04	1394625.38	0.02
4	360116.57	1394626.89	0.02
5	360112.26	1394625.62	0.02
6	360104.82	1394654.34	0.02
7	360097.93	1394675.97	0.02
8	360091.25	1394674.36	0.02
9	360085.49	1394672.89	0.02
10	360098.35	1394625.09	0.02
11	360099.14	1394622.20	0.02
12	360099.48	1394620.88	0.02
1	360099.79	1394619.71	0.02

7.34. Регламентный участок 34 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360031.31	1394788.03	0.02
2	360020.16	1394829.93	0.02
3	360017.45	1394834.55	0.02
4	360014.10	1394837.13	0.02
5	360009.24	1394839.44	0.02
6	360007.13	1394839.54	0.02
7	360003.90	1394839.68	0.02
8	359995.01	1394837.47	0.02
9	359986.56	1394835.65	0.02
10	359986.83	1394834.51	0.02
11	359989.67	1394824.19	0.02
12	359990.69	1394820.42	0.02
13	359981.12	1394818.05	0.02
14	359982.79	1394811.20	0.02
15	359971.15	1394808.11	0.02
16	359977.33	1394785.34	0.02
17	359977.38	1394783.69	0.02
18	359986.56	1394785.90	0.02
19	359987.49	1394786.13	0.02
20	359998.29	1394788.99	0.02
21	359999.24	1394789.21	0.02
22	359999.32	1394788.94	0.02
23	360001.53	1394787.82	0.02
24	360007.93	1394788.92	0.02

25	360009.76	1394782.23	0.02
26	360017.82	1394784.44	0.02
1	360031.31	1394788.03	0.02

7.35. Регламентный участок 35 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359995.13	1394876.45	0.02
2	359992.93	1394879.58	0.02
3	359989.24	1394879.57	0.02
4	359980.10	1394881.13	0.02
5	359958.90	1394891.66	0.02
6	359958.48	1394890.21	0.02
7	359924.52	1394902.60	0.02
8	359924.91	1394904.57	0.02
9	359915.33	1394906.64	0.02
10	359905.92	1394907.56	0.02
11	359898.12	1394910.06	0.02
12	359890.68	1394910.85	0.02
13	359892.04	1394904.45	0.02
14	359907.51	1394899.65	0.02
15	359914.16	1394900.81	0.02
16	359930.96	1394896.96	0.02
17	359929.89	1394893.79	0.02
18	359930.51	1394891.44	0.02
19	359951.18	1394886.65	0.02
20	359955.69	1394868.41	0.02
21	359956.93	1394863.33	0.02
22	359959.66	1394852.17	0.02
23	359996.98	1394861.31	0.02
1	359995.13	1394876.45	0.02

7.36. Регламентный участок 36 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359980.52	1395075.62	0.02

2	359998.03	1395080.08	0.02
3	360001.03	1395079.62	0.02
4	360023.75	1395085.33	0.02
5	360017.84	1395108.33	0.02
6	359975.18	1395097.83	0.02
7	359977.53	1395087.93	0.02
8	359975.43	1395087.44	0.02
9	359977.03	1395081.09	0.02
10	359979.04	1395081.57	0.02
1	359980.52	1395075.62	0.02

7.37. Регламентный участок 37 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360099.94	1395129.54	0.02
2	360093.66	1395128.06	0.02
3	360094.05	1395126.27	0.02
4	360091.99	1395125.79	0.02
5	360066.97	1395120.04	0.02
6	360045.86	1395115.20	0.02
7	360047.52	1395101.13	0.02
8	360048.31	1395098.05	0.02
9	360047.24	1395095.20	0.02
10	360041.31	1395081.51	0.02
11	360035.48	1395080.27	0.02
12	360038.80	1395065.92	0.02
13	360034.65	1395064.96	0.02
14	360021.73	1395060.82	0.02
15	360026.16	1395043.78	0.02
16	360012.82	1395041.06	0.02
17	360015.37	1395028.86	0.02
18	360022.06	1395030.50	0.02
19	360023.91	1395022.30	0.02
20	360027.05	1395005.34	0.02
21	360055.19	1395011.05	0.02
22	360076.57	1395006.94	0.02
23	360085.04	1395008.04	0.02
24	360086.79	1395019.84	0.02

25	360123.52	1395015.68	0.02
26	360128.85	1395040.03	0.02
27	360131.10	1395040.57	0.02
28	360133.66	1395041.14	0.02
29	360143.53	1395091.69	0.02
30	360111.07	1395084.25	0.02
1	360099.94	1395129.54	0.02

7.38. Регламентный участок 38 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360210.61	1394993.46	0.02
2	360230.28	1394998.48	0.02
3	360212.45	1395065.34	0.02
4	360197.04	1395061.24	0.02
5	360194.74	1395060.62	0.02
6	360196.91	1395052.06	0.02
7	360196.00	1395050.93	0.02
8	360195.54	1395049.48	0.02
9	360198.43	1395038.14	0.02
10	360201.16	1395027.92	0.02
11	360202.95	1395021.31	0.02
1	360210.61	1394993.46	0.02

7.39. Регламентный участок 39 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360287.29	1395020.32	0.02
2	360295.04	1394989.85	0.02
3	360322.25	1394996.82	0.02
4	360315.01	1395026.95	0.02
1	360287.29	1395020.32	0.02

7.40. Регламентный участок 40 режима Р-1

Обозначение (номер)	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения

характерной точки	Картометрический метод определения координат		характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360303.33	1395075.32	0.02
2	360291.39	1395121.30	0.02
3	360286.69	1395138.82	0.02
4	360282.69	1395137.91	0.02
5	360281.55	1395142.41	0.02
6	360276.80	1395141.20	0.02
7	360264.44	1395138.15	0.02
8	360265.79	1395133.04	0.02
9	360263.37	1395132.47	0.02
10	360264.04	1395129.91	0.02
11	360253.21	1395127.09	0.02
12	360260.60	1395098.78	0.02
13	360269.74	1395101.35	0.02
14	360272.81	1395089.92	0.02
15	360278.28	1395069.04	0.02
16	360287.12	1395071.21	0.02
17	360298.58	1395074.02	0.02
1	360303.33	1395075.32	0.02

7.41. Регламентный участок 41 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360321.63	1395182.21	0.02
2	360326.34	1395164.68	0.02
3	360328.33	1395165.20	0.02
4	360355.25	1395172.00	0.02
5	360350.83	1395189.57	0.02
1	360321.63	1395182.21	0.02

7.42. Регламентный участок 42 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360483.95	1394980.39	0.02
2	360497.68	1394983.90	0.02

3	360497.97	1394983.08	0.02
4	360500.04	1394983.65	0.02
5	360499.88	1394984.46	0.02
6	360508.08	1394986.70	0.02
7	360508.45	1394986.38	0.02
8	360508.90	1394986.21	0.02
9	360509.39	1394986.20	0.02
10	360509.86	1394986.36	0.02
11	360510.24	1394986.67	0.02
12	360510.49	1394987.09	0.02
13	360553.49	1394998.25	0.02
14	360572.27	1395002.97	0.02
15	360572.81	1395003.66	0.02
16	360573.43	1395004.09	0.02
17	360576.11	1395005.80	0.02
18	360578.28	1395007.81	0.02
19	360579.97	1395010.10	0.02
20	360581.16	1395012.69	0.02
21	360581.87	1395015.56	0.02
22	360582.41	1395020.69	0.02
23	360580.99	1395026.15	0.02
24	360568.52	1395074.03	0.02
25	360564.12	1395090.92	0.02
26	360550.06	1395145.28	0.02
27	360549.93	1395145.24	0.02
28	360536.12	1395141.78	0.02
29	360527.95	1395138.75	0.02
30	360526.45	1395145.25	0.02
31	360523.97	1395144.56	0.02
32	360518.13	1395166.00	0.02
33	360512.73	1395184.55	0.02
34	360510.35	1395183.88	0.02
35	360486.86	1395177.29	0.02
36	360498.04	1395131.66	0.02
37	360507.82	1395093.48	0.02
38	360509.18	1395086.36	0.02
39	360485.58	1395079.41	0.02
40	360483.65	1395078.85	0.02
41	360487.23	1395066.61	0.02
42	360482.07	1395065.14	0.02
43	360485.02	1395054.83	0.02
44	360485.72	1395055.03	0.02

45	360491.73	1395033.92	0.02
46	360469.55	1395027.38	0.02
47	360480.74	1394984.94	0.02
48	360481.94	1394980.80	0.02
49	360482.75	1394978.05	0.02
50	360484.36	1394978.64	0.02
1	360483.95	1394980.39	0.02

7.43. Регламентный участок 43 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360533.37	1395209.56	0.02
2	360526.78	1395234.94	0.02
3	360423.13	1395206.54	0.02
4	360428.33	1395186.38	0.02
5	360445.99	1395190.94	0.02
6	360446.20	1395189.88	0.02
7	360455.19	1395192.31	0.02
8	360455.87	1395189.70	0.02
9	360488.73	1395198.16	0.02
10	360514.13	1395204.30	0.02
1	360533.37	1395209.56	0.02

7.44. Регламентный участок 44 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360611.86	1395050.26	0.02
2	360615.25	1395051.12	0.02
3	360618.68	1395060.34	0.02
4	360625.55	1395083.14	0.02
5	360627.61	1395087.59	0.02
6	360640.53	1395137.31	0.02
7	360642.07	1395139.63	0.02
8	360643.88	1395147.15	0.02
9	360644.83	1395151.08	0.02
10	360646.83	1395167.49	0.02
11	360646.62	1395192.96	0.02

12	360635.53	1395189.74	0.02
13	360633.26	1395189.43	0.02
14	360621.05	1395186.84	0.02
15	360624.01	1395166.92	0.02
16	360593.14	1395166.81	0.02
17	360588.83	1395187.48	0.02
18	360577.35	1395184.18	0.02
19	360563.94	1395180.96	0.02
20	360563.79	1395180.92	0.02
21	360558.18	1395178.60	0.02
22	360557.68	1395177.31	0.02
23	360566.51	1395145.06	0.02
24	360571.26	1395146.25	0.02
25	360573.12	1395146.72	0.02
26	360591.00	1395151.22	0.02
27	360606.67	1395088.79	0.02
28	360603.45	1395088.36	0.02
29	360588.71	1395084.27	0.02
30	360598.29	1395046.80	0.02
31	360602.66	1395047.91	0.02
1	360611.86	1395050.26	0.02

7.45. Регламентный участок 45 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360653.60	1394969.72	0.02
2	360654.95	1395029.44	0.02
3	360691.19	1395028.27	0.02
4	360717.22	1395033.95	0.02
5	360685.01	1395185.28	0.02
6	360680.03	1395185.53	0.02
7	360663.60	1395130.32	0.02
8	360663.62	1395130.16	0.02
9	360665.78	1395129.80	0.02
10	360665.48	1395127.82	0.02
11	360663.08	1395128.22	0.02
12	360663.00	1395128.02	0.02
13	360661.40	1395122.99	0.02
14	360661.08	1395121.66	0.02
15	360660.46	1395119.44	0.02

16	360658.77	1395119.02	0.02
17	360659.49	1395115.94	0.02
18	360659.31	1395115.31	0.02
19	360653.73	1395095.09	0.02
20	360653.64	1395094.86	0.02
21	360656.24	1395094.38	0.02
22	360655.77	1395092.42	0.02
23	360653.24	1395092.86	0.02
24	360653.18	1395092.65	0.02
25	360652.39	1395088.92	0.02
26	360643.48	1395056.23	0.02
27	360638.76	1395039.58	0.02
28	360634.26	1395026.34	0.02
29	360630.03	1395021.83	0.02
30	360617.47	1395008.83	0.02
31	360616.27	1395007.51	0.02
32	360616.39	1395007.39	0.02
33	360594.17	1394983.83	0.02
34	360614.75	1394988.69	0.02
35	360620.04	1394990.19	0.02
36	360625.88	1394990.72	0.02
37	360627.26	1394990.44	0.02
38	360629.49	1394990.02	0.02
39	360633.90	1394986.20	0.02
40	360650.28	1394973.14	0.02
1	360653.60	1394969.72	0.02

7.46. Регламентный участок 46 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360732.63	1395037.32	0.02
2	360752.47	1395041.65	0.02
3	360742.54	1395087.24	0.02
4	360753.19	1395089.83	0.02
5	360746.37	1395119.30	0.02
6	360775.68	1395126.17	0.02
7	360779.71	1395127.10	0.02
8	360744.06	1395293.34	0.02
9	360741.64	1395290.40	0.02
10	360742.39	1395287.50	0.02

11	360719.26	1395281.84	0.02
12	360719.28	1395281.74	0.02
13	360712.23	1395280.03	0.02
14	360712.75	1395277.88	0.02
15	360713.12	1395276.33	0.02
16	360714.02	1395272.42	0.02
17	360728.35	1395209.85	0.02
18	360741.39	1395140.87	0.02
19	360711.26	1395134.11	0.02
20	360721.38	1395088.07	0.02
21	360731.43	1395041.89	0.02
1	360732.63	1395037.32	0.02

7.47. Регламентный участок 47 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360452.58	1395281.17	0.02
2	360455.31	1395270.59	0.02
3	360463.43	1395271.81	0.02
4	360471.03	1395243.96	0.02
5	360524.67	1395259.81	0.02
6	360521.58	1395271.97	0.02
7	360521.11	1395273.36	0.02
8	360519.76	1395277.37	0.02
9	360518.84	1395280.11	0.02
10	360517.12	1395286.40	0.02
11	360515.33	1395293.18	0.02
12	360468.40	1395281.31	0.02
13	360462.78	1395283.03	0.02
1	360452.58	1395281.17	0.02

7.48. Регламентный участок 48 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360386.29	1395343.43	0.02
2	360404.97	1395348.18	0.02

3	360394.82	1395384.94	0.02
4	360391.28	1395398.67	0.02
5	360372.63	1395393.75	0.02
6	360372.69	1395393.52	0.02
7	360374.67	1395387.54	0.02
8	360385.25	1395347.81	0.02
1	360386.29	1395343.43	0.02

7.49. Регламентный участок 49 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360344.66	1395210.51	0.02
2	360396.28	1395222.95	0.02
3	360383.28	1395276.87	0.02
4	360380.45	1395289.99	0.02
5	360367.99	1395336.13	0.02
6	360322.36	1395324.12	0.02
7	360339.88	1395256.51	0.02
8	360338.17	1395240.37	0.02
9	360344.66	1395210.51	0.02
1	360344.66	1395210.51	0.02

7.50. Регламентный участок 50 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360217.95	1395409.99	0.02
2	360217.95	1395409.99	0.02
3	360198.64	1395405.37	0.02
4	360227.09	1395286.30	0.02
5	360235.91	1395253.12	0.02
6	360257.18	1395259.28	0.02
7	360219.91	1395405.81	0.02
1	360217.95	1395409.99	0.02

7.51. Регламентный участок 51 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360137.20	1395274.69	0.02
2	360158.71	1395279.81	0.02
3	360163.03	1395295.38	0.02
4	360167.28	1395296.42	0.02
5	360174.57	1395308.07	0.02
6	360160.69	1395370.75	0.02
7	360166.76	1395372.51	0.02
8	360155.45	1395420.28	0.02
9	360193.31	1395429.02	0.02
10	360208.73	1395432.65	0.02
11	360212.78	1395433.68	0.02
12	360195.45	1395508.17	0.02
13	360126.36	1395492.60	0.02
14	360125.57	1395495.75	0.02
15	360084.48	1395484.92	0.02
16	360096.35	1395439.51	0.02
17	360131.20	1395448.70	0.02
18	360138.65	1395416.33	0.02
19	360132.87	1395410.04	0.02
20	360136.62	1395395.39	0.02
21	360135.95	1395394.47	0.02
22	360137.11	1395389.55	0.02
23	360137.88	1395386.52	0.02
24	360111.06	1395379.25	0.02
25	360126.67	1395317.22	0.02
1	360137.20	1395274.69	0.02

7.52. Регламентный участок 52 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360121.72	1395159.22	0.02
2	360141.85	1395163.77	0.02
3	360123.91	1395236.85	0.02

4	360116.84	1395275.73	0.02
5	360115.92	1395275.59	0.02
6	360072.63	1395267.92	0.02
7	360064.61	1395267.58	0.02
8	360070.34	1395239.22	0.02
9	360067.72	1395232.72	0.02
10	360069.95	1395222.16	0.02
11	360071.89	1395216.55	0.02
12	360075.77	1395199.01	0.02
13	360076.42	1395196.39	0.02
14	360084.56	1395198.14	0.02
15	360086.20	1395191.46	0.02
16	360088.25	1395183.56	0.02
17	360088.69	1395183.66	0.02
18	360090.38	1395176.79	0.02
19	360116.01	1395183.19	0.02
1	360121.72	1395159.22	0.02

7.53. Регламентный участок 53 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360074.82	1395444.33	0.02
2	360070.98	1395443.26	0.02
3	360050.41	1395430.88	0.02
4	360046.03	1395428.28	0.02
5	360046.89	1395426.45	0.02
6	360060.45	1395395.06	0.02
7	360061.14	1395393.00	0.02
8	360027.23	1395384.30	0.02
9	360030.81	1395371.21	0.02
10	360059.55	1395363.23	0.02
11	360073.36	1395359.40	0.02
12	360094.62	1395365.02	0.02
13	360097.05	1395365.68	0.02
14	360088.68	1395399.88	0.02
15	360086.20	1395399.22	0.02
1	360074.82	1395444.33	0.02

7.54. Регламентный участок 54 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359935.41	1395378.05	0.02
2	359919.03	1395323.57	0.02
3	359936.09	1395251.91	0.02
4	359938.31	1395243.14	0.02
5	359940.92	1395235.31	0.02
6	359944.06	1395222.80	0.02
7	359951.43	1395193.35	0.02
8	359967.88	1395126.89	0.02
9	359974.38	1395124.44	0.02
10	360038.14	1395140.25	0.02
11	360031.41	1395171.94	0.02
12	360022.62	1395171.57	0.02
13	359996.89	1395165.85	0.02
14	359986.18	1395209.03	0.02
15	360002.99	1395213.34	0.02
16	360005.03	1395214.76	0.02
17	360009.33	1395223.16	0.02
18	360024.45	1395253.64	0.02
19	360034.35	1395274.82	0.02
20	360010.55	1395286.24	0.02
21	359996.42	1395258.30	0.02
22	359948.78	1395281.93	0.02
23	359971.82	1395327.55	0.02
24	359951.46	1395336.38	0.02
25	359961.78	1395368.91	0.02
1	359935.41	1395378.05	0.02

7.56. Регламентный участок 56 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359861.61	1395241.62	0.02
2	359860.02	1395248.79	0.02
3	359865.93	1395249.95	0.02

4	359864.80	1395253.18	0.02
5	359857.14	1395278.54	0.02
6	359855.12	1395277.99	0.02
7	359854.30	1395281.32	0.02
8	359853.46	1395284.66	0.02
9	359852.24	1395284.35	0.02
10	359848.98	1395297.30	0.02
11	359848.65	1395298.62	0.02
12	359826.02	1395293.18	0.02
13	359797.12	1395286.33	0.02
14	359794.51	1395285.69	0.02
15	359801.01	1395261.03	0.02
16	359814.43	1395210.05	0.02
17	359844.27	1395097.25	0.02
18	359845.42	1395096.56	0.02
19	359847.00	1395095.62	0.02
20	359863.21	1395099.49	0.02
21	359857.42	1395120.56	0.02
22	359828.04	1395236.45	0.02
23	359837.08	1395238.31	0.02
24	359844.17	1395236.85	0.02
1	359861.61	1395241.62	0.02

7.57. Регламентный участок 57 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359646.22	1395355.90	0.02
2	359664.06	1395360.42	0.02
3	359665.29	1395355.55	0.02
4	359675.38	1395357.99	0.02
5	359675.18	1395358.72	0.02
6	359669.29	1395382.48	0.02
7	359666.48	1395381.78	0.02
8	359663.49	1395393.65	0.02
9	359659.60	1395392.57	0.02
10	359657.17	1395399.60	0.02
11	359663.87	1395401.27	0.02
12	359664.00	1395400.78	0.02
13	359671.62	1395402.71	0.02

14	359671.90	1395403.28	0.02
15	359670.12	1395409.79	0.02
16	359656.03	1395406.16	0.02
17	359634.94	1395400.73	0.02
1	359646.22	1395355.90	0.02

7.58. Регламентный участок 58 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359746.40	1395356.82	0.02
2	359728.58	1395351.52	0.02
3	359727.11	1395355.71	0.02
4	359725.24	1395355.12	0.02
5	359724.52	1395357.06	0.02
6	359724.36	1395358.76	0.02
7	359718.60	1395373.01	0.02
8	359704.76	1395368.87	0.02
9	359694.35	1395365.54	0.02
10	359694.57	1395364.85	0.02
11	359687.28	1395362.26	0.02
12	359704.49	1395294.36	0.02
13	359748.43	1395305.26	0.02
14	359742.94	1395326.60	0.02
15	359753.39	1395329.09	0.02
1	359746.40	1395356.82	0.02

7.59. Регламентный участок 59 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360566.64	1395599.72	0.02
2	360555.60	1395590.00	0.02
3	360549.64	1395586.04	0.02
4	360533.83	1395578.46	0.02
5	360510.78	1395591.76	0.02
6	360483.99	1395560.54	0.02
7	360483.07	1395558.19	0.02

8	360504.22	1395545.51	0.02
9	360522.95	1395539.65	0.02
10	360524.81	1395538.98	0.02
11	360530.09	1395533.25	0.02
12	360535.58	1395532.72	0.02
13	360541.98	1395533.64	0.02
14	360597.65	1395552.51	0.02
15	360587.43	1395579.32	0.02
16	360580.18	1395590.47	0.02
17	360578.77	1395589.34	0.02
18	360575.18	1395593.71	0.02
1	360566.64	1395599.72	0.02

7.60. Регламентный участок 60 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359862.29	1395889.60	0.02
2	359877.43	1395823.94	0.02
3	359877.71	1395822.80	0.02
4	359894.85	1395827.18	0.02
5	359893.43	1395832.29	0.02
6	359904.37	1395835.08	0.02
7	359894.63	1395875.84	0.02
8	359926.64	1395884.02	0.02
9	359903.75	1395914.67	0.02
10	359888.32	1395933.10	0.02
11	359877.56	1395936.96	0.02
12	359853.64	1395943.50	0.02
13	359853.06	1395935.16	0.02
14	359852.77	1395930.88	0.02
1	359862.29	1395889.60	0.02

7.61. Регламентный участок 61 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359724.43	1395863.30	0.02

2	359728.36	1395861.43	0.02
3	359757.31	1395867.72	0.02
4	359780.28	1395870.50	0.02
5	359781.29	1395866.06	0.02
6	359808.62	1395872.17	0.02
7	359814.14	1395851.25	0.02
8	359828.09	1395854.61	0.02
9	359821.79	1395880.24	0.02
10	359805.61	1395876.42	0.02
11	359799.60	1395900.28	0.02
12	359797.71	1395909.65	0.02
13	359761.27	1395901.83	0.02
14	359761.82	1395899.50	0.02
15	359737.99	1395894.99	0.02
16	359741.65	1395877.00	0.02
17	359729.40	1395873.73	0.02
1	359724.43	1395863.30	0.02

7.62. Регламентный участок 62 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359753.39	1395935.55	0.02
2	359753.39	1395935.55	0.02
3	359761.27	1395901.83	0.02
4	359797.71	1395909.65	0.02
5	359796.26	1395916.59	0.02
6	359808.82	1395919.61	0.02
7	359803.59	1395942.85	0.02
8	359799.46	1395944.95	0.02
9	359795.82	1395944.47	0.02
10	359764.59	1395938.12	0.02
1	359753.39	1395935.55	0.02

7.63. Регламентный участок 63 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359464.10	1395907.31	0.02

2	359487.64	1395815.06	0.02
3	359495.11	1395805.93	0.02
4	359500.14	1395807.12	0.02
5	359508.00	1395809.29	0.02
6	359506.67	1395814.48	0.02
7	359508.16	1395814.83	0.02
8	359507.64	1395817.04	0.02
9	359506.09	1395816.65	0.02
10	359504.91	1395820.81	0.02
11	359506.42	1395821.22	0.02
12	359505.16	1395826.04	0.02
13	359503.59	1395825.69	0.02
14	359502.93	1395828.31	0.02
15	359497.86	1395848.19	0.02
16	359499.58	1395848.63	0.02
17	359496.80	1395860.24	0.02
18	359495.91	1395863.99	0.02
19	359494.20	1395863.62	0.02
20	359488.44	1395885.91	0.02
21	359484.97	1395900.78	0.02
22	359483.30	1395909.20	0.02
23	359466.48	1395908.35	0.02
1	359464.10	1395907.31	0.02

7.64. Регламентный участок 64 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359430.54	1395662.81	0.02
2	359435.84	1395664.17	0.02
3	359435.81	1395664.74	0.02
4	359431.35	1395686.54	0.02
5	359433.35	1395686.75	0.02
6	359429.34	1395718.36	0.02
7	359438.61	1395720.44	0.02
8	359435.57	1395738.78	0.02
9	359438.88	1395739.88	0.02
10	359437.40	1395746.02	0.02
11	359436.44	1395750.09	0.02
12	359427.91	1395748.07	0.02

13	359427.52	1395750.62	0.02
14	359419.99	1395749.36	0.02
15	359417.76	1395748.73	0.02
16	359395.40	1395745.33	0.02
17	359384.76	1395744.21	0.02
18	359382.59	1395744.37	0.02
19	359383.75	1395733.13	0.02
20	359386.85	1395705.55	0.02
21	359390.45	1395678.84	0.02
22	359397.25	1395655.59	0.02
23	359399.57	1395654.70	0.02
1	359430.54	1395662.81	0.02

7.65. Регламентный участок 65 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359625.41	1396016.19	0.02
2	359622.42	1396009.29	0.02
3	359617.57	1395994.32	0.02
4	359615.89	1395985.30	0.02
5	359611.32	1395971.51	0.02
6	359637.30	1395963.33	0.02
7	359643.97	1395969.05	0.02
8	359645.86	1395966.68	0.02
9	359648.86	1395969.06	0.02
10	359653.18	1395964.12	0.02
11	359660.47	1395958.91	0.02
12	359676.91	1395973.38	0.02
13	359689.05	1395986.53	0.02
14	359689.66	1395987.61	0.02
15	359677.37	1395998.38	0.02
1	359625.41	1396016.19	0.02

7.66. Регламентный участок 66 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359735.68	1396044.97	0.02
2	359745.64	1396076.34	0.02
3	359739.77	1396078.48	0.02
4	359732.63	1396081.09	0.02
5	359739.63	1396099.94	0.02
6	359720.53	1396106.05	0.02
7	359721.89	1396109.81	0.02
8	359723.57	1396114.87	0.02
9	359730.73	1396134.56	0.02
10	359751.10	1396127.74	0.02
11	359751.82	1396129.42	0.02
12	359757.20	1396137.88	0.02
13	359759.84	1396137.03	0.02
14	359762.25	1396144.44	0.02
15	359744.86	1396150.11	0.02
16	359747.06	1396157.15	0.02
17	359744.84	1396157.82	0.02
18	359736.40	1396160.38	0.02
19	359728.22	1396162.86	0.02
20	359724.62	1396163.95	0.02
21	359723.03	1396164.43	0.02
22	359698.51	1396093.20	0.02
23	359687.53	1396061.31	0.02
24	359707.42	1396055.58	0.02
1	359735.68	1396044.97	0.02

7.67. Регламентный участок 67 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359698.51	1396093.20	0.02
2	359723.03	1396164.43	0.02
3	359704.69	1396169.98	0.02
4	359699.09	1396153.57	0.02
5	359691.14	1396141.89	0.02
6	359685.17	1396128.68	0.02
7	359680.26	1396130.43	0.02
8	359681.50	1396133.94	0.02
9	359666.41	1396139.27	0.02
10	359655.25	1396109.29	0.02

1	359698.51	1396093.20	0.02

7.68. Регламентный участок 68 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359790.46	1396233.85	0.02
2	359790.46	1396233.85	0.02
3	359790.69	1396233.77	0.02
4	359792.20	1396238.30	0.02
5	359792.57	1396259.73	0.02
6	359758.40	1396272.04	0.02
7	359749.97	1396246.77	0.02
8	359756.71	1396244.34	0.02
9	359757.21	1396244.15	0.02
10	359762.41	1396242.27	0.02
11	359766.66	1396240.73	0.02
12	359767.97	1396240.26	0.02
13	359775.38	1396237.57	0.02
14	359776.10	1396239.39	0.02
1	359790.46	1396233.85	0.02

7.69. Регламентный участок 70 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359680.76	1396465.61	0.02
2	359660.10	1396408.63	0.02
3	359654.91	1396394.35	0.02
4	359672.69	1396387.85	0.02
5	359706.69	1396406.25	0.02
6	359728.07	1396422.06	0.02
7	359738.07	1396429.29	0.02
8	359744.46	1396433.62	0.02
9	359750.03	1396437.89	0.02
10	359753.06	1396440.28	0.02
11	359757.55	1396444.67	0.02
12	359760.53	1396446.07	0.02

13	359761.72	1396448.82	0.02
14	359763.59	1396453.27	0.02
15	359743.70	1396460.86	0.02
16	359739.53	1396450.53	0.02
17	359682.99	1396471.64	0.02
1	359680.76	1396465.61	0.02

7.71. Регламентный участок 72 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359779.58	1396600.70	0.02
2	359790.67	1396588.30	0.02
3	359800.52	1396577.72	0.02
4	359813.77	1396571.69	0.02
5	359815.57	1396575.55	0.02
6	359825.28	1396597.49	0.02
7	359829.46	1396606.14	0.02
8	359833.56	1396615.56	0.02
9	359791.99	1396631.86	0.02
1	359779.58	1396600.70	0.02

7.72. Регламентный участок 72 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359826.12	1396826.73	0.02
2	359822.72	1396832.06	0.02
3	359797.94	1396876.81	0.02
4	359771.30	1396867.71	0.02
5	359776.64	1396859.28	0.02
6	359809.13	1396814.02	0.02
1	359826.12	1396826.73	0.02
8	359802.98	1396791.27	0.02
9	359770.93	1396843.48	0.02
10	359763.66	1396852.94	0.02
11	359758.51	1396849.90	0.02
12	359740.13	1396842.48	0.02

13	359741.93	1396838.17	0.02
14	359742.07	1396834.52	0.02
15	359733.06	1396831.08	0.02
1	359717.88	1396826.44	0.02

7.73. Регламентный участок 73 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360054.90	1396929.39	0.02
2	360051.38	1396925.48	0.02
3	360055.83	1396914.22	0.02
4	360059.10	1396915.39	0.02
5	360066.12	1396894.27	0.02
6	360070.75	1396879.74	0.02
7	360072.97	1396876.52	0.02
8	360074.68	1396876.05	0.02
9	360076.09	1396875.67	0.02
10	360110.70	1396889.07	0.02
11	360103.23	1396909.40	0.02
12	360096.37	1396928.79	0.02
13	360090.73	1396941.07	0.02
14	360089.40	1396944.64	0.02
15	360053.97	1396932.52	0.02
1	360054.90	1396929.39	0.02

7.74. Регламентный участок 74 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360021.82	1397010.74	0.02
2	360027.65	1396993.59	0.02
3	360031.27	1396994.60	0.02
4	360030.87	1396989.24	0.02
5	360036.62	1396973.47	0.02
6	360039.57	1396965.08	0.02
7	360039.89	1396964.31	0.02
8	360040.27	1396963.12	0.02

9	360044.76	1396964.02	0.02
10	360046.93	1396956.15	0.02
11	360067.55	1396963.18	0.02
12	360081.24	1396968.36	0.02
13	360079.52	1396973.77	0.02
14	360071.43	1396998.37	0.02
15	360065.33	1396998.84	0.02
16	360062.34	1396999.80	0.02
17	360055.98	1397000.61	0.02
18	360053.20	1397000.97	0.02
19	360049.30	1397002.05	0.02
20	360049.22	1396998.55	0.02
21	360044.42	1397000.53	0.02
1	360021.82	1397010.74	0.02

7.75. Регламентный участок 75 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359905.64	1397151.14	0.02
2	359887.74	1397141.95	0.02
3	359874.36	1397129.12	0.02
4	359865.43	1397118.46	0.02
5	359850.87	1397075.77	0.02
6	359856.24	1397048.82	0.02
7	359878.12	1396984.11	0.02
8	359886.74	1396986.88	0.02
9	359916.14	1396996.11	0.02
10	359950.37	1397006.93	0.02
11	359962.28	1396977.75	0.02
12	359966.26	1396979.26	0.02
13	359967.77	1396973.73	0.02
14	359974.94	1396976.32	0.02
15	359975.33	1396977.34	0.02
16	359972.99	1396982.91	0.02
17	359973.92	1396983.29	0.02
18	359978.54	1396985.20	0.02
19	359915.95	1397140.98	0.02
20	359911.30	1397139.29	0.02
21	359906.49	1397149.48	0.02

1	359905.64	1397151.14	0.02

7.76. Регламентный участок 76 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359878.12	1396984.11	0.02
2	359897.55	1396934.36	0.02
3	359897.95	1396906.60	0.02
4	359898.12	1396894.29	0.02
5	359901.36	1396894.38	0.02
6	359920.71	1396912.16	0.02
7	359936.25	1396917.65	0.02
8	359916.14	1396996.11	0.02
9	359886.74	1396986.88	0.02
1	359878.12	1396984.11	0.02

7.77. Регламентный участок 77 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359815.50	1396910.16	0.02
2	359825.01	1396913.37	0.02
3	359829.58	1396921.93	0.02
4	359828.89	1396925.19	0.02
5	359833.87	1396927.64	0.02
6	359839.96	1396929.63	0.02
7	359843.20	1396930.68	0.02
8	359848.31	1396932.37	0.02
9	359850.41	1396934.52	0.02
10	359855.97	1396936.16	0.02
11	359857.53	1396934.91	0.02
12	359876.20	1396939.01	0.02
13	359866.52	1396965.91	0.02
14	359835.05	1397052.81	0.02
15	359830.08	1397051.33	0.02
16	359821.86	1397049.85	0.02
17	359814.50	1397046.12	0.02

18	359798.65	1397041.21	0.02
19	359798.28	1397042.36	0.02
20	359793.18	1397055.59	0.02
21	359786.55	1397056.59	0.02
22	359776.07	1397053.27	0.02
23	359770.21	1397051.40	0.02
24	359775.90	1397034.68	0.02
25	359799.97	1396964.41	0.02
26	359803.95	1396949.68	0.02
27	359804.84	1396946.60	0.02
28	359812.84	1396919.10	0.02
1	359815.50	1396910.16	0.02

7.78. Регламентный участок 78 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359775.74	1396904.90	0.02
2	359778.61	1396905.71	0.02
3	359792.76	1396910.67	0.02
4	359781.37	1396940.31	0.02
5	359765.45	1396934.56	0.02
6	359759.00	1396952.42	0.02
7	359750.56	1396957.37	0.02
8	359739.48	1396954.02	0.02
9	359732.74	1396951.63	0.02
10	359750.94	1396900.36	0.02
11	359752.80	1396895.50	0.02
12	359755.45	1396896.21	0.02
13	359760.16	1396897.75	0.02
14	359770.38	1396901.65	0.02
1	359775.74	1396904.90	0.02

7.79. Регламентный участок 79 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359732.74	1396951.63	0.02

2	359732.74	1396951.63	0.02
3	359739.48	1396954.02	0.02
4	359750.51	1396957.35	0.02
5	359759.00	1396952.42	0.02
6	359753.50	1396967.28	0.02
7	359787.94	1396979.45	0.02
8	359772.17	1397025.09	0.02
9	359758.05	1397020.61	0.02
10	359759.01	1397017.56	0.02
11	359751.69	1397015.06	0.02
12	359758.60	1396996.02	0.02
13	359744.39	1396990.89	0.02
14	359742.03	1396997.42	0.02
15	359719.38	1396989.24	0.02
1	359732.74	1396951.63	0.02

7.80. Регламентный участок 80 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359698.77	1397049.50	0.02
2	359741.29	1397063.36	0.02
3	359749.67	1397038.34	0.02
4	359764.41	1397043.21	0.02
5	359762.56	1397048.80	0.02
6	359760.44	1397048.09	0.02
7	359754.71	1397064.84	0.02
8	359753.30	1397069.18	0.02
9	359752.31	1397072.10	0.02
10	359750.28	1397078.69	0.02
11	359743.87	1397097.91	0.02
12	359743.35	1397099.21	0.02
13	359724.73	1397093.08	0.02
14	359713.82	1397088.91	0.02
15	359713.54	1397089.64	0.02
16	359689.86	1397080.60	0.02
17	359688.95	1397080.31	0.02
1	359698.77	1397049.50	0.02

7.81. Регламентный участок 81 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359439.97	1397084.57	0.02
2	359450.31	1397070.06	0.02
3	359464.66	1397050.75	0.02
4	359507.22	1396992.99	0.02
5	359509.83	1396989.44	0.02
6	359515.46	1396982.13	0.02
7	359517.57	1396979.11	0.02
8	359521.82	1396973.00	0.02
9	359526.13	1396966.84	0.02
10	359528.24	1396963.80	0.02
11	359528.92	1396962.85	0.02
12	359536.92	1396952.03	0.02
13	359541.56	1396945.96	0.02
14	359549.96	1396934.22	0.02
15	359553.20	1396929.69	0.02
16	359560.35	1396920.12	0.02
17	359567.49	1396910.55	0.02
18	359568.70	1396909.36	0.02
19	359593.73	1396922.77	0.02
20	359576.59	1396957.03	0.02
21	359569.71	1396969.32	0.02
22	359555.60	1396961.76	0.02
23	359552.42	1396967.25	0.02
24	359546.50	1396971.16	0.02
25	359543.32	1396975.75	0.02
26	359532.10	1396990.54	0.02
27	359529.32	1396994.72	0.02
28	359521.23	1397005.02	0.02
29	359512.39	1397016.82	0.02
30	359491.20	1397048.98	0.02
31	359480.11	1397062.19	0.02
32	359460.93	1397084.71	0.02
33	359450.91	1397092.25	0.02
34	359442.93	1397087.19	0.02
1	359439.97	1397084.57	0.02

7.82. Регламентный участок 82 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359989.10	1397204.54	0.02
2	359990.18	1397194.73	0.02
3	359998.82	1397134.32	0.02
4	359997.69	1397134.17	0.02
5	359998.00	1397126.00	0.02
6	360000.01	1397126.06	0.02
7	360002.69	1397107.30	0.02
8	360005.85	1397107.66	0.02
9	360006.45	1397103.87	0.02
10	360010.17	1397084.00	0.02
11	360047.35	1397133.42	0.02
12	360040.25	1397144.74	0.02
13	360038.67	1397166.45	0.02
14	360037.87	1397184.35	0.02
15	360033.86	1397204.04	0.02
16	360010.13	1397202.03	0.02
17	360009.46	1397206.85	0.02
18	360005.04	1397206.65	0.02
1	359989.10	1397204.54	0.02

7.83. Регламентный участок 83 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359967.77	1397343.58	0.02
2	359968.96	1397333.01	0.02
3	359978.49	1397279.38	0.02
4	359985.92	1397233.46	0.02
5	359986.89	1397224.65	0.02
6	360032.48	1397231.79	0.02
7	360029.76	1397249.16	0.02
8	360034.40	1397249.30	0.02
9	360033.73	1397254.60	0.02
10	360037.35	1397256.28	0.02

11	360037.49	1397263.89	0.02
12	360036.26	1397268.39	0.02
13	360010.03	1397266.35	0.02
14	360008.23	1397274.83	0.02
15	360007.40	1397285.29	0.02
16	360006.20	1397293.16	0.02
17	360006.03	1397295.08	0.02
18	360020.87	1397297.43	0.02
19	360035.69	1397299.62	0.02
20	360028.81	1397322.88	0.02
21	360022.47	1397318.49	0.02
22	360012.00	1397317.26	0.02
23	360002.38	1397315.25	0.02
24	360001.17	1397323.00	0.02
25	359998.69	1397328.11	0.02
26	359995.28	1397349.72	0.02
27	359980.27	1397345.73	0.02
1	359967.77	1397343.58	0.02

7.84. Регламентный участок 84 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359975.89	1397482.98	0.02
2	359972.74	1397474.77	0.02
3	359971.37	1397472.87	0.02
4	359971.02	1397468.82	0.02
5	359964.93	1397450.02	0.02
6	359962.67	1397438.14	0.02
7	359962.10	1397428.32	0.02
8	359965.45	1397364.19	0.02
9	359967.77	1397343.58	0.02
10	359980.27	1397345.73	0.02
11	359995.28	1397349.72	0.02
12	359995.87	1397359.84	0.02
13	359992.60	1397369.03	0.02
14	360015.16	1397372.61	0.02
15	360008.35	1397396.42	0.02
16	359997.15	1397419.97	0.02
17	360003.55	1397455.87	0.02

18	360007.91	1397457.40	0.02
19	359995.65	1397487.60	0.02
1	359975.89	1397482.98	0.02

7.85. Регламентный участок 85 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359964.77	1397192.85	0.02
2	359961.00	1397218.73	0.02
3	359959.60	1397229.20	0.02
4	359963.60	1397229.75	0.02
5	359964.41	1397230.87	0.02
6	359965.21	1397231.59	0.02
7	359966.11	1397231.97	0.02
8	359967.58	1397232.16	0.02
9	359966.27	1397242.09	0.02
10	359964.72	1397252.12	0.02
11	359959.95	1397265.06	0.02
12	359955.46	1397280.73	0.02
13	359952.05	1397307.02	0.02
14	359951.95	1397307.79	0.02
15	359951.01	1397318.70	0.02
16	359950.82	1397319.65	0.02
17	359946.43	1397317.86	0.02
18	359945.72	1397322.49	0.02
19	359948.90	1397323.50	0.02
20	359947.38	1397329.31	0.02
21	359945.21	1397328.90	0.02
22	359944.85	1397328.84	0.02
23	359943.74	1397337.30	0.02
24	359941.45	1397350.82	0.02
25	359903.31	1397344.69	0.02
26	359870.02	1397341.14	0.02
27	359863.26	1397339.09	0.02
28	359854.94	1397336.92	0.02
29	359849.06	1397335.45	0.02
30	359840.85	1397339.34	0.02
31	359826.51	1397331.56	0.02
32	359819.67	1397325.80	0.02

33	359810.33	1397320.06	0.02
34	359814.52	1397318.14	0.02
35	359826.03	1397299.39	0.02
36	359831.16	1397292.16	0.02
37	359831.17	1397291.07	0.02
38	359832.28	1397272.72	0.02
39	359827.23	1397273.97	0.02
40	359808.48	1397265.60	0.02
41	359803.31	1397278.02	0.02
42	359794.81	1397276.27	0.02
43	359793.66	1397279.57	0.02
44	359794.51	1397263.99	0.02
45	359795.22	1397253.44	0.02
46	359788.96	1397246.54	0.02
47	359794.79	1397239.33	0.02
48	359824.56	1397231.58	0.02
49	359827.57	1397213.47	0.02
50	359831.75	1397202.87	0.02
51	359835.62	1397188.20	0.02
52	359836.54	1397184.57	0.02
53	359841.62	1397167.62	0.02
54	359845.81	1397168.55	0.02
55	359850.55	1397169.80	0.02
56	359860.02	1397170.77	0.02
57	359872.52	1397172.07	0.02
58	359884.43	1397167.58	0.02
59	359917.19	1397176.20	0.02
60	359946.74	1397188.06	0.02
61	359947.56	1397185.01	0.02
62	359962.16	1397191.66	0.02
1	359964.77	1397192.85	0.02

7.86. Регламентный участок 86 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359605.11	1397316.25	0.02
2	359613.73	1397292.95	0.02
3	359616.68	1397290.92	0.02
4	359632.69	1397249.47	0.02

5	359655.86	1397258.40	0.02
6	359666.04	1397260.71	0.02
7	359653.93	1397300.16	0.02
8	359659.25	1397312.77	0.02
9	359659.42	1397319.05	0.02
10	359664.51	1397321.87	0.02
11	359638.77	1397326.66	0.02
12	359633.56	1397325.22	0.02
13	359624.48	1397322.11	0.02
14	359621.55	1397321.10	0.02
15	359620.22	1397320.52	0.02
16	359618.59	1397319.98	0.02
17	359606.96	1397316.64	0.02
1	359605.11	1397316.25	0.02

7.87. Регламентный участок 87 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359605.11	1397316.25	0.02
2	359606.96	1397316.64	0.02
3	359618.59	1397319.98	0.02
4	359620.22	1397320.52	0.02
5	359621.55	1397321.10	0.02
6	359624.48	1397322.11	0.02
7	359633.56	1397325.22	0.02
8	359638.77	1397326.66	0.02
9	359631.02	1397352.00	0.02
10	359596.05	1397340.17	0.02
11	359602.77	1397321.93	0.02
1	359605.11	1397316.25	0.02

7.88. Регламентный участок 88 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359580.24	1397398.18	0.02
2	359589.16	1397401.05	0.02

3	359599.05	1397405.74	0.02
4	359604.97	1397408.12	0.02
5	359607.54	1397411.75	0.02
6	359603.16	1397425.68	0.02
7	359599.10	1397424.86	0.02
8	359592.63	1397423.55	0.02
9	359589.51	1397423.40	0.02
10	359578.49	1397421.66	0.02
11	359576.69	1397420.94	0.02
12	359575.79	1397420.72	0.02
13	359576.07	1397414.87	0.02
1	359580.24	1397398.18	0.02

7.89. Регламентный участок 89 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359590.70	1397560.48	0.02
2	359575.91	1397557.71	0.02
3	359539.52	1397550.07	0.02
4	359549.59	1397498.58	0.02
5	359578.94	1397473.09	0.02
6	359575.49	1397454.19	0.02
7	359583.48	1397455.81	0.02
8	359607.57	1397457.06	0.02
9	359607.88	1397479.73	0.02
10	359608.87	1397494.99	0.02
11	359612.41	1397511.71	0.02
12	359625.32	1397520.83	0.02
13	359634.64	1397517.10	0.02
14	359645.92	1397508.32	0.02
15	359649.14	1397502.55	0.02
16	359685.81	1397524.35	0.02
17	359712.93	1397555.15	0.02
18	359700.36	1397575.15	0.02
19	359700.01	1397642.69	0.02
20	359660.40	1397634.54	0.02
21	359649.66	1397633.05	0.02
22	359641.16	1397620.42	0.02
23	359626.45	1397622.18	0.02

24	359603.02	1397617.11	0.02
1	359590.70	1397560.48	0.02

7.90. Регламентный участок 90 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359533.13	1397575.68	0.02
2	359554.99	1397581.18	0.02
3	359567.93	1397590.90	0.02
4	359575.58	1397598.01	0.02
5	359571.37	1397617.45	0.02
6	359528.45	1397607.55	0.02
7	359527.62	1397602.53	0.02
8	359527.84	1397596.71	0.02
1	359533.13	1397575.68	0.02

7.91. Регламентный участок 91 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359423.38	1397498.62	0.02
2	359432.04	1397501.14	0.02
3	359431.33	1397503.26	0.02
4	359448.11	1397508.12	0.02
5	359450.33	1397536.89	0.02
6	359436.78	1397586.38	0.02
7	359425.59	1397627.21	0.02
8	359423.50	1397634.87	0.02
9	359423.01	1397636.66	0.02
10	359396.40	1397629.29	0.02
11	359396.55	1397628.12	0.02
12	359396.91	1397626.82	0.02
13	359405.00	1397587.67	0.02
14	359405.40	1397585.70	0.02
1	359423.38	1397498.62	0.02

7.92. Регламентный участок 92 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359380.33	1397569.14	0.02
2	359355.72	1397562.01	0.02
3	359351.84	1397559.84	0.02
4	359339.26	1397557.92	0.02
5	359330.11	1397568.16	0.02
6	359319.63	1397604.30	0.02
7	359312.37	1397622.89	0.02
8	359258.13	1397607.36	0.02
9	359264.92	1397588.67	0.02
10	359276.45	1397547.90	0.02
11	359281.81	1397532.84	0.02
12	359291.58	1397497.21	0.02
13	359301.00	1397499.34	0.02
14	359304.34	1397499.85	0.02
15	359307.59	1397499.40	0.02
16	359309.45	1397498.77	0.02
17	359316.53	1397492.37	0.02
18	359321.33	1397486.51	0.02
19	359324.36	1397481.83	0.02
20	359326.10	1397478.17	0.02
21	359336.34	1397444.28	0.02
22	359359.66	1397445.32	0.02
23	359397.84	1397457.15	0.02
24	359409.14	1397460.98	0.02
25	359385.08	1397551.32	0.02
26	359385.88	1397551.52	0.02
27	359383.38	1397561.74	0.02
28	359382.88	1397563.80	0.02
29	359381.67	1397564.13	0.02
1	359380.33	1397569.14	0.02

7.93. Регламентный участок 93 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359016.19	1398188.12	0.02
2	359016.91	1398169.41	0.02
3	359044.63	1398170.77	0.02
4	359045.37	1398149.78	0.02
5	359059.31	1398150.52	0.02
6	359059.80	1398141.12	0.02
7	359078.19	1398142.01	0.02
8	359086.90	1398088.09	0.02
9	359088.09	1398055.38	0.02
10	359083.79	1398012.47	0.02
11	359087.96	1397954.49	0.02
12	359083.53	1397953.84	0.02
13	359070.74	1397953.12	0.02
14	359077.61	1397871.25	0.02
15	359042.83	1397868.59	0.02
16	359022.08	1397878.40	0.02
17	359027.86	1397832.35	0.02
18	359027.94	1397829.52	0.02
19	359028.70	1397829.52	0.02
20	359028.82	1397827.86	0.02
21	359027.46	1397827.43	0.02
22	359029.88	1397807.22	0.02
23	359044.88	1397808.07	0.02
24	359073.24	1397810.37	0.02
25	359072.89	1397822.29	0.02
26	359072.10	1397827.81	0.02
27	359086.04	1397828.21	0.02
28	359153.22	1397831.81	0.02
29	359154.70	1397892.39	0.02
30	359138.80	1397891.33	0.02
31	359137.50	1397932.17	0.02
32	359151.26	1397932.89	0.02
33	359143.73	1398023.69	0.02
34	359152.51	1398023.86	0.02
35	359152.44	1398025.74	0.02
36	359162.14	1398025.64	0.02

37	359183.18	1398029.30	0.02
38	359188.95	1398030.40	0.02
39	359186.29	1398099.58	0.02
40	359185.45	1398112.25	0.02
41	359182.94	1398154.83	0.02
42	359181.26	1398183.60	0.02
43	359178.92	1398211.67	0.02
44	359174.55	1398211.26	0.02
45	359166.71	1398210.93	0.02
46	359126.44	1398206.57	0.02
47	359125.49	1398206.47	0.02
48	359125.56	1398204.36	0.02
49	359125.57	1398203.95	0.02
50	359116.85	1398202.68	0.02
51	359116.83	1398203.37	0.02
52	359110.52	1398202.64	0.02
53	359061.18	1398194.54	0.02
54	359054.33	1398195.30	0.02
55	359054.65	1398193.69	0.02
1	359016.19	1398188.12	0.02

7.94. Регламентный участок 94 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359395.28	1398346.51	0.02
2	359378.88	1398347.92	0.02
3	359378.57	1398344.37	0.02
4	359378.56	1398342.67	0.02
5	359378.66	1398342.63	0.02
6	359378.52	1398335.16	0.02
7	359379.91	1398334.75	0.02
8	359379.14	1398315.74	0.02
9	359379.30	1398303.38	0.02
10	359392.05	1398303.99	0.02
11	359395.37	1398338.20	0.02
12	359395.82	1398341.36	0.02
13	359396.35	1398346.42	0.02
1	359395.28	1398346.51	0.02

7.95. Регламентный участок 95 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359242.46	1398281.81	0.02
2	359253.22	1398280.56	0.02
3	359243.49	1398338.19	0.02
4	359250.32	1398339.38	0.02
5	359246.31	1398363.28	0.02
6	359244.81	1398382.70	0.02
7	359284.75	1398391.71	0.02
8	359258.02	1398482.09	0.02
9	359262.98	1398526.45	0.02
10	359248.31	1398527.81	0.02
11	359241.55	1398521.97	0.02
12	359238.64	1398493.17	0.02
13	359192.46	1398500.22	0.02
14	359187.36	1398483.52	0.02
15	359167.23	1398486.84	0.02
16	359168.65	1398423.59	0.02
17	359168.69	1398416.96	0.02
18	359170.38	1398397.68	0.02
19	359184.37	1398383.25	0.02
20	359219.28	1398384.11	0.02
21	359219.27	1398383.93	0.02
22	359220.57	1398327.75	0.02
23	359220.64	1398296.78	0.02
24	359191.02	1398296.34	0.02
25	359193.93	1398278.24	0.02
26	359201.63	1398278.15	0.02
27	359207.00	1398278.62	0.02
28	359215.95	1398282.64	0.02
29	359218.54	1398279.50	0.02
1	359242.46	1398281.81	0.02

7.96. Регламентный участок 96 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359387.29	1398463.88	0.02
2	359417.19	1398461.61	0.02
3	359426.34	1398549.66	0.02
4	359418.03	1398550.42	0.02
5	359399.86	1398552.36	0.02
6	359399.55	1398548.44	0.02
7	359397.55	1398530.78	0.02
8	359397.26	1398528.62	0.02
9	359393.92	1398501.90	0.02
10	359393.59	1398498.24	0.02
11	359390.51	1398472.67	0.02
1	359387.29	1398463.88	0.02

7.97. Регламентный участок 97 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359234.77	1398949.52	0.02
2	359241.84	1398949.06	0.02
3	359243.29	1398971.02	0.02
4	359230.95	1398990.68	0.02
5	359205.41	1398970.16	0.02
6	359167.00	1398939.29	0.02
7	359155.22	1398930.87	0.02
8	359163.11	1398919.84	0.02
9	359133.22	1398898.69	0.02
10	359133.25	1398888.31	0.02
11	359133.21	1398886.39	0.02
12	359132.44	1398872.92	0.02
13	359137.14	1398873.14	0.02
14	359137.35	1398865.82	0.02
15	359137.64	1398859.81	0.02
16	359133.52	1398830.08	0.02
17	359126.41	1398820.94	0.02
18	359126.26	1398820.75	0.02
19	359117.30	1398731.37	0.02
20	359149.79	1398727.76	0.02
21	359158.13	1398813.18	0.02
22	359164.96	1398912.83	0.02
23	359177.31	1398922.38	0.02

1	359234.77	1398949.52	0.02

7.98. Регламентный участок 98 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359175.20	1399054.14	0.02
2	359171.39	1399073.13	0.02
3	359173.61	1399080.67	0.02
4	359175.68	1399103.64	0.02
5	359175.19	1399110.24	0.02
6	359169.16	1399117.73	0.02
7	359143.11	1399113.93	0.02
8	359144.39	1399106.65	0.02
9	359145.13	1399095.20	0.02
10	359144.84	1399067.95	0.02
11	359144.45	1399065.62	0.02
12	359142.15	1399051.61	0.02
13	359147.77	1399051.65	0.02
14	359150.50	1399049.22	0.02
15	359169.54	1399054.95	0.02
1	359175.20	1399054.14	0.02

7.99. Регламентный участок 99 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359383.76	1399009.51	0.02
2	359396.96	1399100.59	0.02
3	359396.58	1399100.80	0.02
4	359397.45	1399112.40	0.02
5	359399.00	1399119.04	0.02
6	359398.51	1399160.64	0.02
7	359387.30	1399161.19	0.02
8	359362.69	1399163.03	0.02
9	359350.98	1399160.08	0.02
10	359348.77	1399152.30	0.02

11	359347.68	1399141.11	0.02
12	359338.36	1399014.95	0.02
13	359345.49	1399014.05	0.02
1	359383.76	1399009.51	0.02

7.100. Регламентный участок 100 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360307.86	1399518.83	0.02
2	360301.25	1399505.05	0.02
3	360338.84	1399411.51	0.02
4	360397.57	1399438.29	0.02
5	360352.56	1399540.78	0.02
1	360307.86	1399518.83	0.02

7.101. Регламентный участок 101 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359893.78	1394616.38	0.02
2	359906.43	1394619.24	0.02
3	359916.27	1394621.49	0.02
4	359915.65	1394624.17	0.02
5	359914.82	1394628.21	0.02
6	359917.23	1394628.71	0.02
7	359913.42	1394645.93	0.02
8	359912.23	1394645.65	0.02
9	359911.69	1394648.19	0.02
10	359911.31	1394649.71	0.02
11	359896.37	1394645.77	0.02
12	359896.84	1394643.52	0.02
13	359898.43	1394636.87	0.02
14	359889.61	1394634.87	0.02
15	359893.10	1394619.39	0.02
1	359893.78	1394616.38	0.02

7.102. Регламентный участок 102 режима Р-1

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359946.63	1394581.98	0.02
2	359936.16	1394629.01	0.02
3	359915.65	1394624.17	0.02
4	359916.27	1394621.49	0.02
5	359906.43	1394619.24	0.02
6	359909.30	1394606.92	0.02
7	359923.98	1394610.27	0.02
8	359925.24	1394604.59	0.02
9	359931.71	1394578.82	0.02
1	359946.63	1394581.98	0.02

8. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима Р-2 (регулирования застройки) на территории Достопримечательного места.

8.1. Регламентный участок 1 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357835.69	1393323.35	0.02
2	357819.21	1393340.58	0.02
3	357815.87	1393335.74	0.02
4	357810.27	1393327.65	0.02
5	357798.80	1393317.98	0.02
6	357795.73	1393315.54	0.02
7	357791.06	1393312.40	0.02
8	357786.41	1393306.17	0.02
9	357787.40	1393305.20	0.02
10	357757.36	1393271.41	0.02
11	357734.11	1393243.57	0.02
12	357732.85	1393240.57	0.02
13	357750.99	1393220.84	0.02
14	357771.38	1393240.66	0.02
15	357818.36	1393289.38	0.02
16	357823.63	1393284.29	0.02

17	357828.73	1393289.46	0.02
18	357845.79	1393308.03	0.02
19	357852.44	1393314.96	0.02
20	357840.88	1393317.89	0.02
1	357835.69	1393323.35	0.02

8.2. Регламентный участок 2 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357819.21	1393340.58	0.02
2	357840.88	1393317.89	0.02
3	357891.04	1393378.10	0.02
4	357894.91	1393374.89	0.02
5	357910.08	1393393.70	0.02
6	357925.64	1393413.11	0.02
7	357933.24	1393421.66	0.02
8	357947.29	1393437.00	0.02
9	357918.94	1393465.47	0.02
10	357914.61	1393461.02	0.02
11	357882.76	1393425.68	0.02
12	357870.37	1393410.59	0.02
13	357833.10	1393365.94	0.02
14	357820.49	1393344.08	0.02
1	357819.21	1393340.58	0.02

8.3. Регламентный участок 3 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358030.75	1393505.50	0.02
2	358033.55	1393501.30	0.02
3	358033.72	1393494.34	0.02
4	358019.87	1393480.81	0.02
5	358026.59	1393472.26	0.02
6	358016.81	1393461.17	0.02
7	358018.42	1393459.17	0.02
8	358031.49	1393443.00	0.02

9	358048.07	1393456.83	0.02
10	358061.75	1393461.89	0.02
11	358097.42	1393493.15	0.02
12	358079.25	1393522.39	0.02
13	358065.64	1393544.63	0.02
1	358030.75	1393505.50	0.02

8.4. Регламентный участок 4 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	357984.12	1393536.69	0.02
2	358011.81	1393514.62	0.02
3	358091.37	1393589.96	0.02
4	358203.45	1393703.58	0.02
5	358197.33	1393710.25	0.02
6	358193.55	1393712.20	0.02
7	358182.55	1393722.00	0.02
8	358178.53	1393725.72	0.02
9	358175.01	1393728.92	0.02
10	358172.12	1393731.82	0.02
11	358165.48	1393725.47	0.02
12	358142.90	1393701.11	0.02
13	358141.51	1393702.08	0.02
14	358114.71	1393669.49	0.02
15	358075.67	1393631.82	0.02
16	358014.39	1393571.80	0.02
1	357984.12	1393536.69	0.02

8.5. Регламентный участок 5 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358213.72	1393676.58	0.02
2	358195.19	1393658.81	0.02
3	358186.74	1393642.78	0.02
4	358181.21	1393628.75	0.02
5	358162.90	1393580.32	0.02

6	358130.96	1393506.92	0.02
7	358125.69	1393498.66	0.02
8	358135.79	1393502.52	0.02
9	358148.68	1393510.50	0.02
10	358159.45	1393517.33	0.02
11	358163.86	1393520.98	0.02
12	358197.97	1393552.47	0.02
13	358205.58	1393561.42	0.02
14	358208.56	1393565.65	0.02
15	358212.31	1393576.32	0.02
16	358219.30	1393615.12	0.02
17	358218.88	1393621.67	0.02
18	358217.33	1393627.60	0.02
19	358214.33	1393630.36	0.02
20	358223.31	1393643.22	0.02
21	358225.93	1393646.87	0.02
22	358229.78	1393659.84	0.02
23	358218.68	1393670.75	0.02
1	358213.72	1393676.58	0.02

8.6. Регламентный участок 6 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358353.46	1393760.65	0.02
2	358340.78	1393772.50	0.02
3	358346.93	1393779.56	0.02
4	358364.88	1393798.97	0.02
5	358370.20	1393806.25	0.02
6	358373.59	1393810.17	0.02
7	358381.38	1393815.56	0.02
8	358388.76	1393824.18	0.02
9	358387.32	1393825.32	0.02
10	358408.77	1393849.60	0.02
11	358417.50	1393860.89	0.02
12	358411.93	1393865.50	0.02
13	358407.22	1393869.83	0.02
14	358399.79	1393875.41	0.02
15	358398.08	1393873.24	0.02

16	358398.65	1393872.74	0.02
17	358399.48	1393872.01	0.02
18	358395.55	1393867.48	0.02
19	358393.56	1393869.20	0.02
20	358362.61	1393835.95	0.02
21	358366.51	1393832.18	0.02
22	358364.87	1393830.46	0.02
23	358359.59	1393824.94	0.02
24	358358.06	1393826.39	0.02
25	358357.38	1393825.74	0.02
26	358333.89	1393803.31	0.02
27	358319.25	1393788.56	0.02
28	358297.65	1393766.93	0.02
29	358292.96	1393761.99	0.02
30	358272.36	1393739.35	0.02
31	358269.23	1393735.74	0.02
32	358264.49	1393730.83	0.02
33	358276.44	1393721.23	0.02
34	358280.00	1393724.64	0.02
35	358295.54	1393710.30	0.02
36	358302.72	1393703.67	0.02
1	358353.46	1393760.65	0.02

8.7. Регламентный участок 7 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358245.49	1393793.12	0.02
2	358279.15	1393831.16	0.02
3	358347.08	1393903.98	0.02
4	358355.03	1393912.17	0.02
5	358316.77	1393944.60	0.02
6	358306.93	1393931.54	0.02
7	358258.34	1393851.15	0.02
8	358224.23	1393803.15	0.02
9	358231.46	1393798.53	0.02
10	358238.74	1393793.53	0.02
1	358245.49	1393793.12	0.02

8.8. Регламентный участок 8 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358578.26	1394180.24	0.02
2	358583.69	1394189.15	0.02
3	358610.63	1394224.14	0.02
4	358613.91	1394226.25	0.02
5	358622.63	1394235.37	0.02
6	358614.21	1394243.34	0.02
7	358607.07	1394248.91	0.02
8	358592.17	1394260.30	0.02
9	358583.49	1394243.09	0.02
10	358588.57	1394239.24	0.02
11	358565.53	1394187.24	0.02
12	358576.98	1394180.94	0.02
1	358578.26	1394180.24	0.02

8.9. Регламентный участок 9 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358628.44	1394322.90	0.02
2	358638.22	1394308.27	0.02
3	358643.32	1394309.39	0.02
4	358650.17	1394312.39	0.02
5	358659.76	1394311.64	0.02
6	358692.87	1394325.24	0.02
7	358693.71	1394327.32	0.02
8	358695.67	1394329.53	0.02
9	358708.41	1394338.58	0.02
10	358694.33	1394366.94	0.02
11	358679.52	1394359.59	0.02
12	358678.44	1394362.04	0.02
13	358673.94	1394371.62	0.02
1	358628.44	1394322.90	0.02

8.10. Регламентный участок 10 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358855.57	1394445.43	0.02
2	358842.60	1394478.27	0.02
3	358820.06	1394509.39	0.02
4	358818.41	1394507.80	0.02
5	358806.76	1394508.24	0.02
6	358773.52	1394473.27	0.02
7	358762.63	1394465.10	0.02
8	358735.60	1394445.36	0.02
9	358718.24	1394424.83	0.02
10	358711.26	1394416.58	0.02
11	358709.60	1394409.98	0.02
12	358711.09	1394405.00	0.02
13	358712.53	1394400.22	0.02
14	358714.39	1394396.15	0.02
15	358724.45	1394396.68	0.02
16	358726.16	1394387.16	0.02
17	358731.35	1394366.16	0.02
18	358734.57	1394363.48	0.02
19	358770.15	1394372.20	0.02
20	358770.51	1394372.24	0.02
21	358778.84	1394347.02	0.02
22	358781.55	1394341.30	0.02
23	358792.67	1394355.37	0.02
24	358796.63	1394356.82	0.02
25	358795.31	1394360.66	0.02
26	358809.02	1394365.61	0.02
27	358807.41	1394370.10	0.02
28	358808.86	1394370.63	0.02
29	358807.97	1394373.08	0.02
30	358806.51	1394372.56	0.02
31	358810.35	1394378.47	0.02
32	358815.41	1394384.60	0.02
1	358855.57	1394445.43	0.02

8.11. Регламентный участок режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358576.91	1394510.38	0.02
2	358595.49	1394495.63	0.02
3	358628.32	1394465.79	0.02
4	358622.12	1394458.28	0.02
5	358649.09	1394436.09	0.02
6	358677.82	1394393.98	0.02
7	358704.40	1394434.48	0.02
8	358720.01	1394451.25	0.02
9	358903.15	1394611.38	0.02
10	358905.44	1394613.95	0.02
11	358929.34	1394623.08	0.02
12	358931.18	1394624.24	0.02
13	358925.84	1394639.88	0.02
14	358885.16	1394646.58	0.02
15	358906.30	1394658.86	0.02
16	358901.41	1394669.50	0.02
17	358892.22	1394684.88	0.02
18	358890.30	1394694.64	0.02
19	358885.90	1394708.90	0.02
20	358875.65	1394707.08	0.02
21	358853.55	1394688.45	0.02
22	358863.81	1394667.93	0.02
23	358839.81	1394649.55	0.02
24	358820.10	1394652.54	0.02
25	358816.43	1394672.10	0.02
26	358846.07	1394703.41	0.02
27	358856.22	1394709.74	0.02
28	358856.23	1394756.60	0.02
29	358853.33	1394776.04	0.02
30	358836.40	1394772.17	0.02
31	358695.26	1394603.94	0.02
1	358576.91	1394510.38	0.02

8.12. Регламентный участок 12 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	358881.02	1394329.40	0.02
2	358886.62	1394330.71	0.02
3	358867.46	1394410.97	0.02
4	358864.47	1394422.29	0.02
5	358836.82	1394380.40	0.02
6	358823.29	1394360.47	0.02
7	358807.39	1394342.37	0.02
8	358779.17	1394315.59	0.02
9	358784.61	1394297.05	0.02
10	358854.46	1394314.83	0.02
11	358853.48	1394319.14	0.02
12	358855.28	1394319.60	0.02
13	358881.56	1394326.50	0.02
1	358881.02	1394329.40	0.02

8.13. Регламентный участок 13 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359131.03	1394288.97	0.02
2	359155.97	1394294.94	0.02
3	359147.74	1394330.03	0.02
4	359172.40	1394336.25	0.02
5	359170.90	1394341.91	0.02
6	359164.15	1394369.39	0.02
7	359163.71	1394371.13	0.02
8	359163.06	1394373.81	0.02
9	359162.00	1394378.91	0.02
10	359118.25	1394369.42	0.02
11	359115.19	1394359.15	0.02
12	359116.81	1394348.41	0.02
1	359131.03	1394288.97	0.02

8.14. Регламентный участок 14 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	358956.27	1394796.79	0.02

2	358963.11	1394771.00	0.02
3	358968.06	1394764.26	0.02
4	358970.70	1394757.12	0.02
5	358974.94	1394735.07	0.02
6	358974.03	1394719.82	0.02
7	358942.47	1394718.88	0.02
8	358943.23	1394687.28	0.02
9	358944.21	1394680.16	0.02
10	358982.73	1394696.42	0.02
11	359009.78	1394713.77	0.02
12	359018.77	1394711.51	0.02
13	359040.71	1394723.65	0.02
14	359080.22	1394740.41	0.02
15	359100.16	1394749.20	0.02
16	359068.38	1394840.83	0.02
1	358956.27	1394796.79	0.02

8.15. Регламентный участок 15 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359320.75	1394327.05	0.02
2	359354.35	1394297.98	0.02
3	359357.67	1394301.75	0.02
4	359362.46	1394303.22	0.02
5	359364.34	1394303.44	0.02
6	359352.49	1394353.51	0.02
7	359346.03	1394357.00	0.02
1	359320.75	1394327.05	0.02

8.16. Регламентный участок 16 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359277.92	1394379.02	0.02
2	359281.56	1394362.53	0.02
3	359277.79	1394361.60	0.02
4	359279.20	1394356.04	0.02

5	359280.93	1394356.41	0.02
6	359282.70	1394349.06	0.02
7	359292.01	1394351.29	0.02
8	359322.33	1394359.25	0.02
9	359331.92	1394351.78	0.02
10	359340.86	1394361.68	0.02
11	359339.57	1394368.29	0.02
12	359339.06	1394371.25	0.02
13	359330.15	1394404.64	0.02
14	359327.92	1394413.11	0.02
15	359326.38	1394415.58	0.02
16	359299.04	1394409.62	0.02
17	359304.17	1394388.49	0.02
18	359294.81	1394386.29	0.02
19	359295.43	1394383.31	0.02
1	359277.92	1394379.02	0.02

8.17. Регламентный участок 17 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359278.06	1394422.44	0.02
2	359295.01	1394426.35	0.02
3	359295.22	1394425.33	0.02
4	359302.64	1394427.12	0.02
5	359299.93	1394439.82	0.02
6	359298.56	1394445.62	0.02
7	359276.58	1394440.53	0.02
8	359275.16	1394440.26	0.02
9	359274.44	1394438.45	0.02
10	359270.83	1394453.84	0.02
11	359268.32	1394464.53	0.02
12	359266.87	1394470.72	0.02
13	359265.87	1394470.49	0.02
14	359263.61	1394469.98	0.02
15	359256.08	1394469.32	0.02
16	359254.08	1394468.81	0.02
17	359254.04	1394468.97	0.02
18	359248.73	1394467.87	0.02
19	359249.13	1394465.92	0.02

20	359239.81	1394464.20	0.02
21	359230.82	1394462.43	0.02
22	359229.66	1394462.20	0.02
23	359227.14	1394456.67	0.02
24	359232.26	1394435.30	0.02
25	359228.58	1394431.19	0.02
26	359233.04	1394412.43	0.02
1	359278.06	1394422.44	0.02

8.18. Регламентный участок 18 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359569.16	1394222.97	0.02
2	359567.27	1394224.87	0.02
3	359561.26	1394230.90	0.02
4	359566.41	1394234.53	0.02
5	359567.27	1394235.25	0.02
6	359574.84	1394241.55	0.02
7	359578.16	1394244.32	0.02
8	359574.84	1394247.78	0.02
9	359567.27	1394255.65	0.02
10	359565.56	1394257.43	0.02
11	359563.09	1394260.86	0.02
12	359553.70	1394273.89	0.02
13	359551.53	1394276.81	0.02
14	359549.80	1394276.94	0.02
15	359542.84	1394285.78	0.02
16	359529.75	1394276.53	0.02
17	359523.56	1394272.15	0.02
18	359515.78	1394266.65	0.02
19	359473.71	1394236.90	0.02
20	359460.78	1394227.76	0.02
21	359449.58	1394219.84	0.02
22	359448.72	1394219.23	0.02
23	359438.43	1394211.95	0.02
24	359431.85	1394207.30	0.02
25	359422.20	1394203.75	0.02
26	359422.10	1394203.08	0.02
27	359424.50	1394203.10	0.02

28	359427.55	1394202.54	0.02
29	359429.11	1394202.20	0.02
30	359430.56	1394201.76	0.02
31	359431.77	1394201.16	0.02
32	359432.68	1394200.40	0.02
33	359433.93	1394199.01	0.02
34	359435.79	1394196.99	0.02
35	359438.03	1394195.02	0.02
36	359439.91	1394193.58	0.02
37	359441.42	1394192.61	0.02
38	359442.77	1394191.88	0.02
39	359448.07	1394189.20	0.02
40	359461.62	1394186.48	0.02
41	359485.27	1394182.02	0.02
42	359493.39	1394180.53	0.02
43	359496.87	1394180.28	0.02
44	359499.13	1394180.28	0.02
45	359502.01	1394180.45	0.02
46	359506.74	1394181.45	0.02
47	359511.36	1394183.93	0.02
48	359514.74	1394185.98	0.02
49	359546.26	1394207.99	0.02
50	359565.16	1394221.44	0.02
1	359569.16	1394222.97	0.02

8.19. Регламентный участок 19 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359609.03	1394270.60	0.02
2	359632.65	1394292.56	0.02
3	359613.32	1394311.30	0.02
4	359603.43	1394319.87	0.02
5	359590.13	1394332.30	0.02
6	359575.50	1394311.71	0.02
7	359571.45	1394307.38	0.02
8	359569.06	1394309.62	0.02
9	359564.75	1394313.22	0.02
10	359560.42	1394308.01	0.02
11	359553.83	1394301.74	0.02

12	359544.74	1394294.25	0.02
13	359539.34	1394290.23	0.02
14	359542.84	1394285.78	0.02
15	359549.80	1394276.94	0.02
16	359551.53	1394276.81	0.02
17	359553.70	1394273.89	0.02
18	359565.56	1394257.43	0.02
19	359578.16	1394244.32	0.02
20	359582.51	1394248.90	0.02
21	359587.05	1394251.50	0.02
1	359609.03	1394270.60	0.02

8.20. Регламентный участок 20 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359487.64	1394304.07	0.02
2	359503.69	1394281.04	0.02
3	359532.24	1394301.31	0.02
4	359560.78	1394336.32	0.02
5	359571.61	1394349.61	0.02
6	359596.74	1394380.43	0.02
7	359571.03	1394405.92	0.02
8	359545.22	1394411.84	0.02
9	359543.50	1394373.30	0.02
10	359538.89	1394351.75	0.02
11	359528.72	1394339.71	0.02
12	359508.96	1394325.94	0.02
13	359491.95	1394306.46	0.02
1	359487.64	1394304.07	0.02

8.21. Регламентный участок 21 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359545.22	1394411.84	0.02
2	359571.03	1394405.92	0.02
3	359596.74	1394380.43	0.02

4	359614.47	1394402.18	0.02
5	359637.77	1394432.78	0.02
6	359618.98	1394448.27	0.02
7	359645.91	1394479.20	0.02
8	359663.78	1394463.78	0.02
9	359706.30	1394511.83	0.02
10	359718.67	1394522.21	0.02
11	359730.87	1394528.03	0.02
12	359770.78	1394537.78	0.02
13	359764.84	1394561.60	0.02
14	359762.14	1394575.22	0.02
15	359719.81	1394567.62	0.02
16	359707.37	1394579.69	0.02
17	359696.65	1394566.96	0.02
18	359687.07	1394564.51	0.02
19	359679.59	1394564.06	0.02
20	359676.17	1394570.16	0.02
21	359641.34	1394561.91	0.02
22	359642.67	1394556.51	0.02
23	359628.13	1394558.47	0.02
24	359627.85	1394571.12	0.02
25	359609.85	1394566.91	0.02
26	359599.65	1394552.40	0.02
27	359580.98	1394505.33	0.02
28	359561.94	1394508.72	0.02
29	359552.05	1394510.89	0.02
30	359551.85	1394509.14	0.02
31	359551.13	1394509.31	0.02
32	359541.91	1394437.11	0.02
33	359542.88	1394436.99	0.02
34	359539.76	1394412.54	0.02
1	359545.22	1394411.84	

8.22. Регламентный участок 22 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	359581.98	1394612.39	0.02
2	359461.33	1394584.32	0.02

3	359463.18	1394580.44	0.02
4	359325.91	1394543.88	0.02
5	359341.43	1394475.36	0.02
6	359341.30	1394475.14	0.02
7	359341.54	1394474.07	0.02
8	359341.75	1394473.94	0.02
9	359343.19	1394467.53	0.02
10	359345.59	1394468.10	0.02
11	359363.19	1394391.53	0.02
12	359373.37	1394339.39	0.02
13	359374.00	1394336.26	0.02
14	359375.74	1394336.78	0.02
15	359387.68	1394339.71	0.02
16	359407.49	1394344.58	0.02
17	359413.83	1394318.99	0.02
18	359410.59	1394312.76	0.02
19	359404.01	1394307.45	0.02
20	359395.84	1394306.16	0.02
21	359381.32	1394302.55	0.02
22	359383.70	1394291.50	0.02
23	359375.31	1394265.85	0.02
24	359365.61	1394239.81	0.02
25	359366.23	1394228.73	0.02
26	359368.90	1394224.67	0.02
27	359374.61	1394218.88	0.02
28	359380.10	1394215.11	0.02
29	359389.22	1394211.47	0.02
30	359400.18	1394208.75	0.02
31	359434.54	1394225.29	0.02
32	359446.47	1394235.91	0.02
33	359453.49	1394245.72	0.02
34	359503.69	1394281.04	0.02
35	359487.64	1394304.07	0.02
36	359481.78	1394312.48	0.02
37	359446.81	1394289.66	0.02
38	359437.04	1394298.66	0.02
39	359442.46	1394319.06	0.02
40	359458.43	1394327.03	0.02
41	359465.47	1394343.55	0.02
42	359474.19	1394375.18	0.02
43	359480.71	1394452.98	0.02
44	359473.92	1394502.28	0.02

45	359472.99	1394528.52	0.02
46	359473.72	1394532.93	0.02
47	359493.92	1394553.42	0.02
48	359546.11	1394571.81	0.02
49	359582.59	1394574.76	0.02
50	359599.65	1394552.40	0.02
51	359609.85	1394566.91	0.02
52	359627.85	1394571.12	0.02
53	359641.73	1394575.85	0.02
54	359641.90	1394597.07	0.02
55	359641.97	1394601.55	0.02
56	359635.35	1394616.76	0.02
57	359634.54	1394623.56	0.02
1	359581.98	1394612.39	0.02
Внутренний контур			
1	359451.46	1394382.13	0.02
2	359429.70	1394378.20	0.02
3	359426.52	1394393.69	0.02
4	359424.27	1394394.15	0.02
5	359408.94	1394391.20	0.02
6	359400.15	1394391.66	0.02
7	359390.70	1394426.69	0.02
8	359397.55	1394440.44	0.02
9	359422.31	1394445.48	0.02
10	359433.74	1394448.09	0.02
11	359438.03	1394448.23	0.02
12	359445.48	1394417.68	0.02
13	359450.68	1394419.84	0.02
14	359455.14	1394419.82	0.02
1	359451.46	1394382.13	0.02

8.23. Регламентный участок 23 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	359749.35	1394693.33	0.02
2	359739.04	1394690.78	0.02
3	359737.18	1394702.11	0.02

4	359736.58	1394704.50	0.02
5	359736.55	1394704.65	0.02
6	359735.81	1394707.97	0.02
7	359731.80	1394707.21	0.02
8	359728.03	1394724.74	0.02
9	359636.09	1394707.22	0.02
10	359637.23	1394702.51	0.02
11	359569.20	1394685.89	0.02
12	359549.89	1394685.68	0.02
13	359552.02	1394681.70	0.02
14	359555.37	1394667.08	0.02
15	359528.67	1394661.26	0.02
16	359525.50	1394673.65	0.02
17	359504.58	1394668.25	0.02
18	359498.10	1394693.38	0.02
19	359449.85	1394680.68	0.02
20	359444.30	1394703.28	0.02
21	359443.80	1394705.42	0.02
22	359340.09	1394680.35	0.02
23	359345.79	1394674.09	0.02
24	359347.28	1394667.56	0.02
25	359347.95	1394664.49	0.02
26	359343.63	1394663.49	0.02
27	359352.12	1394627.02	0.02
28	359338.66	1394623.23	0.02
29	359352.78	1394572.26	0.02
30	359463.80	1394600.22	0.02
31	359743.00	1394666.07	0.02
32	359740.09	1394678.22	0.02
33	359752.12	1394680.90	0.02
1	359749.35	1394693.33	0.02
Внутренний контур			
1	359526.14	1394641.12	0.02
2	359501.42	1394634.72	0.02
3	359502.96	1394628.77	0.02
4	359468.87	1394620.67	0.02
5	359464.03	1394619.43	0.02
6	359455.24	1394657.32	0.02
7	359461.80	1394658.84	0.02
8	359490.63	1394665.50	0.02
9	359492.45	1394659.11	0.02
10	359520.02	1394665.98	0.02

1	359526.14	1394641.12	0.02

8.24. Регламентный участок 24 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359269.01	1394738.29	0.02
2	359290.77	1394747.34	0.02
3	359321.39	1394762.24	0.02
4	359328.35	1394745.04	0.02
5	359343.32	1394749.29	0.02
6	359390.54	1394787.08	0.02
7	359389.39	1394792.11	0.02
8	359412.09	1394805.96	0.02
9	359416.54	1394808.67	0.02
10	359421.60	1394811.39	0.02
11	359435.80	1394819.03	0.02
12	359451.91	1394825.68	0.02
13	359486.51	1394842.05	0.02
14	359501.57	1394848.98	0.02
15	359501.18	1394850.36	0.02
16	359549.19	1394862.68	0.02
17	359548.22	1394866.77	0.02
18	359553.52	1394868.02	0.02
19	359585.25	1394875.60	0.02
20	359613.52	1394881.81	0.02
21	359615.76	1394882.29	0.02
22	359618.21	1394882.45	0.02
23	359611.18	1394934.23	0.02
24	359564.10	1394924.01	0.02
25	359562.44	1394931.36	0.02
26	359538.00	1394926.06	0.02
27	359508.57	1394915.73	0.02
28	359497.05	1394935.74	0.02
29	359480.28	1394949.20	0.02
30	359422.86	1395005.52	0.02
31	359318.45	1394966.82	0.02
32	359339.83	1394910.91	0.02
33	359351.68	1394882.06	0.02
34	359300.14	1394860.65	0.02

35	359306.58	1394845.10	0.02
36	359247.66	1394818.83	0.02
1	359269.01	1394738.29	0.02

8.25. Регламентный участок 25 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359491.46	1394974.62	0.02
2	359498.48	1394984.38	0.02
3	359501.90	1394986.57	0.02
4	359519.44	1394991.60	0.02
5	359525.24	1394976.16	0.02
6	359529.14	1394963.89	0.02
7	359497.05	1394935.74	0.02
8	359508.57	1394915.73	0.02
9	359538.00	1394926.06	0.02
10	359562.44	1394931.36	0.02
11	359564.10	1394924.01	0.02
12	359611.18	1394934.23	0.02
13	359609.45	1394944.20	0.02
14	359602.48	1394948.85	0.02
15	359584.38	1394965.63	0.02
16	359569.86	1394984.36	0.02
17	359559.46	1395001.02	0.02
18	359555.76	1395000.73	0.02
19	359548.81	1395014.09	0.02
20	359534.74	1395061.87	0.02
21	359508.49	1395172.67	0.02
22	359499.87	1395214.53	0.02
23	359458.59	1395339.02	0.02
24	359436.79	1395331.72	0.02
25	359374.41	1395351.68	0.02
26	359321.35	1395367.55	0.02
27	359318.05	1395365.82	0.02
28	359370.99	1395229.94	0.02
29	359430.94	1395029.83	0.02
30	359422.86	1395005.52	0.02
31	359480.28	1394949.20	0.02
1	359491.46	1394974.62	0.02

8.26. Регламентный участок 26 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359607.49	1394979.54	0.02
2	359590.22	1395105.13	0.02
3	359597.07	1395107.13	0.02
4	359602.44	1395111.04	0.02
5	359604.79	1395113.77	0.02
6	359609.69	1395137.66	0.02
7	359556.34	1395125.30	0.02
8	359554.01	1395124.76	0.02
9	359558.80	1395101.17	0.02
10	359556.93	1395100.83	0.02
11	359558.85	1395092.39	0.02
12	359559.93	1395092.62	0.02
13	359567.99	1395050.09	0.02
14	359570.37	1395050.56	0.02
15	359575.55	1395020.20	0.02
16	359597.03	1394979.70	0.02
1	359607.49	1394979.54	0.02

8.27. Регламентный участок 27 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359609.69	1395137.66	0.02
2	359606.73	1395151.34	0.02
3	359605.52	1395156.50	0.02
4	359604.59	1395160.54	0.02
5	359583.45	1395251.36	0.02
6	359535.52	1395240.48	0.02
7	359541.88	1395221.50	0.02
8	359534.70	1395219.63	0.02
9	359556.34	1395125.30	0.02
1	359609.69	1395137.66	0.02

8.28. Регламентный участок 28 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359532.23	1395218.63	0.02
2	359534.70	1395219.63	0.02
3	359541.88	1395221.50	0.02
4	359535.52	1395240.48	0.02
5	359583.45	1395251.36	0.02
6	359574.73	1395279.61	0.02
7	359559.25	1395275.49	0.02
8	359557.23	1395275.01	0.02
9	359545.31	1395272.29	0.02
10	359536.28	1395310.43	0.02
11	359536.00	1395311.35	0.02
12	359534.96	1395314.28	0.02
13	359545.21	1395316.73	0.02
14	359524.32	1395374.60	0.02
15	359520.43	1395386.53	0.02
16	359495.38	1395463.78	0.02
17	359493.79	1395468.64	0.02
18	359483.46	1395465.35	0.02
19	359481.50	1395460.22	0.02
20	359469.47	1395455.78	0.02
21	359470.20	1395453.62	0.02
22	359457.80	1395451.31	0.02
23	359505.11	1395310.28	0.02
24	359506.98	1395305.67	0.02
1	359532.23	1395218.63	0.02

8.29. Регламентный участок 29 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359590.13	1394332.30	0.02
2	359603.43	1394319.87	0.02
3	359613.32	1394311.30	0.02
4	359632.65	1394292.56	0.02

5	359637.83	1394288.72	0.02
6	359644.41	1394294.73	0.02
7	359645.71	1394295.76	0.02
8	359670.77	1394318.59	0.02
9	359697.28	1394342.53	0.02
10	359698.10	1394363.73	0.02
11	359702.69	1394367.59	0.02
12	359703.99	1394399.10	0.02
13	359705.32	1394399.02	0.02
14	359708.68	1394402.29	0.02
15	359710.57	1394402.23	0.02
16	359711.33	1394425.27	0.02
17	359698.04	1394433.01	0.02
18	359667.74	1394439.16	0.02
19	359658.48	1394428.60	0.02
20	359646.44	1394411.80	0.02
21	359648.79	1394411.32	0.02
22	359618.41	1394372.11	0.02
1	359590.13	1394332.30	0.02

8.30. Регламентный участок 30 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359707.64	1394902.23	0.02
2	359627.97	1394883.10	0.02
3	359618.21	1394882.45	0.02
4	359631.14	1394810.76	0.02
5	359736.79	1394838.54	0.02
6	359726.36	1394880.28	0.02
7	359729.25	1394881.06	0.02
8	359725.03	1394897.94	0.02
9	359722.87	1394909.62	0.02
10	359715.36	1394907.85	0.02
11	359712.63	1394907.21	0.02
12	359708.45	1394906.22	0.02
1	359707.64	1394902.23	0.02

8.31. Регламентный участок 31 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360198.27	1394862.29	0.02
2	360201.16	1394852.30	0.02
3	360206.23	1394844.38	0.02
4	360209.41	1394832.82	0.02
5	360209.39	1394831.08	0.02
6	360203.14	1394823.10	0.02
7	360208.99	1394807.49	0.02
8	360214.41	1394795.21	0.02
9	360212.13	1394794.59	0.02
10	360215.28	1394786.44	0.02
11	360206.61	1394776.78	0.02
12	360240.76	1394750.59	0.02
13	360249.55	1394752.66	0.02
14	360238.16	1394801.39	0.02
15	360234.37	1394800.60	0.02
16	360217.09	1394866.74	0.02
17	360217.00	1394867.12	0.02
1	360198.27	1394862.29	0.02

8.32. Регламентный участок 32 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360357.86	1394862.15	0.02
2	360341.71	1394924.98	0.02
3	360312.88	1394917.86	0.02
4	360302.99	1394915.50	0.02
5	360300.91	1394915.11	0.02
6	360240.34	1394899.92	0.02
7	360237.45	1394894.32	0.02
8	360243.22	1394870.81	0.02
9	360262.31	1394794.38	0.02
10	360295.79	1394802.30	0.02
11	360283.81	1394850.66	0.02

12	360303.44	1394855.17	0.02
13	360304.94	1394849.22	0.02
14	360340.61	1394857.91	0.02
1	360357.86	1394862.15	0.02

8.33. Регламентный участок 33 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360458.68	1394712.06	0.02
2	360460.29	1394712.47	0.02
3	360455.75	1394729.24	0.02
4	360452.82	1394738.80	0.02
5	360445.11	1394736.98	0.02
6	360439.14	1394740.28	0.02
7	360420.14	1394808.10	0.02
8	360395.79	1394801.89	0.02
9	360397.11	1394796.43	0.02
10	360403.13	1394774.24	0.02
11	360417.34	1394718.43	0.02
12	360422.95	1394701.23	0.02
13	360434.59	1394705.74	0.02
14	360456.31	1394711.43	0.02
15	360456.64	1394710.30	0.02
16	360458.93	1394710.91	0.02
1	360458.68	1394712.06	0.02

8.34. Регламентный участок 34 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360811.88	1395301.64	0.02
2	360811.88	1395301.64	0.02
3	360798.59	1395350.75	0.02
4	360794.18	1395364.75	0.02
5	360785.22	1395339.86	0.02
6	360780.92	1395329.87	0.02
7	360775.08	1395322.91	0.02
8	360769.14	1395315.14	0.02

9	360758.00	1395303.85	0.02
10	360745.53	1395295.12	0.02
11	360744.06	1395293.34	0.02
12	360780.59	1395123.08	0.02
13	360788.54	1395124.81	0.02
14	360805.22	1395053.06	0.02
15	360828.02	1395057.99	0.02
16	360819.00	1395099.67	0.02
17	360826.75	1395109.85	0.02
18	360823.18	1395125.40	0.02
19	360826.17	1395135.23	0.02
20	360820.54	1395161.50	0.02
21	360824.64	1395175.94	0.02
22	360815.69	1395211.24	0.02
23	360831.53	1395256.63	0.02
24	360833.15	1395270.58	0.02
25	360826.02	1395304.92	0.02
1	360811.88	1395301.64	0.02

8.35. Регламентный участок 35 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360805.22	1395053.06	0.02
2	360788.54	1395124.81	0.02
3	360780.59	1395123.08	0.02
4	360779.71	1395127.10	0.02
5	360775.68	1395126.17	0.02
6	360746.37	1395119.30	0.02
7	360753.19	1395089.83	0.02
8	360742.54	1395087.24	0.02
9	360752.47	1395041.65	0.02
1	360805.22	1395053.06	0.02

8.36. Регламентный участок 36 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360332.20	1395142.80	0.02

2	360334.42	1395134.51	0.02
3	360334.88	1395132.79	0.02
4	360349.57	1395136.11	0.02
5	360363.06	1395085.34	0.02
6	360377.53	1395088.99	0.02
7	360392.93	1395030.61	0.02
8	360421.31	1395038.34	0.02
9	360424.60	1395026.29	0.02
10	360419.18	1395024.80	0.02
11	360426.48	1394996.84	0.02
12	360429.72	1394997.66	0.02
13	360437.17	1394969.50	0.02
14	360462.00	1394975.84	0.02
15	360430.99	1395096.00	0.02
16	360413.04	1395165.53	0.02
17	360404.74	1395162.88	0.02
18	360360.60	1395151.32	0.02
19	360359.37	1395151.00	0.02
1	360332.20	1395142.80	0.02

8.37. Регламентный участок 37 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360334.42	1395134.51	0.02
2	360309.82	1395128.67	0.02
3	360328.88	1395052.95	0.02
4	360326.75	1395052.36	0.02
5	360325.31	1395051.74	0.02
6	360339.45	1395000.66	0.02
7	360341.42	1395001.21	0.02
8	360344.68	1394987.72	0.02
9	360353.00	1394953.92	0.02
10	360353.07	1394953.73	0.02
11	360353.72	1394951.09	0.02
12	360354.29	1394948.34	0.02
13	360437.17	1394969.50	0.02
14	360429.72	1394997.66	0.02
15	360426.48	1394996.84	0.02
16	360419.18	1395024.80	0.02

17	360424.60	1395026.29	0.02
18	360421.31	1395038.34	0.02
19	360392.93	1395030.61	0.02
20	360377.53	1395088.99	0.02
21	360363.06	1395085.34	0.02
22	360349.57	1395136.11	0.02
23	360334.88	1395132.79	0.02
1	360334.42	1395134.51	0.02

8.38. Регламентный участок 38 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360260.68	1394958.42	0.02
2	360253.14	1394988.03	0.02
3	360251.67	1394994.66	0.02
4	360278.43	1395001.25	0.02
5	360282.20	1394986.52	0.02
6	360295.04	1394989.85	0.02
7	360287.29	1395020.32	0.02
8	360283.24	1395036.23	0.02
9	360282.03	1395041.68	0.02
10	360276.06	1395068.39	0.02
11	360278.28	1395069.04	0.02
12	360272.81	1395089.92	0.02
13	360269.74	1395101.35	0.02
14	360260.60	1395098.78	0.02
15	360253.21	1395127.09	0.02
16	360233.47	1395121.94	0.02
17	360228.13	1395120.74	0.02
18	360202.45	1395115.08	0.02
19	360199.12	1395117.05	0.02
20	360183.88	1395113.12	0.02
21	360181.59	1395112.60	0.02
22	360194.76	1395060.55	0.02
23	360197.04	1395061.24	0.02
24	360212.45	1395065.34	0.02
25	360230.28	1394998.48	0.02
26	360242.20	1394953.78	0.02
1	360260.68	1394958.42	0.02

8.39. Регламентный участок 39 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360099.94	1395129.54	0.02
2	360111.07	1395084.25	0.02
3	360143.53	1395091.69	0.02
4	360152.10	1395135.53	0.02
5	360151.53	1395137.29	0.02
6	360150.68	1395138.48	0.02
7	360149.15	1395139.69	0.02
8	360146.79	1395140.61	0.02
1	360099.94	1395129.54	0.02

8.40. Регламентный участок 40 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360015.55	1394941.51	0.02
2	360016.10	1394939.99	0.02
3	360020.26	1394927.58	0.02
4	360028.13	1394920.03	0.02
5	360033.63	1394916.54	0.02
6	360039.25	1394913.54	0.02
7	360046.51	1394911.24	0.02
8	360057.12	1394909.74	0.02
9	360064.06	1394910.16	0.02
10	360073.17	1394911.95	0.02
11	360085.80	1394916.45	0.02
12	360097.07	1394923.78	0.02
13	360096.76	1394927.31	0.02
14	360101.29	1394926.71	0.02
15	360106.46	1394932.19	0.02
16	360080.96	1394937.82	0.02
17	360081.69	1394941.34	0.02
18	360022.82	1394955.62	0.02
19	360012.39	1394952.00	0.02
1	360015.55	1394941.51	0.02

8.41. Регламентный участок 41 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359919.86	1395136.56	0.02
2	359911.19	1395165.14	0.02
3	359905.43	1395180.23	0.02
4	359900.62	1395201.99	0.02
5	359894.56	1395226.00	0.02
6	359880.06	1395222.47	0.02
7	359871.70	1395255.21	0.02
8	359864.80	1395253.18	0.02
9	359865.93	1395249.95	0.02
10	359860.02	1395248.79	0.02
11	359861.61	1395241.62	0.02
12	359844.17	1395236.85	0.02
13	359837.08	1395238.31	0.02
14	359828.04	1395236.45	0.02
15	359857.42	1395120.56	0.02
1	359919.86	1395136.56	0.02

8.42. Регламентный участок 42 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359996.42	1395258.30	0.02
2	360010.55	1395286.24	0.02
3	360029.40	1395325.05	0.02
4	360009.87	1395334.54	0.02
5	360011.08	1395337.01	0.02
6	359995.10	1395344.35	0.02
7	359994.34	1395358.64	0.02
8	360004.08	1395381.93	0.02
9	359987.20	1395403.94	0.02
10	359974.32	1395408.09	0.02
11	359971.40	1395400.78	0.02
12	359961.78	1395368.91	0.02
13	359951.46	1395336.38	0.02
14	359971.82	1395327.55	0.02

15	359948.78	1395281.93	0.02
1	359996.42	1395258.30	0.02

8.43. Регламентный участок 43 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360257.18	1395259.28	0.02
2	360235.91	1395253.12	0.02
3	360227.09	1395286.30	0.02
4	360198.64	1395405.37	0.02
5	360194.96	1395422.05	0.02
6	360193.31	1395429.02	0.02
7	360155.45	1395420.28	0.02
8	360166.76	1395372.51	0.02
9	360160.69	1395370.75	0.02
10	360174.57	1395308.07	0.02
11	360186.30	1395310.75	0.02
12	360189.38	1395311.24	0.02
13	360194.17	1395290.32	0.02
14	360198.57	1395272.69	0.02
15	360201.08	1395262.59	0.02
16	360197.16	1395255.82	0.02
17	360190.04	1395254.34	0.02
18	360191.16	1395249.08	0.02
19	360194.37	1395237.83	0.02
20	360201.68	1395240.05	0.02
21	360228.17	1395247.25	0.02
22	360228.81	1395245.01	0.02
23	360230.04	1395245.39	0.02
24	360234.40	1395231.24	0.02
25	360237.36	1395221.66	0.02
26	360239.47	1395212.85	0.02
27	360267.68	1395219.95	0.02
1	360257.18	1395259.28	0.02

8.44. Регламентный участок 44 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	360257.98	1395315.97	0.02
2	360268.31	1395277.06	0.02
3	360279.80	1395239.39	0.02
4	360313.24	1395246.87	0.02
5	360312.73	1395248.80	0.02
6	360337.92	1395255.95	0.02
7	360339.88	1395256.51	0.02
8	360322.36	1395324.12	0.02
9	360367.99	1395336.13	0.02
10	360347.37	1395419.16	0.02
11	360330.97	1395482.00	0.02
12	360298.39	1395474.60	0.02
13	360274.62	1395490.10	0.02
14	360284.63	1395446.20	0.02
15	360273.96	1395441.16	0.02
16	360277.57	1395422.67	0.02
17	360273.12	1395418.21	0.02
18	360273.78	1395416.01	0.02
19	360275.44	1395409.30	0.02
20	360275.72	1395409.37	0.02
21	360277.28	1395403.34	0.02
22	360276.64	1395399.70	0.02
23	360284.67	1395361.87	0.02
24	360278.66	1395359.66	0.02
25	360288.42	1395322.72	0.02
1	360257.98	1395315.97	0.02

8.45. Регламентный участок 45 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360342.13	1395509.59	0.02
2	360344.89	1395510.29	0.02
3	360346.75	1395502.73	0.02
4	360354.97	1395469.57	0.02
5	360363.64	1395434.01	0.02
6	360362.62	1395433.73	0.02
7	360372.63	1395393.75	0.02
8	360391.28	1395398.67	0.02
9	360394.82	1395384.94	0.02
10	360404.97	1395348.18	0.02
11	360433.85	1395333.80	0.02

12	360439.32	1395321.67	0.02
13	360444.82	1395300.96	0.02
14	360446.25	1395295.86	0.02
15	360448.73	1395295.13	0.02
16	360450.02	1395290.35	0.02
17	360450.96	1395286.80	0.02
18	360452.58	1395281.17	0.02
19	360462.78	1395283.03	0.02
20	360468.40	1395281.31	0.02
21	360515.33	1395293.18	0.02
22	360514.18	1395297.80	0.02
23	360506.28	1395319.52	0.02
24	360489.56	1395314.88	0.02
25	360475.44	1395368.64	0.02
26	360480.80	1395372.27	0.02
27	360491.16	1395375.36	0.02
28	360456.15	1395510.97	0.02
29	360454.84	1395519.46	0.02
30	360451.27	1395533.88	0.02
31	360446.75	1395548.56	0.02
32	360443.14	1395552.78	0.02
33	360439.58	1395554.42	0.02
34	360435.98	1395555.75	0.02
35	360432.34	1395556.78	0.02
36	360428.64	1395557.51	0.02
37	360424.90	1395557.94	0.02
38	360421.12	1395558.05	0.02
39	360417.29	1395557.89	0.02
40	360413.40	1395557.41	0.02
41	360412.24	1395557.02	0.02
42	360392.68	1395552.81	0.02
43	360390.29	1395552.30	0.02
44	360386.86	1395551.30	0.02
45	360340.34	1395540.11	0.02
46	360335.31	1395539.14	0.02
1	360342.13	1395509.59	0.02

8.46. Регламентный участок 46 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360524.67	1395259.81	0.02

2	360598.27	1395277.50	0.02
3	360600.27	1395277.73	0.02
4	360600.21	1395278.16	0.02
5	360623.41	1395283.86	0.02
6	360636.18	1395287.00	0.02
7	360634.55	1395293.34	0.02
8	360632.72	1395300.47	0.02
9	360638.87	1395301.90	0.02
10	360628.42	1395339.50	0.02
11	360623.72	1395338.08	0.02
12	360619.31	1395337.70	0.02
13	360616.92	1395338.81	0.02
14	360569.09	1395327.14	0.02
15	360569.92	1395322.65	0.02
16	360542.47	1395317.44	0.02
17	360519.96	1395311.81	0.02
18	360516.46	1395310.97	0.02
19	360514.18	1395297.80	0.02
20	360515.33	1395293.18	0.02
21	360517.12	1395286.40	0.02
22	360518.84	1395280.11	0.02
23	360519.76	1395277.37	0.02
24	360521.11	1395273.36	0.02
25	360521.58	1395271.97	0.02
1	360524.67	1395259.81	0.02

8.47. Регламентный участок 47 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360519.96	1395311.81	0.02
2	360542.47	1395317.44	0.02
3	360569.92	1395322.65	0.02
4	360569.09	1395327.14	0.02
5	360616.92	1395338.81	0.02
6	360610.34	1395341.87	0.02
7	360608.57	1395348.70	0.02
8	360607.69	1395351.17	0.02
9	360605.83	1395357.23	0.02
10	360605.15	1395359.54	0.02

11	360602.09	1395366.96	0.02
12	360597.78	1395377.09	0.02
13	360596.69	1395380.15	0.02
14	360595.74	1395383.71	0.02
15	360592.17	1395398.98	0.02
16	360588.37	1395414.42	0.02
17	360587.01	1395418.25	0.02
18	360584.14	1395430.02	0.02
19	360590.80	1395431.69	0.02
20	360584.04	1395463.13	0.02
21	360586.77	1395464.63	0.02
22	360583.42	1395470.70	0.02
23	360578.86	1395481.02	0.02
24	360580.21	1395483.92	0.02
25	360580.89	1395485.73	0.02
26	360603.84	1395519.77	0.02
27	360609.41	1395528.49	0.02
28	360604.46	1395535.59	0.02
29	360576.48	1395514.64	0.02
30	360557.71	1395508.52	0.02
31	360526.20	1395510.65	0.02
32	360523.72	1395511.55	0.02
33	360494.43	1395522.20	0.02
34	360486.45	1395526.99	0.02
35	360484.62	1395523.94	0.02
36	360467.56	1395521.36	0.02
37	360494.05	1395414.03	0.02
38	360538.94	1395425.87	0.02
39	360546.65	1395396.91	0.02
40	360501.42	1395384.58	0.02
41	360508.54	1395355.32	0.02
1	360519.96	1395311.81	0.02

8.48. Регламентный участок 48 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360477.34	1395585.64	0.02
2	360480.78	1395571.13	0.02
3	360485.13	1395561.87	0.02

4	360510.78	1395591.76	0.02
5	360533.83	1395578.46	0.02
6	360549.64	1395586.04	0.02
7	360555.60	1395590.00	0.02
8	360566.64	1395599.72	0.02
9	360583.05	1395613.98	0.02
10	360574.46	1395624.45	0.02
11	360605.73	1395658.69	0.02
12	360624.96	1395670.48	0.02
13	360635.72	1395663.00	0.02
14	360686.51	1395718.30	0.02
15	360682.98	1395721.87	0.02
16	360705.35	1395757.65	0.02
17	360678.52	1395773.86	0.02
18	360670.66	1395761.25	0.02
19	360607.16	1395796.48	0.02
20	360605.38	1395797.43	0.02
21	360569.25	1395729.85	0.02
22	360550.11	1395696.27	0.02
23	360547.70	1395694.06	0.02
24	360549.71	1395691.10	0.02
25	360528.63	1395653.30	0.02
26	360527.50	1395654.96	0.02
27	360515.19	1395632.48	0.02
28	360513.80	1395629.36	0.02
29	360509.64	1395620.92	0.02
30	360499.50	1395601.09	0.02
31	360495.17	1395592.94	0.02
32	360491.95	1395589.29	0.02
33	360489.33	1395588.64	0.02
1	360477.34	1395585.64	0.02

8.49. Регламентный участок49 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360432.68	1395666.50	0.02
2	360434.83	1395660.86	0.02
3	360430.50	1395660.01	0.02
4	360434.39	1395642.32	0.02

5	360433.02	1395642.07	0.02
6	360434.56	1395636.85	0.02
7	360435.82	1395637.19	0.02
8	360437.42	1395635.57	0.02
9	360441.51	1395636.58	0.02
10	360442.60	1395631.34	0.02
11	360449.60	1395601.65	0.02
12	360454.93	1395580.04	0.02
13	360477.34	1395585.64	0.02
14	360489.33	1395588.64	0.02
15	360486.48	1395603.56	0.02
16	360475.30	1395600.89	0.02
17	360473.30	1395608.64	0.02
18	360470.92	1395617.61	0.02
19	360469.35	1395623.58	0.02
20	360469.11	1395624.51	0.02
21	360462.53	1395630.92	0.02
22	360459.91	1395640.21	0.02
23	360449.19	1395682.51	0.02
24	360444.36	1395679.46	0.02
25	360446.75	1395669.72	0.02
1	360432.68	1395666.50	0.02

8.50. Регламентный участок 50 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360325.26	1395710.54	0.02
2	360346.40	1395697.17	0.02
3	360345.71	1395695.89	0.02
4	360349.33	1395693.61	0.02
5	360350.04	1395694.87	0.02
6	360353.14	1395692.91	0.02
7	360360.07	1395687.03	0.02
8	360365.99	1395669.29	0.02
9	360379.26	1395688.84	0.02
10	360386.28	1395688.46	0.02
11	360390.87	1395688.21	0.02
12	360425.07	1395686.36	0.02
13	360428.20	1395686.19	0.02

14	360432.68	1395666.50	0.02
15	360446.75	1395669.72	0.02
16	360444.36	1395679.46	0.02
17	360449.19	1395682.51	0.02
18	360451.82	1395684.16	0.02
19	360465.84	1395691.05	0.02
20	360473.86	1395695.26	0.02
21	360474.59	1395696.09	0.02
22	360476.61	1395699.34	0.02
23	360471.09	1395709.96	0.02
24	360456.04	1395702.12	0.02
25	360446.94	1395714.46	0.02
26	360442.25	1395720.81	0.02
27	360431.62	1395712.97	0.02
28	360429.09	1395711.94	0.02
29	360419.70	1395723.84	0.02
30	360416.72	1395721.71	0.02
31	360372.60	1395720.21	0.02
32	360343.54	1395730.78	0.02
33	360330.32	1395718.74	0.02
1	360325.26	1395710.54	0.02

8.51. Регламентный участок 51 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360296.85	1395705.74	0.02
2	360305.17	1395672.47	0.02
3	360314.17	1395632.26	0.02
4	360318.72	1395611.41	0.02
5	360329.52	1395564.34	0.02
6	360379.68	1395578.75	0.02
7	360379.37	1395580.05	0.02
8	360376.03	1395593.94	0.02
9	360372.04	1395593.28	0.02
10	360369.92	1395602.24	0.02
11	360366.31	1395609.04	0.02
12	360364.92	1395614.46	0.02
13	360362.99	1395622.25	0.02
14	360362.55	1395624.40	0.02

15	360373.86	1395627.10	0.02
16	360374.08	1395627.16	0.02
17	360375.03	1395627.37	0.02
18	360374.47	1395629.73	0.02
19	360373.93	1395631.88	0.02
20	360370.87	1395644.58	0.02
21	360369.85	1395648.82	0.02
22	360368.14	1395660.33	0.02
23	360365.99	1395669.29	0.02
24	360360.07	1395687.03	0.02
25	360353.14	1395692.91	0.02
26	360350.04	1395694.87	0.02
27	360349.33	1395693.61	0.02
28	360345.71	1395695.89	0.02
29	360346.40	1395697.17	0.02
30	360325.26	1395710.54	0.02
31	360322.97	1395711.95	0.02
1	360296.85	1395705.74	0.02

8.52. Регламентный участок 52 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360006.87	1395763.36	0.02
2	360010.16	1395782.93	0.02
3	359998.77	1395778.85	0.02
4	360000.84	1395764.18	0.02
5	359999.67	1395746.46	0.02
6	359997.85	1395746.07	0.02
7	359995.14	1395731.92	0.02
8	359993.74	1395730.04	0.02
9	359990.55	1395727.40	0.02
10	359987.60	1395725.51	0.02
11	359991.47	1395711.81	0.02
12	359997.47	1395691.78	0.02
13	360009.19	1395645.01	0.02
14	360017.07	1395613.55	0.02
15	360026.88	1395615.33	0.02
16	360051.93	1395507.68	0.02
17	360052.58	1395505.12	0.02

18	360086.55	1395512.70	0.02
19	360086.27	1395514.13	0.02
20	360143.21	1395526.46	0.02
21	360138.14	1395551.32	0.02
22	360129.36	1395549.60	0.02
23	360114.49	1395550.59	0.02
24	360106.07	1395585.43	0.02
25	360112.13	1395587.13	0.02
26	360101.57	1395636.09	0.02
27	360105.39	1395651.26	0.02
28	360122.36	1395652.60	0.02
29	360139.92	1395646.68	0.02
30	360159.93	1395637.35	0.02
31	360166.34	1395597.85	0.02
32	360176.59	1395558.88	0.02
33	360153.57	1395554.35	0.02
34	360158.57	1395529.98	0.02
35	360197.06	1395537.74	0.02
36	360203.66	1395539.15	0.02
37	360195.81	1395575.88	0.02
38	360201.77	1395576.93	0.02
39	360209.35	1395577.18	0.02
40	360231.72	1395575.51	0.02
41	360237.82	1395574.39	0.02
42	360240.35	1395573.42	0.02
43	360243.02	1395571.99	0.02
44	360245.14	1395570.52	0.02
45	360248.51	1395567.71	0.02
46	360250.70	1395565.39	0.02
47	360254.89	1395550.18	0.02
48	360315.61	1395564.15	0.02
49	360308.28	1395597.91	0.02
50	360304.72	1395597.08	0.02
51	360300.48	1395613.90	0.02
52	360296.12	1395627.51	0.02
53	360287.07	1395662.41	0.02
54	360287.99	1395665.54	0.02
55	360282.18	1395681.08	0.02
56	360231.73	1395667.27	0.02
57	360227.52	1395684.49	0.02
58	360223.74	1395700.26	0.02
59	360221.19	1395710.93	0.02

60	360175.14	1395699.23	0.02
61	360179.61	1395677.86	0.02
62	360172.61	1395663.86	0.02
63	360167.73	1395665.55	0.02
64	360152.79	1395670.79	0.02
65	360153.04	1395673.17	0.02
66	360151.73	1395673.22	0.02
67	360145.62	1395678.25	0.02
68	360128.70	1395683.08	0.02
69	360110.50	1395682.55	0.02
70	360107.99	1395677.23	0.02
71	360107.35	1395671.94	0.02
72	360106.63	1395671.96	0.02
73	360090.37	1395671.05	0.02
74	360073.58	1395669.26	0.02
75	360072.04	1395670.31	0.02
76	360065.90	1395674.47	0.02
77	360057.86	1395677.04	0.02
78	360041.39	1395677.90	0.02
79	360035.95	1395677.59	0.02
80	360021.23	1395739.83	0.02
81	360014.77	1395765.36	0.02
1	360006.87	1395763.36	0.02

8.53. Регламентный участок 53 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359919.87	1395754.45	0.02
2	359914.05	1395753.14	0.02
3	359915.47	1395747.34	0.02
4	359923.51	1395714.52	0.02
5	359933.93	1395717.05	0.02
6	359935.24	1395714.40	0.02
7	359937.74	1395705.77	0.02
8	359939.25	1395701.29	0.02
9	359944.58	1395679.34	0.02
10	359941.08	1395678.48	0.02
11	359948.97	1395646.46	0.02
12	359956.92	1395648.27	0.02

13	359961.20	1395631.47	0.02
14	359968.45	1395633.07	0.02
15	359975.08	1395631.02	0.02
16	359980.44	1395607.48	0.02
17	360000.38	1395612.72	0.02
18	360014.51	1395615.38	0.02
19	360015.06	1395613.05	0.02
20	360017.07	1395613.55	0.02
21	360009.19	1395645.01	0.02
22	359997.47	1395691.78	0.02
23	359991.47	1395711.81	0.02
24	359987.60	1395725.51	0.02
25	359990.55	1395727.40	0.02
26	359993.74	1395730.04	0.02
27	359995.14	1395731.92	0.02
28	359997.85	1395746.07	0.02
29	359999.67	1395746.46	0.02
30	360000.84	1395764.18	0.02
31	359998.77	1395778.85	0.02
32	359967.11	1395772.59	0.02
33	359967.23	1395772.05	0.02
34	359963.12	1395771.11	0.02
35	359963.38	1395769.75	0.02
36	359957.86	1395768.36	0.02
37	359935.06	1395762.70	0.02
38	359928.42	1395761.04	0.02
39	359918.91	1395758.69	0.02
1	359919.87	1395754.45	0.02

8.54. Регламентный участок 54 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359915.69	1395773.84	0.02
2	359918.91	1395758.69	0.02
3	359928.42	1395761.04	0.02
4	359935.06	1395762.70	0.02
5	359957.86	1395768.36	0.02
6	359963.38	1395769.75	0.02
7	359963.12	1395771.11	0.02
8	359967.23	1395772.05	0.02

9	359967.11	1395772.59	0.02
10	359998.77	1395778.85	0.02
11	359991.80	1395808.60	0.02
12	359949.32	1395798.87	0.02
13	359952.91	1395782.68	0.02
1	359915.69	1395773.84	0.02

8.55. Регламентный участок 55 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359959.43	1395801.18	0.02
2	359947.72	1395860.24	0.02
3	359935.81	1395857.90	0.02
4	359919.69	1395854.73	0.02
5	359929.26	1395814.14	0.02
6	359945.11	1395817.88	0.02
7	359949.32	1395798.87	0.02
1	359959.43	1395801.18	0.02

8.56. Регламентный участок 56 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359929.26	1395814.14	0.02
2	359919.69	1395854.73	0.02
3	359935.81	1395857.90	0.02
4	359926.64	1395884.02	0.02
5	359894.63	1395875.84	0.02
6	359904.37	1395835.08	0.02
7	359911.08	1395809.85	0.02
1	359929.26	1395814.14	0.02

8.57. Регламентный участок 57 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359741.12	1395402.68	0.02

2	359743.45	1395392.79	0.02
3	359750.20	1395380.21	0.02
4	359753.38	1395366.71	0.02
5	359779.48	1395371.26	0.02
6	359798.70	1395375.33	0.02
7	359797.37	1395380.73	0.02
8	359860.78	1395394.57	0.02
9	359873.13	1395393.61	0.02
10	359877.63	1395392.66	0.02
11	359888.43	1395389.01	0.02
12	359894.86	1395407.70	0.02
13	359905.42	1395442.21	0.02
14	359920.60	1395436.94	0.02
15	359922.51	1395436.39	0.02
16	359932.54	1395468.92	0.02
17	359931.51	1395473.67	0.02
18	359913.66	1395469.23	0.02
19	359891.98	1395557.68	0.02
20	359888.51	1395556.81	0.02
21	359846.56	1395547.44	0.02
22	359843.15	1395546.50	0.02
23	359842.48	1395548.74	0.02
24	359836.28	1395547.14	0.02
25	359816.13	1395541.23	0.02
26	359817.31	1395539.71	0.02
27	359819.02	1395537.78	0.02
28	359819.66	1395536.62	0.02
29	359825.61	1395511.81	0.02
30	359828.48	1395500.65	0.02
31	359830.92	1395491.05	0.02
32	359803.13	1395456.47	0.02
33	359808.59	1395433.58	0.02
34	359810.25	1395413.20	0.02
35	359808.11	1395412.90	0.02
36	359806.19	1395412.63	0.02
37	359790.48	1395410.45	0.02
38	359783.37	1395409.42	0.02
39	359781.85	1395409.17	0.02
40	359766.49	1395406.68	0.02
41	359761.05	1395405.80	0.02
42	359754.39	1395404.09	0.02
1	359741.12	1395402.68	

8.58. Регламентный участок 58 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	359816.13	1395541.23	0.02
2	359800.80	1395536.74	0.02
3	359798.00	1395544.49	0.02
4	359791.96	1395553.04	0.02
5	359790.97	1395554.98	0.02
6	359750.51	1395530.86	0.02
7	359732.43	1395534.91	0.02
8	359717.32	1395530.10	0.02
9	359716.39	1395524.41	0.02
10	359726.66	1395520.68	0.02
11	359723.00	1395502.04	0.02
12	359718.88	1395502.77	0.02
13	359708.58	1395430.00	0.02
14	359712.57	1395422.14	0.02
15	359721.58	1395411.38	0.02
16	359735.53	1395402.97	0.02
17	359741.12	1395402.68	0.02
18	359754.39	1395404.09	0.02
19	359761.05	1395405.80	0.02
20	359766.49	1395406.68	0.02
21	359781.85	1395409.17	0.02
22	359783.37	1395409.42	0.02
23	359790.48	1395410.45	0.02
24	359806.19	1395412.63	0.02
25	359808.11	1395412.90	0.02
26	359810.25	1395413.20	0.02
27	359808.59	1395433.58	0.02
28	359803.13	1395456.47	0.02
29	359830.92	1395491.05	0.02
30	359828.48	1395500.65	0.02
31	359825.61	1395511.81	0.02
32	359819.66	1395536.62	0.02
33	359819.02	1395537.78	0.02
34	359817.31	1395539.71	0.02
1	359816.13	1395541.23	0.02

Внутренний контур			
1	359735.91	1395447.02	0.02
2	359735.38	1395456.61	0.02
3	359735.46	1395464.03	0.02
4	359738.27	1395480.14	0.02
5	359742.01	1395479.46	0.02
6	359745.77	1395475.64	0.02
7	359751.25	1395475.03	0.02
8	359759.46	1395482.72	0.02
9	359767.51	1395495.07	0.02
10	359764.44	1395500.97	0.02
11	359771.53	1395512.23	0.02
12	359780.24	1395524.86	0.02
13	359787.89	1395529.30	0.02
14	359797.65	1395487.30	0.02
15	359797.74	1395469.42	0.02
16	359801.52	1395464.71	0.02
17	359784.31	1395449.56	0.02
18	359783.71	1395429.87	0.02
19	359770.29	1395428.53	0.02
20	359760.28	1395426.49	0.02
21	359750.67	1395426.64	0.02
22	359743.25	1395429.96	0.02
23	359738.48	1395436.04	0.02
1	359735.91	1395447.02	0.02

8.59. Регламентный участок 59 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359790.97	1395554.98	0.02
2	359790.08	1395566.22	0.02
3	359789.86	1395569.13	0.02
4	359790.62	1395569.35	0.02
5	359789.80	1395577.35	0.02
6	359788.34	1395610.43	0.02
7	359786.51	1395610.53	0.02
8	359751.29	1395612.53	0.02
9	359745.05	1395614.57	0.02
10	359739.50	1395623.97	0.02

11	359734.48	1395625.65	0.02
12	359724.73	1395628.24	0.02
13	359718.84	1395597.98	0.02
14	359714.52	1395585.76	0.02
15	359711.07	1395568.73	0.02
16	359705.54	1395531.93	0.02
17	359710.94	1395531.27	0.02
18	359717.32	1395530.10	0.02
19	359732.43	1395534.91	0.02
20	359750.51	1395530.86	0.02
1	359790.97	1395554.98	0.02

8.60. Регламентный участок 60 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359297.84	1395566.31	0.02
2	359375.97	1395593.60	0.02
3	359361.81	1395644.15	0.02
4	359355.88	1395671.04	0.02
5	359353.25	1395689.04	0.02
6	359352.06	1395706.66	0.02
7	359352.77	1395730.35	0.02
8	359355.73	1395747.18	0.02
9	359362.78	1395788.71	0.02
10	359365.60	1395800.97	0.02
11	359338.85	1395809.34	0.02
12	359308.11	1395738.46	0.02
13	359283.11	1395728.71	0.02
14	359282.81	1395725.13	0.02
15	359249.02	1395714.03	0.02
1	359297.84	1395566.31	0.02

8.61. Регламентный участок 61 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359384.76	1395744.21	0.02

2	359395.40	1395745.33	0.02
3	359417.77	1395748.73	0.02
4	359419.99	1395749.36	0.02
5	359427.52	1395750.62	0.02
6	359427.91	1395748.07	0.02
7	359436.44	1395750.09	0.02
8	359468.08	1395757.98	0.02
9	359466.10	1395773.67	0.02
10	359463.25	1395785.43	0.02
11	359461.23	1395793.55	0.02
12	359459.69	1395798.85	0.02
13	359457.95	1395808.18	0.02
14	359456.05	1395818.30	0.02
15	359459.28	1395819.44	0.02
16	359446.59	1395868.80	0.02
17	359448.59	1395869.32	0.02
18	359447.61	1395873.94	0.02
19	359445.79	1395878.16	0.02
20	359441.44	1395897.41	0.02
21	359429.30	1395896.41	0.02
22	359426.32	1395900.28	0.02
23	359408.47	1395902.22	0.02
24	359391.90	1395802.74	0.02
25	359390.16	1395796.11	0.02
26	359382.60	1395744.36	0.02
1	359384.76	1395744.21	0.02

8.62. Регламентный участок 62 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359676.73	1395915.31	0.02
2	359622.24	1395908.23	0.02
3	359613.61	1395911.25	0.02
4	359615.61	1395861.99	0.02
5	359637.78	1395862.11	0.02
6	359659.76	1395855.16	0.02
7	359665.95	1395859.53	0.02
8	359680.33	1395902.95	0.02
1	359676.73	1395915.31	0.02

8.63. Регламентный участок 63 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359699.95	1395651.70	0.02
2	359722.03	1395657.03	0.02
3	359788.34	1395673.01	0.02
4	359839.39	1395685.33	0.02
5	359825.78	1395736.30	0.02
6	359708.96	1395809.87	0.02
7	359692.41	1395805.38	0.02
8	359671.80	1395800.84	0.02
9	359668.11	1395800.04	0.02
10	359678.34	1395755.96	0.02
11	359687.38	1395712.91	0.02
12	359686.09	1395709.08	0.02
1	359699.95	1395651.70	0.02

8.64. Регламентный участок 64 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359677.93	1395918.78	0.02
2	359676.73	1395915.31	0.02
3	359680.33	1395902.95	0.02
4	359665.95	1395859.53	0.02
5	359659.76	1395855.16	0.02
6	359667.47	1395820.39	0.02
7	359711.45	1395830.40	0.02
8	359725.09	1395829.85	0.02
9	359719.96	1395853.92	0.02
10	359729.40	1395873.73	0.02
11	359741.65	1395877.00	0.02
12	359737.99	1395894.99	0.02
13	359761.82	1395899.50	0.02
14	359753.39	1395935.55	0.02
15	359739.53	1395932.37	0.02
16	359728.58	1395930.72	0.02
17	359727.03	1395930.48	0.02

18	359727.12	1395929.61	0.02
1	359677.93	1395918.78	0.02

8.65. Регламентный участок 65 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359796.04	1396174.34	0.02
2	359816.52	1396167.68	0.02
3	359821.86	1396183.04	0.02
4	359876.69	1396158.32	0.02
5	359888.93	1396152.80	0.02
6	359891.82	1396157.51	0.02
7	359910.49	1396181.30	0.02
8	359912.26	1396183.70	0.02
9	359912.84	1396184.49	0.02
10	359926.25	1396199.50	0.02
11	359861.32	1396220.86	0.02
12	359865.48	1396234.25	0.02
13	359833.16	1396245.45	0.02
14	359820.39	1396249.61	0.02
1	359796.04	1396174.34	0.02

8.66. Регламентный участок 66 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359593.19	1396052.19	0.02
2	359615.09	1396045.45	0.02
3	359649.27	1396144.21	0.02
4	359618.44	1396155.42	0.02
5	359587.55	1396060.28	0.02
1	359593.19	1396052.19	0.02

8.67. Регламентный участок 67 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359484.87	1396228.34	0.02
2	359490.62	1396226.89	0.02
3	359498.06	1396229.59	0.02
4	359504.13	1396239.49	0.02
5	359507.73	1396253.74	0.02
6	359511.48	1396267.79	0.02
7	359528.42	1396312.44	0.02
8	359529.84	1396350.87	0.02
9	359529.39	1396359.42	0.02
10	359499.17	1396355.41	0.02
11	359503.45	1396322.19	0.02
1	359484.87	1396228.34	0.02

8.68. Регламентный участок 68 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359495.30	1396397.75	0.02
2	359493.48	1396397.24	0.02
3	359499.17	1396355.41	0.02
4	359529.39	1396359.42	0.02
5	359529.84	1396350.87	0.02
6	359528.42	1396312.44	0.02
7	359531.68	1396313.68	0.02
8	359541.27	1396312.36	0.02
9	359545.41	1396311.26	0.02
10	359551.69	1396337.71	0.02
11	359554.17	1396347.98	0.02
12	359554.96	1396352.31	0.02
13	359555.81	1396354.72	0.02
14	359554.31	1396355.30	0.02
15	359548.38	1396357.59	0.02
16	359542.90	1396405.78	0.02
1	359495.30	1396397.75	0.02

8.69. Регламентный участок 69 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359433.02	1396259.00	0.02

2	359473.30	1396252.20	0.02
3	359476.13	1396260.44	0.02
4	359482.87	1396296.11	0.02
5	359487.16	1396323.57	0.02
6	359487.65	1396340.38	0.02
7	359486.53	1396356.53	0.02
8	359484.68	1396372.08	0.02
9	359478.36	1396392.97	0.02
10	359456.97	1396386.94	0.02
1	359433.02	1396259.00	0.02

8.70. Регламентный участок 70 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359360.67	1395984.22	0.02
2	359361.28	1395984.57	0.02
3	359372.14	1396009.57	0.02
4	359374.64	1396016.13	0.02
5	359377.45	1396035.22	0.02
6	359383.27	1396048.52	0.02
7	359383.72	1396062.03	0.02
8	359382.07	1396067.96	0.02
9	359373.17	1396069.92	0.02
10	359367.54	1396071.10	0.02
11	359368.40	1396075.23	0.02
12	359286.16	1396091.02	0.02
13	359266.96	1395996.93	0.02
14	359301.28	1395989.49	0.02
15	359359.10	1395976.94	0.02
1	359360.67	1395984.22	0.02

8.71. Регламентный участок 71 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359625.12	1396484.95	0.02
2	359632.42	1396498.65	0.02

3	359637.89	1396500.64	0.02
4	359643.72	1396502.18	0.02
5	359646.45	1396503.38	0.02
6	359658.84	1396516.05	0.02
7	359672.11	1396548.87	0.02
8	359664.81	1396555.14	0.02
9	359659.82	1396559.42	0.02
10	359657.38	1396558.05	0.02
11	359654.89	1396556.64	0.02
12	359639.19	1396547.79	0.02
13	359630.34	1396542.48	0.02
14	359629.78	1396543.64	0.02
15	359622.68	1396539.29	0.02
16	359624.08	1396537.00	0.02
17	359624.18	1396532.11	0.02
18	359622.07	1396526.11	0.02
19	359618.73	1396520.58	0.02
20	359617.24	1396509.35	0.02
21	359610.97	1396490.47	0.02
1	359625.12	1396484.95	0.02

8.72. Регламентный участок 72 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359826.34	1396269.99	0.02
2	359839.07	1396265.14	0.02
3	359852.91	1396259.87	0.02
4	359868.82	1396256.89	0.02
5	359875.65	1396254.18	0.02
6	359882.70	1396251.87	0.02
7	359887.56	1396275.68	0.02
8	359879.51	1396313.82	0.02
9	359900.25	1396367.79	0.02
10	359918.15	1396406.43	0.02
11	359924.16	1396408.29	0.02
12	359927.70	1396415.84	0.02
13	359928.07	1396417.35	0.02
14	359933.51	1396438.79	0.02
15	359929.63	1396443.79	0.02

16	359922.39	1396445.31	0.02
17	359918.90	1396447.26	0.02
18	359905.04	1396453.83	0.02
19	359902.26	1396448.27	0.02
20	359901.41	1396446.90	0.02
21	359895.28	1396439.11	0.02
22	359879.00	1396427.47	0.02
23	359846.20	1396382.90	0.02
24	359820.19	1396304.67	0.02
25	359816.53	1396269.92	0.02
1	359826.34	1396269.99	0.02

8.73. Регламентный участок 73 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359882.70	1396251.87	0.02
2	359898.44	1396246.70	0.02
3	359913.23	1396264.61	0.02
4	359919.30	1396265.82	0.02
5	359931.64	1396281.94	0.02
6	359946.71	1396278.41	0.02
7	359951.47	1396318.42	0.02
8	359959.23	1396366.14	0.02
9	359967.89	1396398.99	0.02
10	359978.55	1396427.38	0.02
11	359999.38	1396467.58	0.02
12	360005.59	1396483.70	0.02
13	359974.24	1396494.35	0.02
14	359976.07	1396478.42	0.02
15	359969.16	1396466.87	0.02
16	359953.13	1396473.10	0.02
17	359923.78	1396488.38	0.02
18	359905.04	1396453.83	0.02
19	359918.90	1396447.26	0.02
20	359922.39	1396445.31	0.02
21	359929.63	1396443.79	0.02
22	359933.51	1396438.79	0.02
23	359928.07	1396417.35	0.02
24	359927.70	1396415.84	0.02

25	359924.16	1396408.29	0.02
26	359918.15	1396406.43	0.02
27	359900.25	1396367.79	0.02
28	359879.51	1396313.82	0.02
29	359887.56	1396275.68	0.02
1	359882.70	1396251.87	0.02

8.74. Регламентный участок 74 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359946.38	1396501.12	0.02
2	359961.04	1396498.07	0.02
3	359974.24	1396494.35	0.02
4	360005.59	1396483.70	0.02
5	360013.09	1396505.55	0.02
6	360021.37	1396533.22	0.02
7	360025.49	1396552.85	0.02
8	360028.71	1396574.55	0.02
9	360029.03	1396592.08	0.02
10	360028.60	1396645.45	0.02
11	359980.45	1396649.79	0.02
12	359978.97	1396623.45	0.02
13	359978.80	1396595.51	0.02
14	359975.90	1396576.29	0.02
15	359961.73	1396542.58	0.02
16	359951.99	1396540.41	0.02
17	359934.16	1396507.54	0.02
1	359946.38	1396501.12	0.02

8.75. Регламентный участок 75 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359980.45	1396649.79	0.02
2	360028.60	1396645.37	0.02
3	360028.22	1396691.77	0.02
4	360028.14	1396729.63	0.02

5	360004.22	1396736.98	0.02
6	359978.19	1396667.21	0.02
7	359975.50	1396668.22	0.02
8	359974.22	1396664.59	0.02
9	359970.44	1396650.46	0.02
1	359980.45	1396649.79	0.02

8.76. Регламентный участок 76 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359905.18	1396590.10	0.02
2	359898.81	1396569.12	0.02
3	359899.11	1396567.84	0.02
4	359899.61	1396566.96	0.02
5	359900.95	1396566.35	0.02
6	359913.83	1396562.78	0.02
7	359925.21	1396558.60	0.02
8	359932.91	1396580.34	0.02
9	359910.71	1396587.93	0.02
1	359905.18	1396590.10	0.02

8.77. Регламентный участок 77 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359915.94	1396690.50	0.02
2	359883.70	1396598.50	0.02
3	359910.71	1396587.93	0.02
4	359932.91	1396580.34	0.02
5	359954.34	1396651.91	0.02
6	359970.44	1396650.53	0.02
7	359974.22	1396664.59	0.02
8	359975.50	1396668.22	0.02
9	359978.19	1396667.29	0.02
10	360004.22	1396737.06	0.02
11	359970.42	1396751.19	0.02
12	359970.45	1396770.68	0.02

13	359965.30	1396774.70	0.02
14	359953.63	1396776.86	0.02
15	359918.32	1396759.68	0.02
16	359918.20	1396752.26	0.02
17	359918.95	1396743.13	0.02
18	359919.63	1396723.05	0.02
19	359925.23	1396705.84	0.02
20	359920.01	1396688.98	0.02
1	359915.94	1396690.50	0.02

8.78. Регламентный участок 78 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359710.59	1396776.40	0.02
2	359705.21	1396774.57	0.02
3	359709.78	1396762.18	0.02
4	359714.34	1396749.78	0.02
5	359718.84	1396751.43	0.02
6	359726.92	1396752.19	0.02
7	359752.49	1396676.72	0.02
8	359759.28	1396674.23	0.02
9	359753.47	1396654.43	0.02
10	359751.22	1396648.34	0.02
11	359791.99	1396631.86	0.02
12	359833.56	1396615.56	0.02
13	359841.54	1396633.91	0.02
14	359843.55	1396638.71	0.02
15	359847.14	1396647.27	0.02
16	359847.30	1396648.40	0.02
17	359846.22	1396719.69	0.02
18	359831.75	1396744.80	0.02
19	359831.22	1396744.47	0.02
20	359815.02	1396771.56	0.02
21	359802.98	1396791.27	0.02
22	359788.40	1396786.42	0.02
23	359783.42	1396780.06	0.02
24	359728.66	1396777.89	0.02
1	359710.59	1396776.40	0.02

8.79. Регламентный участок 79 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359809.13	1396814.02	0.02
2	359826.34	1396808.19	0.02
3	359861.89	1396744.46	0.02
4	359878.98	1396751.96	0.02
5	359879.40	1396765.76	0.02
6	359879.93	1396799.64	0.02
7	359880.20	1396816.98	0.02
8	359880.58	1396868.07	0.02
9	359879.79	1396896.60	0.02
10	359844.46	1396886.10	0.02
11	359832.32	1396889.79	0.02
12	359846.51	1396844.17	0.02
13	359822.72	1396832.06	0.02
14	359826.12	1396826.73	0.02
1	359809.13	1396814.02	0.02

8.80. Регламентный участок 80 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360010.17	1397084.00	0.02
2	360017.84	1397043.14	0.02
3	360021.82	1397010.74	0.02
4	360044.42	1397000.53	0.02
5	360049.22	1396998.55	0.02
6	360049.30	1397002.05	0.02
7	360053.20	1397000.97	0.02
8	360055.98	1397000.61	0.02
9	360062.34	1396999.80	0.02
10	360065.33	1396998.84	0.02
11	360071.43	1396998.37	0.02
12	360079.52	1396973.77	0.02
13	360081.24	1396968.36	0.02
14	360083.11	1396962.20	0.02

15	360087.26	1396948.57	0.02
16	360088.05	1396947.45	0.02
17	360089.40	1396944.64	0.02
18	360090.73	1396941.07	0.02
19	360096.37	1396928.79	0.02
20	360103.23	1396909.40	0.02
21	360110.70	1396889.07	0.02
22	360076.09	1396875.67	0.02
23	360075.39	1396824.02	0.02
24	360070.03	1396819.45	0.02
25	360066.42	1396815.50	0.02
26	360063.25	1396811.18	0.02
27	360060.57	1396806.54	0.02
28	360059.71	1396804.61	0.02
29	360057.55	1396796.56	0.02
30	360056.13	1396786.95	0.02
31	360054.04	1396738.89	0.02
32	360053.99	1396708.71	0.02
33	360054.41	1396697.11	0.02
34	360055.42	1396697.15	0.02
35	360068.49	1396694.89	0.02
36	360070.14	1396694.61	0.02
37	360070.21	1396703.21	0.02
38	360082.41	1396759.62	0.02
39	360110.29	1396817.72	0.02
40	360115.69	1396838.44	0.02
41	360123.24	1396840.81	0.02
42	360150.81	1396848.98	0.02
43	360155.63	1396850.50	0.02
44	360156.04	1396876.75	0.02
45	360156.99	1396883.94	0.02
46	360153.98	1396892.43	0.02
47	360149.05	1396902.61	0.02
48	360139.08	1396923.18	0.02
49	360125.92	1396962.64	0.02
50	360118.36	1396984.99	0.02
51	360117.71	1396987.60	0.02
52	360116.85	1396989.42	0.02
53	360116.36	1396990.94	0.02
54	360116.62	1397009.17	0.02

55	360141.74	1397043.49	0.02
56	360109.38	1397062.38	0.02
57	360096.04	1397068.11	0.02
58	360090.50	1397069.18	0.02
59	360078.36	1397063.60	0.02
60	360064.99	1397070.49	0.02
61	360052.33	1397076.89	0.02
62	360052.89	1397078.27	0.02
63	360068.18	1397096.21	0.02
64	360079.34	1397128.47	0.02
65	360080.58	1397134.04	0.02
66	360081.79	1397140.21	0.02
67	360047.35	1397133.42	0.02
1	360010.17	1397084.00	0.02

8.81. Регламентный участок 81 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360033.53	1396894.72	0.02
2	360024.41	1396927.08	0.02
3	360021.47	1396926.77	0.02
4	359999.87	1396924.00	0.02
5	359987.19	1396956.85	0.02
6	359982.25	1396955.91	0.02
7	359973.09	1396954.18	0.02
8	359975.60	1396945.03	0.02
9	359960.31	1396940.30	0.02
10	359963.70	1396926.70	0.02
11	359957.02	1396924.50	0.02
12	359964.25	1396901.60	0.02
13	359967.80	1396897.12	0.02
14	359975.25	1396891.53	0.02
15	359987.53	1396893.85	0.02
16	359987.33	1396894.93	0.02
17	359995.19	1396896.22	0.02
18	359996.89	1396885.38	0.02
1	360033.53	1396894.72	0.02

8.82. Регламентный участок 82 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359989.70	1397044.59	0.02
2	359979.70	1397093.34	0.02
3	359970.73	1397152.96	0.02
4	359927.36	1397145.10	0.02
5	359915.95	1397140.98	0.02
6	359978.54	1396985.20	0.02
7	359973.92	1396983.29	0.02
8	359972.99	1396982.91	0.02
9	359975.33	1396977.34	0.02
10	359974.94	1396976.32	0.02
11	359978.64	1396964.66	0.02
12	359981.23	1396958.65	0.02
13	359982.25	1396955.91	0.02
14	359987.19	1396956.85	0.02
15	359999.87	1396924.00	0.02
16	360021.47	1396926.77	0.02
17	360018.07	1396934.98	0.02
18	360010.20	1396932.25	0.02
19	359998.47	1396949.53	0.02
20	359994.09	1396964.50	0.02
21	359992.93	1396964.16	0.02
22	359991.25	1396969.92	0.02
23	359992.40	1396970.26	0.02
24	359991.28	1396974.10	0.02
25	359990.55	1396978.06	0.02
26	359992.01	1396991.10	0.02
27	359991.77	1396994.17	0.02
28	360000.62	1396997.47	0.02
29	360000.52	1396999.47	0.02
30	359997.35	1397009.37	0.02
31	359994.43	1397019.43	0.02
32	359990.52	1397018.18	0.02
33	359988.05	1397025.79	0.02
34	359992.20	1397027.12	0.02
35	359994.25	1397027.78	0.02
1	359989.70	1397044.59	0.02

8.83. Регламентный участок 83 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359936.25	1396917.65	0.02
2	359957.02	1396924.50	0.02
3	359963.70	1396926.70	0.02
4	359960.31	1396940.30	0.02
5	359975.60	1396945.03	0.02
6	359973.09	1396954.18	0.02
7	359982.25	1396955.91	0.02
8	359981.23	1396958.65	0.02
9	359978.64	1396964.66	0.02
10	359974.94	1396976.32	0.02
11	359967.77	1396973.73	0.02
12	359966.26	1396979.26	0.02
13	359962.28	1396977.75	0.02
14	359950.37	1397006.93	0.02
15	359916.14	1396996.11	0.02
1	359936.25	1396917.65	0.02

8.84. Регламентный участок 84 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359572.67	1397066.44	0.02
2	359602.01	1397030.00	0.02
3	359605.05	1397025.14	0.02
4	359606.21	1397028.65	0.02
5	359630.21	1397037.54	0.02
6	359618.81	1397069.58	0.02
7	359666.45	1397086.12	0.02
8	359649.52	1397140.96	0.02
9	359631.36	1397134.43	0.02
10	359587.60	1397120.15	0.02
11	359597.28	1397101.95	0.02
12	359584.85	1397095.96	0.02

13	359595.53	1397081.43	0.02
14	359583.12	1397074.15	0.02
1	359572.67	1397066.44	0.02

8.85. Регламентный участок 85 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359418.56	1397400.06	0.02
2	359416.08	1397408.33	0.02
3	359422.66	1397410.21	0.02
4	359409.14	1397460.98	0.02
5	359397.84	1397457.15	0.02
6	359359.66	1397445.32	0.02
7	359336.34	1397444.28	0.02
8	359326.10	1397478.17	0.02
9	359324.36	1397481.83	0.02
10	359321.33	1397486.51	0.02
11	359316.53	1397492.37	0.02
12	359309.45	1397498.77	0.02
13	359307.59	1397499.40	0.02
14	359304.34	1397499.85	0.02
15	359301.00	1397499.34	0.02
16	359291.44	1397497.18	0.02
17	359292.83	1397492.19	0.02
18	359294.04	1397487.11	0.02
19	359295.44	1397481.88	0.02
20	359304.26	1397450.24	0.02
21	359319.96	1397393.87	0.02
22	359324.15	1397381.30	0.02
23	359324.71	1397379.14	0.02
24	359346.02	1397385.04	0.02
25	359347.95	1397378.01	0.02
26	359362.45	1397382.11	0.02
27	359367.42	1397383.70	0.02
1	359418.56	1397400.06	0.02

8.86. Регламентный участок 86 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359571.68	1397283.71	0.02
2	359596.67	1397291.87	0.02
3	359569.72	1397352.18	0.02
4	359564.36	1397366.95	0.02
5	359553.39	1397395.23	0.02
6	359549.87	1397404.94	0.02
7	359546.27	1397416.43	0.02
8	359543.39	1397427.07	0.02
9	359539.58	1397445.27	0.02
10	359539.28	1397447.26	0.02
11	359530.28	1397511.53	0.02
12	359530.00	1397513.54	0.02
13	359525.10	1397548.53	0.02
14	359509.49	1397603.16	0.02
15	359453.25	1397590.18	0.02
16	359436.78	1397586.38	0.02
17	359450.33	1397536.89	0.02
18	359448.11	1397508.12	0.02
19	359454.64	1397485.64	0.02
20	359460.64	1397487.39	0.02
21	359475.46	1397485.12	0.02
22	359485.40	1397442.44	0.02
23	359489.05	1397426.81	0.02
24	359469.02	1397421.33	0.02
25	359467.50	1397420.76	0.02
26	359490.79	1397342.52	0.02
27	359499.58	1397344.83	0.02
28	359510.89	1397347.80	0.02
29	359536.48	1397251.96	0.02
30	359543.60	1397253.75	0.02
31	359554.59	1397256.43	0.02
32	359551.62	1397267.69	0.02
33	359564.96	1397271.16	0.02
1	359571.68	1397283.71	0.02

8.87. Регламентный участок 87 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359702.79	1397216.60	0.02
2	359711.74	1397219.42	0.02
3	359715.13	1397220.56	0.02
4	359739.81	1397228.88	0.02
5	359740.05	1397228.23	0.02
6	359788.96	1397246.54	0.02
7	359795.22	1397253.44	0.02
8	359794.51	1397263.99	0.02
9	359793.64	1397279.57	0.02
10	359785.18	1397303.90	0.02
11	359785.08	1397305.35	0.02
12	359770.34	1397333.47	0.02
13	359752.61	1397338.21	0.02
14	359712.56	1397346.21	0.02
15	359707.73	1397335.34	0.02
16	359706.49	1397332.56	0.02
17	359693.66	1397317.20	0.02
18	359672.83	1397319.40	0.02
19	359664.51	1397321.87	0.02
20	359659.42	1397319.05	0.02
21	359659.25	1397312.77	0.02
22	359653.93	1397300.16	0.02
23	359666.04	1397260.71	0.02
24	359655.86	1397258.40	0.02
25	359644.96	1397254.20	0.02
26	359632.69	1397249.47	0.02
27	359639.44	1397237.88	0.02
28	359640.57	1397234.47	0.02
29	359651.14	1397199.10	0.02
1	359702.79	1397216.60	0.02

8.88. Регламентный участок 88 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359785.08	1397305.35	0.02
2	359804.92	1397316.74	0.02
3	359810.33	1397320.06	0.02
4	359819.67	1397325.80	0.02
5	359826.51	1397331.56	0.02
6	359840.85	1397339.34	0.02
7	359849.06	1397335.45	0.02
8	359854.94	1397336.92	0.02
9	359863.26	1397339.09	0.02
10	359870.02	1397341.14	0.02
11	359903.31	1397344.69	0.02
12	359900.11	1397356.92	0.02
13	359897.54	1397355.92	0.02
14	359895.03	1397357.61	0.02
15	359892.55	1397361.03	0.02
16	359889.48	1397361.98	0.02
17	359885.44	1397370.44	0.02
18	359890.50	1397381.76	0.02
19	359897.39	1397391.00	0.02
20	359897.33	1397399.93	0.02
21	359894.31	1397411.69	0.02
22	359892.24	1397419.77	0.02
23	359875.85	1397461.75	0.02
24	359861.24	1397457.34	0.02
25	359843.45	1397450.30	0.02
26	359837.24	1397447.80	0.02
27	359800.84	1397430.71	0.02
28	359774.86	1397427.74	0.02
29	359755.76	1397417.46	0.02
30	359750.62	1397414.12	0.02
31	359745.24	1397410.33	0.02
32	359736.79	1397400.52	0.02
33	359732.98	1397395.70	0.02
34	359730.74	1397391.91	0.02
35	359730.33	1397388.20	0.02
36	359733.97	1397382.58	0.02
37	359733.93	1397379.92	0.02
38	359725.87	1397364.26	0.02
39	359719.95	1397363.19	0.02
40	359715.97	1397356.80	0.02
41	359714.25	1397354.03	0.02
42	359714.55	1397350.68	0.02

43	359712.56	1397346.21	0.02
44	359752.61	1397338.21	0.02
45	359770.34	1397333.47	0.02
1	359785.08	1397305.35	0.02

8.89. Регламентный участок 89 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359892.24	1397419.77	0.02
2	359894.31	1397411.69	0.02
3	359897.33	1397399.93	0.02
4	359897.39	1397391.00	0.02
5	359890.50	1397381.76	0.02
6	359885.44	1397370.44	0.02
7	359889.48	1397361.98	0.02
8	359892.55	1397361.03	0.02
9	359895.03	1397357.61	0.02
10	359897.54	1397355.92	0.02
11	359900.11	1397356.92	0.02
12	359903.31	1397344.69	0.02
13	359941.45	1397350.82	0.02
14	359942.67	1397351.08	0.02
15	359942.16	1397360.50	0.02
16	359944.67	1397360.55	0.02
17	359945.29	1397364.25	0.02
18	359944.84	1397369.01	0.02
19	359944.33	1397371.55	0.02
20	359942.81	1397388.36	0.02
21	359943.78	1397388.39	0.02
22	359942.71	1397399.00	0.02
23	359941.46	1397398.94	0.02
24	359941.02	1397409.02	0.02
25	359941.31	1397415.78	0.02
26	359943.20	1397426.85	0.02
27	359945.01	1397436.75	0.02
28	359943.88	1397437.75	0.02
29	359940.57	1397439.43	0.02
30	359940.28	1397445.31	0.02
31	359943.19	1397464.70	0.02
32	359945.00	1397469.24	0.02

33	359948.81	1397479.85	0.02
34	359951.31	1397488.15	0.02
35	359954.44	1397512.32	0.02
36	359961.87	1397569.11	0.02
37	359967.67	1397581.87	0.02
38	359968.15	1397581.67	0.02
39	359970.75	1397587.82	0.02
40	359972.37	1397591.86	0.02
41	359976.51	1397601.92	0.02
42	359982.09	1397616.08	0.02
43	359985.04	1397622.60	0.02
44	359990.12	1397632.32	0.02
45	359947.91	1397640.83	0.02
46	359925.37	1397634.09	0.02
47	359867.02	1397647.81	0.02
48	359849.81	1397649.14	0.02
49	359838.08	1397649.60	0.02
50	359772.67	1397651.38	0.02
51	359773.78	1397652.41	0.02
52	359790.16	1397667.61	0.02
53	359788.98	1397674.46	0.02
54	359777.12	1397679.55	0.02
55	359725.34	1397649.44	0.02
56	359715.88	1397642.28	0.02
57	359700.01	1397642.69	0.02
58	359700.36	1397575.15	0.02
59	359712.93	1397555.15	0.02
60	359685.81	1397524.35	0.02
61	359629.45	1397490.85	0.02
62	359634.85	1397473.97	0.02
63	359642.98	1397463.68	0.02
64	359649.23	1397453.71	0.02
65	359654.67	1397438.95	0.02
66	359681.77	1397408.90	0.02
67	359710.27	1397405.60	0.02
68	359736.79	1397400.52	0.02
69	359745.24	1397410.33	0.02
70	359750.62	1397414.12	0.02
71	359755.76	1397417.46	0.02
72	359774.86	1397427.75	0.02
73	359800.84	1397430.71	0.02
74	359837.24	1397447.80	0.02
75	359843.45	1397450.30	0.02
76	359861.24	1397457.34	0.02

77	359875.85	1397461.75	0.02
1	359892.24	1397419.77	0.02

8.90. Регламентный участок 90 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359772.67	1397651.38	0.02
2	359838.08	1397649.60	0.02
3	359849.81	1397649.14	0.02
4	359867.02	1397647.81	0.02
5	359777.12	1397679.55	0.02
6	359788.98	1397674.46	0.02
7	359790.16	1397667.61	0.02
8	359773.78	1397652.41	0.02
1	359772.67	1397651.38	0.02

8.91. Регламентный участок 91 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360022.47	1397318.49	0.02
2	360028.81	1397322.88	0.02
3	360035.69	1397299.63	0.02
4	360039.95	1397285.24	0.02
5	360033.54	1397283.22	0.02
6	360033.65	1397280.54	0.02
7	360035.30	1397275.61	0.02
8	360036.26	1397268.39	0.02
9	360037.49	1397263.89	0.02
10	360037.35	1397256.28	0.02
11	360033.73	1397254.60	0.02
12	360034.40	1397249.30	0.02
13	360029.76	1397249.16	0.02
14	360032.48	1397231.79	0.02
15	360035.71	1397211.20	0.02
16	360033.86	1397204.04	0.02
17	360037.87	1397184.35	0.02
18	360038.67	1397166.45	0.02

19	360040.25	1397144.74	0.02
20	360047.35	1397133.42	0.02
21	360081.79	1397140.21	0.02
22	360094.35	1397143.98	0.02
23	360104.52	1397148.38	0.02
24	360103.20	1397153.31	0.02
25	360094.31	1397170.14	0.02
26	360093.90	1397170.14	0.02
27	360089.47	1397226.24	0.02
28	360085.08	1397226.01	0.02
29	360078.37	1397225.82	0.02
30	360076.33	1397306.01	0.02
31	360070.59	1397323.44	0.02
32	360062.42	1397345.69	0.02
33	360060.02	1397352.96	0.02
34	360052.82	1397359.38	0.02
35	360046.71	1397362.67	0.02
36	360045.72	1397362.73	0.02
37	360044.66	1397365.33	0.02
38	360040.29	1397377.62	0.02
39	360007.91	1397457.40	0.02
40	360003.55	1397455.87	0.02
41	359997.15	1397419.97	0.02
42	360008.35	1397396.42	0.02
43	360015.16	1397372.61	0.02
44	359992.60	1397369.03	0.02
45	359995.87	1397359.84	0.02
46	359995.28	1397349.72	0.02
47	359998.69	1397328.11	0.02
48	360001.17	1397323.00	0.02
49	360002.38	1397315.25	0.02
50	360012.00	1397317.26	0.02
1	360022.47	1397318.49	0.02

8.92. Регламентный участок 92 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359245.70	1397603.45	0.02
2	359258.13	1397607.36	0.02
3	359353.46	1397634.65	0.02

4	359344.92	1397689.70	0.02
5	359342.51	1397689.00	0.02
6	359339.93	1397687.67	0.02
7	359333.23	1397685.94	0.02
8	359305.54	1397677.97	0.02
9	359303.44	1397670.69	0.02
10	359301.68	1397666.55	0.02
11	359298.37	1397660.39	0.02
12	359295.76	1397656.71	0.02
13	359291.57	1397652.79	0.02
14	359289.56	1397651.49	0.02
15	359285.17	1397649.37	0.02
16	359281.67	1397648.19	0.02
17	359278.50	1397646.78	0.02
18	359237.28	1397634.71	0.02
1	359245.70	1397603.45	0.02

8.93. Регламентный участок 93 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359237.28	1397634.71	0.02
2	359278.50	1397646.78	0.02
3	359281.67	1397648.19	0.02
4	359285.17	1397649.37	0.02
5	359289.56	1397651.49	0.02
6	359291.57	1397652.79	0.02
7	359295.76	1397656.71	0.02
8	359298.37	1397660.39	0.02
9	359301.68	1397666.55	0.02
10	359303.44	1397670.69	0.02
11	359305.54	1397677.97	0.02
12	359333.23	1397685.94	0.02
13	359339.93	1397687.67	0.02
14	359342.51	1397689.00	0.02
15	359349.16	1397690.95	0.02
16	359312.08	1397824.74	0.02
17	359212.42	1397818.95	0.02
18	359197.21	1397817.61	0.02

19	359186.04	1397814.51	0.02
20	359216.07	1397708.37	0.02
21	359228.06	1397665.46	0.02
1	359237.28	1397634.71	0.02

8.94. Регламентный участок 94 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359319.70	1397797.25	0.02
2	359350.17	1397805.72	0.02
3	359350.36	1397826.96	0.02
4	359312.08	1397824.74	0.02
1	359319.70	1397797.25	0.02

8.95. Регламентный участок 95 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359315.36	1398018.59	0.02
2	359322.79	1397878.22	0.02
3	359323.08	1397869.89	0.02
4	359326.90	1397869.73	0.02
5	359334.49	1397869.52	0.02
6	359346.65	1397869.19	0.02
7	359344.51	1397938.20	0.02
8	359344.50	1397943.98	0.02
9	359344.27	1397950.29	0.02
10	359343.61	1397968.22	0.02
11	359344.59	1397968.26	0.02
12	359344.54	1397970.02	0.02
13	359343.55	1397969.98	0.02
14	359341.73	1398018.56	0.02
15	359341.68	1398019.89	0.02
1	359315.36	1398018.59	0.02

8.96. Регламентный участок 96 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359302.13	1398064.54	0.02
2	359323.35	1398065.49	0.02
3	359322.01	1398115.41	0.02
4	359327.26	1398116.55	0.02
5	359327.31	1398115.64	0.02
6	359337.71	1398116.09	0.02
7	359338.58	1398116.13	0.02
8	359338.05	1398134.57	0.02
9	359336.40	1398171.12	0.02
10	359335.74	1398186.00	0.02
11	359334.77	1398194.98	0.02
12	359307.16	1398195.23	0.02
13	359307.11	1398167.72	0.02
14	359296.96	1398167.14	0.02
15	359299.27	1398112.54	0.02
1	359302.13	1398064.54	0.02

8.97. Регламентный участок 97 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359424.19	1398042.39	0.02
2	359424.93	1398125.56	0.02
3	359425.64	1398204.92	0.02
4	359413.16	1398205.11	0.02
5	359413.57	1398221.72	0.02
6	359409.56	1398223.01	0.02
7	359402.76	1398223.78	0.02
8	359380.30	1398223.66	0.02
9	359382.52	1398201.83	0.02
10	359382.48	1398161.72	0.02
11	359382.47	1398150.70	0.02
12	359382.13	1398122.86	0.02
13	359382.48	1398039.98	0.02

14	359388.45	1398040.03	0.02
15	359388.42	1398042.03	0.02
16	359405.92	1398042.24	0.02
1	359424.19	1398042.39	0.02

8.98. Регламентный участок 98 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359424.19	1398042.39	0.02
2	359450.21	1398042.60	0.02
3	359450.38	1398052.24	0.02
4	359483.47	1398052.20	0.02
5	359486.16	1398056.67	0.02
6	359490.14	1398056.86	0.02
7	359494.66	1398057.06	0.02
8	359503.50	1398057.46	0.02
9	359505.30	1398055.93	0.02
10	359508.08	1398056.27	0.02
11	359515.84	1398057.21	0.02
12	359530.78	1398063.11	0.02
13	359561.80	1398067.81	0.02
14	359562.35	1398109.92	0.02
15	359577.20	1398135.74	0.02
16	359582.56	1398141.15	0.02
17	359592.14	1398151.74	0.02
18	359601.83	1398162.43	0.02
19	359610.26	1398170.91	0.02
20	359638.58	1398131.48	0.02
21	359685.35	1398161.90	0.02
22	359651.50	1398188.56	0.02
23	359670.05	1398225.06	0.02
24	359590.07	1398226.26	0.02
25	359589.92	1398221.31	0.02
26	359589.87	1398219.56	0.02
27	359585.19	1398219.70	0.02
28	359585.07	1398211.17	0.02
29	359587.21	1398211.14	0.02
30	359586.51	1398205.34	0.02

31	359583.05	1398202.51	0.02
32	359571.76	1398193.28	0.02
33	359571.71	1398185.12	0.02
34	359538.87	1398186.20	0.02
35	359520.85	1398167.32	0.02
36	359513.59	1398165.58	0.02
37	359512.88	1398156.99	0.02
38	359504.64	1398142.50	0.02
39	359497.66	1398138.31	0.02
40	359496.84	1398137.99	0.02
41	359484.05	1398127.84	0.02
42	359424.93	1398125.56	0.02
1	359424.19	1398042.39	0.02

8.99. Регламентный участок 99 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359457.07	1398223.45	0.02
2	359453.16	1398223.84	0.02
3	359453.06	1398221.14	0.02
4	359449.30	1398221.23	0.02
5	359449.44	1398208.34	0.02
6	359448.89	1398204.56	0.02
7	359548.64	1398203.04	0.02
8	359548.72	1398220.54	0.02
9	359542.11	1398220.42	0.02
10	359517.59	1398221.07	0.02
11	359517.62	1398222.48	0.02
12	359513.52	1398222.58	0.02
13	359513.48	1398221.17	0.02
14	359507.29	1398221.34	0.02
15	359504.53	1398221.41	0.02
16	359500.11	1398221.87	0.02
17	359487.43	1398220.85	0.02
18	359484.13	1398220.89	0.02
19	359457.00	1398221.11	0.02
1	359457.07	1398223.45	0.02

8.100. Регламентный участок 100 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359646.76	1398365.59	0.02
2	359556.74	1398370.47	0.02
3	359486.52	1398374.41	0.02
4	359485.50	1398364.17	0.02
5	359483.21	1398364.36	0.02
6	359481.42	1398361.84	0.02
7	359480.54	1398360.54	0.02
8	359477.80	1398316.58	0.02
9	359477.06	1398303.73	0.02
10	359498.50	1398301.48	0.02
11	359498.50	1398298.84	0.02
12	359472.92	1398275.07	0.02
13	359470.10	1398241.10	0.02
14	359608.16	1398239.29	0.02
15	359677.27	1398239.27	0.02
16	359684.14	1398272.11	0.02
17	359698.76	1398269.93	0.02
18	359704.27	1398301.43	0.02
19	359706.26	1398322.33	0.02
20	359704.15	1398365.92	0.02
1	359646.76	1398365.59	0.02

8.101. Регламентный участок 101 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359747.52	1398235.68	0.02
2	359755.84	1398248.12	0.02
3	359766.87	1398263.50	0.02
4	359787.20	1398288.98	0.02
5	359791.00	1398299.60	0.02
6	359796.85	1398381.12	0.02
7	359796.96	1398442.98	0.02
8	359707.14	1398430.73	0.02

9	359704.15	1398365.92	0.02
10	359706.26	1398322.33	0.02
11	359704.27	1398301.43	0.02
12	359698.76	1398269.93	0.02
1	359747.52	1398235.68	0.02

8.102. Регламентный участок 102 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359486.52	1398374.41	0.02
2	359492.17	1398431.12	0.02
3	359488.52	1398431.41	0.02
4	359483.97	1398450.77	0.02
5	359490.57	1398508.47	0.02
6	359466.47	1398511.26	0.02
7	359454.17	1398520.86	0.02
8	359457.19	1398546.81	0.02
9	359426.34	1398549.66	0.02
10	359417.19	1398461.61	0.02
11	359419.56	1398461.31	0.02
12	359419.49	1398455.41	0.02
13	359419.22	1398447.84	0.02
14	359419.15	1398442.90	0.02
15	359419.36	1398438.61	0.02
16	359436.38	1398438.05	0.02
17	359460.71	1398436.19	0.02
18	359455.12	1398384.32	0.02
19	359473.63	1398382.60	0.02
20	359473.67	1398375.76	0.02
1	359486.52	1398374.41	0.02

8.103. Регламентный участок 103 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	359544.81	1398629.61	0.02

2	359468.22	1398641.65	0.02
3	359457.19	1398546.81	0.02
4	359454.17	1398520.86	0.02
5	359466.47	1398511.26	0.02
6	359490.57	1398508.47	0.02
7	359522.57	1398505.52	0.02
8	359524.01	1398541.01	0.02
9	359531.97	1398541.80	0.02
1	359544.81	1398629.61	0.02
Внутренний контур			
1	359496.16	1398545.06	0.02
2	359465.55	1398547.34	0.02
3	359469.40	1398582.74	0.02
4	359502.11	1398579.20	0.02
1	359496.16	1398545.06	0.02

8.104. Регламентный участок режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359577.00	1398801.12	0.02
2	359556.68	1398765.44	0.02
3	359546.61	1398751.59	0.02
4	359511.92	1398706.14	0.02
5	359508.56	1398705.09	0.02
6	359507.79	1398704.63	0.02
7	359505.72	1398700.93	0.02
8	359482.73	1398705.42	0.02
9	359480.97	1398699.52	0.02
10	359479.39	1398695.73	0.02
11	359477.28	1398688.72	0.02
12	359476.34	1398689.29	0.02
13	359475.42	1398686.97	0.02
14	359474.12	1398680.30	0.02
15	359473.77	1398678.66	0.02
16	359470.97	1398661.34	0.02
17	359469.93	1398654.46	0.02
18	359469.34	1398650.23	0.02
19	359468.22	1398641.65	0.02

20	359544.81	1398629.61	0.02
21	359557.10	1398712.35	0.02
22	359568.10	1398711.24	0.02
23	359571.19	1398742.30	0.02
24	359574.36	1398774.88	0.02
1	359577.00	1398801.12	0.02

8.105. Регламентный участок 105 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359568.10	1398711.24	0.02
2	359642.93	1398703.02	0.02
3	359648.11	1398745.82	0.02
4	359622.43	1398749.12	0.02
5	359629.73	1398793.44	0.02
6	359577.00	1398801.12	0.02
7	359574.36	1398774.88	0.02
8	359571.19	1398742.30	0.02
1	359568.10	1398711.24	0.02

8.106. Регламентный участок 106 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359457.19	1398546.81	0.02
2	359468.22	1398641.65	0.02
3	359469.34	1398650.23	0.02
4	359469.93	1398654.46	0.02
5	359470.97	1398661.34	0.02
6	359473.77	1398678.66	0.02
7	359474.12	1398680.30	0.02
8	359475.42	1398686.97	0.02
9	359476.34	1398689.29	0.02
10	359477.28	1398688.72	0.02
11	359479.39	1398695.73	0.02
12	359480.97	1398699.52	0.02

13	359482.73	1398705.42	0.02
14	359505.72	1398700.93	0.02
15	359507.79	1398704.63	0.02
16	359508.56	1398705.09	0.02
17	359511.92	1398706.14	0.02
18	359546.61	1398751.59	0.02
19	359556.68	1398765.44	0.02
20	359577.00	1398801.12	0.02
21	359600.29	1398965.19	0.02
22	359602.93	1399064.80	0.02
23	359604.68	1399072.27	0.02
24	359588.55	1399071.58	0.02
25	359578.88	1399072.37	0.02
26	359561.23	1399071.66	0.02
27	359554.80	1399071.82	0.02
28	359490.62	1399016.27	0.02
29	359472.38	1399001.43	0.02
30	359478.47	1398994.76	0.02
31	359489.88	1398980.76	0.02
32	359492.76	1398953.82	0.02
33	359495.35	1398924.55	0.02
34	359476.14	1398863.95	0.02
35	359473.63	1398848.36	0.02
36	359469.94	1398813.01	0.02
37	359458.50	1398778.88	0.02
38	359452.82	1398772.40	0.02
39	359444.98	1398756.84	0.02
40	359441.01	1398742.91	0.02
41	359423.98	1398685.04	0.02
42	359418.21	1398674.65	0.02
43	359415.79	1398654.16	0.02
44	359415.11	1398654.07	0.02
45	359410.16	1398611.16	0.02
46	359409.33	1398602.95	0.02
47	359405.16	1398598.26	0.02
48	359400.67	1398562.40	0.02
49	359399.86	1398552.36	0.02
50	359418.03	1398550.42	0.02
51	359426.34	1398549.66	0.02
1	359457.19	1398546.81	0.02

8.107. Регламентный участок 107 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359541.16	1399113.74	0.02
2	359541.63	1399117.82	0.02
3	359541.58	1399130.25	0.02
4	359541.06	1399137.36	0.02
5	359540.57	1399140.01	0.02
6	359543.60	1399140.63	0.02
7	359543.60	1399143.91	0.02
8	359489.75	1399150.43	0.02
9	359473.40	1399137.76	0.02
10	359463.37	1399054.00	0.02
1	359541.16	1399113.74	0.02

8.108. Регламентный участок 108 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359306.57	1398538.40	0.02
2	359302.16	1398482.51	0.02
3	359304.09	1398466.67	0.02
4	359311.13	1398434.23	0.02
5	359321.50	1398397.25	0.02
6	359323.48	1398397.43	0.02
7	359349.42	1398400.20	0.02
8	359363.23	1398399.23	0.02
9	359365.64	1398420.37	0.02
10	359370.23	1398468.45	0.02
11	359370.74	1398474.79	0.02
12	359379.55	1398554.29	0.02
13	359339.61	1398556.48	0.02
14	359337.88	1398535.70	0.02
15	359308.42	1398538.27	0.02
1	359306.57	1398538.40	0.02

8.109. Регламентный участок 109 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359379.55	1398554.29	0.02
2	359384.59	1398601.10	0.02
3	359387.02	1398600.79	0.02
4	359387.23	1398602.39	0.02
5	359386.01	1398602.55	0.02
6	359386.20	1398604.02	0.02
7	359384.93	1398604.16	0.02
8	359385.80	1398612.16	0.02
9	359388.26	1398611.91	0.02
10	359388.60	1398614.85	0.02
11	359386.11	1398615.09	0.02
12	359386.77	1398621.06	0.02
13	359387.42	1398627.71	0.02
14	359390.18	1398626.96	0.02
15	359390.42	1398632.89	0.02
16	359395.99	1398632.55	0.02
17	359400.11	1398667.72	0.02
18	359402.91	1398691.90	0.02
19	359405.03	1398709.78	0.02
20	359357.96	1398714.47	0.02
21	359346.53	1398609.03	0.02
22	359335.89	1398609.97	0.02
23	359334.44	1398583.40	0.02
24	359331.14	1398575.77	0.02
25	359329.70	1398571.14	0.02
26	359326.97	1398561.25	0.02
27	359308.55	1398563.43	0.02
28	359306.57	1398538.40	0.02
29	359337.88	1398535.70	0.02
30	359339.61	1398556.48	0.02
1	359379.55	1398554.29	0.02

8.110. Регламентный участок 110 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	

1	359340.55	1398715.59	0.02
2	359343.43	1398715.36	0.02
3	359357.96	1398714.47	0.02
4	359405.03	1398709.78	0.02
5	359405.53	1398714.03	0.02
6	359402.47	1398714.08	0.02
7	359407.45	1398763.98	0.02
8	359404.18	1398764.68	0.02
9	359405.41	1398776.94	0.02
10	359405.58	1398778.37	0.02
11	359416.06	1398855.02	0.02
12	359424.63	1398943.47	0.02
13	359430.45	1398992.84	0.02
14	359429.44	1398993.15	0.02
15	359431.80	1399004.05	0.02
16	359433.07	1399015.18	0.02
17	359448.69	1399152.68	0.02
18	359414.10	1399155.81	0.02
19	359414.66	1399166.60	0.02
20	359408.75	1399164.63	0.02
21	359408.54	1399164.28	0.02
22	359406.98	1399164.37	0.02
23	359406.77	1399160.50	0.02
24	359398.51	1399160.64	0.02
25	359399.00	1399119.04	0.02
26	359397.45	1399112.40	0.02
27	359396.58	1399100.80	0.02
28	359396.96	1399100.59	0.02
29	359383.76	1399009.51	0.02
30	359345.36	1399014.07	0.02
31	359343.17	1399001.10	0.02
32	359340.24	1398991.23	0.02
33	359338.23	1398927.52	0.02
34	359333.96	1398877.83	0.02
35	359332.92	1398878.06	0.02
36	359331.99	1398876.30	0.02
37	359333.88	1398875.13	0.02
38	359320.70	1398717.38	0.02
39	359324.40	1398717.07	0.02
1	359340.55	1398715.59	0.02

8.111. Регламентный участок 111 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
Внешний контур			
1	359220.57	1398327.75	0.02
2	359219.27	1398383.93	0.02
3	359219.28	1398384.09	0.02
4	359184.37	1398383.25	0.02
5	359170.38	1398397.68	0.02
6	359168.69	1398416.96	0.02
7	359168.65	1398423.59	0.02
8	359167.23	1398486.84	0.02
9	359157.10	1398488.51	0.02
10	359149.22	1398501.35	0.02
11	359150.84	1398512.65	0.02
12	359089.15	1398517.18	0.02
13	359039.40	1398517.67	0.02
14	359040.56	1398493.86	0.02
15	359040.65	1398472.54	0.02
16	359034.92	1398404.25	0.02
17	359031.35	1398375.68	0.02
18	359029.90	1398360.77	0.02
19	359024.20	1398321.68	0.02
20	359022.96	1398305.62	0.02
21	359017.16	1398265.42	0.02
22	359016.50	1398257.86	0.02
23	359015.66	1398245.06	0.02
24	359015.44	1398211.61	0.02
25	359015.92	1398196.05	0.02
26	359044.08	1398199.70	0.02
27	359044.35	1398206.26	0.02
28	359076.88	1398210.54	0.02
29	359124.73	1398217.85	0.02
30	359125.03	1398217.85	0.02
31	359157.15	1398221.83	0.02
32	359162.18	1398222.43	0.02
33	359177.43	1398224.39	0.02
34	359189.70	1398226.18	0.02
35	359196.56	1398227.18	0.02

36	359199.10	1398230.05	0.02
37	359199.14	1398231.91	0.02
38	359199.07	1398232.49	0.02
39	359197.08	1398248.40	0.02
40	359198.69	1398248.66	0.02
41	359193.93	1398278.24	0.02
42	359191.02	1398296.34	0.02
43	359220.64	1398296.78	0.02
1	359220.57	1398327.75	0.02
Внутренний контур			
1	359122.33	1398294.97	0.02
2	359105.53	1398295.23	0.02
3	359105.91	1398319.85	0.02
4	359143.10	1398319.31	0.02
5	359142.76	1398295.17	0.02
1	359122.33	1398294.97	0.02

8.112. Регламентный участок 112 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	359080.19	1398679.20	0.02
2	359064.14	1398680.26	0.02
3	359046.47	1398678.17	0.02
4	359034.69	1398676.62	0.02
5	359035.22	1398672.97	0.02
6	359036.83	1398656.22	0.02
7	359040.56	1398637.71	0.02
8	359035.97	1398626.99	0.02
9	359037.49	1398617.52	0.02
10	359030.49	1398615.93	0.02
11	359031.37	1398611.89	0.02
12	359029.43	1398611.70	0.02
13	359031.86	1398599.82	0.02
14	359041.58	1398569.72	0.02
15	359034.60	1398568.60	0.02
16	359037.32	1398548.64	0.02
17	359039.40	1398517.67	0.02
18	359089.15	1398517.18	0.02

19	359087.54	1398522.78	0.02
20	359087.87	1398532.47	0.02
21	359083.70	1398542.38	0.02
22	359085.79	1398546.05	0.02
23	359084.04	1398554.79	0.02
24	359079.52	1398558.19	0.02
25	359077.41	1398559.77	0.02
26	359070.19	1398556.91	0.02
27	359068.44	1398556.21	0.02
28	359073.00	1398637.66	0.02
29	359107.99	1398634.31	0.02
30	359111.00	1398635.58	0.02
31	359108.21	1398614.28	0.02
32	359135.00	1398612.33	0.02
33	359149.79	1398727.76	0.02
34	359117.30	1398731.37	0.02
35	359116.19	1398720.34	0.02
36	359112.66	1398679.58	0.02
37	359112.37	1398677.33	0.02
1	359080.19	1398679.20	0.02

8.113. Регламентный участок 113 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Картометрический метод определения координат		
	X	Y	
1	360317.09	1399621.69	0.02
2	360176.19	1399570.02	0.02
3	360191.71	1399508.49	0.02
4	360301.25	1399505.05	0.02
5	360307.86	1399518.83	0.02
6	360352.56	1399540.78	0.02
7	360322.08	1399610.32	0.02
1	360317.09	1399621.69	0.02

8.114. Регламентный участок 114 режима Р-2

Обозначение (номер) характерной	Координаты характерных (поворотных) точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки
	Картометрический метод определения координат	

точки	X	Y	(Mt), м
1	359897.96	1394570.26	Mt=0.02
2	359928.32	1394578.10	
3	359931.71	1394578.82	
4	359925.24	1394604.59	
5	359923.98	1394610.27	
6	359909.30	1394606.92	
7	359906.43	1394619.24	
8	359893.78	1394616.38	
9	359887.13	1394614.88	
10	359892.89	1394591.92	
1	359897.96	1394570.26	

9. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима Р-3 (регулирования застройки) на территории Достопримечательного места.

9.1. Регламентный участок 1 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
	355608.25	1391538.89	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	355610.24	1391604.32	
3	355635.46	1391604.61	
4	355630.78	1391619.20	
5	355634.44	1391639.54	
6	355618.58	1391664.67	
7	355594.52	1391666.53	
8	355538.51	1391613.00	
9	355575.31	1391530.04	
10	355588.49	1391534.52	
1	355608.25	1391538.89	

9.2. Регламентный участок 2 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	355892.71	1392693.98	Картометрический

2	355760.00	1392599.87	метод определения координат Mt=0.02
3	355709.41	1392528.80	
4	355615.20	1392093.37	
5	355670.98	1391878.62	
6	355672.34	1391801.60	
7	355618.58	1391664.67	
8	355634.44	1391639.54	
9	355646.12	1391654.74	
10	355641.89	1391660.81	
11	355646.71	1391667.45	
12	355665.28	1391697.05	
13	355666.97	1391696.07	
14	355668.32	1391698.13	
15	355667.84	1391698.36	
16	355667.20	1391698.74	
17	355686.80	1391728.53	
18	355687.16	1391728.30	
19	355689.71	1391732.18	
20	355691.55	1391734.99	
21	355691.20	1391735.22	
22	355697.29	1391744.47	
23	355701.81	1391752.11	
24	355702.59	1391751.87	
25	355702.14	1391751.19	
26	355702.21	1391751.16	
27	355702.76	1391750.96	
28	355706.36	1391756.46	
29	355710.67	1391769.57	
30	355708.11	1391770.41	
31	355711.37	1391780.83	
32	355714.60	1391792.88	
33	355716.90	1391803.89	
34	355717.51	1391811.07	
35	355709.06	1391844.38	
36	355706.53	1391849.58	
37	355699.85	1391892.43	
38	355713.28	1391895.95	
39	355723.94	1391901.91	
40	355694.11	1391960.29	
41	355678.08	1391985.51	
42	355673.01	1391984.19	
43	355666.88	1392010.03	
44	355662.25	1392033.05	
45	355655.46	1392038.48	
46	355651.37	1392047.13	

47	355642.75	1392065.34	
48	355641.62	1392099.67	
49	355653.17	1392131.91	
50	355665.90	1392156.49	
51	355693.66	1392210.57	
52	355705.31	1392222.48	
53	355706.34	1392236.57	
54	355707.57	1392264.56	
55	355711.35	1392282.62	
56	355713.19	1392291.82	
57	355715.87	1392297.35	
58	355719.33	1392306.07	
59	355724.42	1392312.38	
60	355724.49	1392317.16	
61	355717.04	1392319.60	
62	355704.77	1392323.62	
63	355742.89	1392436.28	
64	355753.03	1392500.72	
65	355776.10	1392534.06	
66	355780.65	1392565.09	
67	355828.42	1392592.41	
68	355869.55	1392606.79	
69	355913.96	1392597.33	
70	355935.86	1392582.65	
71	356002.43	1392610.04	
72	355892.71	1392693.98	
1	355892.71	1392693.98	

9.3. Регламентный участок 3 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	355938.00	1392319.92	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	355927.40	1392349.81	
3	355942.11	1392362.10	
4	355985.07	1392375.25	
5	355997.37	1392408.16	
6	355928.37	1392463.71	
7	355894.54	1392491.95	
8	355843.75	1392458.51	
9	355829.11	1392444.78	

10	355808.12	1392445.53	
11	355803.42	1392426.99	
12	355790.88	1392434.13	
13	355765.62	1392394.66	
14	355764.83	1392368.33	
15	355765.93	1392358.72	
16	355765.52	1392345.19	
17	355766.94	1392337.95	
18	355769.19	1392326.49	
19	355769.23	1392319.46	
20	355769.37	1392312.59	
21	355764.24	1392295.23	
22	355761.30	1392281.02	
23	355759.82	1392273.08	
24	355758.77	1392267.25	
25	355755.75	1392252.92	
26	355744.30	1392255.92	
27	355737.81	1392232.39	
28	355731.09	1392223.48	
29	355735.08	1392205.14	
30	355736.12	1392202.98	
31	355719.41	1392169.43	
32	355730.34	1392149.92	
33	355708.12	1392131.80	
34	355687.88	1392099.15	
35	355698.71	1392056.13	
36	355742.95	1391979.70	
37	355752.95	1391915.57	
38	355723.94	1391901.91	
39	355713.28	1391895.95	
40	355738.94	1391827.70	
41	355746.42	1391805.74	
42	355750.54	1391791.78	
43	355750.94	1391789.63	
44	355750.48	1391780.85	
45	355749.98	1391773.30	
46	355748.74	1391767.05	
47	355745.04	1391759.57	
48	355734.93	1391743.29	
49	355717.20	1391718.91	

50	355712.00	1391712.27	
51	355690.64	1391687.64	
52	355701.62	1391677.98	
53	355715.41	1391665.85	
54	355717.49	1391666.08	
55	355727.46	1391658.80	
56	355735.33	1391667.86	
57	355740.56	1391675.53	
58	355744.84	1391678.59	
59	355754.13	1391687.14	
60	355754.99	1391691.54	
61	355754.38	1391692.11	
62	355763.73	1391705.69	
63	355764.96	1391705.13	
64	355768.25	1391710.88	
65	355781.34	1391702.85	
66	355777.78	1391695.95	
67	355793.65	1391688.18	
68	355795.62	1391689.16	
69	355805.01	1391704.30	
70	355813.75	1391711.87	
71	355822.60	1391730.38	
72	355823.45	1391749.85	
73	355825.24	1391761.88	
74	355826.63	1391764.70	
75	355856.56	1391749.99	
76	355859.90	1391740.84	
77	355875.61	1391751.72	
78	355888.39	1391764.63	
79	355892.85	1391777.13	
80	355890.50	1391789.49	
81	355859.77	1391923.96	
82	355902.32	1392013.66	
83	355913.58	1392055.86	
84	355896.39	1392062.80	
85	355890.99	1392066.24	
86	355884.55	1392071.41	
87	355877.45	1392078.11	
88	355865.30	1392094.92	
89	355857.95	1392109.04	

90	355854.79	1392148.64	
91	355861.64	1392184.57	
92	355871.67	1392211.45	
93	355902.27	1392267.65	
94	355920.76	1392295.35	
1	355938.00	1392319.92	

9.4. Регламентный участок 4 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356100.56	1392352.48	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356104.57	1392353.31	
3	356120.92	1392358.13	
4	356145.87	1392391.38	
5	356154.41	1392395.27	
6	356129.82	1392398.72	
7	356126.08	1392401.07	
8	356086.13	1392375.10	
1	356100.56	1392352.48	

9.5. Регламентный участок 5 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356002.43	1392610.04	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356059.71	1392691.74	
3	356129.26	1392783.97	
4	356164.80	1392753.97	
5	356183.26	1392752.94	
6	356189.68	1392756.21	
7	356195.80	1392800.44	
8	356209.65	1392822.31	
9	356199.04	1392841.88	
10	356191.56	1392855.88	
11	356171.96	1392870.92	
12	356149.25	1392888.22	
13	356114.37	1392899.80	

14	356062.60	1392854.40	
15	355973.76	1392772.39	
16	355930.04	1392745.96	
17	355892.71	1392693.98	
1	356002.43	1392610.04	

9.6. Регламентный участок 6 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356399.02	1392203.87	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356383.97	1392201.28	
3	356383.10	1392227.40	
4	356365.69	1392264.22	
5	356338.19	1392325.45	
6	356278.99	1392327.42	
7	356256.91	1392322.13	
8	356260.75	1392308.00	
9	356270.16	1392283.13	
10	356288.69	1392230.11	
11	356295.31	1392218.59	
12	356299.59	1392214.67	
13	356332.93	1392194.06	
14	356343.93	1392183.97	
15	356308.27	1392163.40	
16	356319.08	1392156.35	
17	356316.33	1392137.24	
18	356336.25	1392125.84	
19	356408.67	1392104.62	
20	356416.08	1392117.73	
21	356446.46	1392114.54	
22	356469.94	1392133.87	
23	356489.92	1392173.63	
24	356507.16	1392229.64	
25	356476.56	1392247.23	
26	356472.46	1392247.60	
27	356457.58	1392237.60	
28	356453.52	1392233.89	
29	356447.15	1392233.68	
30	356445.22	1392230.64	
31	356442.21	1392229.23	
32	356436.69	1392223.70	

33	356425.04	1392208.54	
1	356399.02	1392203.87	

9.7. Регламентный участок 7 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356164.99	1392379.54	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356173.81	1392342.86	
3	356181.56	1392286.92	
4	356186.98	1392275.35	
5	356196.57	1392256.08	
6	356200.75	1392246.92	
7	356212.77	1392223.54	
8	356221.41	1392207.24	
9	356221.97	1392204.98	
10	356224.73	1392199.54	
11	356225.24	1392192.35	
12	356221.96	1392191.00	
13	356224.40	1392182.86	
14	356273.72	1392185.93	
15	356308.27	1392163.40	
16	356343.93	1392183.97	
17	356332.93	1392194.06	
18	356299.59	1392214.67	
19	356295.31	1392218.59	
20	356288.69	1392230.11	
21	356270.16	1392283.13	
22	356260.75	1392308.00	
23	356256.91	1392322.13	
24	356249.08	1392320.10	
25	356245.63	1392339.48	
26	356233.42	1392401.61	
27	356215.83	1392396.92	
28	356187.79	1392385.40	
29	356179.45	1392385.18	
1	356164.99	1392379.54	

9.8. Регламентный участок 8 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356010.64	1392610.38	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356011.12	1392606.32	
3	356012.76	1392596.20	
4	356014.22	1392582.36	
5	356015.64	1392568.94	
6	356015.32	1392562.30	
7	356015.35	1392553.68	
8	356019.31	1392542.62	
9	356026.51	1392544.88	
10	356035.09	1392531.13	
11	356032.77	1392529.69	
12	356039.30	1392518.48	
13	356070.91	1392474.89	
14	356076.88	1392468.19	
15	356085.35	1392460.41	
16	356095.13	1392456.50	
17	356100.44	1392455.62	
18	356119.01	1392422.24	
19	356126.08	1392401.07	
20	356129.82	1392398.72	
21	356154.42	1392395.27	
22	356164.99	1392379.54	
23	356179.45	1392385.18	
24	356187.79	1392385.40	
25	356215.83	1392396.92	
26	356233.42	1392401.61	
27	356215.07	1392501.72	
28	356212.99	1392514.12	
29	356168.90	1392579.03	
30	356186.63	1392594.05	
31	356155.00	1392626.00	
32	356090.18	1392659.35	
33	356059.71	1392691.74	
34	356002.43	1392610.04	

1	356010.64	1392610.38	

9.9. Регламентный участок 9 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356249.08	1392320.10	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356278.99	1392327.42	
3	356338.18	1392325.48	
4	356384.50	1392342.23	
5	356375.48	1392358.62	
6	356372.62	1392357.52	
7	356367.39	1392377.96	
8	356356.00	1392400.85	
9	356355.16	1392409.01	
10	356331.16	1392462.66	
11	356306.96	1392481.93	
12	356288.55	1392508.07	
13	356289.14	1392521.49	
14	356267.00	1392560.10	
15	356250.63	1392560.03	
16	356238.92	1392529.06	
17	356215.07	1392501.72	
18	356233.42	1392401.61	
19	356245.63	1392339.48	
1	356249.08	1392320.10	

9.10. Регламентный участок10 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356191.56	1392855.88	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356207.78	1392885.10	
3	356218.49	1392891.37	
4	356228.05	1392886.24	
5	356270.64	1392904.11	
6	356324.84	1392942.74	
7	356341.93	1392958.53	
8	356324.05	1392991.03	

9	356143.10	1392890.26	
10	356149.25	1392888.22	
1	356191.56	1392855.88	

9.11. Регламентный участок 11 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356457.75	1392237.61	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356472.46	1392247.60	
3	356476.56	1392247.23	
4	356475.13	1392263.03	
5	356474.89	1392266.27	
6	356479.68	1392273.73	
7	356487.48	1392283.57	
8	356489.52	1392292.09	
9	356487.70	1392330.83	
10	356490.06	1392348.66	
11	356488.21	1392358.29	
12	356484.55	1392357.16	
13	356468.78	1392352.26	
14	356462.95	1392351.08	
15	356458.92	1392370.50	
16	356455.66	1392385.64	
17	356429.03	1392385.67	
18	356426.17	1392385.04	
19	356418.03	1392385.50	
20	356402.34	1392388.24	
21	356389.38	1392384.91	
22	356367.39	1392377.96	
23	356372.62	1392357.52	
24	356375.48	1392358.62	
25	356384.50	1392342.23	
26	356396.15	1392318.27	
27	356409.21	1392287.78	
28	356423.67	1392270.31	
29	356436.38	1392257.96	
1	356457.75	1392237.61	

9.12. Регламентный участок 12 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356490.06	1392348.66	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356487.70	1392330.83	
3	356489.52	1392292.09	
4	356487.48	1392283.57	
5	356479.68	1392273.73	
6	356474.89	1392266.27	
7	356475.13	1392263.03	
8	356476.56	1392247.23	
9	356507.19	1392229.62	
10	356516.34	1392259.47	
11	356524.82	1392295.35	
12	356527.66	1392349.60	
13	356493.53	1392350.87	
1	356490.06	1392348.66	

9.13. Регламентный участок 13 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356764.68	1393167.29	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356801.13	1393102.24	
3	356836.11	1393123.31	
4	356820.17	1393173.03	
5	356838.87	1393196.94	
6	356860.27	1393201.68	
7	356910.56	1393217.02	
8	356913.41	1393221.29	
9	356907.02	1393245.25	
10	356888.48	1393269.92	
11	356885.21	1393267.08	
12	356882.26	1393264.67	
13	356865.14	1393251.33	
14	356850.07	1393248.96	
15	356845.01	1393250.87	
16	356841.91	1393249.31	

17	356822.22	1393234.50	
18	356819.90	1393231.99	
19	356811.69	1393222.25	
20	356809.12	1393218.09	
21	356806.40	1393215.19	
22	356803.10	1393214.49	
23	356785.57	1393192.54	
24	356779.32	1393186.12	
25	356775.75	1393181.37	
26	356770.46	1393173.97	
1	356764.68	1393167.29	

9.14. Регламентный участок 14 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	356501.00	1393295.49	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	356565.64	1393227.63	
3	356764.68	1393167.29	
4	356770.46	1393173.97	
5	356775.75	1393181.37	
6	356779.32	1393186.12	
7	356785.57	1393192.54	
8	356803.10	1393214.49	
9	356806.40	1393215.19	
10	356809.12	1393218.09	
11	356811.69	1393222.25	
12	356819.90	1393231.99	
13	356822.22	1393234.50	
14	356841.91	1393249.31	
15	356845.01	1393250.87	
16	356850.07	1393248.96	
17	356865.14	1393251.33	
18	356882.26	1393264.67	
19	356885.21	1393267.08	
20	356888.48	1393269.92	
21	356892.02	1393273.01	
22	356892.62	1393272.30	
23	356899.11	1393277.55	
24	356899.64	1393276.91	
25	356904.60	1393281.80	
26	356905.00	1393281.30	

27	356941.17	1393308.69	
28	356943.95	1393310.62	
29	356948.79	1393314.09	
30	356973.54	1393334.53	
31	356978.51	1393338.63	
32	356981.97	1393334.22	
33	356983.61	1393332.26	
34	356992.78	1393335.87	
35	356997.15	1393335.40	
36	357004.23	1393335.02	
37	357085.09	1393412.88	
38	357079.23	1393432.11	
39	357127.54	1393493.02	
40	357124.71	1393495.27	
41	357151.01	1393526.71	
42	357153.00	1393525.20	
43	357188.41	1393567.23	
44	357191.14	1393571.57	
45	357200.54	1393601.89	
46	357201.56	1393606.14	
47	357200.19	1393606.55	
48	357206.59	1393629.45	
49	357172.84	1393705.51	
50	357162.83	1393718.75	
51	357095.59	1393879.69	
52	356938.42	1393746.23	
53	356644.87	1393496.80	
1	356501.00	1393295.49	

9.15. Регламентный участок 15 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357133.63	1393335.15	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357115.82	1393390.52	
3	357186.56	1393414.80	
4	357187.58	1393473.28	
5	357156.01	1393477.01	
6	357145.44	1393478.80	
7	357131.00	1393461.77	
8	357115.53	1393444.64	
9	357099.59	1393427.55	

10	357085.09	1393412.88	
11	357004.23	1393335.02	
12	356997.15	1393335.40	
13	356992.78	1393335.87	
14	356983.61	1393332.26	
15	356981.97	1393334.22	
16	356978.51	1393338.63	
17	356973.54	1393334.53	
18	356948.79	1393314.09	
19	356943.95	1393310.62	
20	356941.17	1393308.69	
21	356905.00	1393281.30	
22	356904.60	1393281.80	
23	356899.64	1393276.91	
24	356899.11	1393277.55	
25	356892.62	1393272.30	
26	356892.02	1393273.01	
27	356888.48	1393269.92	
28	356907.02	1393245.25	
29	356913.41	1393221.29	
30	356969.11	1393240.81	
31	357037.01	1393261.36	
32	357087.53	1393274.30	
33	357072.31	1393309.75	
1	357133.63	1393335.15	

9.16. Регламентный участок 16 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357205.61	1393349.36	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357233.44	1393350.06	
3	357238.70	1393392.61	
4	357249.87	1393407.23	
5	357255.86	1393408.06	
6	357241.79	1393550.09	
7	357229.23	1393554.31	
8	357214.67	1393542.32	
9	357208.97	1393536.15	
10	357207.01	1393532.68	
11	357204.12	1393524.39	
12	357203.56	1393470.30	

13	357204.55	1393411.24	
14	357204.88	1393393.79	
1	357205.61	1393349.36	

9.17. Регламентный участок 17 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357223.25	1393255.06	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357248.18	1393273.29	
3	357253.03	1393275.49	
4	357256.83	1393276.87	
5	357275.81	1393278.98	
6	357281.59	1393280.34	
7	357318.42	1393258.22	
8	357320.99	1393262.76	
9	357320.28	1393263.94	
10	357326.08	1393268.37	
11	357324.32	1393270.43	
12	357324.71	1393270.77	
13	357321.78	1393274.18	
14	357325.65	1393277.50	
15	357308.92	1393297.03	
16	357305.98	1393303.27	
17	357310.17	1393307.82	
18	357315.90	1393314.51	
19	357329.53	1393327.77	
20	357302.52	1393356.75	
21	357297.21	1393355.85	
22	357289.83	1393362.59	
23	357291.46	1393364.41	
24	357290.56	1393372.15	
25	357273.72	1393390.95	
26	357269.25	1393398.01	
27	357257.77	1393407.00	
28	357255.86	1393408.06	
29	357249.87	1393407.23	
30	357238.70	1393392.61	
31	357233.44	1393350.06	
32	357241.26	1393350.26	
33	357241.12	1393294.68	
34	357232.72	1393290.49	

35	357223.84	1393290.49	
36	357206.00	1393290.30	
37	357209.10	1393280.86	
1	357223.25	1393255.06	

9.18. Регламентный участок 18 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357269.25	1393398.01	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357273.72	1393390.95	
3	357290.56	1393372.15	
4	357291.46	1393364.41	
5	357289.83	1393362.59	
6	357297.21	1393355.85	
7	357302.52	1393356.75	
8	357310.94	1393365.09	
9	357319.97	1393372.76	
10	357329.46	1393377.95	
11	357334.83	1393381.25	
12	357389.23	1393427.89	
13	357409.01	1393442.06	
14	357414.82	1393444.94	
15	357437.80	1393460.35	
16	357453.99	1393452.20	
17	357554.64	1393544.35	
18	357566.77	1393586.44	
19	357582.30	1393632.89	
20	357585.01	1393643.66	
21	357587.08	1393651.90	
22	357583.18	1393674.53	
23	357545.60	1393740.58	
24	357528.79	1393785.99	
25	357519.68	1393801.49	
26	357515.15	1393798.82	
27	357496.73	1393788.51	
28	357490.63	1393790.65	
29	357493.33	1393701.26	

30	357497.44	1393693.44	
31	357500.58	1393689.52	
32	357507.72	1393682.35	
33	357509.26	1393678.77	
34	357509.17	1393676.17	
35	357508.13	1393667.67	
36	357502.10	1393654.34	
37	357501.38	1393646.34	
38	357501.51	1393642.46	
39	357504.39	1393635.95	
40	357488.68	1393625.78	
41	357485.46	1393622.20	
42	357483.00	1393620.12	
43	357476.23	1393626.71	
44	357461.61	1393645.28	
45	357445.57	1393643.49	
46	357430.86	1393635.35	
47	357420.57	1393623.33	
48	357392.44	1393597.37	
49	357384.26	1393606.76	
50	357369.09	1393594.99	
51	357367.40	1393591.09	
52	357375.24	1393582.11	
53	357354.02	1393563.52	
54	357352.10	1393558.57	
55	357337.54	1393561.55	
56	357332.19	1393545.98	
57	357333.60	1393541.96	
58	357343.28	1393533.42	
59	357336.21	1393517.40	
60	357370.66	1393497.10	
61	357374.64	1393493.51	
62	357376.17	1393490.48	
63	357378.39	1393478.57	
64	357373.82	1393469.76	
65	357361.84	1393463.25	
66	357360.71	1393456.85	
67	357351.11	1393447.50	
68	357340.45	1393461.47	
69	357315.87	1393442.73	

70	357297.07	1393421.25	
71	357286.18	1393406.68	
72	357257.77	1393407.00	
1	357269.25	1393398.01	

9.19. Регламентный участок 19 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357670.14	1393621.77	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357780.06	1393662.18	
3	357789.52	1393718.55	
4	357590.31	1394095.74	
5	357412.00	1394148.36	
6	357198.99	1393967.53	
7	357278.20	1393738.38	
8	357301.11	1393761.98	
9	357325.22	1393786.06	
10	357350.59	1393812.77	
11	357367.13	1393830.48	
12	357382.68	1393846.06	
13	357396.09	1393857.23	
14	357409.72	1393867.94	
15	357416.19	1393872.25	
16	357418.77	1393872.80	
17	357425.05	1393875.61	
18	357438.82	1393876.90	
19	357451.14	1393876.34	
20	357468.11	1393872.80	
21	357488.63	1393867.17	
22	357506.36	1393859.49	
23	357525.15	1393849.50	
24	357529.27	1393845.64	
25	357557.13	1393804.20	
26	357602.38	1393737.24	
27	357607.69	1393726.52	
28	357620.21	1393697.31	
29	357621.69	1393687.85	
30	357633.19	1393691.37	
1	357670.14	1393621.77	

9.20. Регламентный участок 20 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357601.52	1393089.56	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357665.26	1393143.50	
3	357750.86	1393218.03	
4	357750.99	1393220.84	
5	357732.85	1393240.57	
6	357734.11	1393243.57	
7	357757.36	1393271.41	
8	357787.40	1393305.20	
9	357786.41	1393306.17	
10	357791.06	1393312.40	
11	357795.73	1393315.54	
12	357798.80	1393317.98	
13	357810.27	1393327.65	
14	357815.87	1393335.74	
15	357819.21	1393340.58	
16	357820.49	1393344.08	
17	357833.10	1393365.94	
18	357870.37	1393410.59	
19	357882.76	1393425.68	
20	357914.61	1393461.02	
21	357918.94	1393465.47	
22	357984.12	1393536.69	
23	358014.39	1393571.80	
24	358075.67	1393631.82	
25	358114.71	1393669.49	
26	358141.51	1393702.08	
27	358142.90	1393701.11	
28	358165.48	1393725.47	
29	358172.12	1393731.82	
30	358101.09	1393753.17	
31	357946.94	1393897.19	
32	357789.52	1393718.55	
33	357780.06	1393662.18	
34	357677.69	1393624.55	
35	357680.70	1393618.84	
36	357699.04	1393584.05	
37	357705.88	1393568.27	
38	357710.25	1393555.35	

39	357713.85	1393539.45	
40	357715.72	1393527.30	
41	357715.41	1393506.72	
42	357714.69	1393496.01	
43	357711.22	1393479.83	
44	357707.19	1393463.59	
45	357703.65	1393451.68	
46	357683.97	1393411.74	
47	357677.30	1393402.67	
48	357658.36	1393372.34	
49	357654.64	1393366.42	
50	357654.22	1393366.66	
51	357650.94	1393361.43	
52	357644.14	1393350.61	
53	357614.77	1393307.09	
54	357580.57	1393247.28	
55	357526.46	1393113.73	
1	357601.52	1393089.56	

9.21. Регламентный участок 21режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	358172.12	1393731.82	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	358224.23	1393803.15	
3	358258.34	1393851.15	
4	358306.93	1393931.54	
5	358316.77	1393944.60	
6	358333.49	1393966.79	
7	358339.49	1393961.40	
8	358355.54	1393982.63	
9	358368.47	1393999.83	
10	358390.93	1394013.69	
11	358403.62	1394005.76	
12	358412.63	1394018.48	
13	358416.73	1394018.69	
14	358421.59	1394025.58	
15	358439.66	1394058.01	
16	358463.46	1394095.99	
17	358485.20	1394140.67	
18	358504.63	1394172.23	
19	358512.85	1394182.71	

20	358517.57	1394194.73	
21	358519.08	1394197.62	
22	358538.83	1394225.22	
23	358542.98	1394231.53	
24	358415.87	1394284.57	
25	358342.01	1394313.49	
26	358331.09	1394339.24	
27	358143.44	1394119.28	
28	357946.94	1393897.19	
29	358101.09	1393753.17	
1	358172.12	1393731.82	

9.22. Регламентный участок 22 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	358649.09	1394436.09	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	358622.12	1394458.28	
3	358628.32	1394465.79	
4	358595.49	1394495.63	
5	358576.91	1394510.38	
6	358520.40	1394563.57	
7	358366.78	1394381.20	
8	358331.09	1394339.24	
9	358342.01	1394313.49	
10	358415.87	1394284.57	
11	358542.98	1394231.53	
12	358543.18	1394231.38	
13	358547.61	1394228.26	
14	358551.63	1394234.12	
15	358553.47	1394232.86	
16	358555.43	1394235.57	
17	358565.50	1394230.66	
18	358590.00	1394282.85	
19	358621.71	1394332.13	
20	358634.91	1394347.88	
21	358659.63	1394371.80	
22	358677.82	1394393.98	
1	358649.09	1394436.09	

9.23. Регламентный участок 23 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359128.77	1394135.51	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359227.09	1394059.71	
3	359229.31	1394063.37	
4	359228.44	1394086.03	
5	359235.14	1394086.47	
6	359234.72	1394087.09	
7	359223.47	1394090.33	
8	359232.60	1394104.68	
9	359219.59	1394115.33	
10	359225.08	1394122.06	
11	359173.39	1394161.75	
12	359211.40	1394205.76	
13	359194.15	1394220.65	
14	359157.91	1394173.47	
1	359128.77	1394135.51	

9.24. Регламентный участок 24 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359849.70	1394365.42	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359801.52	1394326.46	
3	359797.79	1394330.33	
4	359780.89	1394314.94	
5	359785.20	1394310.24	
6	359770.55	1394297.12	
7	359732.09	1394258.44	
8	359637.59	1394188.45	
9	359597.64	1394153.20	
10	359560.84	1394128.29	
11	359588.33	1394101.12	
12	359635.01	1394143.97	
13	359627.94	1394151.92	
14	359745.64	1394244.14	
15	359815.04	1394308.77	
16	359864.38	1394349.49	

17	359860.02	1394354.01	
1	359849.70	1394365.42	

9.25. Регламентный участок 25 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360243.57	1394139.74	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360214.25	1394166.70	
3	360217.33	1394170.25	
4	360194.71	1394190.66	
5	360154.32	1394146.73	
6	360147.85	1394144.21	
7	360036.17	1394179.95	
8	360026.77	1394159.18	
9	360204.82	1394095.65	
1	360243.57	1394139.74	

9.26. Регламентный участок 26 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360122.91	1394348.41	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360125.33	1394337.23	
3	360186.99	1394291.28	
4	360209.26	1394273.97	
5	360229.40	1394260.12	
6	360257.82	1394238.67	
7	360260.45	1394241.32	
8	360234.50	1394374.94	
1	360122.91	1394348.41	

9.27. Регламентный участок 27 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360249.06	1394375.62	Картометрический

2	360260.81	1394313.16	метод определения координат Mt=0.02
3	360270.78	1394263.26	
4	360281.82	1394255.38	
5	360305.30	1394238.61	
6	360339.92	1394247.45	
7	360347.28	1394258.32	
8	360326.26	1394271.67	
9	360322.17	1394290.58	
10	360341.76	1394296.20	
11	360338.16	1394308.20	
12	360336.26	1394314.52	
13	360317.99	1394392.06	
14	360297.37	1394387.25	
15	360273.02	1394381.53	
1	360249.06	1394375.62	

9.28. Регламентный участок 28 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360342.54	1394212.78	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360355.72	1394208.25	
3	360404.46	1394211.75	
4	360404.03	1394220.76	
5	360404.46	1394227.75	
6	360403.03	1394236.26	
7	360401.26	1394240.49	
8	360382.87	1394237.27	
9	360376.70	1394235.52	
10	360365.21	1394237.83	
11	360352.22	1394242.12	
1	360342.54	1394212.78	

9.29. Регламентный участок 29 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360331.85	1394398.46	Картометрический метод определения координат
2	360354.82	1394303.92	
3	360389.24	1394312.12	

4	360399.19	1394354.55	Mt=0.02
5	360380.76	1394409.38	
1	360331.85	1394398.46	

9.30. Регламентный участок 30 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360401.26	1394240.49	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360403.03	1394236.26	
3	360404.46	1394227.75	
4	360404.03	1394220.76	
5	360404.46	1394211.75	
6	360438.31	1394219.84	
7	360470.25	1394226.39	
8	360460.60	1394274.37	
9	360429.82	1394250.15	
1	360401.26	1394240.49	

9.31. Регламентный участок 31 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360369.22	1394298.64	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360369.22	1394298.64	
3	360389.79	1394303.53	
4	360412.90	1394335.13	
5	360420.05	1394322.63	
6	360471.53	1394353.18	
7	360483.01	1394360.54	
8	360486.98	1394356.51	
9	360495.84	1394358.56	
10	360503.27	1394369.30	
11	360487.62	1394433.07	
12	360469.32	1394429.20	
13	360470.62	1394423.72	
14	360472.55	1394415.40	
15	360475.85	1394400.88	
16	360478.14	1394390.15	
17	360458.80	1394383.47	

18	360455.10	1394381.66	
19	360451.40	1394379.85	
20	360434.44	1394371.24	
21	360433.28	1394370.69	
22	360405.27	1394357.33	
23	360401.76	1394355.19	
24	360399.19	1394354.55	
25	360389.24	1394312.12	
26	360367.25	1394306.88	
1	360369.22	1394298.64	

9.32. Регламентный участок 32 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360380.76	1394409.38	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360399.19	1394354.55	
3	360401.76	1394355.19	
4	360405.27	1394357.33	
5	360433.28	1394370.69	
6	360434.44	1394371.24	
7	360451.40	1394379.85	
8	360455.10	1394381.66	
9	360458.80	1394383.47	
10	360478.14	1394390.15	
11	360475.85	1394400.88	
12	360472.55	1394415.40	
13	360470.62	1394423.72	
14	360469.32	1394429.20	
15	360421.86	1394418.56	
1	360380.76	1394409.38	

9.33. Регламентный участок 33 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360458.95	1394282.95	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360460.60	1394274.37	
3	360470.25	1394226.39	
4	360641.09	1394261.41	

5	360631.67	1394309.66	
6	360627.66	1394331.68	
7	360548.29	1394314.69	
8	360528.52	1394311.07	
9	360505.91	1394303.59	
10	360480.19	1394292.44	
11	360473.40	1394288.65	
1	360458.95	1394282.95	

9.34. Регламентный участок 34 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360487.62	1394433.07	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360503.27	1394369.30	
3	360519.17	1394372.86	
4	360522.02	1394365.74	
5	360523.55	1394361.03	
6	360525.78	1394349.96	
7	360530.32	1394327.57	
8	360544.77	1394331.01	
9	360548.29	1394314.69	
10	360627.66	1394331.68	
11	360624.09	1394351.25	
12	360626.55	1394351.90	
13	360616.15	1394397.02	
14	360563.96	1394381.55	
15	360539.09	1394371.74	
16	360530.53	1394410.88	
17	360523.34	1394409.21	
18	360516.83	1394433.57	
19	360515.78	1394438.80	
1	360487.62	1394433.07	

9.35. Регламентный участок 35 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360661.93	1394309.57	Картометрический метод определения
2	360648.47	1394309.60	

3	360631.67	1394309.66	координат Mt=0.02
4	360641.09	1394261.41	
5	360645.19	1394261.80	
6	360650.01	1394239.06	
7	360676.53	1394244.64	
1	360661.93	1394309.57	

9.36. Регламентный участок 36 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360784.24	1394266.74	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360777.11	1394298.51	
3	360773.86	1394299.39	
4	360749.37	1394296.85	
5	360731.52	1394293.52	
6	360683.14	1394305.46	
7	360668.18	1394309.54	
8	360661.94	1394309.56	
9	360676.53	1394244.64	
1	360784.24	1394266.74	

9.37. Регламентный участок 37режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360797.05	1394300.22	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360782.16	1394297.15	
3	360777.11	1394298.51	
4	360784.22	1394266.73	
5	360803.26	1394270.53	
1	360797.05	1394300.22	

9.38. Регламентный участок 38 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360830.52	1394307.12	Картометрический

2	360797.05	1394300.22	метод определения координат Mt=0.02
3	360803.26	1394270.53	
4	360837.35	1394277.29	
1	360830.52	1394307.12	

9.39. Регламентный участок 39 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360446.72	1394526.86	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360463.60	1394445.42	
3	360472.39	1394448.06	
4	360526.22	1394459.75	
5	360610.32	1394475.02	
6	360620.07	1394477.23	
7	360618.34	1394510.95	
8	360606.60	1394506.31	
9	360570.21	1394507.56	
10	360560.78	1394508.14	
11	360547.74	1394510.01	
12	360510.83	1394514.75	
13	360503.61	1394516.26	
14	360471.81	1394521.63	
15	360465.56	1394522.53	
16	360451.58	1394525.32	
1	360446.72	1394526.86	

9.40. Регламентный участок 40 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360493.29	1394669.24	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360493.88	1394666.53	
3	360494.23	1394666.70	
4	360508.29	1394645.77	
5	360513.58	1394639.25	
6	360516.35	1394642.03	
7	360542.22	1394613.68	
8	360548.07	1394597.22	

9	360549.43	1394594.68	
10	360569.20	1394530.81	
11	360569.38	1394530.23	
12	360589.43	1394526.74	
13	360606.66	1394524.99	
14	360613.75	1394520.54	
15	360617.80	1394520.90	
16	360617.76	1394522.32	
17	360626.47	1394550.57	
18	360627.42	1394621.64	
19	360610.80	1394680.13	
20	360593.20	1394675.74	
21	360592.56	1394678.58	
22	360575.53	1394674.87	
23	360569.61	1394680.01	
24	360568.51	1394683.95	
25	360547.05	1394678.64	
26	360521.53	1394668.89	
1	360493.29	1394669.24	

9.41. Регламентный участок 41 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360610.82	1394680.12	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360599.85	1394726.53	
3	360548.80	1394716.21	
4	360525.10	1394710.10	
5	360478.59	1394698.09	
6	360485.86	1394672.75	
7	360493.31	1394669.23	
8	360521.55	1394668.88	
9	360547.07	1394678.63	
10	360568.53	1394683.94	
11	360569.63	1394680.00	
12	360575.55	1394674.86	
13	360592.58	1394678.57	
14	360593.22	1394675.73	
1	360610.82	1394680.12	

9.42. Регламентный участок 42 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360569.20	1394530.81	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360549.43	1394594.68	
3	360548.07	1394597.22	
4	360542.22	1394613.68	
5	360540.21	1394615.98	
6	360524.39	1394608.48	
7	360518.73	1394613.52	
8	360516.76	1394616.32	
9	360498.61	1394607.11	
10	360500.90	1394602.68	
11	360511.40	1394583.39	
12	360512.32	1394583.93	
13	360513.43	1394582.05	
14	360477.38	1394571.44	
15	360469.82	1394569.99	
16	360452.42	1394569.35	
17	360453.21	1394566.62	
18	360454.01	1394563.89	
19	360454.07	1394562.31	
20	360454.13	1394560.73	
21	360454.52	1394557.21	
22	360454.91	1394553.68	
23	360455.65	1394553.35	
24	360462.31	1394550.20	
25	360472.33	1394546.36	
26	360476.17	1394545.26	
27	360499.71	1394536.70	
28	360519.61	1394532.94	
29	360537.12	1394532.05	
30	360537.50	1394532.69	
31	360547.11	1394532.31	
32	360558.23	1394531.00	
1	360569.20	1394530.81	

9.43. Регламентный участок 43 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360463.60	1394445.42	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360446.72	1394526.86	
3	360438.51	1394529.45	
4	360417.56	1394542.07	
5	360366.31	1394580.82	
6	360356.21	1394590.44	
7	360343.65	1394577.10	
8	360357.62	1394518.45	
9	360346.38	1394515.78	
10	360325.55	1394510.57	
11	360317.60	1394508.33	
12	360341.24	1394416.83	
13	360355.31	1394420.31	
14	360356.24	1394420.57	
15	360379.87	1394425.15	
16	360393.86	1394428.31	
17	360400.20	1394429.75	
18	360400.74	1394430.03	
19	360415.07	1394432.93	
20	360422.52	1394434.59	
21	360436.60	1394438.13	
22	360441.66	1394439.43	
23	360452.86	1394442.29	
24	360454.80	1394442.78	
1	360463.60	1394445.42	

9.44. Регламентный участок 44 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360219.66	1394522.15	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360234.17	1394445.13	
3	360244.02	1394399.08	
4	360248.13	1394396.85	
5	360273.17	1394400.80	
6	360295.61	1394406.20	

7	360304.66	1394408.38	
8	360311.28	1394409.97	
9	360316.54	1394411.02	
10	360329.23	1394413.86	
11	360319.45	1394458.53	
12	360308.86	1394456.16	
13	360308.78	1394456.52	
14	360301.56	1394455.02	
15	360294.82	1394483.85	
16	360293.14	1394491.14	
17	360291.01	1394500.38	
18	360298.30	1394501.87	
19	360307.93	1394504.21	
20	360308.76	1394504.43	
21	360303.27	1394521.78	
22	360290.96	1394571.37	
23	360285.41	1394595.23	
24	360278.91	1394623.30	
25	360262.60	1394619.90	
26	360270.75	1394582.39	
27	360281.17	1394535.65	
28	360241.32	1394526.98	
29	360221.00	1394522.45	
1	360219.66	1394522.15	

9.45. Регламентный участок 45 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360040.66	1394395.88	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360095.50	1394361.15	
3	360101.62	1394360.84	
4	360104.30	1394361.35	
5	360138.23	1394372.03	
6	360141.13	1394363.79	
7	360219.26	1394387.22	
8	360216.96	1394395.92	
9	360229.81	1394399.73	
10	360223.55	1394433.38	
11	360216.71	1394468.60	
12	360205.21	1394527.74	
13	360197.79	1394565.68	

14	360193.44	1394586.45	
15	360191.92	1394596.20	
16	360187.20	1394621.13	
17	360169.40	1394616.51	
18	360152.04	1394611.98	
19	360134.56	1394607.53	
20	360125.22	1394605.12	
21	360125.16	1394605.35	
22	360124.45	1394605.17	
23	360128.88	1394588.08	
24	360075.12	1394573.81	
25	360052.28	1394586.21	
26	360045.01	1394584.42	
27	360015.95	1394577.00	
28	360006.83	1394574.64	
29	360015.33	1394536.98	
30	360042.56	1394416.39	
1	360040.66	1394395.88	

9.46. Регламентный участок 46 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360651.04	1394745.85	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360654.23	1394799.93	
3	360648.73	1394815.36	
4	360626.48	1394806.64	
5	360626.15	1394803.03	
6	360615.35	1394797.28	
7	360604.54	1394794.31	
8	360610.67	1394771.51	
9	360610.07	1394759.40	
10	360614.42	1394746.19	
11	360638.70	1394745.92	
1	360651.04	1394745.85	

9.47. Регламентный участок 47 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25	Погрешность положения характерной точки (Mt), м

	X	Y	
1	359932.67	1396012.27	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359924.92	1396030.15	
3	359915.95	1396057.65	
4	359911.59	1396082.02	
5	359874.01	1396052.94	
6	359862.75	1395991.92	
7	359888.92	1395997.68	
8	359914.32	1396004.38	
1	359932.67	1396012.27	

9.48. Регламентный участок 48 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360076.69	1397366.11	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360088.84	1397369.37	
3	360113.36	1397380.49	
4	360115.00	1397383.20	
5	360125.33	1397386.19	
6	360138.23	1397345.76	
7	360141.11	1397326.27	
8	360162.12	1397324.72	
9	360159.88	1397331.48	
10	360135.82	1397396.86	
11	360152.59	1397428.31	
12	360147.06	1397495.50	
13	360132.13	1397536.88	
14	360184.85	1397593.61	
15	360196.64	1397631.46	
16	360186.67	1397636.09	
17	360172.39	1397621.84	
18	360109.18	1397594.03	
19	360090.28	1397592.20	
20	360073.64	1397594.51	
21	360063.63	1397599.16	
22	360058.34	1397603.12	
23	360054.82	1397599.04	
24	360040.01	1397586.61	
25	360024.53	1397572.63	
26	360015.12	1397580.97	
27	360007.09	1397585.47	

28	359999.51	1397595.47	
29	359997.36	1397589.52	
30	359993.52	1397570.00	
31	360027.77	1397487.73	
1	360076.69	1397366.11	

9.49. Регламентный участок 49 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360058.34	1397603.12	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360063.63	1397599.16	
3	360073.64	1397594.51	
4	360090.28	1397592.20	
5	360090.65	1397609.14	
6	360101.90	1397613.55	
7	360113.18	1397615.68	
8	360120.63	1397619.22	
9	360142.74	1397656.93	
10	360152.78	1397691.03	
11	360162.85	1397734.59	
12	360159.05	1397734.65	
13	360150.02	1397735.03	
14	360146.60	1397734.87	
15	360130.82	1397736.10	
16	360130.78	1397730.11	
17	360127.51	1397723.26	
18	360121.92	1397710.24	
19	360119.62	1397704.42	
20	360115.00	1397698.28	
21	360112.44	1397690.04	
22	360108.34	1397676.22	
23	360107.28	1397671.90	
24	360106.43	1397669.74	
25	360104.19	1397662.49	
26	360099.25	1397652.66	
27	360098.12	1397653.28	
28	360094.62	1397653.74	
29	360088.90	1397641.59	
30	360084.58	1397634.53	
31	360087.04	1397633.25	
32	360078.93	1397621.63	

1	360058.34	1397603.12	

9.50. Регламентный участок 50 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360130.82	1397736.10	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360127.69	1397763.43	
3	360118.57	1397798.78	
4	360123.96	1397800.14	
5	360115.78	1397809.60	
6	360093.19	1397804.46	
7	360096.61	1397788.38	
8	360082.90	1397787.48	
9	360084.85	1397782.22	
10	360083.52	1397775.54	
11	360081.72	1397768.04	
12	360078.53	1397759.11	
13	360077.52	1397757.26	
14	360075.45	1397752.41	
15	360075.79	1397744.53	
16	360077.13	1397738.30	
17	360080.89	1397736.97	
18	360080.52	1397719.71	
19	360076.74	1397706.64	
20	360072.94	1397700.36	
21	360067.02	1397681.94	
22	360063.35	1397675.76	
23	360055.76	1397659.16	
24	360055.68	1397656.78	
25	360050.85	1397645.54	
26	360046.11	1397635.62	
27	360033.85	1397617.59	
28	360015.12	1397580.97	
29	360024.53	1397572.63	
30	360040.01	1397586.61	
31	360054.82	1397599.04	
32	360058.34	1397603.12	
33	360078.93	1397621.63	
34	360087.04	1397633.25	
35	360084.58	1397634.53	
36	360088.90	1397641.59	

37	360094.62	1397653.74	
38	360098.12	1397653.28	
39	360099.26	1397652.66	
40	360104.19	1397662.49	
41	360106.43	1397669.74	
42	360107.28	1397671.90	
43	360108.34	1397676.22	
44	360112.44	1397690.04	
45	360115.00	1397698.28	
46	360119.62	1397704.42	
47	360121.92	1397710.24	
48	360127.51	1397723.26	
49	360130.78	1397730.11	
1	360130.82	1397736.10	

9.51. Регламентный участок 51 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360082.90	1397787.48	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360055.54	1397785.69	
3	360047.48	1397786.05	
4	360048.48	1397785.23	
5	360048.51	1397780.02	
6	360046.95	1397776.17	
7	360047.02	1397775.11	
8	360047.21	1397774.40	
9	360047.19	1397767.80	
10	360047.21	1397762.48	
11	360048.14	1397761.80	
12	360047.87	1397758.37	
13	360048.93	1397754.18	
14	360048.70	1397740.60	
15	360048.76	1397739.15	
16	360049.49	1397716.12	
17	360049.02	1397715.00	
18	360045.78	1397707.43	
19	360042.55	1397707.96	
20	360036.86	1397686.98	
21	360025.05	1397655.47	
22	360003.12	1397605.46	
23	359999.51	1397595.47	

24	360007.09	1397585.47	
25	360015.12	1397580.97	
26	360033.85	1397617.59	
27	360046.11	1397635.62	
28	360050.85	1397645.54	
29	360055.68	1397656.78	
30	360055.76	1397659.16	
31	360063.35	1397675.76	
32	360067.02	1397681.94	
33	360072.94	1397700.36	
34	360076.74	1397706.64	
35	360080.52	1397719.71	
36	360080.89	1397736.97	
37	360077.13	1397738.30	
38	360075.79	1397744.53	
39	360075.45	1397752.41	
40	360077.52	1397757.26	
41	360078.53	1397759.11	
42	360081.72	1397768.04	
43	360083.52	1397775.54	
44	360084.85	1397782.22	
1	360082.90	1397787.48	

9.52. Регламентный участок 52 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	358979.61	1398420.02	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	358922.54	1398407.17	
3	358934.44	1398189.44	
4	358972.47	1397801.34	
5	358998.28	1397808.04	
6	359019.52	1397809.93	
7	359029.88	1397807.22	
8	359027.46	1397827.43	
9	359028.82	1397827.86	
10	359028.70	1397829.52	
11	359027.94	1397829.52	
12	359027.86	1397832.35	
13	359022.08	1397878.40	
14	359018.21	1397989.03	
15	359021.96	1397989.13	

16	359028.56	1397990.22	
17	359027.87	1397999.62	
18	359025.16	1398020.23	
19	359017.25	1398061.37	
20	359014.71	1398079.65	
21	359012.57	1398112.59	
22	359013.92	1398122.90	
23	359017.28	1398159.74	
24	359016.91	1398169.41	
25	359016.19	1398188.12	
26	359015.92	1398196.05	
27	359015.44	1398211.61	
28	359015.66	1398245.06	
29	359016.50	1398257.86	
30	359017.16	1398265.42	
31	359022.96	1398305.62	
32	359024.20	1398321.68	
33	359029.90	1398360.77	
34	359031.35	1398375.68	
35	359034.92	1398404.25	
36	359040.65	1398472.54	
37	359040.56	1398493.86	
38	359039.40	1398517.67	
39	359037.32	1398548.64	
40	359034.60	1398568.60	
41	359041.58	1398569.72	
42	359031.86	1398599.82	
43	359029.43	1398611.70	
44	359031.37	1398611.89	
45	359030.49	1398615.93	
46	359037.49	1398617.52	
47	359035.97	1398626.99	
48	359040.56	1398637.71	
49	359036.83	1398656.22	
50	359018.75	1398653.37	
51	359009.22	1398652.74	
52	359009.22	1398655.43	
53	359005.03	1398713.03	
54	359003.47	1398712.67	
55	359003.63	1398716.30	
56	359004.88	1398716.40	
57	359003.63	1398738.41	
58	359000.80	1398761.01	
59	359005.98	1398762.49	
60	359010.87	1398829.77	

61	359015.14	1398843.19	
62	359008.28	1398845.40	
63	358975.50	1398811.41	
64	358907.87	1398793.05	
65	358919.90	1398655.06	
66	358956.80	1398530.84	
1	358979.61	1398420.02	

9.53. Регламентный участок 53 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359018.75	1398653.37	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359036.83	1398656.22	
3	359035.22	1398672.97	
4	359034.69	1398676.62	
5	359046.47	1398678.17	
6	359064.14	1398680.26	
7	359080.19	1398679.20	
8	359112.37	1398677.33	
9	359112.66	1398679.58	
10	359116.19	1398720.34	
11	359117.30	1398731.37	
12	359126.26	1398820.75	
13	359126.41	1398820.94	
14	359133.52	1398830.08	
15	359137.64	1398859.81	
16	359137.35	1398865.82	
17	359137.14	1398873.14	
18	359132.44	1398872.92	
19	359133.21	1398886.39	
20	359133.25	1398888.31	
21	359133.22	1398898.69	
22	359163.11	1398919.84	
23	359155.22	1398930.87	
24	359167.00	1398939.29	
25	359205.41	1398970.16	
26	359184.85	1398994.34	
27	359188.50	1399022.10	
28	359182.92	1399022.72	
29	359184.35	1399040.21	
30	359178.53	1399050.06	

31	359175.20	1399054.14	
32	359169.54	1399054.95	
33	359150.50	1399049.22	
34	359147.77	1399051.65	
35	359142.15	1399051.61	
36	359144.45	1399065.62	
37	359144.84	1399067.95	
38	359145.13	1399095.20	
39	359144.39	1399106.65	
40	359143.11	1399113.93	
41	359130.90	1399111.42	
42	359129.68	1399031.70	
43	359035.22	1398899.38	
44	359008.28	1398845.40	
45	359015.14	1398843.19	
46	359010.87	1398829.77	
47	359005.98	1398762.49	
48	359000.80	1398761.01	
49	359003.63	1398738.41	
50	359004.88	1398716.40	
51	359003.63	1398716.30	
52	359003.47	1398712.67	
53	359005.03	1398713.03	
54	359009.22	1398655.43	
55	359009.22	1398652.74	
1	359018.75	1398653.37	

9.54. Регламентный участок 54 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359394.42	1399299.72	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359337.72	1399303.12	
3	359338.83	1399318.27	
4	359315.12	1399320.52	
5	359291.77	1399307.40	
6	359172.10	1399317.82	
7	359168.21	1399307.00	
8	359178.74	1399299.07	
9	359222.37	1399265.00	
10	359227.43	1399262.52	
11	359241.28	1399255.72	

12	359244.96	1399253.92	
13	359270.15	1399242.11	
14	359284.59	1399235.16	
15	359287.00	1399233.53	
16	359290.10	1399232.49	
17	359313.81	1399222.17	
18	359327.13	1399218.45	
19	359341.13	1399214.76	
20	359358.51	1399209.87	
21	359368.55	1399207.12	
22	359373.98	1399204.75	
23	359409.69	1399202.80	
24	359416.99	1399220.72	
25	359423.17	1399288.32	
26	359423.34	1399293.76	
27	359423.35	1399301.12	
1	359394.42	1399299.72	

9.55. Регламентный участок 55 режима Р-3

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359519.05	1399182.43	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359525.05	1399181.48	
3	359543.03	1399179.25	
4	359599.37	1399173.17	
5	359618.73	1399169.27	
6	359618.35	1399167.34	
7	359727.54	1399162.87	
8	359808.29	1399179.20	
9	359803.80	1399197.35	
10	359802.42	1399199.72	
11	359798.02	1399205.02	
12	359794.44	1399208.33	
13	359791.43	1399213.23	
14	359791.02	1399214.80	
15	359782.27	1399244.62	
16	359772.40	1399248.63	
17	359772.33	1399263.11	
18	359748.53	1399284.83	
19	359747.83	1399310.96	
20	359669.28	1399359.19	

21	359621.44	1399368.05	
22	359620.17	1399307.97	
23	359522.26	1399304.75	
24	359528.01	1399272.27	
25	359527.82	1399262.79	
26	359525.66	1399250.99	
27	359520.99	1399208.92	
1	359519.05	1399182.43	

10. Координаты характерных (поворотных) точек границ регламентных участков режима Р-4 (регулирования застройки) на территории Достопримечательного места.

10.1. Регламентный участок 1 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	355895.70	1392553.39	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	355891.82	1392534.67	
3	355894.54	1392491.95	
4	355928.37	1392463.71	
5	355997.37	1392408.16	
6	355985.07	1392375.25	
7	355993.95	1392346.24	
8	356013.11	1392339.22	
9	356058.01	1392353.95	
10	356081.67	1392408.03	
11	356119.01	1392422.24	
12	356100.44	1392455.62	
13	356095.13	1392456.50	
14	356085.35	1392460.41	
15	356076.88	1392468.19	
16	356070.91	1392474.89	
17	356039.30	1392518.48	
18	356032.77	1392529.69	
19	356035.09	1392531.13	
20	356026.51	1392544.88	
21	356023.23	1392543.85	
22	356019.27	1392542.61	
23	356015.35	1392553.68	
24	356015.32	1392562.30	
25	356015.64	1392568.94	

26	356014.22	1392582.36	
27	356012.76	1392596.20	
28	356011.12	1392606.32	
29	356010.64	1392610.38	
30	356002.43	1392610.04	
31	355935.86	1392582.65	
32	355927.47	1392548.22	
1	355895.70	1392553.39	

10.2. Регламентный участок 2 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
Внешний контур			
1	357488.52	1393125.94	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357434.08	1393168.65	
3	357378.97	1393212.03	
4	357345.85	1393237.42	
5	357336.14	1393246.78	
6	357328.02	1393253.82	
7	357320.99	1393262.76	
8	357318.42	1393258.22	
9	357281.59	1393280.34	
10	357275.81	1393278.98	
11	357256.83	1393276.87	
12	357253.03	1393275.49	
13	357248.18	1393273.29	
14	357223.25	1393255.06	
15	357210.60	1393245.70	
16	357116.42	1393169.71	
17	357082.07	1393142.55	
18	357076.06	1393139.73	
19	357083.43	1393118.32	
20	356907.76	1393059.95	
21	356844.48	1393025.21	
22	356841.49	1393030.18	
23	356830.31	1393024.10	
24	356820.26	1393044.58	
25	356801.13	1393102.24	
26	356764.68	1393167.29	
27	356565.64	1393227.63	
28	356431.96	1393134.55	

29	356447.03	1393059.51	
30	356324.05	1392991.03	
31	356341.93	1392958.53	
32	356353.93	1392938.00	
33	356350.62	1392936.17	
34	356347.99	1392934.20	
35	356347.10	1392931.12	
36	356347.62	1392927.77	
37	356334.34	1392926.90	
38	356333.91	1392926.70	
39	356333.61	1392926.25	
40	356320.52	1392910.53	
41	356285.24	1392891.59	
42	356234.48	1392863.31	
43	356226.19	1392858.81	
44	356199.04	1392841.88	
45	356209.65	1392822.31	
46	356252.96	1392798.05	
47	356256.26	1392764.53	
48	356255.80	1392716.74	
49	356255.86	1392659.10	
50	356255.06	1392637.90	
51	356253.57	1392594.70	
52	356250.63	1392560.03	
53	356267.00	1392560.10	
54	356289.14	1392521.49	
55	356288.55	1392508.07	
56	356306.96	1392481.93	
57	356331.16	1392462.66	
58	356355.16	1392409.01	
59	356356.00	1392400.85	
60	356367.39	1392377.96	
61	356389.38	1392384.91	
62	356402.34	1392388.24	
63	356418.03	1392385.50	
64	356426.17	1392385.04	
65	356429.03	1392385.67	
66	356455.66	1392385.64	
67	356458.92	1392370.50	
68	356462.84	1392351.11	
69	356468.78	1392352.26	
70	356484.55	1392357.16	
71	356488.21	1392358.29	
72	356490.06	1392348.66	
73	356493.53	1392350.87	

74	356527.66	1392349.60	
75	356555.99	1392356.70	
76	356559.74	1392357.07	
77	356579.79	1392404.17	
78	356624.94	1392393.08	
79	356720.30	1392389.88	
80	356822.58	1392501.08	
81	357178.07	1392537.74	
82	357408.58	1392617.26	
83	357487.53	1392821.08	
84	357651.08	1392906.81	
85	357639.69	1392979.79	
86	357627.49	1393027.38	
87	357612.03	1393063.22	
88	357601.52	1393089.56	
1	357488.52	1393125.94	
Внутренний контур			
1	357407.04	1393051.33	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357398.98	1393058.05	
3	357447.21	1393112.20	
4	357464.66	1393092.33	
1	357407.04	1393051.33	
Внутренний контур			
1	357016.68	1392679.27	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357006.81	1392683.91	
3	357009.84	1392694.76	
4	357025.86	1392713.57	
5	357017.77	1392720.88	
6	356993.27	1392697.36	
7	356969.68	1392699.44	
8	356950.74	1392715.37	
9	356937.41	1392760.84	
10	356936.06	1392766.27	
11	356952.71	1392779.84	
12	356966.58	1392768.74	
13	357020.08	1392732.19	
14	357024.66	1392730.56	
15	357032.89	1392730.93	
16	357091.98	1392736.67	
17	357093.65	1392732.45	
18	357109.64	1392732.56	
19	357125.30	1392734.74	
20	357126.33	1392731.95	
21	357127.34	1392731.72	
22	357155.71	1392718.99	

23	357181.28	1392717.95	
24	357201.62	1392717.22	
25	357205.97	1392717.57	
26	357225.99	1392696.59	
27	357226.70	1392695.24	
28	357227.57	1392693.51	
29	357229.04	1392688.33	
30	357232.39	1392669.04	
31	357190.03	1392678.33	
32	357162.70	1392688.38	
33	357131.63	1392693.32	
34	357094.07	1392694.02	
35	357032.69	1392695.36	
36	357024.99	1392683.40	
1	357016.68	1392679.27	

10.3. Регламентный участок 3 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357526.46	1393113.73	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357580.57	1393247.28	
3	357614.77	1393307.09	
4	357644.14	1393350.61	
5	357650.94	1393361.43	
6	357654.22	1393366.66	
7	357654.64	1393366.42	
8	357658.36	1393372.34	
9	357677.30	1393402.67	
10	357683.97	1393411.74	
11	357703.65	1393451.68	
12	357707.19	1393463.59	
13	357711.22	1393479.83	
14	357714.69	1393496.01	
15	357715.41	1393506.72	
16	357715.72	1393527.30	
17	357713.85	1393539.45	
18	357710.25	1393555.35	
19	357705.88	1393568.27	
20	357699.04	1393584.05	
21	357680.70	1393618.84	
22	357677.69	1393624.55	

23	357670.14	1393621.77	
24	357633.19	1393691.37	
25	357621.69	1393687.85	
26	357617.88	1393686.93	
27	357617.14	1393640.65	
28	357589.79	1393630.09	
29	357582.30	1393632.89	
30	357566.77	1393586.44	
31	357554.64	1393544.35	
32	357453.99	1393452.20	
33	357437.80	1393460.35	
34	357435.93	1393419.66	
35	357447.04	1393414.29	
36	357453.78	1393405.75	
37	357482.56	1393366.89	
38	357473.81	1393368.88	
39	357452.05	1393348.52	
40	357443.56	1393334.05	
41	357439.33	1393329.09	
42	357428.08	1393318.71	
43	357421.88	1393312.43	
44	357409.80	1393301.93	
45	357376.72	1393268.50	
46	357345.85	1393237.42	
47	357378.97	1393212.03	
48	357392.04	1393228.45	
49	357402.73	1393220.00	
50	357422.65	1393203.69	
51	357449.19	1393182.89	
52	357434.08	1393168.65	
53	357488.52	1393125.94	
1	357526.46	1393113.73	

10.4. Регламентный участок 4 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	357651.08	1392906.81	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	357740.95	1392852.42	
3	357874.93	1392988.58	
4	357999.41	1393050.79	
5	357981.19	1393113.25	

6	357953.69	1393103.15	
7	357943.98	1393115.92	
8	357925.02	1393111.40	
9	357866.74	1393079.03	
10	357848.51	1393064.87	
11	357830.31	1393060.92	
12	357824.83	1393077.59	
13	357805.23	1393071.21	
14	357781.59	1393070.15	
15	357762.36	1393072.29	
16	357754.53	1393076.48	
17	357736.50	1393077.73	
18	357718.70	1393073.28	
19	357715.42	1393071.22	
20	357639.79	1393065.90	
21	357612.03	1393063.22	
22	357627.49	1393027.38	
23	357639.69	1392979.79	
1	357651.08	1392906.81	

10.5. Регламентный участок 5 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
Внешний контур			
1	359482.11	1394022.31	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359460.96	1394049.62	
3	359471.47	1394070.34	
4	359489.01	1394105.28	
5	359472.94	1394119.26	
6	359464.01	1394115.18	
7	359441.65	1394130.74	
8	359455.37	1394153.78	
9	359434.22	1394161.41	
10	359433.87	1394160.45	
11	359379.74	1394142.98	
12	359376.00	1394142.86	
13	359372.76	1394144.10	
14	359370.91	1394146.60	
15	359367.41	1394159.58	
16	359365.24	1394169.91	
17	359365.56	1394176.29	

18	359367.09	1394181.82	
19	359370.20	1394185.71	
20	359358.56	1394190.61	
21	359352.81	1394198.75	
22	359324.20	1394163.84	
23	359300.53	1394112.06	
24	359305.16	1394107.56	
25	359306.33	1394104.65	
26	359302.34	1394100.12	
27	359299.80	1394095.04	
28	359297.76	1394092.04	
29	359267.79	1394074.64	
30	359249.04	1394080.30	
31	359250.46	1394086.39	
32	359243.88	1394087.84	
33	359243.17	1394084.73	
34	359236.74	1394086.27	
35	359235.14	1394086.47	
36	359228.44	1394086.03	
37	359229.31	1394063.37	
38	359227.09	1394059.71	
39	359128.77	1394135.51	
40	359115.22	1394114.37	
41	359069.55	1394047.18	
42	359019.94	1394086.22	
43	359003.91	1394099.44	
44	358999.50	1394114.86	
45	359013.77	1394132.87	
46	359112.23	1394184.00	
47	359123.82	1394202.29	
48	359138.61	1394257.29	
49	359122.89	1394258.15	
50	359120.15	1394277.84	
51	359100.11	1394358.62	
52	359009.88	1394337.44	
53	358936.62	1394322.07	
54	358916.29	1394317.06	
55	358806.73	1394289.80	
56	358765.94	1394279.30	
57	358763.25	1394273.52	
58	358751.35	1394270.11	
59	358685.14	1394253.37	
60	358679.30	1394249.16	
61	358677.27	1394245.36	
62	358658.15	1394238.21	

63	358642.70	1394225.45	
64	358640.77	1394224.16	
65	358616.45	1394199.42	
66	358603.14	1394181.54	
67	358600.74	1394183.03	
68	358563.43	1394127.55	
69	358569.10	1394123.91	
70	358547.89	1394090.07	
71	358548.66	1394089.56	
72	358540.23	1394074.89	
73	358502.28	1394008.76	
74	358506.70	1394005.99	
75	358475.07	1393955.80	
76	358473.06	1393957.09	
77	358444.40	1393919.11	
78	358465.84	1393897.79	
79	358443.08	1393869.10	
80	358474.52	1393844.88	
81	358487.19	1393858.07	
82	358507.74	1393854.53	
83	358532.95	1393834.40	
84	358522.95	1393825.75	
85	358519.20	1393823.19	
86	358512.79	1393818.41	
87	358511.12	1393817.15	
88	358491.98	1393794.48	
89	358486.43	1393787.22	
90	358482.87	1393782.93	
91	358462.10	1393757.68	
92	358454.54	1393764.20	
93	358455.22	1393765.17	
94	358451.76	1393767.70	
95	358449.46	1393764.83	
96	358443.45	1393769.23	
97	358445.16	1393771.36	
98	358437.93	1393776.41	
99	358435.30	1393778.56	
100	358435.34	1393781.06	
101	358436.64	1393782.91	
102	358454.73	1393805.29	
103	358467.24	1393820.83	
104	358462.61	1393828.38	
105	358436.76	1393847.37	
106	358420.59	1393860.74	
107	358417.50	1393860.89	

108	358408.77	1393849.60	
109	358387.32	1393825.32	
110	358388.76	1393824.18	
111	358381.38	1393815.56	
112	358373.59	1393810.17	
113	358370.20	1393806.25	
114	358364.88	1393798.97	
115	358346.93	1393779.56	
116	358340.78	1393772.50	
117	358353.46	1393760.65	
118	358302.72	1393703.67	
119	358352.16	1393654.90	
120	358271.22	1393564.89	
121	358219.30	1393615.12	
122	358212.31	1393576.32	
123	358208.56	1393565.65	
124	358205.58	1393561.42	
125	358197.97	1393552.47	
126	358163.86	1393520.98	
127	358159.45	1393517.33	
128	358148.68	1393510.50	
129	358135.79	1393502.52	
130	358125.69	1393498.66	
131	358071.02	1393452.15	
132	358060.11	1393443.19	
133	357992.78	1393385.88	
134	357989.05	1393383.76	
135	358020.63	1393344.50	
136	358034.33	1393299.40	
137	358009.71	1393267.39	
138	357951.42	1393221.28	
139	357948.70	1393223.86	
140	357910.12	1393192.20	
141	357919.60	1393179.64	
142	357933.36	1393175.97	
143	357944.32	1393163.87	
144	357964.72	1393149.11	
145	357969.68	1393138.32	
146	357981.19	1393113.25	
147	357999.41	1393050.79	
148	358139.21	1393120.66	
149	358275.07	1393067.61	
150	358258.13	1392989.52	
151	358320.42	1392990.04	
152	358352.17	1393002.37	

153	358470.82	1393101.54	
154	358478.67	1393188.26	
155	358438.00	1393216.29	
156	358733.36	1393937.01	
157	358892.27	1394043.76	
158	358979.19	1393944.15	
159	359327.88	1393739.87	
160	359414.45	1393709.14	
161	359541.15	1393787.44	
162	359550.50	1393933.99	
1	359482.11	1394022.31	
Внутренний контур			
1	358842.22	1394072.23	
2	358838.77	1394069.79	
3	358839.33	1394068.99	
4	358837.88	1394067.96	
5	358837.38	1394068.66	
6	358835.87	1394067.61	
7	358836.38	1394066.90	
8	358834.92	1394065.88	
9	358834.50	1394066.47	
10	358819.59	1394056.09	
11	358820.07	1394055.42	
12	358818.05	1394054.00	
13	358817.41	1394054.92	
14	358811.93	1394051.17	
15	358809.85	1394054.21	
16	358778.64	1394033.87	
17	358772.76	1394029.12	
18	358746.12	1394007.04	
19	358724.62	1393983.41	
20	358699.54	1394005.20	
21	358683.13	1394012.71	
22	358698.66	1394026.49	
23	358719.44	1394043.56	
24	358744.83	1394067.79	
25	358779.45	1394102.81	
26	358816.80	1394131.68	
27	358811.55	1394115.45	
28	358819.58	1394099.41	
29	358833.40	1394083.85	
30	358840.53	1394074.66	
1	358842.22	1394072.23	
Внутренний контур			
1	358712.85	1394128.82	

2	358680.28	1394080.26	
3	358674.86	1394082.34	
4	358672.70	1394085.35	
5	358657.64	1394099.20	
6	358636.16	1394118.96	
7	358657.33	1394135.76	
8	358670.73	1394145.34	
9	358683.63	1394159.36	
10	358703.37	1394139.83	
11	358708.46	1394132.27	
1	358712.85	1394128.82	
Внутренний контур			
1	358490.52	1393637.14	
2	358487.09	1393637.67	
3	358508.24	1393688.68	
4	358511.41	1393691.70	
5	358518.22	1393698.17	
6	358523.95	1393705.85	
7	358526.66	1393723.78	
8	358533.44	1393736.54	
9	358533.97	1393741.95	
10	358544.60	1393766.60	
11	358547.89	1393763.57	
12	358549.17	1393764.97	
13	358549.46	1393769.13	
14	358552.97	1393777.68	
15	358558.86	1393795.98	
16	358563.72	1393807.11	
17	358567.17	1393805.33	
18	358594.13	1393791.19	
19	358511.23	1393637.83	
1	358490.52	1393637.14	
Внутренний контур			
1	358104.44	1393200.63	
2	358095.05	1393223.49	
3	358110.86	1393227.25	
4	358121.89	1393229.64	
5	358128.81	1393230.69	
6	358141.99	1393227.26	
7	358168.53	1393219.48	
8	358196.94	1393210.43	
9	358215.14	1393199.49	
10	358237.07	1393183.88	
11	358259.81	1393166.10	
12	358258.82	1393158.95	

13	358250.45	1393165.83	
14	358207.75	1393188.16	
15	358172.53	1393204.62	
16	358160.10	1393206.44	
17	358120.11	1393202.79	
1	358104.44	1393200.63	

10.6. Регламентный участок 6 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	358724.62	1393983.41	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	358746.12	1394007.04	
3	358772.76	1394029.12	
4	358778.64	1394033.87	
5	358809.85	1394054.21	
6	358811.93	1394051.17	
7	358817.41	1394054.92	
8	358818.05	1394054.00	
9	358820.07	1394055.42	
10	358819.59	1394056.09	
11	358834.50	1394066.47	
12	358834.92	1394065.88	
13	358836.38	1394066.90	
14	358835.87	1394067.61	
15	358837.38	1394068.66	
16	358837.88	1394067.96	
17	358839.33	1394068.99	
18	358838.77	1394069.79	
19	358842.22	1394072.23	
20	358840.53	1394074.66	
21	358833.40	1394083.85	
22	358819.58	1394099.41	
23	358811.55	1394115.45	
24	358816.80	1394131.68	
25	358779.45	1394102.81	
26	358744.83	1394067.79	
27	358719.44	1394043.56	
28	358698.66	1394026.49	
29	358683.13	1394012.71	
30	358699.54	1394005.20	

1	358724.62	1393983.41	

10.7. Регламентный участок 7 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359069.55	1394047.18	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359115.22	1394114.37	
3	359128.77	1394135.51	
4	359194.15	1394220.65	
5	359211.40	1394205.76	
6	359231.49	1394229.03	
7	359229.28	1394234.05	
8	359223.12	1394239.71	
9	359215.31	1394246.86	
10	359210.26	1394250.84	
11	359178.91	1394269.25	
12	359170.06	1394271.33	
13	359167.26	1394278.48	
14	359169.21	1394281.10	
15	359165.81	1394294.67	
16	359155.97	1394294.94	
17	359131.03	1394288.97	
18	359138.61	1394257.29	
19	359123.82	1394202.29	
20	359112.23	1394184.00	
21	359013.77	1394132.87	
22	358999.50	1394114.86	
23	359003.91	1394099.44	
24	359019.94	1394086.22	
1	359069.55	1394047.18	

10.8. Регламентный участок 8 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	359482.11	1394022.31	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359562.59	1394097.03	
3	359540.62	1394118.74	
4	359528.10	1394115.62	

5	359485.39	1394071.97	
6	359478.22	1394066.85	
7	359471.47	1394070.34	
8	359460.96	1394049.62	
1	359482.11	1394022.31	

10.9. Регламентный участок 9 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360480.94	1395728.12	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360466.19	1395719.38	
3	360476.62	1395699.35	
4	360474.59	1395696.09	
5	360473.86	1395695.26	
6	360465.84	1395691.05	
7	360451.82	1395684.16	
8	360449.19	1395682.51	
9	360459.91	1395640.21	
10	360462.53	1395630.92	
11	360469.11	1395624.51	
12	360469.35	1395623.58	
13	360470.92	1395617.61	
14	360473.30	1395608.64	
15	360475.30	1395600.89	
16	360486.48	1395603.56	
17	360489.33	1395588.64	
18	360491.95	1395589.29	
19	360495.17	1395592.94	
20	360499.50	1395601.09	
21	360509.64	1395620.92	
22	360513.80	1395629.36	
23	360515.19	1395632.48	
24	360527.50	1395654.96	
25	360528.63	1395653.30	
26	360549.71	1395691.10	
27	360547.70	1395694.06	
28	360550.11	1395696.27	
29	360569.25	1395729.85	
30	360605.38	1395797.43	
31	360607.16	1395796.48	
32	360650.49	1395875.98	

33	360646.89	1395877.98	
34	360618.84	1395893.57	
35	360586.02	1395911.81	
36	360578.16	1395916.18	
37	360564.65	1395923.70	
38	360558.36	1395927.19	
39	360541.21	1395890.13	
40	360534.72	1395870.64	
41	360516.07	1395846.71	
42	360500.99	1395822.05	
43	360515.76	1395790.98	
44	360526.77	1395778.27	
45	360533.98	1395769.94	
46	360514.47	1395753.51	
47	360504.38	1395744.79	
1	360480.94	1395728.12	

10.10. Регламентный участок 10 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360217.58	1395768.31	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360219.64	1395758.33	
3	360224.00	1395756.13	
4	360225.78	1395751.13	
5	360226.64	1395749.22	
6	360227.09	1395748.09	
7	360228.70	1395743.68	
8	360230.19	1395741.16	
9	360230.98	1395739.30	
10	360234.28	1395731.85	
11	360234.34	1395731.69	
12	360239.81	1395721.19	
13	360232.98	1395719.57	
14	360220.16	1395715.75	
15	360221.19	1395710.93	
16	360223.74	1395700.26	
17	360227.52	1395684.49	
18	360231.73	1395667.27	
19	360282.18	1395681.08	
20	360270.31	1395728.40	
21	360275.02	1395731.37	

22	360273.82	1395736.42	
23	360268.92	1395735.26	
24	360258.85	1395780.66	
25	360257.10	1395789.89	
26	360258.71	1395790.03	
27	360261.99	1395790.33	
28	360276.11	1395790.08	
29	360296.85	1395705.74	
30	360322.97	1395711.95	
31	360325.26	1395710.54	
32	360330.32	1395718.74	
33	360343.54	1395730.78	
34	360372.60	1395720.21	
35	360416.72	1395721.71	
36	360419.70	1395723.84	
37	360429.09	1395711.94	
38	360431.62	1395712.97	
39	360442.25	1395720.81	
40	360446.94	1395714.46	
41	360456.04	1395702.12	
42	360471.09	1395709.96	
43	360466.19	1395719.38	
44	360480.94	1395728.12	
45	360504.38	1395744.79	
46	360514.47	1395753.51	
47	360533.98	1395769.94	
48	360526.77	1395778.27	
49	360515.76	1395790.98	
50	360500.99	1395822.05	
51	360460.69	1395782.48	
52	360424.39	1395754.97	
53	360397.89	1395752.03	
54	360380.48	1395768.66	
55	360368.79	1395781.97	
56	360357.66	1395806.84	
57	360353.16	1395816.75	
58	360344.27	1395831.66	
59	360356.61	1395836.11	
60	360350.53	1395848.53	
61	360353.75	1395851.01	
62	360349.49	1395859.05	
63	360311.02	1395876.81	
64	360320.93	1395838.06	
65	360291.21	1395815.21	
66	360287.35	1395815.27	

67	360273.70	1395812.20	
68	360267.52	1395810.81	
69	360261.19	1395796.48	
70	360245.48	1395788.84	
71	360219.99	1395785.10	
1	360217.58	1395768.31	

10.11. Регламентный участок 11 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360400.63	1395944.99	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360402.14	1395929.00	
3	360508.84	1395945.65	
4	360511.10	1396003.30	
5	360515.32	1396011.76	
6	360532.43	1396046.14	
7	360542.00	1396050.39	
8	360601.85	1396109.64	
9	360608.13	1396106.31	
10	360720.38	1396349.84	
11	360715.39	1396350.90	
12	360706.68	1396351.14	
13	360695.91	1396353.25	
14	360686.33	1396356.60	
15	360677.22	1396360.83	
16	360655.76	1396374.61	
17	360643.62	1396349.45	
18	360626.19	1396312.08	
19	360615.54	1396317.75	
20	360607.84	1396315.87	
21	360603.31	1396307.15	
22	360575.45	1396284.95	
23	360568.40	1396283.37	
24	360529.16	1396257.67	
25	360505.64	1396240.60	
26	360503.23	1396238.71	
27	360495.81	1396226.29	
28	360466.88	1396177.67	
29	360459.16	1396171.41	
30	360436.87	1396153.78	
31	360432.71	1396147.70	

32	360421.33	1396135.30	
33	360416.78	1396130.18	
34	360407.34	1396102.21	
35	360408.23	1396098.00	
36	360406.40	1396088.77	
37	360400.13	1396060.59	
38	360384.09	1395954.01	
39	360397.28	1395957.44	
1	360400.63	1395944.99	

10.12. Регламентный участок 12 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360391.82	1395926.80	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360395.10	1395927.71	
3	360402.14	1395929.00	
4	360400.63	1395944.99	
5	360397.28	1395957.44	
6	360384.09	1395954.01	
7	360400.13	1396060.59	
8	360406.40	1396088.77	
9	360408.23	1396098.00	
10	360407.34	1396102.21	
11	360416.78	1396130.18	
12	360388.52	1396096.25	
13	360372.87	1396069.76	
14	360357.12	1396008.10	
15	360351.41	1395997.13	
16	360349.14	1395991.16	
17	360341.44	1395960.92	
18	360337.89	1395938.17	
19	360353.57	1395936.66	
1	360391.82	1395926.80	

10.13. Регламентный участок 13 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360132.41	1395965.14	Картометрический

2	360140.20	1395937.06	метод определения координат Mt=0.02
3	360143.14	1395925.84	
4	360144.39	1395923.89	
5	360149.35	1395915.39	
6	360149.83	1395914.29	
7	360151.14	1395908.99	
8	360165.64	1395866.37	
9	360167.24	1395860.25	
10	360170.48	1395849.01	
11	360176.58	1395820.56	
12	360174.87	1395814.83	
13	360188.46	1395803.25	
14	360192.79	1395804.81	
15	360206.68	1395783.39	
16	360210.55	1395784.03	
17	360210.61	1395783.92	
18	360219.99	1395785.10	
19	360245.48	1395788.84	
20	360261.19	1395796.48	
21	360267.52	1395810.81	
22	360273.70	1395812.20	
23	360287.35	1395815.27	
24	360291.21	1395815.21	
25	360320.93	1395838.06	
26	360311.02	1395876.81	
27	360281.79	1395865.03	
28	360277.73	1395879.44	
29	360250.84	1395873.89	
30	360245.17	1395872.75	
31	360234.10	1395893.33	
32	360217.36	1395899.23	
33	360210.37	1395928.87	
34	360208.17	1395929.34	
35	360181.82	1395932.59	
36	360157.18	1395956.91	
1	360132.41	1395965.14	

10.14. Регламентный участок 14 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360158.00	1396016.74	Картометрический

2	360154.85	1396021.13	метод определения координат Mt=0.02
3	360151.71	1396018.03	
4	360144.54	1396012.31	
5	360142.87	1396008.84	
6	360133.48	1396000.44	
7	360133.24	1395994.51	
8	360136.75	1395981.01	
9	360139.34	1395972.75	
10	360132.41	1395965.14	
11	360157.18	1395956.91	
12	360181.82	1395932.59	
13	360208.17	1395929.34	
14	360210.37	1395928.87	
15	360241.12	1395933.08	
16	360250.04	1395932.70	
17	360257.98	1395937.29	
18	360262.14	1395944.36	
19	360265.23	1395950.78	
20	360269.38	1395959.41	
21	360276.33	1395967.22	
22	360279.66	1395974.72	
23	360295.75	1395996.05	
24	360306.47	1396008.07	
25	360315.58	1396008.08	
26	360318.19	1396013.44	
27	360326.79	1396031.01	
28	360310.17	1396039.85	
29	360320.28	1396057.79	
30	360332.86	1396080.14	
31	360334.53	1396083.10	
32	360335.33	1396121.24	
33	360322.54	1396117.16	
34	360298.11	1396119.00	
35	360259.45	1396144.36	
36	360209.07	1396087.64	
37	360209.86	1396083.88	
38	360226.57	1396056.71	
39	360213.23	1396048.95	
1	360158.00	1396016.74	

10.15. Регламентный участок 15 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360253.93	1396152.35	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360259.45	1396144.36	
3	360298.11	1396119.00	
4	360322.54	1396117.16	
5	360335.33	1396121.24	
6	360354.55	1396149.16	
7	360368.01	1396163.60	
8	360370.72	1396160.96	
9	360415.33	1396195.33	
10	360438.76	1396229.40	
11	360457.34	1396244.06	
12	360476.11	1396260.83	
13	360529.90	1396301.89	
14	360550.01	1396316.61	
15	360578.80	1396337.67	
16	360603.17	1396337.96	
17	360601.88	1396349.00	
18	360625.88	1396352.81	
19	360643.62	1396349.45	
20	360655.76	1396374.61	
21	360646.30	1396377.99	
22	360596.91	1396392.31	
23	360572.77	1396417.62	
24	360484.97	1396388.83	
25	360479.44	1396385.01	
26	360457.45	1396368.13	
27	360440.15	1396354.50	
28	360419.23	1396338.48	
29	360403.39	1396326.00	
30	360395.12	1396323.00	
31	360303.17	1396186.11	
32	360273.91	1396163.90	
1	360253.93	1396152.35	

10.16. Регламентный участок 16 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360013.37	1395988.94	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	359996.98	1395989.97	
3	359978.90	1395983.22	
4	359960.85	1395978.81	
5	359948.01	1395992.47	
6	359947.70	1395992.93	
7	359941.98	1396001.69	
8	359935.96	1396010.74	
9	359934.78	1396010.64	
10	359933.41	1396010.55	
11	359932.67	1396012.27	
12	359914.32	1396004.38	
13	359888.92	1395997.68	
14	359862.75	1395991.92	
15	359854.64	1395958.03	
16	359853.64	1395943.50	
17	359877.56	1395936.96	
18	359888.32	1395933.10	
19	359903.75	1395914.67	
20	359926.64	1395884.02	
21	359935.81	1395857.90	
22	359947.72	1395860.24	
23	359959.43	1395801.18	
24	359991.80	1395808.60	
25	359998.77	1395778.85	
26	360011.82	1395783.50	
27	360017.50	1395785.60	
28	360028.76	1395785.13	
29	360031.85	1395789.49	
30	360038.14	1395797.85	
31	360081.01	1395798.32	
32	360093.15	1395798.05	
33	360093.79	1395795.10	
34	360111.57	1395798.20	
35	360111.19	1395802.88	
36	360130.99	1395806.85	

37	360135.57	1395808.35	
38	360139.88	1395810.40	
39	360142.88	1395814.22	
40	360145.14	1395818.45	
41	360146.47	1395823.11	
42	360141.21	1395882.28	
43	360139.20	1395885.31	
44	360136.90	1395901.49	
45	360133.53	1395902.09	
46	360127.18	1395910.83	
47	360143.14	1395925.84	
48	360140.20	1395937.06	
49	360132.41	1395965.14	
50	360139.34	1395972.75	
51	360136.75	1395981.01	
52	360133.24	1395994.51	
53	360133.48	1396000.44	
54	360142.87	1396008.84	
55	360144.54	1396012.31	
56	360151.71	1396018.03	
57	360154.85	1396021.13	
58	360158.00	1396016.74	
59	360226.57	1396056.71	
60	360209.86	1396083.88	
61	360209.07	1396087.64	
62	360259.45	1396144.36	
63	360253.93	1396152.35	
64	360273.91	1396163.90	
65	360303.17	1396186.11	
66	360395.12	1396323.00	
67	360403.39	1396326.00	
68	360359.16	1396372.80	
69	360309.61	1396403.24	
70	360222.59	1396459.30	
71	360160.83	1396487.56	
72	360191.98	1396544.85	
73	360256.94	1396644.14	
74	360237.22	1396696.62	
75	360246.59	1396718.02	
76	360270.13	1396760.79	
77	360246.68	1396777.12	
78	360234.16	1396787.41	

79	360210.27	1396811.73	
80	360196.74	1396852.92	
81	360196.94	1396879.72	
82	360217.68	1396942.58	
83	360220.62	1396966.67	
84	360217.36	1396978.06	
85	360209.85	1397003.40	
86	360194.10	1397017.72	
87	360192.18	1397028.21	
88	360188.91	1397047.07	
89	360185.29	1397069.32	
90	360172.95	1397115.85	
91	360158.09	1397159.78	
92	360137.35	1397212.36	
93	360129.81	1397212.38	
94	360096.83	1397244.63	
95	360088.10	1397243.35	
96	360089.47	1397226.24	
97	360093.90	1397170.14	
98	360094.31	1397170.14	
99	360103.20	1397153.31	
100	360104.52	1397148.38	
101	360094.35	1397143.98	
102	360081.79	1397140.21	
103	360080.58	1397134.04	
104	360079.34	1397128.47	
105	360068.18	1397096.21	
106	360052.89	1397078.27	
107	360052.33	1397076.89	
108	360064.99	1397070.49	
109	360078.36	1397063.60	
110	360090.50	1397069.18	
111	360096.04	1397068.11	
112	360109.38	1397062.38	
113	360141.74	1397043.49	
114	360116.62	1397009.17	
115	360116.36	1396990.94	
116	360116.85	1396989.42	
117	360117.71	1396987.60	
118	360118.36	1396984.99	
119	360125.92	1396962.64	
120	360139.08	1396923.18	

121	360149.05	1396902.61	
122	360153.98	1396892.43	
123	360156.99	1396883.94	
124	360156.04	1396876.75	
125	360155.63	1396850.50	
126	360150.81	1396848.98	
127	360123.24	1396840.81	
128	360115.69	1396838.44	
129	360110.29	1396817.72	
130	360082.41	1396759.62	
131	360070.21	1396703.21	
132	360070.14	1396694.61	
133	360055.42	1396697.15	
134	360054.41	1396697.11	
135	360055.40	1396669.72	
136	360055.50	1396655.58	
137	360054.81	1396612.99	
138	360052.74	1396578.32	
139	360051.03	1396562.28	
140	360047.47	1396542.57	
141	360044.77	1396526.92	
142	360041.89	1396514.10	
143	360037.53	1396497.11	
144	360031.91	1396478.80	
145	360026.18	1396464.25	
146	360020.60	1396451.46	
147	360014.97	1396441.25	
148	360008.70	1396431.08	
149	360004.39	1396422.44	
150	359995.29	1396395.19	
151	359995.18	1396394.87	
152	359994.45	1396393.46	
153	359983.49	1396370.91	
154	359970.57	1396314.42	
155	359961.79	1396249.99	
156	359965.45	1396219.73	
157	359995.19	1396213.30	
158	360020.36	1396213.52	
159	360085.59	1396181.35	
160	360131.51	1396156.13	
161	360126.66	1396142.92	
162	360138.35	1396139.40	

163	360126.79	1396098.95	
164	360133.01	1396096.52	
165	360131.64	1396058.25	
166	360100.89	1396040.74	
167	360027.52	1396045.77	
1	360013.37	1395988.94	

10.17. Регламентный участок 17 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360138.35	1396139.40	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360126.66	1396142.92	
3	359972.53	1396189.34	
4	359968.52	1396188.67	
5	359965.02	1396188.27	
6	359961.67	1396187.41	
7	359958.46	1396186.08	
8	359955.42	1396184.29	
9	359952.52	1396182.04	
10	359949.78	1396179.33	
11	359947.21	1396176.16	
12	359941.16	1396167.95	
13	359910.20	1396089.76	
14	359911.59	1396082.02	
15	359915.95	1396057.65	
16	359924.92	1396030.15	
17	359932.67	1396012.27	
18	359933.41	1396010.55	
19	359934.78	1396010.64	
20	359935.96	1396010.74	
21	359941.98	1396001.69	
22	359947.70	1395992.93	
23	359948.01	1395992.47	
24	359960.85	1395978.81	
25	359978.90	1395983.22	
26	359996.97	1395989.98	
27	360013.37	1395988.94	
28	360027.52	1396045.77	
29	360100.89	1396040.74	
30	360131.64	1396058.25	
31	360133.01	1396096.52	

32	360126.79	1396098.95	
1	360138.35	1396139.40	

10.18. Регламентный участок 18 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360118.57	1397798.78	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360127.69	1397763.43	
3	360130.82	1397736.10	
4	360146.60	1397734.87	
5	360150.02	1397735.03	
6	360162.85	1397734.59	
7	360186.40	1397755.47	
8	360184.02	1397770.18	
9	360286.21	1397812.13	
10	360294.44	1397807.15	
11	360307.82	1397817.64	
12	360302.70	1397824.17	
13	360326.34	1397842.52	
14	360340.05	1397846.26	
15	360362.03	1397849.82	
16	360399.83	1397835.97	
17	360427.17	1397815.02	
18	360449.60	1397765.74	
19	360454.61	1397700.29	
20	360446.02	1397700.04	
21	360368.66	1397542.50	
22	360289.73	1397541.24	
23	360291.86	1397530.44	
24	360291.09	1397526.67	
25	360277.87	1397517.71	
26	360256.03	1397492.52	
27	360226.94	1397435.17	
28	360225.12	1397431.29	
29	360197.03	1397407.57	
30	360164.94	1397392.74	
31	360179.11	1397361.79	
32	360203.87	1397374.01	
33	360237.81	1397382.92	
34	360243.08	1397384.61	
35	360245.90	1397385.88	

36	360246.65	1397379.14	
37	360264.33	1397400.25	
38	360342.59	1397490.85	
39	360378.33	1397489.19	
40	360417.12	1397509.37	
41	360477.09	1397620.13	
42	360490.83	1397722.96	
43	360491.38	1397783.29	
44	360465.28	1397858.35	
45	360383.45	1397891.11	
46	360320.18	1397886.87	
47	360262.28	1397856.02	
48	360175.00	1397809.05	
49	360123.96	1397800.14	
1	360118.57	1397798.78	

10.19. Регламентный участок 19 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360198.26	1397453.34	Картометрический метод определения координат Mt=0.02
2	360226.94	1397435.17	
3	360256.03	1397492.52	
4	360277.87	1397517.71	
5	360291.09	1397526.67	
6	360291.86	1397530.44	
7	360251.17	1397532.01	
8	360217.05	1397525.65	
9	360208.54	1397531.78	
10	360200.87	1397524.84	
11	360198.16	1397521.66	
1	360198.26	1397453.34	

10.20. Регламентный участок 20 режима Р-4

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат МСК 25		Погрешность положения характерной точки (Mt), м
	X	Y	
1	360176.46	1397511.02	Картометрический метод определения координат
2	360180.91	1397507.41	
3	360198.16	1397521.66	

4	360200.87	1397524.84	Mt=0.02
5	360208.54	1397531.78	
6	360217.05	1397525.65	
7	360251.17	1397532.01	
8	360291.86	1397530.44	
9	360289.73	1397541.24	
10	360291.24	1397556.12	
11	360325.11	1397572.71	
12	360289.75	1397638.03	
13	360302.82	1397663.88	
14	360277.25	1397677.42	
15	360254.42	1397638.48	
16	360254.77	1397625.38	
17	360249.96	1397610.98	
18	360208.48	1397572.36	
19	360185.93	1397546.43	
20	360179.89	1397546.82	
21	360163.45	1397531.52	
1	360176.46	1397511.02	

———————————