

Auditoria do front-end — Dash de Produção

Tomadas & Interruptores · Itajaí

66

achados

54

corrigidos

12

decisões de
produto

85 → 0

acessibilidade (axe)

DATA 07/10/2026

AUTORIA Sessão de interface

BRANCH `claude/practical-mccarthy-6t2ho8`

Sumário

Auditoria do front-end — 07/10/2026	3
Como foi feita	3
Resumo	3
Transversal (componentes e regras que valem para várias telas)	5
Dashboard — tela Máquinas (e Linhas, Turnos)	7
Apontamento	8
OPs	8
Histórico	9
Metas	9
Calendário	9
Feedbacks	10
Relatórios	10
Ranking de máquinas	11
Retrabalho	11
Modo TV	12
Ajuda	12
Cadastro de máquinas, Usuários e tela de entrar	13
Decisões de produto	14
Motivo do retrabalho	14
O que não mexi, de propósito	14
ANEXO Antes e depois — auditoria de 07/10/2026	15
Números que agora batem entre as telas	15
Painel da máquina — total do dia sem retrabalho (M1, T6)	15
Aba Gráficos — retrabalho fora da produção (M2, T1)	16
Histórico — % da meta só com as máquinas que têm meta (H1, H2)	17
Ranking — Turno 3 só com quem roda nele (Rk2)	17
Ranking — apontamento sobre os dias que já passaram (Rk1, T2)	18
Relatórios — pré-visualização com os números do Dashboard (R1, R3, T1)	18
Layout	19
KPIs em 1024px: 2 × 2 em vez de 3 + 1 (T3)	19
Painel aberto em 1440px (T3, T6)	20
Estado vazio no celular (T4)	21
Cadastro de máquinas no celular: sem rolagem lateral da página (C1)	22
Retrabalho no celular: as barras voltam (Rw1, Rw2)	23
Gráficos no celular: rótulos do Pareto e nomes das máquinas (M10, M11)	24
OPs: busca inteira, sem rodapé vazio, "Concluídas no mês" do mês (O1, O2, T5)	25
Metas: "102%" cabe na caixa (M9)	25
Modo TV: "Dados até..." ao lado do relógio (TV1)	26
Ainda como antes (aguardam decisão)	27

Auditoria do front-end — 07/10/2026

Sessão de interface. Escopo: `prototype/` (a única interface), modo de demonstração. Nada em `supabase/`, `docs/database/`, `src/lib/` ou `src/test/` foi tocado. `prototype/src/data/machines.ts` (compartilhado) também não.

Como foi feita

- **Navegador:** Playwright + Chromium, logado como gestor. Todas as rotas do menu, as quatro abas do Dashboard, o painel da máquina, a conversa de Feedbacks, o simulador de capacidade, os estados *Carregando*, *Vazio* e *Erro* e uma rota inexistente, em **1440px**, **1024px** e **390px**, nos temas **claro** e **escuro** (168 capturas). Modo TV em **1920×1080**, os seis slides, na fábrica inteira e na Montagem (12). Tela de entrar em 1440 e 390 (4).
- **Checagens automáticas em cada captura:** rolagem horizontal da página, texto saindo da caixa, `NaN / undefined / Infinity` na tela, erros no console e **axe-core** (WCAG 2 A/AA) em 1440px.
- **Leitura do código** de todas as features e de `components/` (`ui`, `data`, `echarts`, `layout`). Os números divergentes foram confirmados com um teste temporário sobre os dados de demonstração.
- **Base antes de mexer:** `typecheck`, `lint`, 49 testes de unidade e 7 testes e2e, todos verdes.

Capturas citadas abaixo: `auditoria-2026-10-07/antes/*.jpg` (e as de depois na [galeria](#)).

Resumo

Severidade	Total	Correção segura	Decisão de produto
Crítico	4	4	0
Alto	11	7	4
Médio	23	18	5
Baixo	28	25	3
Total	66	54	12

(Rw2 conta como segura: digo o período agora; o filtro de período fica como decisão à parte. T19 apareceu durante as correções.)

Situação em 07/10/2026: as 54 correções seguras estão feitas, em 11 commits temáticos neste branch (`claude/practical-mccarthy-6t2ho8`); as 12 decisões de produto esperam aprovação (lista no fim). Nenhum item foi adiado ou recusado.

Atualização em 08/10/2026: o usuário decidiu 10 das 12. Nove foram feitas em três commits (`42b5598`, `09f765e`, `52d661c`); T12 fica como está (as telas de Perfil e Preferências virão). Continuam abertas **M6** e **Aj3**. A decisão do Rw2 trouxe um pedido novo: o Apontamento pergunta o **motivo do retrabalho**, e ele alimenta o gráfico "Motivos de retrabalho" (veja o fim do relatório).

Testes novos (falham na `main`, passam aqui): `insights.test.ts` (Gráficos e TV), `ranking.test.ts`, `panelDays.test.ts` e `dayProgress.test.ts` — 13 casos de Vitest — e o e2e "nenhuma tela rola de lado no celular" (na `main`, o Cadastro rola 181px). Depois de cada bloco: `typecheck`, `lint`, `npm test` (107 da camada de dados + 62 da interface) e `test:e2e` (8), todos verdes.

Verificação final (mesmas 180 capturas, depois das correções):

Checagem	Antes	Depois
Violações axe-core (WCAG 2 A/AA)	85 em 4 regras	0
Telas com rolagem lateral da página	1 (Cadastro, 390px)	0
Textos saindo da caixa	7	0
NaN / undefined / Infinity na tela	0	0
Erros no console	0	0

Galeria: [antes e depois](#).

O que mais pesa: **o mesmo número sai diferente em telas diferentes**. A taxa de retrabalho tem duas contas no app; a aba Gráficos, o painel da máquina e a pré-visualização de Relatórios somam o retrabalho como produção; o Histórico compara a produção dos centros por demanda com a meta só das máquinas com meta; o Ranking divide o apontamento por dias que ainda não chegaram. Tudo isso é correção segura (a regra já está decidida em D11 e no próprio Dashboard).

Legenda — **Tipo:** *Segura* (bug, overflow, token, acessibilidade, texto factualmente errado) ou *Decisão* (remover algo, mudar fluxo, mudar texto de negócio). **Status:** *Corrigido*, *Aguardando decisão*, *Adiado* ou *Recusado*.

Transversal (componentes e regras que valem para várias telas)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
T1	Retrabalho, Gráficos, Ranking, TV, Relatórios	Taxa de retrabalho com duas contas. Retrabalho, aba Gráficos e as planilhas fazem retrabalho ÷ (boa + retrabalho); Ranking, Modo TV, PDF e a pré-visualização de Relatórios fazem retrabalho ÷ boa. Composé nº 1 em março: 10,1% na tela Retrabalho, 11,2% no Ranking.	Crítico	RankingPage.tsx:49-50 , tvMetrics.ts:86 , reportPdf.ts:153,248 , ReportsPage.tsx:443 x ReworkPage.tsx:27,42-48 , insights.ts:89	Uma função só (<code>rworkRate</code>) com a conta das planilhas e da tela Retrabalho (peças apontadas como retrabalho ÷ total apontado), usada em todas as telas. Teste.	Segura	Corrigido (1acb999)
T2	Ranking, Relatórios	Formato de % diferente para o mesmo número. Atingimento é inteiro no Dashboard (87%) e com decimal no Ranking (86,9%); retrabalho tem decimal em quase tudo e é inteiro no PDF e na pré-visualização (4%).	Médio	RankingPage.tsx:54 , reportPdf.ts:62,248 , ReportsPage.tsx:443	Atingimento e taxa de apontamento inteiros; taxas de retrabalho com uma casa.	Segura	Corrigido (163d8da · 1acb999)
T3	Todas	KPIs quebram em 3 + 1. Em 1024px e com o painel aberto, o 4º KPI cai sozinho numa linha e estica na largura toda.	Médio	KpiStrip.tsx:37 ; antes/ dashboard-1024-light.jpg , antes/dashboard-painel-1440-light.jpg	Faixas de até 4 KPIs: todos numa linha ou 2 x 2, nunca 3 + 1.	Segura	Corrigido (07ea509)
T4	Dashboard, Retrabalho	Estado vazio e de erro dentro da tabela larga. No celular a mensagem fica centralizada na largura da tabela (1.157px) e sai da tela: "Nenhum apontam...", botão cortado.	Alto	DataTable.tsx:384-396 ; antes/ dashboard-vazio-390-light.jpg	A mensagem sai da área que rola de lado e ocupa a largura visível do cartão.	Segura	Corrigido (07ea509)
T5	OPs, Relatórios	Rodapé vazio. A tabela sempre desenha o rodapé cinza, mesmo sem totais (OPs).	Baixo	DataTable.tsx:296 ; antes/ ops-1440-light.jpg	Só desenha o rodapé quando há o que mostrar.	Segura	Corrigido (07ea509)
T6	Dashboard (painel)	Título do painel cortado sem dica. "Bancada de embalagem a ..." — o nome da máquina some.	Médio	Panel.tsx:77 ; antes/dashboard-painel-1440-light.jpg	O título quebra em até duas linhas.	Segura	Corrigido (54ba87f)
T7	Celular (todas)	Área de toque de 32px em botões e ícones; o mínimo no celular é 44px.	Médio	Button.tsx:62,115 ; tokens --dash-size-control	Em tela de toque, a área clicável cresce até 44px por um pseudo-elemento, sem mudar o desenho.	Segura	Corrigido (e2c8a8c)
T8	Histórico	aria-label em span sem papel (célula de turno): proibido pela especificação; leitores de tela ignoram. 58 ocorrências.	Médio	HistoryPage.tsx:276 (axe aria-prohibited-attr)	Texto <code>sr-only</code> no lugar do <code>aria-label</code> .	Segura	Corrigido (6baff33)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
T9	Dashboard, OPs, Relatórios, Cadastro	Contraste da etiqueta Granel (teal) 4,02:1 no tema claro (mínimo 4,5:1).	Médio	<code>tokens.css:370</code> (axe <code>color-contrast</code>)	Texto teal um tom mais escuro (<code>hsl(185 70% 28%)</code> , 5,0:1), como já é feito no verde-limão, amarelo e laranja.	Segura	Corrigido (e2c8a8c)
T10	Histórico	Dias de fim de semana e futuros com 2,77:1 (cor de desabilitado em botão que funciona).	Baixo	<code>MonthCalendar.tsx:122</code> (axe)	<code>text-subtlest</code> no lugar de <code>text-disabled</code> .	Segura	Corrigido (6baff33)
T11	Dashboard (painel)	Painel sem acesso pelo teclado à rolagem e <code><dl></code> com filho inválido.	Baixo	<code>Panel.tsx:86</code> , <code>MachinePanel.tsx:48-55</code> (axe <code>scrollable-region-focusable</code> , <code>definition-list</code>)	Área de rolagem focável; a linha de status sai do <code><dl></code> .	Segura	Corrigido (54ba87f · 0b22c70)
T12	Menu do usuário	"Perfil" e "Preferências" não fazem nada.	Alto	<code>App.tsx:645-646</code>	Tirar os dois itens (ou criar as telas).	Decisão	Adiado: os dois itens ficam, as telas virão depois
T13	Barra superior	Aviso de feedbacks com horário inventado ("há 1 h"), também com o banco.	Médio	<code>App.tsx:536</code>	Tirar o horário falso desse aviso.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
T14	Todas	Notificação (flag) reinicia o tempo a cada renderização da tela: com "Desfazer", o aviso pode ficar mais ou menos que os 5 s.	Baixo	<code>Feedback.tsx:82-85</code> , <code>App.tsx</code> (<code>onDismiss</code> novo a cada render)	Tempo preso ao aviso, não à renderização.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
T15	Várias	Plural errado: "1 OPs", "1 dias sem apontamento", "12 máquinas" fixo.	Baixo	<code>ReworkPage.tsx:234</code> , <code>Sparkline.tsx:32</code> , <code>MetasPage.tsx:490</code> , <code>ReportsPage.tsx:545</code>	<code>plural()</code> em todos.	Segura	Corrigido (1acb999 · 07ea509 · 5c98644)
T16	Metas, Exportar	Código de decisão na tela: "(D31)" numa notificação, "(D38)" na planilha.	Baixo	<code>MetasPage.tsx:342</code> , <code>dashboardReport.ts:235</code>	Tirar o código; o texto já explica.	Segura	Corrigido (07ea509)
T17	Histórico, Cadastro	Valores fora dos tokens (<code>basis-[9rem]</code> , <code>w-[8.5rem]</code> , <code>mt-[1.375rem]</code> , <code>min-w-[640px]</code>).	Baixo	<code>EditRecordDialog.tsx:103,114,117,128</code> , <code>MachineRegistryPage.tsx:177</code>	Tokens novos em <code>tokens.css</code> .	Segura	Corrigido (07ea509)
T18	Código	Import no meio do arquivo.	Baixo	<code>MachinesPage.tsx:53</code>	Subir para o topo.	Segura	Corrigido (07ea509)
T19	Barra superior (demonstração)	Aviso de exemplo contradiz o Dashboard: "Atingimento geral em 49%" com o Dashboard em 76%.	Baixo	<code>App.tsx:518</code>	Texto do aviso com o atingimento calculado.	Segura	Corrigido (7a99f1a)

Dashboard — tela Máquinas (e Linhas, Turnos)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
M1	Painel da máquina	Total do dia soma o retrabalho e as linhas de retrabalho não têm marca. Composei nº 1 em 27/03: 10.480 un. no painel, 5.918 na aba Detalhado.	Crítico	MachinePanel.tsx:83	Total do dia só com a produção boa (D11); linha de retrabalho com a etiqueta "Retrabalho". Teste.	Segura	Corrigido (54ba87f · 0b22c70)
M2	Aba Gráficos	Retrabalho contado como produção. KPI "Ritmo médio": "3.947.900 peças" com a Produção em 3.798.315; "Produção por turno" (181.414 em 27/03) não bate com "Produção diária" (176.852); peças/min geral com retrabalho e por máquina sem.	Crítico	insights.ts:27,35,88; antes/ dashboard-graficos-1440-light.jpg	Produção, turnos e ritmo só com a produção boa; o retrabalho continua no gráfico de qualidade. Teste.	Segura	Corrigido (1acb999)
M3	Visão geral	A tabela não cabe em 1440px com a navegação aberta: 1.157px de conteúdo para 1.054px. "Último apontamento" aparece cortado e o menu de ações (...) fica fora da tela.	Alto	machineColumns.tsx; antes/ dashboard-1440-light.jpg	Duas opções, juntas cabem: (a) tirar a coluna de seleção (ver M4); (b) deixar o nome da máquina quebrar em duas linhas, como já fazem Histórico e Metas.	Decisão	Corrigido (42b5598)
M4	Visão geral	Seleção de linhas sem uso. Marcar máquinas só mostra "N de 12 selecionadas"; Exportar ignora a seleção.	Médio	MachinesPage.tsx:140,495-501	Tirar a seleção, ou fazer o Exportar levar só as marcadas.	Decisão	Corrigido (42b5598)
M5	Cabeçalho	"Em produção" verde fixo ao lado do título, até nos estados de erro e vazio. Não informa nada.	Médio	MachinesPage.tsx:406-410; antes/ dashboard-erro-1440-light.jpg	Tirar a etiqueta (Linhas e Turnos continuam com o horário do turno).	Decisão	Corrigido (42b5598)
M6	Menu da linha e painel	"Histórico da máquina" e "Histórico completo" não levam a lugar nenhum: mostram "Ainda não existe uma tela só da máquina".	Alto	MachinesPage.tsx:275, machineColumns.tsx:144, MachinePanel.tsx:56	Levar ao Histórico (que hoje não filtra por máquina) ou tirar os dois botões até existir o filtro.	Decisão	Aguardando decisão
M7	Estado de erro	"Ver status do sistema" mostra um aviso inventado ("instável"). Só aparece na demonstração.	Baixo	MachinesPage.tsx:330	Tirar o botão.	Decisão	Corrigido (42b5598)
M8	Rodapé da tabela	"Média 76%" é o atingimento geral (produção total ÷ meta total), não a média das máquinas (que daria outro número).	Médio	machineColumns.tsx:85	"Geral 76%".	Segura	Corrigido (07ea509)
M9	Coluna Atingimento	"102%" sai da caixa de 32px e desalinha a coluna quando passa de 99%.	Baixo	machineColumns.tsx:77 (+9px), também MetasPage.tsx:286	Caixa do número com a largura de quatro algarismos.	Segura	Corrigido (07ea509)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
M10	Gráficos (celular)	Motivos de retrabalho: rótulos partidos no meio da palavra ("Reba / rba / na / peça") e cortados.	Médio	Charts.tsx:735-745 ; antes/ dashboard-graficos-390- pareto.jpg	Sem espaço para a palavra inteira, o rótulo termina em "...". (o nome completo fica no tooltip).	Segura	Corrigido (5c98644)
M11	Gráficos (celular)	Atingimento por máquina: nomes cortados com 12 letras ("Embaladora v..."), todos iguais.	Baixo	Charts.tsx:311	Mais espaço para o nome em telas estreitas (30% → 42%).	Segura	Corrigido (5c98644)
M12	Detalhado e gráficos	Divisão por meta zero vira "Infinity%" (máquina sem meta diária no recorte, com o banco).	Baixo	HeatCell.tsx:39, Charts.tsx:60, 184, ChartsView.tsx:192,213	Sem meta, mostra só a quantidade, em tom neutro.	Segura	Corrigido (5c98644)
M13	Painel	Dias agrupados em UTC (toISOString) e sem ordem garantida.	Baixo	MachinePanel.tsx:111	Chave pelo dia local; do mais recente para o mais antigo.	Segura	Corrigido (54ba87f)

Apontamento

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
A1	Lista de máquinas	Ajuda do "Nº de operadores" repetida nas 22 máquinas ("Só registra a presença: ..."), mais "O que lançar abaixo soma a isso." em cada uma. Os cartões ficam altos e a tela, cansativa.	Médio	EntryPage.tsx:527-535,563,624 ; antes/ apontamento-1440-light.jpg	Mostrar a ajuda só quando ela muda algo (meta por pessoa ou pela lotação) e explicar o resto uma vez no topo.	Decisão	Corrigido (09f765e)
A2	Linha de OP	"Remover OP da linha 1" igual em todas as máquinas: o leitor de tela não diz de qual.	Baixo	EntryPage.tsx:677	Incluir o nome da máquina.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
A3	Cabeçalho	"Descartar alterações" apaga tudo sem confirmar.	Médio	EntryPage.tsx:316-323	Pedir confirmação, como já acontece ao trocar data ou turno.	Decisão	Corrigido (09f765e)

OPs

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
O1	Filtros	Busca corta o próprio exemplo ("OP, material ou máquir").	Baixo	OpsPage.tsx:297 ; antes/ ops-1440-light.jpg	Campo mais largo.	Segura	Corrigido (07ea509)
O2	KPIs	"Concluídas no mês" conta todas as concluídas, de qualquer mês.	Médio	OpsPage.tsx:113	Contar só as concluídas no mês dos dados.	Segura	Corrigido (7a99f1a)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
O3	Tabela	"Ações" lido duas vezes (cabeçalho visível + texto de leitor de tela); nas outras tabelas a coluna não tem título visível.	Baixo	OpsPage.tsx:203-204	Mesmo padrão das outras tabelas.	Segura	Corrigido (07ea509)

Histórico

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
H1	Calendário e dia	% da meta diária soma os centros por demanda contra a meta só das máquinas com meta. 27/03 aparece 89% (202.289 ÷ 226.600); só com as máquinas com meta, 78% (176.852). O tom do dia no calendário também sai errado.	Critico	HistoryPage.tsx:102-106, 442-447; antes/historico-1440-light.jpg	Percentual só com a produção das máquinas com meta (como o Dashboard e o PDF). O total de unidades do dia continua com todas. Teste.	Segura	Corrigido (6baff33)
H2	Tabela do dia	Total da coluna Quantidade não bate com a coluna: a soma das linhas inclui o retrabalho (206.851), o rodapé não (202.289), sem dizer.	Médio	HistoryPage.tsx:304	Rodapé "Produção 202.289" (o retrabalho segue listado com a etiqueta).	Segura	Corrigido (6baff33)
H3	Descrição	Texto cita "o sistema atual" para correções — o sistema antigo foi aposentado (D64).	Baixo	HistoryPage.tsx:401	Tirar a menção.	Segura	Corrigido (6baff33)

Metas

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Me1	Topo da aba	Fórmula sempre visível ("Meta por dia = meta do turno (pela base...) × ...") ocupa o topo da tela para quem só consulta.	Baixo	MetasPage.tsx:382-386	Levar a fórmula para a Ajuda ou para o modo de edição.	Decisão	Corrigido (42b5598): fórmula retirada

(Os itens "(D31)", "102%" e o plural "12 máquinas" de Metas estão em T16, M9 e T15.)

Calendário

Sem achados próprios além de T10 (cores dos dias). Fluxo de cadastrar e remover completo, com confirmação e mensagens claras.

Feedbacks

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
F1	Conversa	Quebra de linha perdida: a tela diz "Shift + Enter quebra a linha", mas o balão junta tudo numa linha; palavra longa (link) pode estourar o balão.	Médio	FeedbacksPage.tsx:482-489	Respeitar as quebras e partir palavras longas.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
F2	Cabeçalho	Descrição de três linhas + linha de permissão antes da caixa de entrada.	Baixo	FeedbacksPage.tsx:90-96 ; antes/feedbacks-conversa-1440-light.jpg	Encurtar para uma linha ("Conversa de cada OP. Encerra quando a OP é concluída.") e tirar a linha de permissão.	Decisão	Corrigido (42b5598)

Relatórios

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
R1	Pré-visualização	Tabela por máquina soma o retrabalho: Composé nº 1 aparece com 174.240 ; no Dashboard, 156.644.	Alto	ReportsPage.tsx:466 ; antes/relatorios-1440-light.jpg	Só a produção boa. (Retrabalho do bloco de indicadores: T1.)	Segura	Corrigido (1acb999)
R2	Formato Excel	Texto desatualizado: "uma linha por OP, com separador ';' para abrir direto no Excel" é do CSV; hoje sai um .xlsx com resumo, gráficos e abas.	Médio	ReportsPage.tsx:414	Descrever a planilha atual.	Segura	Corrigido (1acb999)
R3	Resumo	"666 OPs" conta apontamentos , não OPs (a mesma OP aparece em vários turnos).	Médio	ReportsPage.tsx:434,523	"666 apontamentos", como no Histórico e nos Gráficos.	Segura	Corrigido (1acb999)
R4	Pré-visualização da planilha	Quantidade sem separador de milhar .	Baixo	ReportsPage.tsx:506	formatNumber.	Segura	Corrigido (1acb999)
R5	Pré-visualização (celular)	"4.335.241" sai da caixa do indicador.	Baixo	ReportsPage.tsx:447 (+12px)	Número menor na pré-visualização estreita.	Segura	Corrigido (07ea509 · 0b22c70)

Ranking de máquinas

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rk1	Critério Apontamento	Divide pelos 22 dias úteis do mês, inclusive os que não chegaram. Composé (Aumaq) aparece com 90,9% ; no Dashboard, 100% (20 de 20 dias). Conta também dias só com retrabalho.	Alto	RankingPage.tsx:40,47-48	Dias com produção sobre os dias úteis já transcorridos, como a "Taxa de apontamento" do Dashboard. Teste.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk2	Filtro Turno 3	As 10 máquinas que não rodam no T3 entram como "0% · Crítico". O Dashboard as tira do recorte.	Alto	RankingPage.tsx:70	Só as máquinas que trabalham no turno. Teste.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk3	Sem semana anterior	Com menos de uma semana de dados, toda linha diz "mesma posição · era N°" e a coluna fica sem sentido.	Baixo	RankingPage.tsx:77,135-145	Sem base de comparação, a coluna e o "subiu/caiu" do pódio saem.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk4	Coluna de movimento	"= mesma posição · era 3°" repete a informação.	Baixo	RankingPage.tsx:142	"era N°" só quando a posição mudou.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk5	Pódio	Nome truncado sem dica ("Máquina de tomadas Composé (Au...)").	Baixo	RankingPage.tsx:189 ; antes/ ranking-1440-light.jpg	title com o nome.	Segura	Corrigido (163d8da)

(Retrabalho e formato de %: T1 e T2.)

Retrabalho

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rw1	Gráfico por máquina (celular)	Sem barras: em 390px a coluna do nome (200px) e a do valor (136px) ocupam tudo, e o trilho da barra fica com 0px.	Alto	tailwind.config.ts:304 ; antes/ retrabalho-390-light.jpg	Coluna do nome limitada a 40% da largura.	Segura	Corrigido (07ea509)
Rw2	Período	A tela não diz de que período são os números e soma toda a janela de dados (com o banco, todos os meses).	Alto	ReworkPage.tsx:34-40	Agora: dizer o período na descrição. Depois (decisão): filtro de período como no Dashboard.	Segura + Decisão	Corrigido o período (1acb999) e o filtro (52d661c)
Rw3	Descrição	Diz "sobre a produção", mas a conta é sobre o total apontado (produção + retrabalho).	Médio	ReworkPage.tsx:133	Ajustar o texto à conta.	Segura	Corrigido (1acb999)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rw4	Código	Limite de 10% em duas constantes.	Baixo	ReworkPage.tsx:26 , insights.ts:23	Uma constante.	Segura	Corrigido (1acb999)
Rw5	Gráficos de barras	Nome truncado sem dica.	Baixo	BarList.tsx:298	title com o nome.	Segura	Corrigido (5c98644)

Modo TV

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
TV1	Cabeçalho	Relógio ao vivo ao lado da data dos dados, sem dizer que é a data dos dados. Com o banco, de manhã cedo aparece a data de ontem ao lado da hora de hoje.	Médio	TvMode.tsx:196 ; antes/ tv-slide1-1920.jpg	"Dados até sex, 27 de março".	Segura	Corrigido (7a99f1a)

(Retrabalho e peças/min do placar: T1 e M2. Slides conferidos em 1920×1080: cabem sem rolagem, contraste e tamanhos de TV bons.)

Ajuda

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Aj1	FAQ	"número da OP (7 dígitos)" — o sistema aceita até 15 dígitos (D57).	Médio	HelpPage.tsx:26	"o número da OP (só números)".	Segura	Corrigido (7a99f1a)
Aj2	FAQ	"Toda ação pode ser desfeita logo depois pela notificação" — com o banco, excluir e mover não têm desfazer (o próprio diálogo diz "Não dá para desfazer").	Médio	HelpPage.tsx:30	"Antes de excluir, a tela pede confirmação."	Segura	Corrigido (7a99f1a)
Aj3	FAQ e legenda	"Dias sem apontamento contam como zero" e "Meta do mês = meta por dia × 22 dias úteis" valem para a demonstração; com o banco, a meta é a soma das metas gravadas nos turnos apontados (D08).	Médio	HelpPage.tsx:38 e o rodapé da legenda	Reescrever as duas respostas pela regra do banco.	Decisão	Aguardando decisão
Aj4	Atalhos	"← →: percorrer os dias num gráfico ou no Modo TV" — na TV as setas trocam o slide.	Baixo	HelpPage.tsx:20	"...num gráfico ou os slides do Modo TV".	Segura	Corrigido (7a99f1a)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Aj5	Suporte	"Falar com o suporte" diz "Chamado aberto" sem abrir nada (também com o banco).	Alto	HelpPage.tsx:206	Trocar por um contato real (e-mail ou ramal de TI) ou tirar o botão.	Decisão	Corrigido (42b5598): botão retirado

Cadastro de máquinas, Usuários e tela de entrar

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
C1	Cadastro (celular)	A página inteira rola de lado (571px numa tela de 390px): o texto escondido do cabeçalho "Ações" escapa da área de rolagem da tabela.	Alto	MachineRegistryPage.tsx:176 ; antes/cadastro-maquinas-390-light.jpg	relative na área de rolagem (o texto fica preso a ela).	Segura	Corrigido (07ea509)

Usuários e a tela de entrar: sem achados (estados, mensagens e foco corretos nos dois temas e no celular).

Decisões de produto

Decididas em 08/10/2026:

Item	Decisão	Status
M3 + M4 — tabela da Visão geral em 1440px	Tirar a seleção de linhas e deixar o nome quebrar em duas linhas	Feito (42b5598): a tabela cabe com a navegação aberta
M5 — etiqueta "Em produção"	Tirar	Feito (42b5598)
T12 — "Perfil" e "Preferências"	Manter: as telas virão	Adiado
Aj5 — "Falar com o suporte"	Tirar o botão	Feito (42b5598)
M7 — "Ver status do sistema"	Tirar	Feito (42b5598)
A1 — ajuda repetida no Apontamento	Só onde o nº de pessoas muda a meta	Feito (09f765e)
A3 — confirmar "Descartar alterações"	Confirmar	Feito (09f765e)
Rw2 — filtro de período no Retrabalho	Colocar o seletor do Dashboard	Feito (52d661c)
F2 e Me1 — descrições de Feedbacks e Metas	Encurtar; tirar a fórmula de Metas	Feito (42b5598)
Novo — motivo do retrabalho	Perguntar o motivo ao marcar retrabalho e levar ao gráfico	Feito (09f765e), com recado ao banco

Ainda abertas:

1. **M6 — "Histórico da máquina" / "Histórico completo"**: ficam no menu ... de cada linha do Dashboard e no rodapé do painel que abre ao clicar numa máquina. Recomendo tirar até o Histórico filtrar por máquina.
2. **Aj3 — Texto da regra de meta na Ajuda** com o banco: confirmar a frase.

Motivo do retrabalho

Ao marcar uma OP como retrabalho, o Apontamento mostra os motivos comuns (os mesmos do gráfico) e "Outro motivo", com campo livre. Sem motivo, a OP não salva. O contrato (`OrdemProducao`) não tem campo de motivo, então, até o banco criar um, o motivo vai no campo `obs` da própria OP de retrabalho e volta como motivo na leitura. OPs antigas sem motivo aparecem no gráfico como "Não informado". Recado ao banco: `docs/database/notas/2026-10-08-motivo-do-retrabalho.md`.

O que não mexi, de propósito

- Paleta, navegação, nomes das telas e conceitos da fábrica.
- Largura padrão da navegação lateral (320px): resolver M3 por ela mudaria o layout de todas as telas.
- `prototype/src/data/machines.ts` (compartilhado): nenhuma correção precisou dele.
- A camada de dados e o banco: nada mudou lá. Só o motivo do retrabalho espera um campo próprio da outra sessão (recado acima).

ANEXO

Antes e depois — auditoria de 07/10/2026

Capturas do modo de demonstração (dados fictícios de março/2026), tema claro. **Antes** = main em 07/10/2026; **depois** = este branch. Os números entre parênteses são os itens do relatório.

Números que agora batem entre as telas

Painel da máquina — total do dia sem retrabalho (M1, T6)

Composé nº 1 em 27/03: o painel dizia 10.480 un.; a aba Detalhado, 5.918. Agora o total é a produção boa e a linha de retrabalho tem a etiqueta. O título não é mais cortado.

Antes

Máquina de interruptores ...

Ordens de produção · março de 2026

Produção	Meta	Atingimento
156.644	264.000	59%

Critico19 de 20 dias com apontamento · meta diária 12.000

Sex, 27 de março10.480 un.

4510204

Interruptor simples

Turno 1

4.562

4510204

Interruptor simples

Turno 2

3.143

4510187

Interruptor simples

Turno 3

2.775

Qui, 26 de março9.831 un.

4510187

Interruptor simples

Turno 1

5.357

4510187

Interruptor simples

Turno 2

4.474

Qua, 25 de março10.130 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.486

4510187

Interruptor simples

Turno 2

3.176

4510170

Interruptor simples

Turno 3

2.468

Ter, 24 de março9.883 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.493

Histórico completo

Exportar

Depois

Máquina de interruptores Composé nº 1

Ordens de produção · março de 2026

Produção	Meta	Atingimento
156.644	264.000	59%

Critico19 de 20 dias com apontamento · meta diária 12.000

Sex, 27 de março5.918 un.

4510204

Retrabalho

Interruptor simples

Turno 1

4.562

4510204

Interruptor simples

Turno 2

3.143

4510187

Interruptor simples

Turno 3

2.775

Qui, 26 de março9.831 un.

4510187

Interruptor simples

Turno 1

5.357

4510187

Interruptor simples

Turno 2

4.474

Qua, 25 de março7.662 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.486

4510187

Interruptor simples

Turno 2

3.176

4510170

Retrabalho

Interruptor simples

Turno 3

2.468

Ter, 24 de março9.883 un.


Histórico completo

Exportar


Aba Gráficos — retrabalho fora da produção (M2, T1)

O rodapé do "Ritmo médio" dizia 3.947.900 peças com a Produção em 3.798.315; "Produção por turno" não batia com "Produção diária".

Antes





Depois





Histórico — % da meta só com as máquinas que têm meta (H1, H2)

27/03 aparecia 89% (somava os centros por demanda); o certo é 78%. O rodapé da quantidade agora diz que é a produção.




Ranking — Turno 3 só com quem roda nele (Rk2)




Ranking — apontamento sobre os dias que já passaram (Rk1, T2)

Composé (Aumaq): 90,9% no Ranking, 100% no Dashboard (20 de 20 dias).



Relatórios — pré-visualização com os números do Dashboard (R1, R3, T1)



KPIs em 1024px: 2 × 2 em vez de 3 + 1 (T3)

Antes

Dash de Produção

Tomasdas e Interruptores · Itajaí

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

Linhas

Montagem

Embalagem

Granel

Análises

Ranking de máquinas

Retrabalho

Turnos

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Administração

Usuários

Cadastro de máquinas

Modo TV

Ajuda

Rafael Souza
Gestor

Buscar máquinas e linhas

Máquinas

Exportar

+ Novo apontamento

Visão geral

Detalhado

Turnos

Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status

Qualquer

12 máquinas com meta - 10 centros por demanda ficam fora do atingimento

Produção

3.798.315

↑ 12,4% acima de fevereiro

Atingimento da meta

76%

Atenção

Meta do mês: 4.985.200

Taxa de apontamento

88%

Dias com apontamento sobre 20 dias úteis

Máquinas ativas

12 de 12

Com apontamento no mês

☐	Máquina	Linha	Dias	↓ Produção	
☐	Bancada de embalagem a granel	Granel	18	694.950	924.000
☐	Máquina de tomadas Composé (Aumaq)	Montagem	20	631.027	726.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 1	Embalagem	20	520.608	510.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 2	Embalagem	19	425.082	510.000
☐	Embaladora horizontal nº 2	Embalagem	20	376.464	404.000
☐	Embaladora horizontal nº 1	Embalagem	19	340.032	404.000
☐	Embaladora 4×2 suportes/placas nº 1	Embalagem	18	193.896	299.000
☐	Máquina de interruptores Composé nº 1	Montagem	19	156.644	264.000
☐	Embaladora 4×2 suportes/placas nº 2	Embalagem	12	131.789	299.000
☐	Máquina de plugue Slin (Aumaq)	Montagem	13	125.338	255.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 1	Embalagem	17	109.055	193.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 2	Embalagem	15	93.430	193.000

12 máquinas

Soma 3.798.315

4.985.200

Depois

Dash de Produção

Tomadas & Interruptores - Itajaí

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

Linhas

Montagem

Embalagem

Granel

Análises

Ranking de máquinas

Retrabalho

Turnos

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Administração

Usuários

Cadastro de máquinas

Modo TV

Ajuda

Rafael Souza
Gestor

Buscar máquinas e linhas

Exportar

Novo apontamento

Máquinas

Em produção

Visão geral

Detalhado

Turnos

Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status

Qualquer

12 máquinas com meta - 10 centros por demanda ficam fora do atingimento

Produção

3.798.315

↑ 12,4% acima de fevereiro

Atingimento da meta

76%

Atenção

Meta do mês: 4.985.200

Taxa de apontamento

88%

Dias com apontamento sobre 20 dias úteis

Máquinas ativas


12 de 12

Com apontamento no mês


☐	Máquina	Linha	Dias	↓ Produção	
☒	Bancada de embalagem a granel	Granel	18	694.950	924.000
☒	Máquina de tomadas Composé (Aumaq)	Montagem	20	631.027	726.000
☒	Embaladora vertical módulos nº 1	Embalagem	20	520.608	510.000
☒	Embaladora vertical módulos nº 2	Embalagem	19	425.082	510.000
☒	Embaladora horizontal nº 2	Embalagem	20	376.464	404.000
☒	Embaladora horizontal nº 1	Embalagem	19	340.032	404.000
☒	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1	Embalagem	18	193.896	299.000
☒	Máquina de interruptores Composé nº 1	Montagem	19	156.644	264.000
☒	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2	Embalagem	12	131.789	299.000
☒	Máquina de plugue Slin (Aumaq)	Montagem	13	125.338	255.000
☒	Embaladora vertical conjuntos nº 1	Embalagem	17	109.055	193.000
☒	Embaladora vertical conjuntos nº 2	Embalagem	15	93.430	193.000
12 máquinas				Soma 3.798.315	4.985.200

Painel aberto em 1440px (T3, T6)


Antes



Depois



Estado vazio no celular (T4)



Cadastro de máquinas no celular: sem rolagem lateral da página (C1)

Antes

RS

🔍

🔔

Administração

Cadastro de máquinas

Os centros de trabalho que aparecem no Apontamento e no Dashboard. Máquina desativada some das telas, mas o histórico dela continua.

Ativas (22) Inativas (0) Todas (22)

Máquina	Linha	Meta por turno	Base de meta
Bancada de embalagem a granel	Granel	21.000	Por pessoa
Bancada nº 1 · teste de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 2 · montagem de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 3 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 4 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 5 · eletrônicos	Montagem	Sem meta	-
Embaladora 4x2	Embalagem	6.800	Por turno

+ Cadastrar máquina

Embaladora 4x2 suportes/placas

Embalagem

6.800

Por turno

Depois

RS

🔍

🔔

Administração

Cadastro de máquinas

Os centros de trabalho que aparecem no Apontamento e no Dashboard. Máquina desativada some das telas, mas o histórico dela continua.

Ativas (22) Inativas (0) Todas (22)

Máquina	Linha	Meta por turno	Base de meta
Bancada de embalagem a granel	Granel	21.000	Por pessoa
Bancada nº 1 · teste de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 2 · montagem de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 3 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 4 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 5 · eletrônicos	Montagem	Sem meta	-
Embaladora 4x2	Embalagem	6.800	Por turno

+ Cadastrar máquina

Embaladora 4x2 suportes/placas

Embalagem

6.800

Por turno

Retrabalho no celular: as barras voltam (Rw1, Rw2)

Antes

WER

RS

Retrabalho

OPs marcadas como retrabalho no apontamento. A taxa é a quantidade retrabalhada sobre a produção.

Máquina

Todas

Turno

Todos

Motivo

Todos

Peças retrabalhadas

171.659

37 OPs de retrabalho

Taxa de retrabalho

3,8%

Dentro do limite

Limite de referência: 10%

Maior taxa

16,5%

Bancada nº 5 · eletrônicos

Motivo mais frequente

32%

Rebarba na peça · 14 OPs

Taxa de retrabalho por máquina

Linha tracejada: limite de 10%

Limite 10%

Bancada nº 5 · eletrônicos	16,5%	Acima
Prensa placa Refinatto	14,6%	Acima
Bancada nº 2 · montage...	14,3%	Acima
Embaladora vertical con...	12,3%	Acima
Máquina de interruptore...	10,1%	Acima
Embaladora vertical con...	9,1%	
Embaladora 4x2 suport...	8,7%	
Embaladora 4x2 suport...	8,2%	
Bancada nº 4 · diversos	6,1%	
Bancada nº 1 · teste de i...	5,8%	
Máquina de plugue Silin ...	5,6%	
Embaladora vertical mó...	5,4%	
Máquina de tomadas Co...	4,5%	
Embaladora kit parafuso...	4,4%	
Prensa de inserção de c...	2,7%	
Bancada de embalagem...	2,3%	

Depois

WER

RS

Retrabalho

OPs marcadas como retrabalho no apontamento, de 01/03/2026 a 27/03/2026. A taxa é a quantidade retrabalhada sobre o total apontado.

Máquina

Todas

Turno

Todos

Motivo

Todos

Peças retrabalhadas

171.659

37 OPs de retrabalho

Taxa de retrabalho

3,8%

Dentro do limite

Limite de referência: 10%

Maior taxa

16,5%

Bancada nº 5 · eletrônicos

Motivo mais frequente

32%

Rebarba na peça · 14 OPs

Taxa de retrabalho por máquina


Linha tracejada: limite de 10%

Limite 10%

Bancada nº 5 · ...	16,5%	Acima
Prensa placa Re...	14,6%	Acima
Bancada nº 2 · ...	14,3%	Acima
Embaladora ver...	12,3%	Acima
Máquina de inte...	10,1%	Acima
Embaladora ver...	9,1%	
Embaladora 4x...	8,7%	
Embaladora 4x...	8,2%	
Bancada nº 4 · ...	6,1%	
Bancada nº 1 · t...	5,8%	
Máquina de plu...	5,6%	
Embaladora ver...	5,4%	
Máquina de tom...	4,5%	
Embaladora kit ...	4,4%	
Prensa de inser...	2,7%	

Gráficos no celular: rótulos do Pareto e nomes das máquinas (M10, M11)

Antes



Motivos de retrabalho

Pareto: poucos motivos concentram a maior parte



Ocorrências — % acumulado



Depois




Motivos de retrabalho

Pareto: poucos motivos concentram a maior parte




Ocorrências — % acumulado



Antes

Atingimento por máquina

Clique numa máquina para ver as ordens de produção




Ritmo por máquina

Depois

Atingimento por máquina

Clique numa máquina para ver as ordens de produção



Ritmo por máquina

Dash de Produção

Tomadas & Interruptores - Itajaí

- Dashboard
- Apointamento
- OPs**
- Histórico
- Metas
- Calendário
- Feedbacks
- Relatórios

Buscar máquinas e linhas

OPs

Ordens de produção que entraram no sistema, da liberação à conclusão. Cada OP tem uma conversa em Feedbacks, que se encerra quando ela é concluída.

Aguardando liberação 24 Cadastradas, ainda não foram para a máquina	Em produção 15 Recebendo apontamentos	Prontas para concluir 3 Confirmar Attingir a quantidade pedida	Pausadas 4 Paradas com motivo registrado	Concluídas no mês 155 Conversa encerrada
---	---	--	--	--

Etapa Abertas ▾
Linha Todas ▾
OP, material ou máquina Q
48 OPs

OP	Material e máquina	Etapa	Quantidade	Última atividade	Conversa	Ações
4532378	17862249 Conjunto 4x2 1 tecla Embalagem Embaladora vertical conjuntos nº 1	Em produção	4.084	de 16.000 hoje, 00:42	4 1 Nova	⋮
4531325	15729193 Mola de contato Granel Bancada de embalagem a granel	Em produção	14.247	de 38.500 ontem, 22:59	3 1 Nova	⋮
4529324	15567757 Módulo tomada 10A Embalagem Embaladora vertical módulos nº 1	Em produção	12.129	de 52.000 ontem, 22:27	2 1 Nova	⋮
4510284	10060950 Interruptor simples Montagem Máquina de interruptores Compostos nº 1	Em produção	7.765	de 12.500 ontem, 14:31	3 1 Nova	⋮
4515164	12339183 Interruptor intermediário Montagem Bancada nº 1 - teste de interruptores	Pronta para concluir	8.148	de 7.000 ontem, 13:41	2 1 Nova	⋮
4531359	16818352 Tampa avulsia Granel Bancada de embalagem a granel	Aguardando liberação	0	de 38.500 ontem, 09:38	0	⋮

Dash de Produção

Tomadas & Interruptores - Itajaí

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

Linhas

Montagem

Embalagem

Granel

Análises

Ranking de máquinas

Retrabalho

Turnos

• Turno 1

• Turno 2

Q Buscar máquina e linhas

/

Nova OP

OPs

Ordens de produção que entraram no sistema, da liberação à conclusão. Cada OP tem uma conversa em Feedbacks, que se encerra quando ela é concluída.

Aguardando liberação

24

Cadastradas, ainda não foram para a máquina

Em produção

15

Recebendo apontamentos

Prontas para concluir

3 Confirmar

Alinhando a quantidade pedida

Pausadas

4

Paradas com motivo registrado

Concluídas no mês

155

Conversa encerrada

Etapa Abertas Linha Todas OP, material ou máquina Q

46 OPs

OP	Material e máquina	Etapa	Quantidade	Última atividade	Conversa
4523270	17862249 Conjunto 4x2 1 teca [Embalagem] Embaladora vertical conjuntos nº 1	Em produção	4.084 de 16.000	hoje, 09:42	1 nova ...
4531325	15729133 Moia de contato [Granel] Bancada de embalagem a granel	Em produção	14.247 de 38.500	ontem, 22:59	3 1 nova ...
4529324	15567757 Módulo tomada 10A [Embalagem] Embaladora vertical módulos nº 1	Em produção	12.129 de 52.000	ontem, 22:21	2 1 nova ...
4518064	10060668 Interruptor simples [Montagem] Máquina de interruptores Composé nº 1	Em produção	7.705 de 12.500	ontem, 14:31	3 1 novo ...
4515164	12239183 Interruptor intermediário [Montagem] Bancada nº 1 - teste de interruptores	Pronta para concluir	8.148 de 7.000	ontem, 13:41	2 1 novo ...
4531359	16818352 Tampa avulsas [Granel] Bancada de embalagem a granel	Aguardando liberação	0 de 38.500	ontem, 09:38	0 ...

Metas: "102%" cabe na caixa (M9)

	Montagem								
	Embalagem								
	Granel								
	Análises								
	Ranking de máquinas								
	Retrabalho								
	Tornos								
	Turno 1								
	Turno 2								
	Turno 3								
	Administração								
	Usuários								
	Cadastro de máquinas								

Máquina	Meta por turno	Base da meta	Meta por dia	Capacidade	Meta do mês	Produção	Atingimento	
Máquina de interruptores Compose nº1	4.000	Por turno	12.000	4.773 meta = 84%	264.000	156.644		59% Crítico
Máquina de tomadas Compose (Aumaq)	11.000	Por turno	33.000	11.205 meta = 98%	726.000	631.027		87% Atenção
Máquina de plugue Slin (Aumaq)	5.800	Por turno	11.600	7.305 meta = 79%	255.200	125.338		49% Crítico
Embaladora vertical conjuntos nº1	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	109.055		56% Crítico
Embaladora vertical conjuntos nº2	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	93.430		48% Crítico
Embaladora horizontal nº1	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	340.032		84% Atenção
Embaladora horizontal nº2	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	376.464		93% Próximo
Embaladora 4×2 suportes/placas nº1	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	193.896		65% Crítico
Embaladora 4×2 suportes/placas nº2	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	131.789		44% Crítico
Embaladora vertical módulos nº1	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	520.608		102% Alinhado
Embaladora vertical módulos nº2	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	425.082		83% Atenção
Bancada de embalagem a granel	21.000	Por pessoa lotação padrão 1	42.000	29.220 meta = 72%	924.000	694.950		75% Atenção

Montagem Embalagem Granel Análises Ranking de máquinas Retrabalho Turnos Turno 1 Turno 2 Turno 3 Administração Usuários Cadastro de máquinas	<table> <tr> <th>Máquina</th><th>Meta por turno</th><th>Base da meta</th><th>Meta por dia</th><th>Capacidade</th><th>Meta do mês</th><th>Produção</th><th>Atingimento</th></tr> <tr> <td>Máquina de interruptores Composé nº 1 Montagem</td><td>4.000</td><td>Por turno</td><td>12.000</td><td>4.773 meta = 84%</td><td>264.000</td><td>156.644</td><td> 59% Crítico</td></tr> <tr> <td>Máquina de tomadas Composé (Aumaq) Montagem</td><td>11.000</td><td>Por turno</td><td>33.000</td><td>11.205 meta = 98%</td><td>726.000</td><td>631.027</td><td> 87% Atenção</td></tr> <tr> <td>Máquina de plugue Siln (Aumaq) Montagem</td><td>5.800</td><td>Por turno</td><td>11.600</td><td>7.305 meta = 79%</td><td>255.200</td><td>125.338</td><td> 49% Crítico</td></tr> <tr> <td>Embaladora vertical conjuntos nº 1 Embalagem</td><td>4.400</td><td>Por turno</td><td>8.800</td><td>7.305 meta = 80%</td><td>193.600</td><td>109.055</td><td> 56% Crítico</td></tr> <tr> <td>Embaladora vertical conjuntos nº 2 Embalagem</td><td>4.400</td><td>Por turno</td><td>8.800</td><td>7.305 meta = 60%</td><td>193.600</td><td>93.430</td><td> 48% Crítico</td></tr> <tr> <td>Embaladora horizontal nº 1 Embalagem</td><td>9.200</td><td>Conforme a lotação lotação padrão 4</td><td>18.400</td><td>15.097 meta = 81%</td><td>404.800</td><td>340.032</td><td> 84% Atenção</td></tr> <tr> <td>Embaladora horizontal nº 2 Embalagem</td><td>9.200</td><td>Conforme a lotação lotação padrão 4</td><td>18.400</td><td>15.097 meta = 61%</td><td>404.800</td><td>376.464</td><td> 93% Próximo</td></tr> <tr> <td>Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1 Embalagem</td><td>6.800</td><td>Por turno</td><td>13.600</td><td>10.714 meta = 63%</td><td>299.200</td><td>193.896</td><td> 65% Crítico</td></tr> <tr> <td>Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2 Embalagem</td><td>6.800</td><td>Por turno</td><td>13.600</td><td>10.714 meta = 63%</td><td>299.200</td><td>131.789</td><td> 44% Crítico</td></tr> <tr> <td>Embaladora vertical módulos nº 1 Embalagem</td><td>11.600</td><td>Por turno</td><td>23.200</td><td>14.610 meta = 79%</td><td>510.400</td><td>520.608</td><td> 102% Atingido</td></tr> <tr> <td>Embaladora vertical módulos nº 2 Embalagem</td><td>11.600</td><td>Por turno</td><td>23.200</td><td>14.610 meta = 79%</td><td>510.400</td><td>425.082</td><td> 83% Atenção</td></tr> <tr> <td>Bancada de embalagem a granel Granel</td><td>21.000</td><td>Por pessoa lotação padrão 1</td><td>42.000</td><td>29.220 meta = 72%</td><td>924.000</td><td>694.950</td><td> 75% Atenção</td></tr> </table>	Máquina	Meta por turno	Base da meta	Meta por dia	Capacidade	Meta do mês	Produção	Atingimento	Máquina de interruptores Composé nº 1 Montagem	4.000	Por turno	12.000	4.773 meta = 84%	264.000	156.644	59% Crítico	Máquina de tomadas Composé (Aumaq) Montagem	11.000	Por turno	33.000	11.205 meta = 98%	726.000	631.027	87% Atenção	Máquina de plugue Siln (Aumaq) Montagem	5.800	Por turno	11.600	7.305 meta = 79%	255.200	125.338	49% Crítico	Embaladora vertical conjuntos nº 1 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 80%	193.600	109.055	56% Crítico	Embaladora vertical conjuntos nº 2 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	93.430	48% Crítico	Embaladora horizontal nº 1 Embalagem	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 81%	404.800	340.032	84% Atenção	Embaladora horizontal nº 2 Embalagem	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	376.464	93% Próximo	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	193.896	65% Crítico	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	131.789	44% Crítico	Embaladora vertical módulos nº 1 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	520.608	102% Atingido	Embaladora vertical módulos nº 2 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	425.082	83% Atenção	Bancada de embalagem a granel Granel	21.000	Por pessoa lotação padrão 1	42.000	29.220 meta = 72%	924.000	694.950	75% Atenção
Máquina	Meta por turno	Base da meta	Meta por dia	Capacidade	Meta do mês	Produção	Atingimento																																																																																																		
Máquina de interruptores Composé nº 1 Montagem	4.000	Por turno	12.000	4.773 meta = 84%	264.000	156.644	59% Crítico																																																																																																		
Máquina de tomadas Composé (Aumaq) Montagem	11.000	Por turno	33.000	11.205 meta = 98%	726.000	631.027	87% Atenção																																																																																																		
Máquina de plugue Siln (Aumaq) Montagem	5.800	Por turno	11.600	7.305 meta = 79%	255.200	125.338	49% Crítico																																																																																																		
Embaladora vertical conjuntos nº 1 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 80%	193.600	109.055	56% Crítico																																																																																																		
Embaladora vertical conjuntos nº 2 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	93.430	48% Crítico																																																																																																		
Embaladora horizontal nº 1 Embalagem	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 81%	404.800	340.032	84% Atenção																																																																																																		
Embaladora horizontal nº 2 Embalagem	9.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	376.464	93% Próximo																																																																																																		
Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	193.896	65% Crítico																																																																																																		
Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	131.789	44% Crítico																																																																																																		
Embaladora vertical módulos nº 1 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	520.608	102% Atingido																																																																																																		
Embaladora vertical módulos nº 2 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	425.082	83% Atenção																																																																																																		
Bancada de embalagem a granel Granel	21.000	Por pessoa lotação padrão 1	42.000	29.220 meta = 72%	924.000	694.950	75% Atenção																																																																																																		

Modo TV: "Dados até..." ao lado do relógio (TV1)

Antes




Depois



Ainda como antes (aguardam decisão)


- Visão geral em 1440px (M3, M4): a tabela continua rolando de lado com a navegação aberta. Rótulo "Geral" e contraste da etiqueta Granel já corrigidos.

Depois




- Etiqueta "Em produção" no erro (M5): antes/dashboard-erro-1440-light.jpg.

Antes



- Ajuda repetida no Apontamento (A1): antes/apontamento-1440-light.jpg.

Antes



- Descrição longa em Feedbacks (F2): antes/feedbacks-conversa-1440-light.jpg.

Antes

