I/A	B / 10^{-4} T	
-0.02	96	102
0.15	686	660
~~0.48~~ 0.34	~~1522~~	1386
~~0.58~~ 0.57	~~230~~ 22	2213
0.81		3101
1.04		~~3961~~ 3943
1.27		4806
1.50		5654
1.72		6489
1.94		7280
2.15		8067

倍频法与消光法:

无样品无磁场

52°.

MR3-2. 无磁场

51°34'. 51°48'

MR3-2. 有磁场.

磁场/A.	角度(倍频).		角度(消光)
0.14.	49°52'.	(0.15)	48°50'
0.36.	47°28'.	(0.37).	~~48°10~~ 47°42
0.58.	45°	(0.60).	~~44°~~ 43°58'
0.80.	42°30'.	(0.82).	42°52'.
1.03.	39°54'.	(1.04)	39°.
1.26.	37°8'.	(1.27)	38°18'
1.48.	34°50'.	(1.49)	36°32'.
1.70	32°22'.	(1.70)	~~28°34~~
1.91.	29°58'.	(1.92)	29°38'
2.12.	27°42'	(2.13).	27°40'.

31°44'.

倍频法上升与下降：

ZF7 无磁场，　　　　无样品 无磁场

~~52~~ 52°20'

ZF7 有磁场

磁场/A	角度(倍频升)	角度(倍频降)
0.15	52°58'	(0.15) 52°54'
0.38	53°26'	(0.37) 53°26'
0.62	54°	(0.60) 54°2'
0.84	54°48'	(0.83) 54°32'
1.05	55°2'	(1.04) 55°6'
1.28	55°38'	(1.27) 55°50'
~~1.50~~ 1.51	56°10'	(1.50) 56°14'
1.73	56°48'	(1.74) 56°48'
1.94	57°16'	↑ (1.94) 57°18'
2.15	57°58'	

石英

B/A	angle / deg
-0.02	306°48'
0.15	306°52'
0.37	306° ~~55'~~ 56'
0.60	306°58'
0.82	306°59' ?
1.05	307°
1.27	307°2'
~~1.49~~ 1.50	307°8'
1.71	307°12'
1.92	307°16'
2.14	307°24'

旋光非互异性

无晶体无磁场.

227 ~~207~~°14'

有石英无磁场

230°2' (-0.02A)

有石英有磁场.

230°28' ~~[illegible]~~ (0.99A)

229°54' (1.86A)

有MR3-2 有磁场/无磁场

228°06' (-0.02A).

236°18' (0.37A).

251°48' (1.03A).

261°30' (1.49A)

272°22'. (1.92A).

~~16.44~~ ~~35.38~~

2026.3.20.