A Classe **ABNTLATEX**

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

5 de fevereiro de 2025

Histórico de alterações

v1.	• •		
	Geral: Versão inicial	1	
Sumário			
1	Introdução	2	
2	Instalação 2.1 abntlatex.cls	2 2 2	
3	Opções para a classe abntlatex	2	
4	Pacotes usados pela classe	2	
5	Configuração do BibTEX	3	
6	Descrição dos comandos	6	
7	Implementação dos comandos	7	
	7.1 Comandos auxiliares	7	
	7.2 Elementos pré-textuais	8	
		14	
		15	

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O $\mathbf{ABNT} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$ consiste em uma classe $\mathbf{abnt} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{E} \mathbf{X}$ e nos arquivos de configuração do $\mathbf{Bib} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

newtx (package) Conjunto de pacotes para configurar a fonte, caracteres e os títulos para o portubabel (package) guês brasileiro, além de selecionar a fonte Times New Roman. fontenc (package) 6 \RequirePackage{newtx} inputenc (package) 7 \RequirePackage[brazil]{babel} 8 \RequirePackage[T1]{fontenc}

indentfirst (package) Pacotes para melhorar a indentação do texto, adicionar um espaçamento no primicrotype (package) meiro paragrafo da seção e para melhorar a justificação dos parágrafos, respectivamente.

10 \RequirePackage{indentfirst}

11 \RequirePackage{microtype}

hyperref (package) Pacotes para configurar as referências e citações do texto. backref (package)

9 \RequirePackage[utf8]{inputenc}

12 \RequirePackage{hyperref}

13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

Configuração do BibT_EX 5

Documento abnt.bst gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo abnt.bst foram escritas de acordo com o documento NBR6023/2018, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (NBR6023 2018.bib):

Exemplos de referências

¹ LUCK, H. **Liderança em gestão escolar**. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.1 Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- ² BAUMAN, Z. **Globalização**: as conseqüências humanas. Tradução: PEN-CHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. **Estática romântica**: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

¹¹ ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

Annotation:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ¹⁷ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\cover

\backcover

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\descrfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \descrfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011. Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\tableofcontents

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

\thebibliography \maintext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação,

segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

/maintex

segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais. Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{ $\langle text \rangle$ }.

\section

\cite

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

7 Implementação dos comandos

7.1 Comandos auxiliares

\splittext Realizer a troca do sinal de acentuação em uma lista, por exemplo, se a lista original fosse Banana, Abacate, Laranja poderíamos tornar Banana; Abacate; Laranja, com o comando:

\splittext[;]{Banana, Abacate, Laranja}

```
14 \newcommand{\splittext}[2][,]{\%
```

 $15 \ensuremath{\mbox{\mbox{begingroup}\%}}$

16 \def\start{}%

17 \def\itemseparate{#1}%

18 \expandafter\splitaux#2\end%

19 \endgroup

20 }

```
21 \def\splitaux#1\end{%
                   \@split \start#1,\end,%
             22
             23 }
             24 \def\@split #1,{%
                   \left| ifx\right| = 1%
             25
                       26
             27
                   \else%
             28
                       \ifx\start#1%
             29
                       \else%
                           \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
             30
                       \fi%
             31
                       \expandafter\@split%
             32
                   \fi%
             33
             34 }
             35
             36 \newif\if@changetoonecolumn
             37 \@changetoonecolumnfalse
             38
             39 \@ifpackageloaded{setspace}{
             40
                   \relax
             41 }{
                 \def\setstretch#1{
             42
                   \def\baselinestretch{#1}\@currsize\vskip\baselineskip
             43
                 }
             44
             45 }
             46
             47
            7.2
                  Elementos pré-textuais
   \pretext Configurações pré-texto.
             48 \newcommand\pretext{%
                 \if@twocolumn%
             49
             50
                   \onecolumn%
                   \@changetoonecolumntrue
             51
             52
                 \fi
                 \frenchspacing%
             53
             54
                 \pagenumbering{arabic}%
             55
                 \pagestyle{empty}%
             56
                 \setstretch{1.5}%
             57 }
\university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do
  \subtitle tipo \command{\langle text \rangle}.
             58 \ensuremath{\mbox{\university}[1]_{\gdef\@university{\#1}}\%}
             59 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
             60 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
             62 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
             63 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
```

64 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%

\predate

\preamble

\keywords

\supervisor \cosupervisor

\documenttype

65 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%

\cover Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando um ambiente minipage. TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

```
66 \renewcommand{\@maketitle}{%
     \newpage%
 67
     \null%
 68
     \vskip 2em%
 69
 70
     \begin{center}%
 71
       \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
 72
          \centering
 73
          {\ifdefined\@university% Opcional
 74
              \setstretch{1}%
 75
              \large\@university\par
           \fi
 76
         }%
 77
         \vspace*{2cm}%
 78
         \let\footnote\thanks%
 79
         {\large\begin{tabular}[t]{c}%
 80
            \@author% Obrigatorio
 81
         \end{tabular}\par}%
 82
 83
 84
         \vspace*{\fill}%
 85
         {\LARGE\@title}% Obrigatorio
 86
          {\ifdefined\@subtitle%
           {\LARGE:\par}{\large\@subtitle\par}% Opcional
 87
 88
            \fi
 89
       \end{minipage}%
 90
 91
       \vspace*{\fill}%
 92
       {\normalsize\@predate\par}% Obrigatorio
 93
       {\normalsize\@date}% Obrigatorio
 94
 95
     \end{center}%
 96
     \par\vskip 1.5em%
97 }
98
99 \let\mymaketitle\maketitle
100 \renewcommand{\maketitle}{
     \let\save@author\@author%
101
     \let\save@title\@title%
102
     \renewcommand{\thepage}{Cover}%
103
     \mymaketitle%
104
105
     \thispagestyle{empty}%
106
     \cleardoublepage%
107
     \pagenumbering{arabic}%
     \let\@title\save@title%
108
     \let\@author\save@author%
109
110 }
111
112 \let\cover\maketitle
```

\backcover Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preâmbulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
113 \newcommand{\@backcover}{%
114
     \newpage%
115
     \null%
     \vskip 2em%
116
     \begin{center}%
117
       118
         \centering%
119
120
         {\normalsize\begin{tabular}[t]{c}%
121
           \@author%
122
         \end{tabular}\par}%
123
         \vspace*{\fill}%
124
         {\LARGE\@title\par}%
125
         {\ifdefined\@subtitle%
126
             \large\@subtitle\par
127
           \fi
128
         }%
129
       \end{minipage}
130
       \vspace*{\fill}%
131
132
       {\raggedleft
133
134
       \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
135
         \setstretch{1}%
136
         {\ifdefined\@documenttype
137
             \small\@documenttype\par
           \fi
138
         }%
139
         {\ifdefined\@preamble
140
             \small\@preamble\par
141
142
143
         {\ifdefined\@university
144
145
             \small\@university\par
           \fi
146
         }%
147
       \vspace*{\fill}%
148
       \end{minipage}\par}%
149
       150
151
       {\ifdefined\@supervisor%
152
           \normalsize Orientador: \@supervisor \par
153
         \fi
154
155
       }%
156
       {\ifdefined\@cosupervisor%
           \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
157
         \fi
158
       }%
159
       \vspace*{\fill}%
160
161
       {\ifdefined\@predate%
162
```

\normalsize\@predate\par

163

```
\fi
               164
                      }%
               165
                      {\normalsize\@date}%
               166
                    \end{center}%
               167
                    \par\vskip 1.5em%
               168
               169 }
               170
               171 \newcommand{\backcover}{%
                    %\renewcommand{\thepage}{Back Cover}%
               172
                    \if@twocolumn
               173
                      \ifnum\col@number=\@ne
               174
               175
                         \@backcover
                      \else
               176
                         \twocolumn [ \@backcover ]
               177
               178
                      \fi
                    \else
               179
               180
                      \newpage\@backcover
                    \fi
               181
                    \thispagestyle{empty}%
               182
               183
                    \newpage%
               184 }
               185
\intercatalog Template para os Dados Internacionais de Catalogação na Publicação.
               186 \newcommand{\@intercatalog}{%
               187
                    \newpage%
                    \null
               188
                    \vskip 2em%
               189
                    \vspace*{\fill}%
               190
                    \begin{center}
               191
                    \begin{minipage}{0.8\linewidth}
               192
               193
                    \begin{center}
                      \textbf{\large Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)}\par
               194
                      \textbf{\large (Câmera Brasileira do Livro, SP - Brasil)}
               195
               196
                      \vskip 1em%
                      \label{linewidth} $$ \operatorname{minipage}_{0.8}\subset 0.25em\% $$
               197
                        \begin{center}\begin{minipage}{0.8\linewidth}
               198
                           \@title, \@author\par
               199
                           \setlength\parindent{24pt}
               200
                           Nonononononono: nononononononon / nononononononon. -- 1. ed. -- Nononononononon: N
               201
               202
                           ISBN: 000-00-00000-00-0\par
               203
                           1. Nononononono
               204
                         \end{minipage}\end{center}
                        00-00000\hfill CDD-000.0
               205
               206
                      \end{minipage}}
               207
                      \vskip 1em%
               208
                      \textbf{Índices para catálogo sistemático:}
               209
                    \end{center}
                    XXXXXXX XXXXXXXX XXX\hfill CRB-XXXXXXXXXXXXX
               210
                    \end{minipage}
               211
                    \end{center}
               212
                    \par\vskip 1.5em%
               213
               214 }
```

```
215
               216 \newcommand{\intercatalog}{%
                     \if@twocolumn
               217
                       \ifnum\col@number=\@ne
               218
               219
                         \@intercatalog
               220
               221
                         \twocolumn [ \@intercatalog ]
               222
                       \fi
               223
                     \else
                       \newpage\@intercatalog
               224
                     \fi
               225
                     \let\actualpagenumering\thepage
               226
                     \pagenumbering{gobble}%
               227
                     \thispagestyle{empty}%
               228
               229
                     \newpage%
                     \pagenumbering{arabic}
               230
               231
                     \setcounter{page}{\numexpr\actualpagenumering+1\relax}
               232 }
abstract (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adici-
               onar um campo para as palavras-chave.
               233 %\gdef\@keywordname{Palavras-chave}
               234 \newcommand*{\keywordname}[1]{\gdef\@keywordname{#1}}%
               235 \renewenvironment{abstract}[1][br]{%
                     \begingroup
               236
                       \def\@tempa{#1}
               237
                       \def\@tempb{br}
               238
                       \ifx\@tempa\@tempb%
               239
               240
                         \keywordname{Palavras-chave}
               241
                         \gdef\abstractname{Resumo}
               242
                         \keywordname{Keyword}
               243
                         \gdef\abstractname{Abstract}
               244
                       \fi
               245
                     \endgroup
               246
                     \begin{center}%
               247
                       \section*{\abstractname\vspace{\z@}}
               248
                     \end{center}%
               249
               250 }{%
                     {\par\null\par\noindent\textbf{\@keywordname: }}%
               251
               252
                     \splittext[;]{\@keywords}
               253 \newpage%
               254 }
    page (env.) Construção de ambientes que ocupam a página por completo e devido ao uso do
               section sempre está na direita usando o parâmetro twoside
               255 \newenvironment{page}[1][Página]{%
                     \begin{center}%
               256
               257
                       \section*{#1}
                     \end{center}%
               258
               259 }{%
               260 \newpage%
               261 }
```

```
\listoffigures Construção da lista de ilustrações.
                          \leftigure _{262} \addto\captionsbrazil{%
                                                                                   \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                                                                264 }%
                                                                265
                                                                266 \def\caption@mynumberline#1{
                                                                                    \hb@xt@ \@tempdima {\figurename~#1\hfil---\hfil}
                                                                267
                                                                268 }
                                                                269
                                                                270 \renewcommand{\listoffigures}{\%}
                                                                                   {\centering\section*{\listfigurename}}
                                                                271
                                                                272
                                                                                    \@mkboth
                                                                273
                                                                                           {\MakeUppercase \listfigurename }
                                                                274
                                                                                           {\MakeUppercase \listfigurename }
                                                                275
                                                                                    \begingroup
                                                                276
                                                                                           \let\numberline\caption@mynumberline
                                                                277
                                                                                           \@starttoc{lof}%
                                                                278
                                                                                    \endgroup
                                                                279
                                                                                    \newpage
                                                                280 }
                                                                281
                                                                282 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{5.5em}{#1}{#2}}%
          \listoftables Construção da lista de tabelas.
                              \verb|\labele| 283 <caption>| \textbf{def} = \textbf{0}| \textbf{mynumberline#1} | \textbf{0}| \textbf{0}|
                                                                284
                                                                                    \hb@xt@ \@tempdima {\listtablename~#1\hfil---\hfil}
                                                                285 }
                                                                286
                                                                287 \renewcommand\listoftables{%
                                                                                    {\centering\section*{\listtablename}}
                                                                289
                                                                                    \@mkboth
                                                                                           {\MakeUppercase \listtablename }
                                                                290
                                                                                           {\MakeUppercase \listtablename }
                                                                291
                                                                292
                                                                                    \begingroup
                                                                                           \let\numberline\table@mynumberline
                                                                293
                                                                                           \@starttoc{lof}%
                                                                294
                                                                295
                                                                                    \endgroup
                                                                                    \newpage
                                                                296
                                                                298 \renewcommand*\l@table [2] {\@dottedtocline{1}{\z@}{5.5em}{#1}{#2}}%
\tableofcontents Construção do sumário. Para documentos no meio eletrônico, recomenda-se a
                       \login utilização de hyperlink para cada link elencado.
           \1@subsection
                                                                            - TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a quebra de linha.
\1@subsubsection
                      \@tocrmarg
                                                                            - TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos.
                                                                            - TODO: Ver 6.1 NBR 6027/2012.
                                                                299 \renewcommand\@tocrmarg{2.0cm}
                                                                300
                                                                301 \renewcommand\tableofcontents{%
                                                                                   {\centering\section*{\contentsname}}%
```

```
303
                    \@starttoc{toc}%
              304
              305
                    \newpage
              306 }
              Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
              sumário.
              307 \newlength{\@sizecontentnumber}%
              308 \settowidth{\@sizecontentnumber}{0.0.0\quad}%
              Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
              309 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
              310 {\@sizecontentnumber}{\@section@style#1}{#2}%
              311 }%
              312 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
              313 {\@sizecontentnumber}{\@subsection@style#1}{#2}%
              314 }%
              315 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
              316 {\@sizecontentnumber}{\@subsubsection@style#1}{#2}%
              317 }%
               7.3
                     Elementos textuais
     \maintext Configuração dos elementos textuais.
              318 \newcommand\maintext{%
                    \if@changetoonecolumn
                     \twocolumn
              320
              321
                   \fi
              322
                   \frenchspacing%
                   \pagestyle{myheadings}%
              323
                   \setstretch{1.5}
              324
              325 }
        \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
        \@cite _{326} \le \color{1}{326}
              327 \renewcommand*\@cite[1]{#1}
              \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
   \subsection seções. NBR 6024: Podem ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito,
\subsubsection itálico ou sublinhado e outros.
              329 \gdef\@section@style{\slshape\bfseries}
              330 \newcommand*{\sectionsty}[1]{\gdef\@section@style{#1}}%
              332 \gdef\@subsection@style{\bfseries}
              333 \newcommand*{\subsectionsty}[1]{\gdef\@subsection@style{#1}}%
              335 \gdef\@subsubsection@style{}
              336 \newcommand*{\subsubsectionsty}[1]{\gdef\@subsubsection@style{#1}}%
              337
              338 \renewcommand\section{\%
              339 \if@twoside%
                     \cleardoublepage%
              340
              341
                   \fi%
```

```
\@startsection{section}{1}{\z@}%
                  342
                       \{\z0\}\%
                  343
                       {12pt}%
                  344
                       {\normalfont\Large\@section@style}%
                  345
                  346 }
                  347 \renewcommand\subsection{%
                      \@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                  348
                      {-12pt}%
                  349
                      {12pt}%
                  350
                       {\normalfont\large\@subsection@style}%
                  351
                  352 }
                  353 \renewcommand\subsubsection{%
                       \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                  355
                       {-12pt}%
                  356
                       {12pt}%
                       {\normalfont\large\@subsubsection@style}%
                  357
                  358 }
    \descrfigure TODO: Alterar a separação entre tipo da figure e título
                  359 \let\save@figure\figure
                  360 \def\figure{\setstretch{1.0}\centering\@ifnextchar[\figure@i \figure@ii}
                  361 \def\figure@i[#1]{\save@figure[#1]\centering}
                  362 \def\figure@ii{\save@figure\centering}
                  364 \newcommand\descrfigure[2][\@empty]{%
                  365 \caption*{\small \ifx#1\@empty\relax\else#1: ^{fi#2}}
                        Elementos pós-textuais
       \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                  366 \newcommand\backtext{%
                  367
                      \if@twocolumn%
                       \onecolumn
                  368
                       \fi
                  369
                       \frenchspacing%
                  370
                       %\bibliographystyle{abnt}%
                  371
                  372
                       \bibliographystyle{unsrt}%
                       \pagestyle{myheadings}%
                  373
                       \setstretch{1}
                  374
                  375 }
       \biblabel Configuração das referência.
      \label $_{376} \rightarrow $$ \ensuremath{\mbox{\mbox{$0$}}}[1]_{\normale\mbox{$1$}} $$
\thebibliography Configuração da bibliografia.
        \backref _{377} \def\thebibliography#1{%}
     \backrefalt 378
                       \newpage%
                  379
                       \phantomsection%
                       \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                  380
                  381
                       {\centering\section*{\refname}}%
                  382
                  383
                       \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
```

```
384
        385
          \usecounter{enumi}%
386
387
      }%
388
    \def\newblock{\hskip .11em plus .33em minus .07em}%
    \verb|\sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax\%|
389
390 }
Texto padrão antes do número das páginas
391 \renewcommand{\backref}{}
Define os textos no final da citação
392 \verb|\renewcommand*{\backrefalt}[4]{|}
    \ifcase #1
393
      Nenhuma citação no texto.
394
395
    \or
396
      Citado na página #2.
397
    \else
398
      Citado #1 vezes nas páginas #2.
399
    \fi
400 }
```

End of File.