# A Classe **ABNTLATEX**

# Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

#### abntlatex

### 4 de fevereiro de 2025

# Histórico de alterações

v1.	0	
	Geral: Versão inicial	1
$\mathbf{S}^{\dagger}$	umário	
1	Introdução	2
2	Instalação	2
	2.1 abntlatex.cls	2
	2.2 abntlatex.pdf	2
3	Opções para a classe abntlatex	2
4	Pacotes usados pela classe	2
5	Configuração do BibT <sub>E</sub> X	3
6	Descrição dos comandos	6
7	Implementação dos comandos	7
	7.1 Comandos auxiliares	7
	7.2 Elementos pré-textuais	8
		13
	7.4 Elementos pós-textuais	14

#### 1 Introdução

Put text here.

#### 2 Instalação

O  $\mathbf{ABNT} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$  consiste em uma classe  $\mathbf{abnt} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{E} \mathbf{X}$  e nos arquivos de configuração do  $\mathbf{Bib} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$ .

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

#### 2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

#### 2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

# 3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

# 4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

newtx (package) Conjunto de pacotes para configurar a fonte, caracteres e os títulos para o portubabel (package) guês brasileiro, além de selecionar a fonte Times New Roman. fontenc (package) 6 \RequirePackage{newtx} inputenc (package) 7 \RequirePackage[brazil]{babel} 8 \RequirePackage[T1]{fontenc}

indentfirst (package) Pacotes para melhorar a indentação do texto, adicionar um espaçamento no primicrotype (package) meiro paragrafo da seção e para melhorar a justificação dos parágrafos, respectivamente.

10 \RequirePackage{indentfirst}

11 \RequirePackage{microtype}

hyperref (package) Pacotes para configurar as referências e citações do texto. backref (package)

9 \RequirePackage[utf8]{inputenc}

12 \RequirePackage{hyperref}

13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

#### Configuração do BibT<sub>E</sub>X 5

Documento abnt.bst gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT<sub>E</sub>X**.

Normas utilizadas no arquivo abnt.bst foram escritas de acordo com o documento NBR6023/2018, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (NBR6023 2018.bib):

### Exemplos de referências

<sup>1</sup> LUCK, H. **Liderança em gestão escolar**. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.1 Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- <sup>2</sup> BAUMAN, Z. **Globalização**: as conseqüências humanas. Tradução: PEN-CHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- <sup>3</sup> GOMES, A. C.; VECHI, C. A. **Estática romântica**: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- <sup>5</sup> ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- <sup>6</sup> RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- <sup>7</sup> KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

<sup>11</sup> ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$  REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

Annotation:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- <sup>16</sup> NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- <sup>17</sup> NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- $^{20}$  DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- <sup>22</sup> MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- <sup>23</sup> DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- <sup>24</sup> DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- <sup>25</sup> SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- <sup>26</sup> TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- <sup>28</sup> SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- <sup>31</sup> CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- <sup>32</sup> INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- <sup>33</sup> BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

# 6 Descrição dos comandos

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\cover

Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes comandos para customização dos elementos:  $\university\{\langle text\rangle\}$ ,  $\university\{\langle text\rangle\}$ .

\backcover

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar:  $\langle text \rangle$ ,  $\langle text \rangle$ ,  $\langle text \rangle$ ,  $\langle text \rangle$ ,  $\langle text \rangle$ .

**TODO:** Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando  $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$  para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

 $\t$ 

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

\maintext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\cite Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{\langle text\}.

\section

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

 $\sl subsubsection$ 

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

## 7 Implementação dos comandos

#### 7.1 Comandos auxiliares

\splittext Realizer a troca do sinal de acentuação em uma lista, por exemplo, se a lista original fosse Banana, Abacate, Laranja poderíamos tornar Banana; Abacate; Laranja, com o comando:

\splittext[;]{Banana, Abacate, Laranja}

```
14 \newcommand{\splittext}[2][,]{%
```

15 \begingroup%

16 \def\start{}%

17 \def\itemseparate{#1}%

18 \expandafter\splitaux#2\end%

19 \endgroup

20 }

```
21 \def\splitaux#1\end{%
       \@split \start#1,\end,%
22
23 }
24 \def\@split #1,{%
25
       \int ifx\end#1%
           \displaystyle \sum_{char46\%} char 46 = .
26
       \else%
27
28
            \ifx\start#1%
29
            \else%
                \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
30
           \fi%
31
            \expandafter\@split%
32
33
       \fi%
34 }
35
36 \newif\if@changetoonecolumn
37 \@changetoonecolumnfalse
```

#### 7.2 Elementos pré-textuais

```
\pretext Configurações pré-texto.
               38 \newcommand\pretext{%
                    \if@twocolumn%
               39
                      \onecolumn%
               40
                      \@changetoonecolumntrue
               41
               42
                   \frenchspacing%
               43
                    \pagenumbering{roman}%
               44
               45
                    \pagestyle{empty}%
                    %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
               46
               47 }
  \university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do
    \subtitle tipo \command{\langle text \rangle}.
     \predate
               48 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%
\documenttype
               49 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
    \preamble
               50 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
  \supervisor
\cosupervisor
               51 \newcommand*{\documenttype}[1]{\gdef\@documenttype{#1}}%
    \keywords
               52 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
               53 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
               54 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%
```

\cover Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando um ambiente minipage. TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

55 \newcommand\*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%

```
56 \renewcommand{\@maketitle}{% 57 \newpage%
```

```
\null%
 58
     \vskip 2em%
 59
     \begin{center}%
 60
       \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
 61
 62
          \centering
         {\ifdefined\@university% Opcional
 63
              \large\@university\par
 64
 65
            \fi
         }%
 66
         67
         \verb|\let\footnote\thanks||
 68
         {\c {\tt large \c lab} [t] {\tt c}} %
 69
            \@author% Obrigatorio
 70
          \end{tabular}\par}%
 71
 72
         \vspace*{\fill}%
 73
         {\LARGE\@title}% Obrigatorio
 74
 75
          {\ifdefined\@subtitle%
            {\LARGE:\par}{\large\@subtitle\par}% Opcional
 76
 77
            \fi
         }%
 78
       \end{minipage}%
 79
 80
       \vspace*{\fill}%
 81
       {\normalsize\@predate\par}% Obrigatorio
 82
       {\normalsize\@date}% Obrigatorio
 83
     \end{center}%
 84
     \par\vskip 1.5em%
 85
 86 }
 87
 88 \let\mymaketitle\maketitle
 89 \renewcommand{\maketitle}{
     \let\save@author\@author%
 90
     \let\save@title\@title%
 91
     \renewcommand{\thepage}{Cover}%
 92
     \mymaketitle%
 93
     \thispagestyle{empty}%
 94
 95
     \cleardoublepage%
 96
     \pagenumbering{roman}%
     \let\@title\save@title%
 97
     \let\@author\save@author%
 98
99 }
100
101 \let\cover\maketitle
```

\backcover Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preâmbulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
102 \mbox{\newcommand{\dockcover}{}}
     \newpage%
103
     \null%
104
105
     \vskip 2em%
     \begin{center}%
```

```
\begin{minipage}[t][0.33\textheight]{\textwidth}%
107
         \centering%
108
         {\normalsize\begin{tabular}[t]{c}%
109
           \@author%
110
         \end{tabular}\par}%
111
112
         \xspace*{{fill}}%
113
         {\LARGE\@title\par}%
114
         {\ifdefined\@subtitle%
115
             \large\@subtitle\par
116
           \fi
117
         }%
118
       \end{minipage}
119
       \vspace*{\fill}%
120
121
       {\hspace{.45\textwidth}
122
123
       \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
124
         \left(1.0\right)
         {\ifdefined\@documenttype
125
             \small\@documenttype\par
126
           \fi
127
         }%
128
         {\ifdefined\@preamble
129
             \small\@preamble\par
130
131
           \fi
132
133
         {\ifdefined\@university
134
             \small\@university\par
135
           \fi
         }%
136
       \vspace*{\fill}%
137
       \verb|\end{minipage}\par|%
138
       139
140
       {\ifdefined\@supervisor%
141
142
           \normalsize Orientador: \@supervisor \par
143
         \fi
       }%
144
145
       {\ifdefined\@cosupervisor%
           \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
146
147
         \fi
       }%
148
       149
150
       {\ifdefined\@predate%
151
           \normalsize\@predate\par
152
         \fi
153
       }%
154
       {\normalsize\@date}%
155
156
     \end{center}%
     \par\vskip 1.5em%
157
158 }
159
160 \newcommand{\backcover}{\%
```

```
\ renewcommand{\thepage}{Back Cover}%
               161
                    \if@twocolumn
               162
                      \ifnum\col@number=\@ne
               163
                        \@backcover
               164
               165
                      \else
                         \twocolumn [ \@backcover ]
               166
                      \fi
               167
               168
                    \else
                      \newpage\@backcover
               169
                    \fi
               170
                    \thispagestyle{empty}%
               171
                    \newpage%
               172
                    \pagenumbering{roman}%
               173
               174 }
               175
\intercatalog Template para os Dados Internacionais de Catalogação na Publicação.
               176 \newcommand{\@intercatalog}{%
                    \newpage%
               177
               178
                    \null
               179
                    \vskip 2em%
               180
                    \vspace*{\fill}%
                    \begin{center}
               181
                    \begin{minipage}{0.8\linewidth}
               182
                    \begin{center}
               183
                      \textbf{\large Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)}\par
               184
                      \textbf{\large (Câmera Brasileira do Livro, SP - Brasil)}
               185
               186
                      \vskip 1em%
                      \label{linewidth} $$ \operatorname{minipage}_{0.8}\subset 0.25em\% $$
               187
                        \begin{center}\begin{minipage}{0.8\linewidth}
               188
                           \@title, \@author\par
               189
                           \setlength\parindent{24pt}
               190
                          Nonononononono: nononononononon / nononononononon. -- 1. ed. -- Nononononononon: N
               191
                           ISBN: 000-00-00000-00-0\par
               192
               193
                           1. Nononononono
               194
                        \end{minipage}\end{center}
               195
                        00-00000\hfill CDD-000.0
                      \end{minipage}}
               196
                      \vskip 1em%
               197
                      \textbf{Indices para catálogo sistemático:}
               198
                    \end{center}
               199
                    XXXXXXX XXXXXXXX XXX\hfill CRB-XXXXXXXXXXXXXX
               200
               201
                    \end{minipage}
               202
                    \end{center}
                    \par\vskip 1.5em%
               203
               204 }
               205
               206 \newcommand{\intercatalog}{%
               207
                    \if@twocolumn
                      \ifnum\col@number=\@ne
               208
                        \@intercatalog
               209
                      \else
               210
                        \twocolumn [ \@intercatalog ]
               211
               212
                      \fi
```

```
\else
                  213
                         \newpage\@intercatalog
                  214
                       \fi
                  215
                       \thispagestyle{empty}%
                  216
                  217
                       \newpage%
                       \pagenumbering{roman}%
                  219 }
  abstract (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adici-
                  onar um campo para as palavras-chave.
                  220 \renewenvironment{abstract}{\%}
                       \begin{center}%
                  221
                         \section*{\abstractname\vspace{\z@}}
                  222
                       \end{center}%
                  223
                  224 }{%
                       {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                       \splittext[;]{\@keywords}
                  227 \neq 227
                  228 }
  \listoffigures Construção da lista de ilustrações.
       \leftigure _{229} \addto\captionsbrazil{%}
                  230
                       \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                  231 }%
                  232
                  233 \renewcommand\listoffigures{%
                       {\centering\section*{\listfigurename}}%
                  234
                  235
                  236
                         %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                  237
                         %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                  238
                         % #1\hfill\textendash\hfill}%
                  239
                  240
                         %}%
                  241
                         \@starttoc{lof}%
                  242
                       }%
                  243
                       \newpage
                  244 }
                  245 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
   \listoftables Construção da lista de tabelas.
        \ldotable _{246} \renewcommand\listoftables{\%}
                       {\centering\section*{\listtablename}}%
                  247
                  248
                       {%
                  249
                          \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                  250
                       % \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{#1\hfill\textendash\hfill}}%
                  251
                         \@starttoc{lot}%
                  252
                       }%
                  253
                  254
                       \newpage
                  255 }
                  256 \renewcommand*\l@table[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
\tableofcontents Construção do sumário.
      \1@section
   \1@subsection
\1@subsubsection
      \@tocrmarg
```

```
- TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a quebra de linha.
                                          - TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos.
                                          - TODO: Ver 6.1 NBR 6027/2012.
                                   257 \renewcommand\@tocrmarg{2.0cm}
                                   258
                                   259 \renewcommand\tableofcontents{%
                                   260
                                               {\centering\section*{\contentsname}}%
                                   261
                                   262
                                               \@starttoc{toc}%
                                   263
                                               \newpage
                                   264 }
                                   Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                                   sumário.
                                   265 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                                   266 \settowidth{\@sizecontentnumber}\{0.0.0\quad\}\%
                                   Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                                   267 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                               {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                                   268
                                   269 }%
                                   270 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                               {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                                   272 }%
                                   273 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                   274 {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                                   275 }%
                                   7.3
                                                  Elementos textuais
            \maintext Configuração dos elementos textuais.
                                   276 \newcommand\maintext{%
                                   277
                                               \if@changetoonecolumn
                                   278
                                                    \twocolumn
                                               \fi
                                   279
                                               \frenchspacing%
                                   280
                                               \pagenumbering{arabic}%
                                   281
                                               \pagestyle{myheadings}%
                                   282
                                              %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                   283
                                   284 }
                     \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
                  \ensuremath{\verb{Qcite}$}\ 285 \ \ensuremath{\verb{let}$}\ \ensuremath{\verb{oldcite}$}\ \ensuremath{\verb{cite}$}\ \ensuremath{\ensuremath{\verb{cite}$}}\ \ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath{\ensuremath
                                   286 \renewcommand*\@cite[1]{#1}
                                   287 \renewcommand*\cite[2] [\@empty] {(\oldcite{#2}\ifx#1\@empty\relax\else, #1\fi)}
             \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
       \subsection seções.
\subsubsection _{288} \mbox{ \label{lem:288}}
                                   289
                                               \if@twoside%
                                                    \cleardoublepage%
                                   290
```

```
\fi%
                                                                      291
                                                                                          \@startsection{section}{1}{\z@}%
                                                                      292
                                                                                           \{\z0\}\%
                                                                      293
                                                                                           {12pt}%
                                                                      294
                                                                                           {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                                                                      295
                                                                      296 }
                                                                      297 \renewcommand\subsection{%
                                                                                           \verb|\color= {2}{\z0}|
                                                                      298
                                                                                           {-12pt}%
                                                                      299
                                                                                          {12pt}%
                                                                      300
                                                                                           {\normalfont\large\bfseries}%
                                                                      301
                                                                      302 }
                                                                      303 \renewcommand\subsubsection{%
                                                                                           \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                                                                      305
                                                                                           {-12pt}%
                                                                                           \{12pt\}\%
                                                                      306
                                                                                           {\normalfont\large}%
                                                                      307
                                                                      308 }
                    \fontfigure
                                                                      309 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                                                                                                Elementos pós-textuais
                                                                      7.4
                             \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                                                                      310 \newcommand\backtext{%
                                                                                          \if@twocolumn%
                                                                      311
                                                                                        \onecolumn
                                                                      312
                                                                      313 \fi
                                                                      314
                                                                                      \frenchspacing%
                                                                      315 %\bibliographystyle{abnt}%
                                                                      316
                                                                                        \bibliographystyle{unsrt}%
                                                                      317
                                                                                           \pagestyle{myheadings}%
                                                                                          %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                                                      318
                                                                      319 }
                            \biblabel Configuração das referência.
                         \verb|\display| 320 \verb|\display| 320 \verb|\display| 4.0 | $$ $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0) $ (0)
\thebibliography Configuração da bibliografia.
                                 \backref _{321} \def\thebibliography#1{\%}
                    \begin{tabular}{ll} \beg
                                                                                           \newpage%
                                                                      323
                                                                                           \phantomsection%
                                                                                           \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                                                                      324
                                                                      325
                                                                      326
                                                                                           {\centering\section*{\refname}}%
                                                                      327
                                                                                           \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                                                                      328
                                                                                                   {\settowidth\labelwidth{(#1)}%
                                                                                                            \leftmargin\labelwidth\advance\leftmargin\labelsep%
                                                                      329
                                                                                                                    \usecounter{enumi}%
                                                                      330
                                                                      331
                                                                                           \def\newblock{\hskip .11em plus .33em minus .07em}%
                                                                      332
```

```
\verb|\sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax\%|
  333
 334 }
Texto padrão antes do número das páginas
 335 \mbox{ } \mbox{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{\command{
 Define os textos no final da citação
 336 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
                                  \ifcase #1
  337
                                                 Nenhuma citação no texto.
 338
 339
                                   \or
                                                Citado na página #2.
  340
                                 \else
 341
                                                 Citado #1 vezes nas páginas #2.
 342
                            \fi
 343
 344 }
```

End of File.