A Classe **ABNTLAT**EX

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

22 de agosto de 2024

Histórico de alterações

V1.	Geral: Versão inicial	1
\mathbf{S}_{1}	umário	
1	Introdução	2
2	Instalação 2.1 abntlatex.cls	2 2 2
3	Opções para a classe abntlatex	2
4	Pacotes usados pela classe	2
5	Configuração do BibTEX	3
6	Descrição dos comandos	6
7	Implementação dos comandos	7
	7.1 Elementos pré-textuais	7
	7.2 Elementos textuais	11
	7.3 Elementos pós-textuais	12

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O **ABNTIAT**EX consiste em uma classe **abntIAT**EX e nos arquivos de configuração do **BibT**EX.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

mathptmx (package) Conjunto de pacotes para configurar a fonte, caracteres e os títulos para o porbabel (package) tuguês brasileiro, além de selecionar a fonte Times New Roman.

fontenc (package)

- 6 \RequirePackage{mathptmx}
- inputenc (package)
- 7 \RequirePackage[brazil]{babel}
- 8 \RequirePackage[T1]{fontenc}
- 9 \RequirePackage[utf8]{inputenc}

indentfirst (package) Pacotes para melhorar a indentação do texto, adicionar um espaçamento no microtype (package) primeiro paragrafo da seção e para melhorar a justificação dos parágrafos, respectivamente.

- 10 \RequirePackage{indentfirst}
- 11 \RequirePackage{microtype}

hyperref (package) Pacotes para configurar as referências e citações do texto.

backref (package)

- 12 \RequirePackage{hyperref}
- 13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

Configuração do BibT_EX 5

Documento abnt.bst gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo abnt.bst foram escritas de acordo com o documento NBR6023/2018, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (NBR6023 2018.bib):

Exemplos de referências

¹ LUCK, H. **Liderança em gestão escolar**. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

- 7.1 Monografia no todo
- 7.1.1 Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não
- autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares
- ² BAUMAN, Z. **Globalização**: as conseqüências humanas. PENCHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. **Estática romântica**: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

¹¹ ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

ANNOTATION:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ¹⁷ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes coman-\maketitle dos para customização dos elementos: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\mathbf{\hat{z}}$ da classe article para construção da capa, $\forall title\{\langle text \rangle\}$, $\forall title\{\langle text \rangle\}$, \del{text} .

\coverpage

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\prescript{preamble}(\langle text \rangle), \supervisor(\langle text \rangle), \cosupervisor(\langle text \rangle).$

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env) (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text\rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\thebibliography

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\maintext

Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{\langle text \rangle}.

\section

\cite

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR $14724/2011 \text{ e a NBR } 6024/2012, \sction{\langle text \rangle}.$

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

Implementação dos comandos

Elementos pré-textuais

\pretext Configurações pré-texto.

17

- 14 \newcommand\pretext{%
- \frenchspacing%
- \pagestyle{empty}%
- %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document} 18 }

\university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do \subtitle tipo \command{ $\langle text \rangle$ }.

\predate 19 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%

\documenttype

\preamble

\supervisor \cosupervisor

\keywords

```
20 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
21 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
22 \newcommand*{\documenttype}[1]{\gdef\@documenttype{#1}}%
23 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
24 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
25 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%
26 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%
```

\maketitle Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando uma minipage.

TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

```
27 \renewcommand{\maketitle}{%
28
    \begin{center}%
29
       \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
30
         \centering
31
         { \ifdefined\@university%
32
             \large\@university\par
33
           \fi
         }%
34
         \vspace*{2cm}%
35
         {\large\begin{tabular}[t]{c}%
36
37
           \@author%
38
         \end{tabular}\par}%
39
40
         \vspace*{\fill}%
41
         {\LARGE\@title\par}%
42
         { \ifdefined\@subtitle%
43
             \large\@subtitle\par
44
           \fi
         ጉ%
45
      \end{minipage}%
46
47
       \vspace*{\fill}%
48
49
      { \ifdefined\@predate%
50
           \normalsize\@predate\par
51
52
      }%
53
      {\normalsize\@date}%
54
    \end{center}%
    \newpage%
55
56 }
```

\coverpage Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
57 \newcommand{\coverpage}{%
58 \begin{center}%
59 \begin{minipage}[t][0.33\textheight]{\textwidth}%
```

```
\centering%
 60
          {\tt \{\normalsize\begin\{tabular\}[t]\{c\}\%}
 61
            \@author%
 62
          \end{tabular}\par}%
 63
          \vspace*{\fill}%
 64
 65
          {\LARGE\@title\par}%
 66
 67
          { \ifdefined\@subtitle%
              \large\@subtitle\par
 68
            \fi
 69
          }%
 70
        \end{minipage}
 71
        \vspace*{\left\{ \right\} }
 72
 73
       {\hspace{.45\textwidth}
 74
        \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
 75
 76
          \linespread{1.0}%
 77
          { \ifdefined\@documenttype
              \small\@documenttype\par
 78
            \fi
 79
         }%
 80
          { \ifdefined\@preamble
 81
              \small\@preamble\par
 82
            \fi
 83
          }%
 84
          { \ifdefined\@university
 85
              \small\@university\par
 86
            \fi
 87
         }%
 88
        \vspace*{\fill}%
 89
        \end{minipage}\par}%
 90
       91
 92
       { \ifdefined\@supervisor%
 93
            \normalsize Orientador: \@supervisor \par
 94
 95
          \fi
 96
       }%
 97
       { \ifdefined\@cosupervisor%
 98
            \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
 99
          \fi
       }%
100
101
       \vspace*{\fill}%
102
       { \ifdefined\@predate%
103
            \verb|\normalsize|@predate|par|
104
          \fi
105
       }%
106
       {\normalsize\@date}%
107
     \end{center}%
108
109
     \newpage%
110 }
```

abstract (env.) (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adicionar um campo para as palavras-chave.

```
111 %% SPLIT
                112 \newcommand{\split}[2][,]{%
                113 \begingroup%
                        \def\start{}%
                114
                        \def\itemseparate{#1}%
                115
                        \expandafter\splitaux#2\end%
                116
                117 \endgroup
                118 }
                119 \def\splitaux#1\end{%}
                       \@split \start#1,\end,%
                120
                121 }
                122 \def\@split #1,{%
                       \footnote{1}{\%}
                123
                            \mbox{unskip}\mbox{char46\% char 46} = .
                124
                125
                        \else%
                            \ifx\start#1%
                126
                127
                            \else%
                128
                                 \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
                            \pi\%
                129
                130
                            \expandafter\@split%
                        \fi%
                131
                132 }
                133 %% END SPLIT
                134
                135 \renewenvironment{abstract}{%
                136
                     \begin{center}%
                        \textbf{\Large\abstractname\vspace{\z0}}%
                     \end{center}%
                138
                139 }{%
                     {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                     \split[;]{\@keywords}
                142 \newpage%
                143 }
\listoffigures Construção da lista de ilustrações.
     \l0figure _{144} \addto\captionsbrazil{%
                     \verb|\command{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}||%
                145
                146 }%
                147
                148 \renewcommand\listoffigures{%
                149
                     {\centering\section*{\listfigurename}}%
                150
                151
                152
                       %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                       %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                153
                       % #1\hfill\textendash\hfill}%
                154
                       %}%
                155
                        \@starttoc{lof}%
                156
                     }%
                157
                158
                     \newpage
                159 }
                160 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
 \listoftables Construção da lista de tabelas.
      \1@table
```

```
161 \renewcommand\listoftables{%
                                       162
                                                 {\centering\section*{\listtablename}}%
                                       163
                                                   {%
                                       164
                                                         \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                                       165
                                                  % \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{#1\hfill\textendash\hfill}}%
                                       166
                                                       \@starttoc{lot}%
                                       167
                                                  }%
                                       168
                                       169
                                                   \newpage
                                       170 }
                                       171 \renewcommand*\l0table[2]{\0dottedtocline{1}{\z0}{2.3em}{#1}{#2}}%
\tableofcontents Construção do sumário. TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a
              \lambda etion quebra de linha. TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos. TODO: Ver 6.1
       \logsubsection NBR 6027/2012.
\verb|\label{lossym}| 10 subsubsection | 172 \verb|\label{lossym}| 172 \verb|\label{lossym}| 10 subsubsection | 172 \verb|\label{lossym}| 10 subsection | 172 \verb|\label{lossym}| 10 subsect
              \@tocrmarg _{173}
                                       174 \renewcommand\tableofcontents{%
                                                   {\centering\section*{\contentsname}}%
                                       175
                                       176
                                                   \@starttoc{toc}%
                                       177
                                                   \newpage
                                       178
                                       179 }
                                       Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                                       sumário.
                                       180 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                                       181 \settowidth{\@sizecontentnumber}{0.0.0\quad}%
                                       Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                                       182 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                       183 {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                                       184 }%
                                       185 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                                 {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                                       188 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                                   {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                                       190 }%
                                                      Elementos textuais
                \maintext Configuração dos elementos textuais.
                                       191 \newcommand\maintext{%
                                                   \frenchspacing%
                                                   \pagestyle{myheadings}%
                                                   %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                       194
                                       195 }
                         \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
                       \@cite 196 \renewcommand*{\@cite}[1]{(#1)}
                   \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
           \subsection seções.
    \subsubsection
```

```
197 \renewcommand\section{%
                                                      \@startsection{section}{1}{\z@}%
                                          198
                                                      \{\z_0\}\%
                                          199
                                                      {12pt}%
                                          200
                                                       {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                                          201
                                          202 }
                                          203 \renewcommand\subsection{%
                                          204 \@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                                          205
                                                      {-12pt}%
                                          206
                                                      {12pt}%
                                          207
                                                       {\normalfont\large\bfseries}%
                                          208 }
                                          209 \renewcommand\subsubsection{%
                                                      \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                                          210
                                                       {-12pt}%
                                          211
                                                      {12pt}%
                                          212
                                                      {\normalfont\large}%
                                         213
                                          214 }
            \fontfigure
                                          215 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                                                          Elementos pós-textuais
                 \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                                          216 \newcommand\backtext{%
                                                      \frenchspacing%
                                          218
                                                      \bibliographystyle{unsrt}%
                                          219
                                                      \pagestyle{myheadings}%
                                                      %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                          220
                                          221 }
                 \biblabel Configuração das referência.
               \label \ \ 222 \ \verb|\command*{\color=0}[1]{\color=0} 
\thebibliography Configuração da bibliografia.
                    \backref 223 \def\thebibliography#1{%
            \backrefalt 224
                                                      \newpage%
                                          225
                                                       \phantomsection%
                                                      \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                                          226
                                          227
                                          228
                                                      {\centering\section*{\refname}}%
                                          229
                                                      \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                                          230
                                                            {\settowidth\labelwidth{(#1)}%
                                                                 \verb|\labelwidth| advance \verb|\labelsep|| % is a substitution of the property of 
                                          231
                                                                      \usecounter{enumi}%
                                          232
                                          233
                                          234
                                                       \def\newblock{\hskip .11em plus .33em minus .07em}%
                                                       \sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax%
                                          235
                                          Texto padrão antes do número das páginas
                                          237 \renewcommand{\backref}{}
```

```
Define os textos no final da citação
238 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
239 \ifcase #1
240 Nenhuma citação no texto.
```

```
240 Nenhuma citação no texto.
241 \or
242 Citado na página #2.
243 \else
```

Citado #1 vezes nas páginas #2.

245 \fi

246 }

End of File.