A Classe **ABNTLATEX**

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

4 de fevereiro de 2025

Histórico de alterações

v1.	0	
	Geral: Versão inicial	1
\mathbf{S}^{\dagger}	umário	
1	Introdução	2
2	Instalação	2
	2.1 abntlatex.cls	2
	2.2 abntlatex.pdf	2
3	Opções para a classe abntlatex	2
4	Pacotes usados pela classe	2
5	Configuração do BibT _E X	3
6	Descrição dos comandos	6
7	Implementação dos comandos	7
	7.1 Comandos auxiliares	7
	7.2 Elementos pré-textuais	8
		13
	7.4 Elementos pós-textuais	14

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O $\mathbf{ABNT} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$ consiste em uma classe $\mathbf{abnt} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{E} \mathbf{X}$ e nos arquivos de configuração do $\mathbf{Bib} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

5 Configuração do BibT_EX

12 \RequirePackage{hyperref}

backref (package)

Documento **abnt.bst** gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb_en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo **abnt.bst** foram escritas de acordo com o documento **NBR6023/2018**, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (**NBR6023 2018.bib**):

Exemplos de referências

¹ LUCK, H. Liderança em gestão escolar. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.1Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- ² BAUMAN, Z. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução: PEN-CHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

¹¹ ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

Annotation:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ¹⁷ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\split Comando para auxiliar na divisão, com um caractere especificado, de uma lista de palavras.

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\maketitle

Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes comandos para customização dos elementos: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, além desses comandos foram utilizados os comandos padrões da classe article para construção da capa, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

\coverpage

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env) (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\thebibliography

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais

segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\maintext \cite

Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{ $\langle text \rangle$ }.

\section

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

7 Implementação dos comandos

7.1 Comandos auxiliares

\splittext

```
14 \newcommand{\splittext}[2][,]{% 15 \begingroup%
```

16 \def\start{}%

17 \def\itemseparate{#1}%

18 \expandafter\splitaux#2\end%

19 \endgroup

20 }

21 \def\splitaux#1\end{%

```
\@split \start#1,\end,%
22
23 }
24 \def\@split #1,{%
       \inf x \leq 1%
25
            \displaystyle \sum_{char46\%} char 46 = .
26
       \else%
27
            \ifx\start#1%
28
29
            \else%
                 \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
30
            \fi%
31
            \expandafter\@split%
32
       \fi%
33
34 }
```

7.2Elementos pré-textuais

\frenchspacing%

\pagenumbering{roman}%

\pagestyle{empty}%

42

43

44

45 46

\subtitle tipo \command{ $\langle text \rangle$ }.

```
\pretext Configurações pré-texto.
          35 \newif\if@changetoonecolumn
          36 \@changetoonecolumnfalse
          37
          38 \newcommand\pretext{%
               \if@twocolumn%
          39
                 \onecolumn%
          40
                 \@changetoonecolumntrue
          41
               \fi
```

47 } \university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do

%\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}

```
\predate
              48 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%
\documenttype
              49 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
   \preamble
              50 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
 \supervisor
\cosupervisor
              51 \newcommand*{\documenttype}[1]{\gdef\@documenttype{#1}}%
   \keywords
              52 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
              53 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
              54 \mbox{ } [1] {\gdef\@cosupervisor{#1}}%
```

55 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%

\cover Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando um ambiente minipage. TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

```
56 \renewcommand{\@maketitle}{%
57
    \newpage%
58
    \null%
```

```
\vskip 2em%
59
     \begin{center}%
60
       \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
61
         \centering
62
         {\ifdefined\@university% Opcional
63
             \large\@university\par
64
           \fi
65
66
         }%
         \vspace*{2cm}%
67
         \let\footnote\thanks%
68
         {\large\begin{tabular}[t]{c}%
69
           \@author% Obrigatorio
70
         \end{tabular}\par}%
71
72
         \vspace*{\fill}%
73
         {\LARGE\@title}% Obrigatorio
74
         {\ifdefined\@subtitle%
75
76
           {\LARGE:\par}{\large\@subtitle\par}% Opcional
77
         }%
78
       \end{minipage}%
79
80
       \vspace*{\fill}%
81
       {\normalsize\@predate\par}% Obrigatorio
82
83
       {\normalsize\@date}% Obrigatorio
     \end{center}%
84
     \par\vskip 1.5em%
85
86 }
87
88 \let\mymaketitle\maketitle
89 \renewcommand{\maketitle}{
     \let\save@author\@author%
90
     \let\save@title\@title%
91
     \renewcommand{\thepage}{Cover}%
92
     \mymaketitle%
93
     94
95
     \cleardoublepage%
96
     \pagenumbering{roman}%
97
     \let\@title\save@title%
98
     \let\@author\save@author%
99 }
100
101 \let\cover\maketitle
```

\backcover Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
102 \newcommand{\@backcover}{%
   \newpage%
103
   \null
104
   \vskip 2em%
105
   \begin{center}%
106
    107
```

```
\centering%
108
         {\tt \{\normalsize\begin\{tabular\}[t]\{c\}\%}
109
            \@author%
110
          \end{tabular}\par}%
111
         \vspace*{\fill}%
112
113
114
         {\LARGE\@title\par}%
115
         {\ifdefined\@subtitle%
              \large\@subtitle\par
116
            \fi
117
         }%
118
       \end{minipage}
119
       \vspace*{\fill}%
120
121
       {\hspace{.45\textwidth}
122
       \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
123
124
          \linespread{1.0}%
125
          {\ifdefined\@documenttype
              \small\@documenttype\par
126
           \fi
127
         }%
128
         {\ifdefined\@preamble
129
              \small\@preamble\par
130
           \fi
131
         }%
132
         {\ifdefined\@university
133
134
              \small\@university\par
135
           \fi
         }%
136
       \vspace*{\fill}%
137
       \end{minipage}\par}%
138
       139
140
       {\ifdefined\@supervisor%
141
           \normalsize Orientador: \@supervisor \par
142
143
         \fi
       }%
144
145
       {\ifdefined\@cosupervisor%
146
           \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
147
         \fi
       }%
148
       149
150
       {\ifdefined\@predate%
151
           \verb|\normalsize|@predate|par|
152
         \fi
153
       }%
154
       {\normalsize\@date}%
155
     \end{center}%
156
157
     \par\vskip 1.5em%
158 }
159
160 \newcommand{\backcover}{\%
     %\renewcommand{\thepage}{Back Cover}%
```

```
\if@twocolumn
162
        \ifnum\col@number=\@ne
163
          \@backcover
164
        \else
165
          \twocolumn [ \@backcover ]
166
        \fi
167
     \else
168
169
        \newpage\@backcover
170
     \fi
     \thispagestyle{empty}%
171
172
     \newpage%
     \pagenumbering{roman}%
173
174 }
175
```

210

\else

\intercatalog Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
176 \newcommand{\@intercatalog}{%
     \newpage%
177
     \null%
178
     \vskip 2em%
179
     \vspace*{\fill}%
180
     \begin{center}
181
182
     \begin{minipage}{0.8\linewidth}
183
     \begin{center}
184
       \textbf{\large Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)}\par
185
       \textbf{\large (Câmera Brasileira do Livro, SP - Brasil)}
186
       \vskip 1em%
       \framebox{\begin{minipage}{0.8\linewidth}\vskip 0.25em%
187
         \begin{center}\begin{minipage}{0.8\linewidth}
188
           \@title, \@author\par
189
190
           \setlength\parindent{24pt}
           Nonononononono: nononononononono / nononononononon. -- 1. ed. -- Nonononononononon: N
191
           ISBN: 000-00-00000-00-0\par
192
193
           1. Nononononono
194
         \end{minipage}\end{center}
         00-00000\hfill CDD-000.0
195
       \end{minipage}}
196
       \vskip 1em%
197
       \textbf{Índices para catálogo sistemático:}
198
     \end{center}
199
     XXXXXXX XXXXXXXX XXX\hfill CRB-XXXXXXXXXXXXX
200
201
     \end{minipage}
     \end{center}
202
203
     \par\vskip 1.5em%
204 }
205
206 \newcommand{\intercatalog}{%
     \if@twocolumn
207
       \ifnum\col@number=\@ne
208
         \@intercatalog
209
```

```
\twocolumn [ \@intercatalog ]
                      211
                             \fi
                      212
                           \else
                      213
                             \newpage\@intercatalog
                      214
                      215
                           \thispagestyle{empty}%
                      ^{216}
                      217
                           \newpage%
                      218
                           \pagenumbering{roman}%
                      219 }
abstract (env.) (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adici-
                      onar um campo para as palavras-chave.
                      220 \renewenvironment{abstract}{%
                           \begin{center}%
                      221
                      222
                             \section*{\abstractname\vspace{\z0}}
                      223
                           \end{center}%
                      224 }{%
                           {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                      225
                      226
                           \splittext[;]{\@keywords}
                      227 \neq 227
                      228 }
      \listoffigures Construção da lista de ilustrações.
           \leftigure _{229} \addto\captionsbrazil{%
                           \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                      230
                      231 }%
                      232
                      233 \renewcommand\listoffigures{%
                           {\centering\section*{\listfigurename}}%
                      234
                      235
                      236
                             %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                      237
                      238
                             %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                      239
                             % #1\hfill\textendash\hfill}%
                      240
                             %}%
                      241
                             \@starttoc{lof}%
                           }%
                      242
                      243
                           \newpage
                      244 }
                      245 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
       \listoftables Construção da lista de tabelas.
            \ldots 246 \renewcommand \listoftables {\%}
                      247
                           {\centering\section*{\listtablename}}%
                      248
                      249
                           {%
                              \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                      250
                           % \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{#1\hfill\textendash\hfill}}%
                      251
                      252
                             \@starttoc{lot}%
                      253
                           }%
                      254
                           \newpage
                      255 }
                      256 \renewcommand*\l@table[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
```

```
\tableofcontents Construção do sumário.
      \l@section
                     - TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a quebra de linha.
   \1@subsection
\1@subsubsection
                     - TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos.
      \@tocrmarg
                     - TODO: Ver 6.1 NBR 6027/2012.
                  257 \renewcommand\@tocrmarg{2.0cm}
                  259 \renewcommand\tableofcontents{%
                  260
                       {\centering\section*{\contentsname}}%
                  261
                       \@starttoc{toc}%
                  262
                  263
                        \newpage
                  264 }
                  Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                  sumário.
                  265 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                  266 \settowidth{\@sizecontentnumber}\{0.0.0\quad\}\%
                  Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                  267 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                      {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                  269 }%
                  270 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                      {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                  271
                  273 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                       {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                  275 }%
                  7.3
                         Elementos textuais
       \maintext Configuração dos elementos textuais.
                  276 \newcommand\maintext{%
                       \if@changetoonecolumn
                  277
                  278
                         \twocolumn
                  279
                       \fi
                  280
                       \frenchspacing%
                        \pagenumbering{arabic}%
                        \pagestyle{myheadings}%
                  283
                       %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                  284 }
           \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
          \c\c 285 \let\oldcite\cite
                  286 \renewcommand*\@cite[1]{#1}
                  287 \ensuremath{$\times$ (ite[2] [\mathbb{4}]{(\ensuremath{$\times$ (ite[2] [\mathbb{4}]} )}} (\ensuremath{$\times$ (ite[2] [\mathbb{4}])}) )
        \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
     \subsection seções.
  \subsubsection _{288} \mbox{ \label{lem:288}}
                      \if@twoside%
```

```
\cleardoublepage%
                 290
                       \fi%
                 291
                       \@startsection{section}{1}{\z@}%
                 292
                       \{\z0\}\%
                 293
                 294
                       {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                 295
                 296 }
                 297 \renewcommand\subsection{%
                       \@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                 298
                       {-12pt}%
                 299
                       {12pt}%
                 300
                 301
                       {\normalfont\large\bfseries}%
                 302 }
                 303 \renewcommand\subsubsection{%
                       \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                 304
                       {-12pt}%
                 305
                       {12pt}%
                 306
                       {\normalfont\large}%
                 307
                 308 }
     \fontfigure
                 309 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                        Elementos pós-textuais
       \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                 310 \newcommand\backtext{%
                       \if@twocolumn%
                 312
                       \onecolumn
                 313
                      \fi
                 314
                       \frenchspacing%
                 315
                       %\bibliographystyle{abnt}%
                 316
                       \bibliographystyle{unsrt}%
                       \pagestyle{myheadings}%
                 317
                       %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                 318
                 319 }
       \biblabel Configuração das referência.
      \label $_{320} \rightarrow $_{320} \rightarrow $_{0} \
\thebibliography Configuração da bibliografia.
        \backref _{321} \def\thebibliography#1{%}
     \backrefalt 322
                       \newpage%
                 323
                       \phantomsection%
                       \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                 324
                 325
                 326
                       {\centering\section*{\refname}}%
                 327
                       \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                 328
                         {\settowidth\labelwidth{(#1)}%
                           \leftmargin\labelwidth\advance\leftmargin\labelsep%
                 329
                             \usecounter{enumi}%
                 330
                         }%
                 331
```

```
332
333
    \verb|\sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax\%|
334 }
Texto padrão antes do número das páginas
335 \renewcommand{\backref}{}
Define os textos no final da citação
336 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
    \ifcase #1
337
      Nenhuma citação no texto.
338
339
    \or
      Citado na página #2.
340
    \else
341
      Citado #1 vezes nas páginas #2.
342
343
    \fi
344 }
```

End of File.