A Classe **ABNTLATEX**

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

2 de setembro de 2024

Histórico de alterações

v1	• •		
	Geral: Versão inicial	1	
Sumário			
1	Introdução	2	
2	Instalação 2.1 abntlatex.cls	2 2 2	
3	Opções para a classe abntlatex	2	
4	Pacotes usados pela classe	2	
5	Configuração do BibTEX	3	
6	Descrição dos comandos	6	
7	Implementação dos comandos	7	
	7.1 Comandos auxiliares	7	
	7.2 Elementos pré-textuais	8	
		11	
		12	

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O $\mathbf{ABNT} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$ consiste em uma classe $\mathbf{abnt} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{E} \mathbf{X}$ e nos arquivos de configuração do $\mathbf{Bib} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

mathptmx (package) Conjunto de pacotes para configurar a fonte, caracteres e os títulos para o portubabel (package) guês brasileiro, além de selecionar a fonte Times New Roman. fontenc (package) 6 \RequirePackage{mathptmx} inputenc (package) 7 \RequirePackage[brazil]{babel} 8 \RequirePackage[T1]{fontenc} 9 \RequirePackage[utf8]{inputenc}

indentfirst (package) Pacotes para melhorar a indentação do texto, adicionar um espaçamento no primicrotype (package) meiro paragrafo da seção e para melhorar a justificação dos parágrafos, respectivamente.

10 \RequirePackage{indentfirst}

11 \RequirePackage{microtype}

backref (package)

hyperref (package) Pacotes para configurar as referências e citações do texto.

12 \RequirePackage{hyperref}

13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

5 Configuração do BibT_EX

Documento abnt.bst gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo abnt.bst foram escritas de acordo com o documento NBR6023/2018, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (NBR6023 2018.bib):

Exemplos de referências

¹ LUCK, H. **Liderança em gestão escolar**. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.1 Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- ² BAUMAN, Z. **Globalização**: as conseqüências humanas. Tradução: PEN-CHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. **Estática romântica**: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

¹¹ ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

Annotation:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ¹⁷ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\split Comando para auxiliar na divisão, com um caractere especificado, de uma lista de palavras.

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\maketitle

Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes comandos para customização dos elementos: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, além desses comandos foram utilizados os comandos padrões da classe article para construção da capa, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

\coverpage

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env) (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\thebibliography

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais

segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\maintext \cite

Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{ $\langle text \rangle$ }.

\section

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

7 Implementação dos comandos

7.1 Comandos auxiliares

\splittext

```
14 \newcommand{\splittext}[2][,]{% 15 \begingroup%
```

16 \def\start{}%

17 \def\itemseparate{#1}%

18 \expandafter\splitaux#2\end%

19 \endgroup

20 }

21 \def\splitaux#1\end{%

```
\@split \start#1,\end,%
22
23 }
24 \def\@split #1,{%
       \inf x \leq 1%
25
            \displaystyle \sum_{char46\%} char 46 = .
26
       \else%
27
            \ifx\start#1%
28
29
            \else%
                 \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
30
            \fi%
31
            \expandafter\@split%
32
       \fi%
33
34 }
```

7.2 Elementos pré-textuais

```
\pretext Configurações pré-texto.
               35 \newcommand\pretext{%
                   \frenchspacing%
                    \pagestyle{empty}%
               37
                   %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
               38
               39 }
  \university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do
    \subtitle tipo \command{\langle text \rangle}.
     \predate
               40 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%
\documenttype
               41 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
    \preamble
               42 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
  \supervisor
\cosupervisor
               43 \newcommand*{\documenttype}[1]{\gdef\@documenttype{#1}}%
    \keywords
               44 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
               45 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
               46 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%
```

\maketitle Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando uma minipage.

TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

47 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%

```
48 \renewcommand{\maketitle}{%
49
    \begin{center}%
      \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
50
51
        \centering
52
        { \ifdefined\@university%
53
             \large\@university\par
           \fi
54
        }%
55
        \vspace*{2cm}%
56
        {\large\begin{tabular}[t]{c}%
57
58
           \@author%
```

```
\end{tabular}\par}
59
60
        \vspace*{\fill}%
61
         {\LARGE\@title\par}%
62
           \ifdefined\@subtitle%
63
             \large\@subtitle\par
64
65
           \fi
        }%
66
      \end{minipage}%
67
68
      \vspace*{\fill}%
69
      { \ifdefined\@predate%
70
           \normalsize\@predate\par
71
72
         \fi
      }%
73
      {\normalsize\@date}%
74
75
    \end{center}%
76
    \newpage%
77 }
```

\coverpage Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
78 \newcommand{\coverpage}{%
     \begin{center}%
 80
       \begin{minipage}[t][0.33\textheight]{\textwidth}%
 81
          \centering%
          {\normalsize\begin{tabular}[t]{c}%
 82
            \@author%
 83
          \end{tabular}\par}%
 84
          \vspace*{\fill}%
 85
 86
         {\LARGE\@title\par}%
 87
          { \ifdefined\@subtitle%
 88
              \large\@subtitle\par
 89
 90
            \fi
         }%
 91
       \end{minipage}
 92
       \vspace*{\fill}%
 93
 94
       {\hspace{.45\textwidth}
 95
       \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
 96
          \linespread{1.0}%
 97
          { \ifdefined\@documenttype
 98
 99
              \small\@documenttype\par
100
            \fi
101
         }%
          { \ifdefined\@preamble
102
              \small\@preamble\par
103
            \fi
104
         }%
105
         { \ifdefined\@university
106
107
              \small\@university\par
```

\fi

108

```
}%
                                                         109
                                                                             \vspace*{\fill}%
                                                         110
                                                                              \end{minipage}\par}%
                                                         111
                                                                             \vspace*{\fill}%
                                                         112
                                                         113
                                                         114
                                                                             { \ifdefined\@supervisor%
                                                         115
                                                                                        \normalsize Orientador: \@supervisor \par
                                                                                   \fi
                                                         116
                                                                            }%
                                                         117
                                                                             { \ifdefined\@cosupervisor%
                                                         118
                                                                                        \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
                                                         119
                                                         120
                                                                                   \fi
                                                                             }%
                                                         121
                                                                             \vspace*{\fill}%
                                                         122
                                                         123
                                                         124
                                                                             { \ifdefined\@predate%
                                                          125
                                                                                         \normalsize\@predate\par
                                                         126
                                                                             }%
                                                         127
                                                                             {\normalsize\@date}%
                                                         128
                                                                        \end{center}%
                                                         129
                                                                        \newpage%
                                                         130
                                                         131 }
abstract (env.) (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adici-
                                                         onar um campo para as palavras-chave.
                                                          132 \renewenvironment{abstract}{%
                                                                       \begin{center}%
                                                         133
                                                                             \verb|\textbf{\Large\abstractname\vspace{\z@}}|% % The property of the property 
                                                         134
                                                         135
                                                                       \end{center}%
                                                         136 }{%
                                                                       {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                                                         137
                                                                       \splittext[;]{\@keywords}
                                                         139 \newpage%
                                                         140 }
               \listoffigures Construção da lista de ilustrações.
                             \l0figure _{141} \addto\captionsbrazil{%}
                                                         142
                                                                       \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                                                         143 }%
                                                         144
                                                         145 \renewcommand\listoffigures{%
                                                                        {\centering\section*{\listfigurename}}%
                                                         146
                                                         147
                                                         148
                                                                            %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                                                         149
                                                         150
                                                                            %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                                                         151
                                                                             % #1\hfill\textendash\hfill}%
                                                                            %}%
                                                         152
                                                                             \@starttoc{lof}%
                                                         153
                                                                      }%
                                                         154
                                                         155
                                                                       \newpage
                                                         156 }
```

```
157 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
      \listoftables Construção da lista de tabelas.
                 \ldotable _{158} \renewcommand\listoftables{%
                                      159
                                                 {\centering\section*{\listtablename}}%
                                      160
                                      161
                                                 \mbox{\ensuremath{\%}} \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                                      162
                                                % \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{#1\hfill\textendash\hfill}}%
                                      163
                                                      \@starttoc{lot}%
                                      164
                                                }%
                                      165
                                      166
                                                 \newpage
                                      168 \renewcommand*\l@table[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
\tableofcontents Construção do sumário.
              \l@section
                                             - TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a quebra de linha.
       \1@subsection
\1@subsubsection
                                             - TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos.
             \@tocrmarg
                                             - TODO: Ver 6.1 NBR 6027/2012.
                                      169 \renewcommand\@tocrmarg{2.0cm}
                                      171 \renewcommand\tableofcontents{%
                                      172
                                                 {\centering\section*{\contentsname}}%
                                      173
                                                 \@starttoc{toc}%
                                      174
                                      175
                                                 \newpage
                                      176 }
                                      Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                                      sumário.
                                      177 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                                      178 \settowidth{\@sizecontentnumber}{0.0.0\quad}%
                                      Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                                      179 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                      180
                                                 {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                                      181 }%
                                      182 \renewcommand*\l@subsection[2] {\@dottedtocline{1}{\z@}% |
                                      183 {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                                      184 }%
                                      185 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}% of the content of
                                      186 {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                                      187 }%
                                      7.3
                                                    Elementos textuais
                \maintext Configuração dos elementos textuais.
                                      188 \newcommand\maintext{%
                                                \frenchspacing%
                                      189
                                                \pagestyle{myheadings}%
                                      190
                                      191
                                                %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                      192 }
```

```
\cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
          \@cite 193 \renewcommand*{\@cite}[1]{(#1)}
        \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
     \subsection seções.
  \subsubsection _{194} \rightarrow 194
                 195
                     \@startsection{section}{1}{\z@}%
                     {\z@}%
                 197
                     {12pt}%
                      {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                 198
                 199 }
                 200 \renewcommand\subsection{%
                      \verb|\distantsection{subsection}{2}{\z@}|%
                 201
                 202
                      {-12pt}%
                      {12pt}%
                 203
                      {\normalfont\large\bfseries}%
                 204
                 205 }
                 206 \renewcommand\subsubsection{%
                     \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                 207
                     {-12pt}%
                 208
                 209
                     {12pt}%
                      {\normalfont\large}%
                 210
                 211 }
     \fontfigure
                 212 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                       Elementos pós-textuais
       \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                 213 \newcommand\backtext{%
                 214
                      \frenchspacing%
                      \bibliographystyle{unsrt}%
                 215
                     \pagestyle{myheadings}%
                      %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                 217
                 218 }
       \biblabel Configuração das referência.
      \thebibliography Configuração da bibliografia.
        \backref 220 \def\thebibliography#1{%
     \backrefalt 221
                      \newpage%
                 222
                      \phantomsection%
                      \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                 223
                 224
                      {\tt \{\centering\section*{\tt \centering}\}\%}
                 225
                      \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                 226
                        {\settowidth\labelwidth{(#1)}%
                 227
                          \leftmargin\labelwidth\advance\leftmargin\labelsep%
                 228
                 229
                            \usecounter{enumi}%
                 230
                        }%
```

```
231
232
    \verb|\sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax\%|
233 }
Texto padrão antes do número das páginas
234 \renewcommand{\backref}{}
Define os textos no final da citação
235 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
    \ifcase #1
236
      Nenhuma citação no texto.
237
238
    \or
      Citado na página #2.
239
240
    \else
      Citado #1 vezes nas páginas #2.
241
242
    \fi
243 }
```

End of File.