A Classe **ABNTLA**

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

19 de agosto de 2024

Histórico de alterações

VΙ		
	Geral: Versão inicial	1
\mathbf{S}	umário	
1	Introdução	2
2	Instalação 2.1 abntlatex.cls	2 2 2
3	Opções para a classe abntlatex	2
4	Pacotes usados pela classe	2
5	Configuração do BibTEX	3
6	Descrição dos comandos	6
7	Implementação dos comandos	7
	7.1 Elementos pré-textuais	7
		10
		11

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O **ABNTIAT**EX consiste em uma classe **abntIAT**EX e nos arquivos de configuração do **BibT**EX.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst

NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, ${\bf abntlatex.pdf}$, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

```
mathptmx (package) Conjunto de pacotes para configurar a fonte, caracteres e os títulos para o por-
     babel (package) tuguês brasileiro, além de selecionar a fonte Times New Roman.
    fontenc (package)
                        6 \RequirePackage{mathptmx}
   inputenc (package)
                        7 \RequirePackage[brazil]{babel}
                        8 \RequirePackage[T1]{fontenc}
                        9 \RequirePackage[utf8]{inputenc}
indentfirst (package) Pacotes para melhorar a indentação do texto, adicionar um espaçamento no
 microtype (package) primeiro paragrafo da seção e para melhorar a justificação dos parágrafos, re-
                      spectivamente.
                       10 \RequirePackage{indentfirst}
                       11 \RequirePackage{microtype}
  hyperref (package) Pacotes para configurar as referências e citações do texto.
   backref (package)
                       12 \RequirePackage{hyperref}
                       13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}
```

5 Configuração do BibT_EX

Documento **abnt.bst** gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb_en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo **abnt.bst** foram escritas de acordo com o documento NBR6023/2018, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (NBR6023 2018.bib):

Exemplos de referências

LUCK, H. Liderança em gestão escolar. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.1Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- BAUMAN, Z. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução: PENCHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

 $Key: \ 7.1.2. exemplo1$

ANNOTATION:

- 7.1 Monografia no todo
- 7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

ANNOTATION:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

11 ALVES, C. Navio negreiro. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

Key: 7.3.exemplo1

ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

ANNOTATION:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- $^{17}\,$ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FíSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\maketitle Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes comandos para customização dos elementos: \university{\langle text\rangle}, \subtitle{\langle text\rangle}, \predate{\langle text\rangle}, além desses comandos foram utilizados os comandos padrões da classe article para construção da capa, \title{\langle text\rangle}, \author{\langle text\rangle}, \date{\langle text\rangle}.

\coverpage

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

 ${ t abstract (env)} \ ({\it env.})$

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\thebibliography

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

\maintext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\cite

Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{ $\langle text \rangle$ }.

\section

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\{ text \} \}$.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

7 Implementação dos comandos

7.1 Elementos pré-textuais

\pretext Configurações pré-texto.

18 }

```
14 \newcommand\pretext{%
```

15 \frenchspacing%

16 \pagestyle{empty}%
17 %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}

Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do

\university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do \subtitle tipo \command{ $\langle text \rangle$ }.

\predate 19 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%

\documenttype

\preamble

\supervisor

\cosupervisor

\keywords

```
20 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%
21 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%
22 \newcommand*{\documenttype}[1]{\gdef\@documenttype{#1}}%
23 \newcommand*{\preamble}[1]{\gdef\@preamble{#1}}%
24 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
25 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%
26 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%
```

\maketitle Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando uma minipage.

TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

```
27 \renewcommand{\maketitle}{%
    \begin{center}%
28
       \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
29
30
31
        {\large\@university\par}%
         \vspace*{2cm}%
32
33
        {\large\begin{tabular}[t]{c}%
           \@author%
34
        \end{tabular}\par}%
35
36
37
        \vspace*{\fill}%
        {\LARGE\@title\par}%
38
        {\large\@subtitle\par}%
39
40
      \end{minipage}%
41
      \vspace*{\fill}%
42
43
      {\normalsize\@predate\par}%
44
      {\normalsize\@date}%
    \end{center}%
45
46
    \newpage%
47 }
```

\coverpage Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
48 \newcommand{\coverpage}{%
    \begin{center}%
49
      \begin{minipage}[t][0.33\textheight]{\textwidth}%
50
        \centering%
51
        {\normalsize\begin{tabular}[t]{c}%
52
           \@author%
53
        \end{tabular}\par}%
54
        \vspace*{\fill}%
55
56
        {\LARGE\@title\par}%
57
        {\large\@subtitle\par}%
58
      \end{minipage}
59
```

60

```
\vspace*{\fill}%
                      61
                             {\hspace{.45\textwidth}
                      62
                             \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
                      63
                               \linespread{1.0}%
                      64
                               {\small\@documenttype\par}%
                      65
                               {\small\@preamble\par}%
                      66
                      67
                               {\small\@university\par}%
                             \vspace*{\fill}%
                      68
                             \end{minipage}\par}%
                      69
                             \vspace*{\fill}%
                      70
                      71
                             {\normalsize Orientador: \@supervisor \par}%
                      72
                             {\normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par}%
                      73
                             \vspace*{\fill}%
                      74
                      75
                             {\normalsize\@predate\par}%
                      76
                      77
                             {\normalsize\@date}%
                           \end{center}%
                      78
                           \newpage%
                      79
                      80 }
abstract (env.) (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adi-
                     cionar um campo para as palavras-chave. TODO: Deixar keywords como uma
                     lista de palavras e adicionar o ponto e vírgula de forma automática.
                      81 \renewenvironment{abstract}{%
                           \begin{center}%
                      82
                             \textbf{\Large\abstractname\vspace{\z0}}%
                      83
                           \end{center}%
                      84
                      85 }{%
                           {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                           \@keywords.
                      88 \newpage%
                      89 }
      \listoffigures Construção da lista de ilustrações.
           \l@figure
                      90 \addto\captionsbrazil{%
                      91
                           \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                      92 }%
                      93
                      94 \renewcommand\listoffigures{%
                           {\centering\section*{\listfigurename}}%
                      95
                      96
                      97
                           {%
                             %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                      98
                             %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                      99
                             % #1\hfill\textendash\hfill}%
                             %}%
                      102
                             \@starttoc{lof}%
                           }%
                      103
                     104
                           \newpage
                     105 }
                     106 \renewcommand*\l0figure[2]{\0dottedtocline{1}{\z0}{2.3em}{#1}{#2}}%
```

```
\listoftables Construção da lista de tabelas.
                  \ld{10table} _{107} \ensuremath{\mbox{\command\hstoftables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hstables}} \% \ensuremath{\mbox{\command\hst
                                                 {\centering\section*{\listtablename}}%
                                      108
                                      110
                                                 % \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                                      111
                                      112
                                                 % \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{#1\hfill\textendash\hfill}}%
                                                      \@starttoc{lot}%
                                      113
                                                 ጉ%
                                      114
                                      115
                                                  \newpage
                                      116 }
                                      117 \renewcommand*\l@table[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}\%
\tableofcontents Construção do sumário. TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a
              \left(10section quebra de linha. TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos. TODO: Ver 6.1
       \logsubsection NBR 6027/2012.
\verb|\label{lossym}| 10 subsubsection | 118 \verb|\label{lossym}| 118 emerged and $$ $$ (2.0cm) $$
             \verb|\@tocrmarg|_{119}
                                      120 \renewcommand\tableofcontents{%
                                                  {\centering\section*{\contentsname}}%
                                      121
                                      122
                                                  \@starttoc{toc}%
                                      123
                                                  \newpage
                                      124
                                      125 }
                                       Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                                      sumário.
                                      126 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                                       127 \settowidth{\@sizecontentnumber}{0.0.0\quad}%
                                       Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                                      128 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                      129 {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                                      130 }%
                                      131 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                      132 {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                                       133 }%
                                       134 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                                               {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                                      135
                                      136 }%
                                       7.2
                                                     Elementos textuais
                \maintext Configuração dos elementos textuais.
                                      137 \newcommand\maintext{%
                                      138
                                                  \frenchspacing%
                                                 \pagestyle{myheadings}%
                                                 %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                       141 }
                        \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
                       \c 142 \renewcommand*{\cite}[1]{(#1)}
```

```
\section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
              \subsection seções.
     \subsubsection _{143} \renewcommand\section{%
                                                             \@startsection{section}{1}{\z@}%
                                                144
                                                             {\z@}%
                                                145
                                                             {12pt}%
                                                146
                                                147
                                                              {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                                                148 }
                                                149 \renewcommand\subsection{%
                                                              \c \sl 2{\z0}%
                                                               {-12pt}%
                                                151
                                                152
                                                              {12pt}%
                                                              {\normalfont\large\bfseries}%
                                                153
                                                154 }
                                                155 \renewcommand\subsubsection{%
                                                            \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                                                              {-12pt}%
                                                158
                                                             {12pt}%
                                                159
                                                            {\normalfont\large}%
                                                160 }
              \fontfigure
                                                161 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                                                                  Elementos pós-textuais
                                                7.3
                    \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                                                162 \newcommand\backtext{%
                                                              \frenchspacing%
                                                163
                                                              \bibliographystyle{unsrt}%
                                                164
                                                              \pagestyle{myheadings}%
                                                165
                                                166
                                                              %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                                                167 }
                    \biblabel Configuração das referência.
                \verb|\dotb| 168 \verb|\dotb| 168 \verb|\dotb| 268 \verb|\
\thebibliography Configuração da bibliografia.
                      \backref _{169} \def\thebibliography#1{\%}
              \verb|\backrefalt|_{170}
                                                              \newpage%
                                                171
                                                              \phantomsection%
                                                              \addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}\refname}%
                                                172
                                                173
                                                              {\centering\section*{\refname}}%
                                                174
                                                175
                                                              \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                                                                    {\settowidth\labelwidth{(#1)}%
                                                176
                                                177
                                                                          \leftmargin\labelwidth\advance\leftmargin\labelsep%
                                                                                \usecounter{enumi}%
                                                178
                                                180
                                                              \def\newblock{\hskip .11em plus .33em minus .07em}%
                                                181
                                                               \sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax%
                                                182 }
```

Texto padrão antes do número das páginas

```
183 \verb| renewcommand{\backref}{} |
```

Define os textos no final da citação

```
184 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
    \ifcase #1
185
       Nenhuma citação no texto.
186
187
     \or
       Citado na página #2.
188
     \else
189
190
       Citado #1 vezes nas páginas #2.
191
     \fi
192 }
```

End of File.