A Classe **ABNTLATEX**

Esse documento corresponde a **abntlatex.cls**.

abntlatex

3 de fevereiro de 2025

Histórico de alterações

v1.	.0	
	Geral: Versão inicial	1
\mathbf{S}^{\dagger}	umário	
1	Introdução	2
2	Instalação	2
	2.1 abntlatex.cls	2
	2.2 abntlatex.pdf	2
3	Opções para a classe abntlatex	2
4	Pacotes usados pela classe	2
5	Configuração do BibTEX	3
6	Descrição dos comandos	6
7	Implementação dos comandos	7
	7.1 Comandos auxiliares	7
	7.2 Elementos pré-textuais	8
	7.3 Elementos textuais	12
	7.4 Elementos pós-textuais	12

1 Introdução

Put text here.

2 Instalação

O $\mathbf{ABNT} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$ consiste em uma classe $\mathbf{abnt} \mathbf{L}^{\mathbf{T}} \mathbf{E} \mathbf{X}$ e nos arquivos de configuração do $\mathbf{Bib} \mathbf{T} \mathbf{E} \mathbf{X}$.

Descrição dos arquivos necessários:

```
abntlatex.ins
abntlatex.dtx
abntlatex.pdf  # Essa ducumentação :)
abnt.bst
NBR6023_2018.bib  # Exemplos de referências
```

Antes de iniciar a instalação certifique-se que a classe article esteja instalada.

2.1 abntlatex.cls

A opção class, **abntlatex.cls**, é obtida rodando o comando LATEX no arquivo **abntlatex.ins**.

```
latex abntlatex.ins
```

2.2 abntlatex.pdf

O arquivo de documentação, **abntlatex.pdf**, é gerado seguindo os seguintes passos:

```
pdflatex abntlatex.dtx
bibtex example
makeindex -s gglo.ist -o abntlatex.gls abntlatex.glo
pdflatex abntlatex.dtx
pdflatex abntlatex.dtx
```

3 Opções para a classe abntlatex

As opções que a classe aceita são as mesmas que a classe **article** aceita, sendo que a opção **a4paper** e **12pt** são enviadas previamente.

4 Pacotes usados pela classe

geometry (package) Pacote para configurar as margens do documento conforme a NBR 14724/2011.

13 \RequirePackage[brazilian, hyperpageref]{backref}

5 Configuração do BibT_EX

12 \RequirePackage{hyperref}

backref (package)

Documento **abnt.bst** gerado a partir do pacote custom-bib e editado usando como referência o documento ttb_en para a linguagem de pilha, que usa abordagem **postfix**, usada no **BibT_EX**.

Normas utilizadas no arquivo **abnt.bst** foram escritas de acordo com o documento **NBR6023/2018**, com alguns exemplos, retirados do arquivo, nas referências (**NBR6023 2018.bib**):

Exemplos de referências

¹ LUCK, H. Liderança em gestão escolar. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 2010. ISBN 978-85-3263-62-01. 18 cm.

Key: 7.1.1.exemplo1

Annotation:

7.1 Monografia no todo

7.1.1Livros de autoria e editados, folheto, ... em meio digital ou não

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), edição (edition), local (address), editora (publisher), data de publicação (month/year), e elementos complementares

- ² BAUMAN, Z. Globalização: as conseqüências humanas. Tradução: PEN-CHEL, M. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. ISBN 85-7110-495-6. Título original: Globalization: the human consequences.
- ³ GOMES, A. C.; VECHI, C. A. Estática romântica: textos doutrinários comentados. Tradução: NUNES, M. A. S.; COLOMBINI, D. São Paulo: Atlas, 1992.

DE AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em paciantes sob uso de penicilina e benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia)
 Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

Key: 7.1.2.exemplo1

ANNOTATION:

7.1 Monografia no todo

7.1.2 Trabalhos acadêmicos

autor (author), título (title), subtítulo (subtitle), ano de depósito (year), tipo de trabalho (type) - tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, ... - grau (?), vinculação acadêmica (school), data de apresentação ou defesa (year)

- ⁵ ALVEZ, D. P. Implementção de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- ⁶ RODRIGUES, A. L. A. Impacto de um programa de exercícios no local de trabalho sobre o nível de atividade física e o estágio de prontidão para a mudança de comportamento. 2009. Dissertação (Mestrado em Fisiopatologia Experimental) Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
- ⁷ KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (ed.). Enciclopédia e dicionário digital 90. São Paulo: Estadão, 1988. 5 CD-ROM.

Key: 7.2.exemplo1

Annotation:

Para documentos em meio eletrônico acrescentar descrição física do suporte (howpublished) - CD, DVD, pen-drive, e-book, blu-ray disc e outros - número DOI (doi), data de acesso (url-date/urlaccessdate), url de acesso (url)

- 8 GODINHO, T. Vida organizada: como definir prioridades e transformar seus sonhos em objetivos. São Paulo: Gente, 2014. E-book.
- BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. ISBN 978-85-397-0073-8. Coleção Filosofia. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 de ago. de 2011.
- COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1. Acesso em: 04 de set. de 2009.

¹¹ ALVES, C. **Navio negreiro**. [S. l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm. Acesso em: 10 de jan. de 2002.

- CONSOLI, R. A. G. B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importância sanitária no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1994. Disponível em: http://www.fiocruz.br/editora/media/05-PMISB.pdf. Acesso em: 04 de set. de 2010.
- LOWVINSOHN, B. Performance-based contracting for health services in developing countries: a toolkit. Washington, DC: The World Bank, 2008. ISBN 978-0-8213-7536-5. DOI 10.1596/978-0-8213-7536-5. Health, Nutrition, and Population Series. Disponível em: http://www.who.int/management/resources/finances/CoverSection1.pdf. Acesso em: 07 de mai. de 2010.
- SANTOS, F. R. A colonização da terra dos Tucujás. In: História do Amapá. 2 ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15–24.

KEY: 7.3.exemplo1 ANNOTATION:

7.3 Parte de monografia

Inclui seção, capítulo, volume, fragmento e outras partes de uma obra

 $^{15}\,$ REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-. ISSN 0034-723X.

Key: 7.7.1.exemplo1

Annotation:

7.7 Publicação Periódica

7.7.1 Coleção de plicação Periódica

título (title), subtítulo (subtitle), local de publicação (address), editora (publisher), datas de início e de encerramento da publicação (year), e ISSN (issn)

- ¹⁶ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ¹⁷ NURSING. São Paulo: Ferreiro & Bento, 1998-. ISSN 1415-8264.
- ACTA CIRÚRGICA BRASILEIRA. São Paulo: Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Pesquisa em Cirurgia, 1977-. ISSN 1678-2674. Disponível em: https://www.scielo.br/j/acb/. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- CADERNO BRASILEIRO DE ENSINO DE FÍSICA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008-. ISSN 2175-7941. DOI 10. 5007/2175-7941. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica. Acesso em: 22 de mai. de 2013.
- 20 DINHEIRO: revista semanal de negócios. São Paulo: Três, n. 148, jun. 2000.

AS 500 MAIORES EMPRESAS DO BRASIL. Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV Editora, v. 38, n. 9, ago. 1984. Edição Especial.

- ²² MÃO-DE-OBRA E PREVIDÊNCIA. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Rio de Janeiro: IBGE, v. 7, 1983. Suplemento.
- ²³ DE LUCCA, G. Notas curtas. **Getúlio**, São Paulo, p. 9, jul./ago. 2009.
- ²⁴ DOREA, R. D. et al. Retículoperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnica, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199–202, 2011. Suplemento 3.
- ²⁵ SEKEFF, G. O emprego dos sonhos. **Domingo**, Rio de Janeiro, n. 1344, p. 30–36, fev. 2002.
- ²⁶ TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. **Exame**, São Paulo, n. 9, p. 66–67, ed. 943, mai. 2009.
- VIEIRA, C. L.; LOPES, M. A queda do cometa. Neo interativa, Rio de Janeiro, n. 2, inverno 1999. 1 CD-ROM.
- ²⁸ SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, set. 1998. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. Acesso em: 28 de set. de 1998.
- ALEXANDRESCU, D. T. Melanoma costs: a dynamic model comparing estimated overall costs of various clinical stages. Dermatol Online Journal, [S. l.], v. 15, n. 11, p. 1, out. 2009. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19951637/. Acesso em: 03 de out. de 2009.
- OTTA, L. A. Parcela do tesouro nos empréstimos do bndes cresce 566 % em oito anos. O Estado de S. Paulo, São Paulo, n. 42656, p. B1, jun. 2010. Economia & Negócios.
- ³¹ CRÉDITO À AGROPECUÁRIA SERÁ DE R\$ 156 BILHÕES ATÉ 2015. **Jornal de Commercio**, Rio de Janeiro, n. 156, p. A3, abr. 2014.
- ³² INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CHEMICAL CHANGES DURING FOOD PROCESSING. 2., 1984, Valencia. Proceedings [...]. Valencia: Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, 1984.
- ³³ BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGDB orientado a objetos. *In*: Simpásio Brasileiro de Banco de Dados, 9., 1994, São Paulo. São Paulo: USP, 1994, p. 16–29.

6 Descrição dos comandos

\split Comando para auxiliar na divisão, com um caractere especificado, de uma lista de palavras.

\pretext Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos pré-textuais.

\maketitle

Capa conforme a NBR 14724/2011, é possível utilizar os seguintes comandos para customização dos elementos: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, além desses comandos foram utilizados os comandos padrões da classe article para construção da capa, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

\coverpage

Folha de rosto conforme a NBR 14724/2011, além dos comandos utilizados para customizar os elementos da capa é possível usar: $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$, $\langle text \rangle$.

TODO: Adicionar 4.2.1.1.2: Verso.

abstract (env) (env.)

Resumo na língua vernácula conforme a NBR 14724/2011 e a NBR6028/2021, é possível utilizar o comando $\texttt{keywords}\{\langle text \rangle\}$ para configurar as palavras-chave do documento.

\fontfigure

Comando para auxiliar na implementação da fonte de figuras, conforme a NBR 14724/2011, \fontfigure{\langle text \rangle}, adicionando o conteúdo em tamanho reduzido, e o texto "Fonte: ", como é possível ver no exemplo:

\listoffigures

Lista de ilustrações conforme a NBR 14724/2011.

\listoftables

Lista de tabelas conforme a NBR 14724/2011.

\tableofcontents

Sumário conforme a NBR 14724/2011 e NBR 6027/2012.

\thebibliography

Referências conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6023/2018.

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, e de paginação, segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais

segundo a NBR 14724/2011, para os elementos textuais.

\maintext \cite

Configuração da exibição da citação de referência no texto conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, \cite{ $\langle text \rangle$ }.

\section

Título das seções primarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \section{ $\langle text \rangle$ }.

\subsection

Título das seções secundarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsection{ $\langle text \rangle$ }.

\subsubsection

Título das seções terciarias, com a numeração progressiva, conforme a NBR 14724/2011 e a NBR 6024/2012, \subsubsection{ $\langle text \rangle$ }.

\backtext

Configuração de espaçamento, segundo a NBR 14724/2011, de paginação, segundo a NBR 14724/2011, e de construção das referências, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023, para os elementos pós-textuais.

\biblabel

Configuração da exibição do número da referência, segundo a NBR 14724/2011 e a NBR 10520/2023.

7 Implementação dos comandos

7.1 Comandos auxiliares

\splittext

```
14 \newcommand{\splittext}[2][,]{% 15 \begingroup%
```

16 \def\start{}%

17 \def\itemseparate{#1}%

18 \expandafter\splitaux#2\end%

19 \endgroup

20 }

21 \def\splitaux#1\end{%

```
\@split \start#1,\end,%
22
23 }
24 \def\@split #1,{%
       \inf x \leq 1%
25
            \displaystyle \sum_{char46\%} char 46 = .
26
       \else%
27
            \ifx\start#1%
28
29
            \else%
                 \unskip\itemseparate\space\ignorespaces#1%
30
            \fi%
31
            \expandafter\@split%
32
       \fi%
33
34 }
```

7.2 Elementos pré-textuais

```
\pretext Configurações pré-texto.
```

```
35 \newcommand\pretext{%
36 \frenchspacing%
37 \pagenumbering{roman}%
38 \pagestyle{empty}%
39 %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
40 }
```

\university Comandos para implementar a capa e a folha de rosto, todos os comandos são do \subtitle tipo \command{ $\langle text \rangle$ }.

```
\predate 41 \newcommand*{\university}[1]{\gdef\@university{#1}}%

\documenttype \preamble
\preamble 42 \newcommand*{\subtitle}[1]{\gdef\@subtitle{#1}}%

\documenttype \preamble
\supervisor 43 \newcommand*{\predate}[1]{\gdef\@predate{#1}}%

\documenttype \left\frac{1}{\gdef\@documenttype{#1}}}%

\documenttype \left\frac{1}{\gdef\@documenttype{#1}}}%

\documenttype \left\frac{1}{\gdef\@preamble{#1}}}%
```

- 46 \newcommand*{\supervisor}[1]{\gdef\@supervisor{#1}}%
- 47 \newcommand*{\cosupervisor}[1]{\gdef\@cosupervisor{#1}}%
- 48 \newcommand*{\keywords}[1]{\gdef\@keywords{#1}}%

\maketitle Construção da capa, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e o título e subtítulo são centralizados verticalmente no meio da pagina independente das informações que o precede, utilizando uma minipage.

TODO: Pode acabar ficando sobrescrito pelos autores. Para a adição dos autores foi utilizada uma tabela.

```
49 \renewcommand{\@maketitle}{%
    \begin{center}%
50
      \begin{minipage}[t][0.5\textheight]{\textwidth}%
51
52
        \centering
        { \ifdefined\@university%
53
             \large\@university\par
54
           \fi
55
        }%
56
         \vspace*{2cm}%
57
        {\large\begin{tabular}[t]{c}%
58
```

```
\@author%
59
         \end{tabular}\par}%
60
61
        \vspace*{\fill}%
62
         {\LARGE\@title\par}%
63
         { \ifdefined\@subtitle%
64
             \large\@subtitle\par
65
66
           \fi
        }%
67
      \end{minipage}%
68
69
      \vspace*{\fill}%
70
      { \ifdefined\@predate%
71
           \normalsize\@predate\par
72
73
74
      {\normalsize\@date}%
75
76
    \end{center}%
77 }
78
79 \let\mymaketitle\maketitle
80 \renewcommand{\maketitle}{
      \renewcommand{\thepage}{Cover}%
81
      \mymaketitle%
82
83
      \thispagestyle{empty}%
      \newpage%
84
      \pagenumbering{roman}%
85
86 }
```

\coverpage Construção da folha de rosto, realiza a remoção da numeração da pagina, centralização horizontal do conteúdo e desloca as informações do preambulo, tipo de documento e universidade para a direita sem que o texto exceda o centro da pagina.

```
87 \newcommand{\coverpage}{%
     %\renewcommand{\thepage}{Back Cover}%
 88
 89
     \begin{center}%
       \begin{minipage}[t][0.33\textheight]{\textwidth}%
 90
          \centering%
 91
         {\normalsize\begin{tabular}[t]{c}%
 92
            \@author%
 93
         \end{tabular}\par}%
 94
         \vspace*{\fill}%
 95
 96
         {\LARGE\@title\par}%
 97
         { \ifdefined\@subtitle%
 98
 99
              \large\@subtitle\par
100
            \fi
         }%
101
       \end{minipage}
102
       \vspace*{\fill}%
103
104
       {\hspace{.45\textwidth}
105
       \begin{minipage}[c]{0.5\textwidth}%
106
         \linespread{1.0}%
107
```

```
{ \ifdefined\@documenttype
                       108
                                     \small\@documenttype\par
                       109
                                   \fi
                       110
                                 }%
                       111
                                 { \ifdefined\@preamble
                       112
                                     \small\@preamble\par
                       113
                                   \fi
                       114
                       115
                                 }%
                                 { \ifdefined\@university
                       116
                                     \small\@university\par
                       117
                                   \fi
                       118
                                 }%
                       119
                               \vspace*{\fill}%
                       120
                               \end{minipage}\par}%
                       121
                               \vspace*{\fill}%
                       122
                       123
                       124
                               { \ifdefined\@supervisor%
                       125
                                   \normalsize Orientador: \@supervisor \par
                       126
                              }%
                       127
                               { \ifdefined\@cosupervisor%
                       128
                                   \normalsize Coorientador: \@cosupervisor \par
                       129
                                 \fi
                       130
                              }%
                       131
                               \vspace*{\fill}%
                       132
                       133
                               { \ifdefined\@predate%
                       134
                                   \normalsize\@predate\par
                       135
                       136
                                 \fi
                              }%
                       137
                               {\normalsize\@date}%
                       138
                            \end{center}%
                       139
                       140
                             \newpage%
                       141 }
abstract (env.) (env.) Construção do resumo, realiza a centralização horizontal do título, além de adici-
                       onar um campo para as palavras-chave.
                       142 \renewenvironment{abstract}{%
                            \begin{center}%
                       143
                               \label{large-abstractname-vspace} $$ \text{Large-abstractname-vspace}_{\mathbb{Z}_0}% $$
                       144
                            \end{center}%
                       145
                       146 }{%
                           {\par\null\par\noindent\textbf{Palavras-chave: }}%
                       147
                            \splittext[;]{\@keywords}
                       149 \newpage%
                       150 }
      \listoffigures Construção da lista de ilustrações.
           \leftigure _{151} \addto\captionsbrazil{%
                       152
                            \renewcommand{\listfigurename}{{Lista de Ilustrações}}%
                       153 }%
                       154
                       155 \renewcommand\listoffigures{%
                           {\centering\section*{\listfigurename}}%
```

```
157
                       {%
                 158
                         %\let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                 159
                         %\renewcommand{\numberline}[1]{\figurename~\oldnumberline{%
                 160
                 161
                         % #1\hfill\textendash\hfill}%
                         %}%
                  162
                         \@starttoc{lof}%
                  163
                  164
                       }%
                  165
                       \newpage
                 166 }
                  167 \renewcommand*\l@figure[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
   \listoftables Construção da lista de tabelas.
        \l0table _{168} \renewcommand\listoftables{%}
                       {\centering\section*{\listtablename}}%
                  169
                 170
                 171
                       ₹%
                         \let\oldnumberline\numberline% TODO: Corrigir o aviso
                 172
                          \renewcommand\numberline[1]{\tablename~{\#1\hfill\textendash\hfill}}\%
                  173
                  174
                         \@starttoc{lot}%
                  175
                       }%
                  176
                       \newpage
                 177 }
                 178 \renewcommand*\l@table[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}{2.3em}{#1}{#2}}%
\tableofcontents Construção do sumário.
      \l@section
                     - TODO: Arrumar o espaçamento de quando ocorre a quebra de linha.
   \1@subsection

    TODO: Ajustar o espaçamento dos pontos.

\1@subsubsection
      \@tocrmarg
                     - TODO: Ver 6.1 NBR 6027/2012.
                 179 \renewcommand\@tocrmarg{2.0cm}
                 180
                  181 \renewcommand\tableofcontents{%
                       {\centering\section*{\contentsname}}%
                 182
                 183
                       \@starttoc{toc}%
                  184
                  185
                       \newpage
                  186 }
                 Cria um comprimento para definir o espaçamento para a direita do conteúdo do
                 sumário.
                  187 \newlength{\@sizecontentnumber}%
                  188 \settowidth{\@sizecontentnumber}{0.0.0\quad}%
                 Configura as linhas do sumário respeitando a hierarquia da formatação das seções.
                  189 \renewcommand*\l@section[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                       {\@sizecontentnumber}{\bfseries\slshape#1}{#2}%
                  191 }%
                  192 \renewcommand*\l@subsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                 193 {\@sizecontentnumber}{\bfseries#1}{#2}%
                  194 }%
                  195 \renewcommand*\l@subsubsection[2]{\@dottedtocline{1}{\z@}%
                  196 {\@sizecontentnumber}{#1}{#2}%
                  197 }%
```

7.3 Elementos textuais

```
\maintext Configuração dos elementos textuais.
                 198 \newcommand\maintext{%
                       \frenchspacing%
                 200
                       \pagenumbering{arabic}%
                 201
                       \pagestyle{myheadings}%
                      %\linespread{1.25}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                 202
                 203 }
          \cite Configuração das citações, para o comando \cite\{\langle text \rangle\}.
         \ensuremath{\texttt{Qcite}}\ 204 \ensuremath{\texttt{let}\ensuremath{\texttt{oldcite}\ensuremath{\texttt{cite}}}\xspace}
                 205 \renewcommand*\@cite[1]{#1}
                 206 \ \texttt{'renewcommand*\cite[2][\cmpty]{(\oldcite{#2}\ifx#1\cmpty\relax\else, \#1\fi)}}
      \section Construção dos títulos das seções, respeitando a hierarquia da formatação das
   \subsection seções.
\subsubsection 207 \renewcommand\section{%}
                 208
                      \@startsection{section}{1}{\z@}%
                       {\z@}%
                 209
                 210
                       {12pt}%
                       {\normalfont\Large\bfseries\slshape}%
                 211
                 212 }
                 213 \renewcommand\subsection{%
                 214 \@startsection{subsection}{2}{\z@}%
                      {-12pt}%
                 215
                      {12pt}%
                 216
                       {\normalfont\large\bfseries}%
                 217
                 218 }
                 219 \renewcommand\subsubsection{%
                 220
                       \@startsection{subsubsection}{3}{\z@}%
                       {-12pt}%
                 221
                       {12pt}%
                 222
                       {\normalfont\large}%
                 223
                 224 }
   \fontfigure
                 225 \newcommand\fontfigure[1]{\caption*{\small Fonte: #1}}
                        Elementos pós-textuais
     \backtext Configuração dos elementos pós-textuais.
                 226 \newcommand\backtext{%
                 227
                       \frenchspacing%
                       \bibliographystyle{unsrt}%
                       \pagestyle{myheadings}%
                 230 %\linespread{1.0}% TODO: necessario colocar \selectfont ou usar antes do \begin{document}
                 231 }
     \biblabel Configuração das referência.
    \label $_{232} \ensuremath{$\mathbb{1}$} \ensuremath{$\mathbb{1}$} \hfill $$ \ensuremath{$\mathbb{1}$} \hfill $$
```

```
\thebibliography Configuração da bibliografia.
        \backref _{233} \def\thebibliography#1{%
     \backrefalt 234
                      \newpage\%
                       \phantomsection%
                 235
                 236
                       \verb|\addcontentsline{toc}{section}{\protect\numberline{}}\nefname}|
                 237
                 238
                       {\centering\section*{\refname}}%
                 239
                       \list{\@biblabel{\arabic{enumi}}}%
                         {\tt \{\settowidth\labelwidth\{(\#1)\}\%}
                 240
                           \verb|\label| width \verb|\advance| leftmargin \verb|\label| sep\%|
                 241
                             \usecounter{enumi}%
                 242
                        }%
                 243
                       244
                       \verb|\sloppy\clubpenalty4000\widowpenalty4000\sfcode'\.=1000\relax%|
                 245
                 246 }
                 Texto padrão antes do número das páginas
                 247 \renewcommand{\backref}{}
                 Define os textos no final da citação
                 248 \renewcommand*{\backrefalt}[4]{
                      \ifcase #1
                 249
                        Nenhuma citação no texto.
                 250
                       \or
                 251
                         Citado na página #2.
                 252
                 253
                      \else
                        Citado #1 vezes nas páginas #2.
                 254
                      \fi
                 255
                 256 }
```

End of File.