

الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني

اعداد

لجنة تقديم الدعم الفني لنظام الفوترة الوطني الالكتروني

2023

الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني
من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API)
(1.4)

رقم الاصدار	نوع الوثيقة	تاريخ الاصدار
1.1	مسودة	2023/1/12
1.2	مسودة	2023/1/16
1.3	معتمدة	2023/1/23
1.4	معتمدة	2023/12/01

أعد من قبل/ أعضاء لجنة تقديم الدعم الفني لنظام الفوترة الوطني الالكتروني :

الاسم	مكان العمل	رقم الموبايل	البريد الالكتروني
فادي الحمد	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات	0790122303	Fadi.h@istd.gov.jo
خلدون أبو يمن	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات	0799058372	Khaldoon.a@istd.gov.jo
م.محمد الغرابلي	دائرة ضريبة الدخل والمبيعات	0789187087	Mohammad.ga@istd.gov.jo

بمشاركة كل من:

الاسم	مكان العمل	الاسم	مكان العمل
م.أحمد الجواودة	ضريبة الدخل والمبيعات	هبة أبو عجوة	ضريبة الدخل والمبيعات
م.أحمد شعلان	ضريبة الدخل والمبيعات	مجدي العشا	

معتمد من قبل :

التاريخ	جهة الاعتماد
01/12/2023	مديرية وحدة شؤون الفوترة

جدول المحتويات

5	التسجيل على نظام الفوترة
8	تسلسل الإجراءات لإرسال الفاتورة
9	(1) مكونات ملف JSON
9	(2) مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML
10	أولاً: فاتورة الدخل
11	A. معلومات الفاتورة الأساسية
13	B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)
14	C. البيانات الخاصة بالمشتري
16	D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)
17	E. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الدخل
19	F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع فاتورة الدخل
31	ثانياً: فاتورة ارجاع الدخل
22	A. معلومات فاتورة الارجاع والفاتورة المراد الارجاع منها
24	B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)
25	C. البيانات الخاصة بالمشتري
26	D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)
26	E. سبب الارجاع
27	F. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة ارجاع الدخل
29	G. المدخلات الخاصة بتفاصيل فاتورة ارجاع الدخل
31	ثالثاً: فاتورة المبيعات العامة
32	A. معلومات الفاتورة الأساسية
34	B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)
35	C. البيانات الخاصة بالمشتري
37	D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)
38	E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة العامة
40	F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة
43	رابعاً: فاتورة ارجاع المبيعات العامة
44	A. معلومات الفاتورة الأساسية
45	B. معلومات الفاتورة المراد الارجاع منها
46	C. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)
47	D. البيانات الخاصة بالمشتري
48	E. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

48.....	F.سبب الارجاع.....
49.....	G.مجموع الخصم.....
49.....	H.مجموع قيمة الضريبة المراد ارجاعها.....
51.....	I.المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الارجاع.....
52.....	J.المدخلات الخاصة بتفاصيل فاتورة الارجاع.....
56.....	خامساً: فاتورة المبيعات الخاصة.....
57.....	A.معلومات الفاتورة الأساسية.....
59.....	B.البيانات الخاصة بالبائع (المكلف).....
60.....	C.البيانات الخاصة بالمشتري.....
62.....	D.البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف).....
63.....	E.المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة الخاصة.....
65.....	F.المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة الخاصة.....
69.....	سادساً: فاتورة ارجاع المبيعات الخاصة.....
70.....	A.معلومات الفاتورة الأساسية.....
71.....	B.معلومات الفاتورة المراد الارجاع منها.....
72.....	C.البيانات الخاصة بالبائع (المكلف).....
73.....	D.البيانات الخاصة بالمشتري.....
74.....	E.البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف).....
74.....	F.سبب الارجاع.....
75.....	G.المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الارجاع الخاصة.....
77.....	H.المدخلات الخاصة بتفاصيل فاتورة الارجاع الخاصة.....
81.....	(3) تجهيز وارسال ملف JSON.....

التسجيل على نظام الفوترة


ملاحظة

للتسجيل على نظام الفوترة وإنشاء حساب على نظام الفوترة، يرجى الاطلاع على [دليل إجراءات الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الأردني](#) المنشور على الموقع <http://www.istd.gov.jo>

بعد اتمام عملية التسجيل يجب المتابعة بالشكل التالي:

1. يقوم المكلف بالدخول الى نظام الفوترة من خلال الشاشة التالية:

2. الضغط على ايقونة ربط الاجهزة ثم الضغط على ربط جديد



3. تعبئة اسم المستخدم واختيار تسلسل مصدر الدخل ثم الضغط على اضافة

×

إضافة مستخدم

اسم المستخدم

تسلسل مصدر الدخل

تحديد

إلغاء

إضافة

الدليل التقني للربط مع نظام الفوترة الوطني

6

4. سيقوم النظام تلقائياً بإنشاء رقم المستخدم (Client ID) و المفتاح السري (Secret Key)

اسم المستخدم

test

English

999999993
Test1 Test2 Test3 Test4

فوترة

نظام الفوترة الوطني الأردني

رابط جديد

→ تسجيل الدخول

رابط الاجهزة


#	المستخدم	حاله المستخدم	رقم المستخدم	المفتاح السري	سلسلة مصدر الدخل
1	testG1	<div></div>	0d585367-f	Gj5nS9wyYH	16683694

تسلسل الإجراءات لإرسال الفاتورة

تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني

يتم ارسال الفواتير الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني حسب المخطط التالي

مخطط يوضح تسلسل الاجراءات لعملية ارسال الفاتورة الالكترونية من خلال الربط مع نظام الفوترة الوطني



1) مكونات ملف JSON

للقيام ببناء الفاتورة الالكترونية وتجهيزها للإرسال بصيغة ملف JSON، يجب أن تحتوي على 3 مكونات:

- a. Client ID
- b. Secret Key
- c. الفاتورة بصيغة XML

ملاحظة

يتم الحصول على Client ID و Secret Key من شاشة ربط الأجهزة الموجودة في نظام الفاتورة الوطني

2) مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML

تم اعتماد معيار (UBL 2.1 Invoice) كهيكل للفاتورة الالكترونية، والعناصر أدناه تمثل بداية ملف XML والمراجع اللازمة لمعالجة هذا الملف بحسب معيار (UBL 2.1):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
<cbc:ProfileID>reporting:1.0</cbc:ProfileID>
```

وفيما يلي شرح تفصيلي لكل مكون من مكونات الفاتورة الالكترونية بصيغة XML حسب نوع المكلف:

- ❖ فاتورة الدخل : للمكلفين غير المسجلين في ضريبة المبيعات.
 - نموذج انشاء فاتورة دخل
 - نموذج فاتورة ارجاع الدخل
- ❖ فاتورة المبيعات : للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات.
 - نموذج انشاء فاتورة المبيعات
 - نموذج فاتورة ارجاع المبيعات
- ❖ نموذج فاتورة المبيعات الخاصة : للمكلفين المسجلين في ضريبة المبيعات الخاصة.
 - نموذج انشاء فاتورة الخاصة
 - نموذج فاتورة ارجاع المبيعات الخاصة

أولاً: فاتورة الدخل

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

<pre> <cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID> <cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسله على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الدخل فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة وكما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="011">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="021">388</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ذمم
<cbc:Note>ملاحظة او وصف الفاتورة</cbc:Note>	تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.
<cac:AdditionalDocumentReference>	عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف
<cbc:ID>ICV</cbc:ID>	عداد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ
<cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>	بشكل تسلسلي من 1 الى مالانهاية حسب التعريف العالمي (ملاحظة:
</cac:AdditionalDocumentReference>	يمكن للمكلف انشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها

مثال

```
<cbc:ID>EIN00001</cbc:ID>
<cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-10-30</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="011">388</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظات</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>1</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وعلى ان تكون فقط أرقام وحسب الجدول التالي:
الرقم	النوع
الرقم الوطني للمشتري	NIN
الرقم الشخصي لغير الاردني	PN
الرقم الضريبي للمشتري	TN

XML Element	الوصف
<cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>	الرمز البريدي للمشتري
<cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>	اسم المشتري
<cbc:Telephone>رقم هاتف المشتري</cbc:Telephone>	رقم هاتف المشتري
مثال	
<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">555555</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>1234</cbc:PostalZone> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>أحمد محمد</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>777888999</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>	

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الدخل

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	<p>مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام</p> <p>ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة.</p>
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم</p> <p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة</p>
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة</p> <p>اجمالي الفاتورة = اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم</p>
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات</p>
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة</p> <p>اجمالي الفاتورة = اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم</p>

مثال

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">64.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">64.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
  
```

F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع فاتورة الدخل

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة) لا يتكرر على مستوى الفاتورة الواحدة
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE"> الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>	يتم وضع اسم السلعة أو الخدمة او وصفها
<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>	سعر السلعة أو الخدمة
<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة

مثال

```
<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name> Biscuit </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">45.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name> Choclate </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">5.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">5.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

ثانياً: فاتورة ارجاع الدخل

ملاحظة

- تكون عملية الارجاع المسموح بها ضمن الشروط التالية:
1. يسمح النظام بالارجاع على الكميات فقط.
 2. لا يسمح النظام بتجاوز الكمية المباعة في الفاتورة الاصلية.
 3. يسمح النظام للمكلف بإرسال فاتورة ارجاع على الفاتورة الاصلية مرة واحدة او اكثر حتى انتهاء جميع كميات المواد المباعة في الفاتورة الاصلية.

العناصر المظللة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظللة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات فاتورة الأرجاع والفاتورة المراد الارجاع منها

```
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة أو وصف فاتورة الارجاع</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID>
    <cbc:UUID>الرقم الخاص بالفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID>
    <cbc:DocumentDescription>القيمة الاجمالية للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عدد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>	يتم ادخال رقم فاتورة الارجاع هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31

- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) كما في الجدول أدناه،
الرقم 381 للدلالة على انها فاتورة ارجاع،

<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>

الكودات الواردة في هذا الجدول تخص فواتير الدخل فقط.

<cbc:InvoiceTypeCode name="011">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="021">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع ذمم

تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.

<cbc:Note>ملاحظة او وصف فاتورة الارجاع</cbc:Note>

رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها

<cac:BillingReference>
<cac:InvoiceDocumentReference>
<cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع</cbc:ID>منها

رقم ال (UUID) الخاص بالفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
الرقم الخاص بالفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها

<cbc:UUID>القيمة الاجمالية للفاتورة</cbc:UUID>القيمة الاجمالية للفاتورة
<cbc:DocumentDescription>القيمة الاجمالية للفاتورة</cbc:DocumentDescription>القيمة الاجمالية للفاتورة
</cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>

عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف
عداد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل
تسلسلي من 1 الى مالانهاية حسب التعريف العالمي)
ملاحظة:

يمكن للمكلف انشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها

مثال

```
<cbc:ID>EIN00002</cbc:ID>
<cbc:UUID>8055b137-a128-46d6-9421-8c2a6de57465</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-11-01</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="011">381</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظات</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>EIN00001</cbc:ID>
    <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID>
    <cbc:DocumentDescription>64.000</cbc:DocumentDescription>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>2</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات

مثال

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```


C. البيانات الخاصة بالمشتري (وصف ثابت دون تغيير أو إضافة)

بيانات المشتري تكون من الفاتورة الأصلية حيث لا تعديل عليها في فاتورة الإرجاع

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

مثال

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. سبب الارجاع

XML Element	الوصف
<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>سبب الارجاع</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	يجب ادخال سبب الارجاع
مثال	
<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>تم الارجاع بسبب خلل في المنتج</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	

F. المدخلات الخاصة بإجمالي قيمة الكميات المراد ارجاعها

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي فاتورة الارجاع</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي فاتورة الارجاع</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي فاتورة الارجاع </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات المراد ارجاعها
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	اجمالي فاتورة الارجاع = اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي فاتورة الارجاع </cbc:PayableAmount> </pre>	مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات المراد ارجاعها
	اجمالي فاتورة الارجاع = اجمالي فاتورة الارجاع قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم

مثال

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">64.00</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">64.00</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
  
```

G. المدخلات الخاصة بتفاصيل السلع المراد الارجاع منها

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية المراد ارجاعها</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	رقم السلعة أو الخدمة كما هو في الفاتورة المراد الارجاع منها
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية المراد ارجاعها</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة المراد ارجاعها على ان لا تزيد عن الكمية في الفاتورة الاصلية
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>	اسم السلعة أو الخدمة او وصفها كما هو في الفاتورة الاصلية
<cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة</cbc:PriceAmount>	سعر السلعة أو الخدمة كما هو في الفاتورة الاصلية
<cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>	قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة المراد الارجاع منها

مثال

```
<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name> Biscuit </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cbc:Name> Chocolate </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

ملاحظة

يمكن إرجاع أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إرجاعها كما يظهر في المثال اعلاه

ثالثاً: فاتورة المبيعات العامة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عدد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">388</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة العامة فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="022">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة ذمم

<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note> تستخدم لإضافة اي ملاحظات او وصف للفاتورة او اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.

<cac:AdditionalDocumentReference> عدد الفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف
<cbc:ID>ICV</cbc:ID> (عدد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل تسلسلي من 1 الى
<cbc:UUID>عدد الفاتورة</cbc:UUID> مالا نهاية حسب التعريف العالمي)
</cac:AdditionalDocumentReference>

ملاحظة:
يمكن للمكلف إنشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها

مثال

```
<cbc:ID>EIN0001</cbc:ID>
<cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2023-11-20</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">388</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظات</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>1</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

الوصف	XML Element
الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)	<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات	<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>

مثال

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية لبيع المستلزمات</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري فقط اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>1</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف								
<cbc:ID schemeID="النوع">الرقم</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وعلى ان تكون فقط أرقام وحسب الجدول التالي								
	<table border="1"> <tr> <th>الرقم</th><th>النوع</th></tr> <tr> <td>الرقم الوطني للمشتري</td><td>NIN</td></tr> <tr> <td>الرقم الشخصي لغير الاردني</td><td>PN</td></tr> <tr> <td>الرقم الضريبي للمشتري</td><td>TN</td></tr> </table>	الرقم	النوع	الرقم الوطني للمشتري	NIN	الرقم الشخصي لغير الاردني	PN	الرقم الضريبي للمشتري	TN
الرقم	النوع								
الرقم الوطني للمشتري	NIN								
الرقم الشخصي لغير الاردني	PN								
الرقم الضريبي للمشتري	TN								

الوصف	XML Element																								
الرمز البريدي للمشتري	<cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>																								
رمز المحافظة الخاصة بالمشتري ويتم استبدالها حسب الجدول التالي	<cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>																								
<table border="1"> <tr><td>JO-BA</td><td>البلقاء</td></tr> <tr><td>JO-MN</td><td>معان</td></tr> <tr><td>JO-MD</td><td>مادبا</td></tr> <tr><td>JO-MA</td><td>المفرق</td></tr> <tr><td>JO-KA</td><td>الكرك</td></tr> <tr><td>JO-JA</td><td>جرش</td></tr> <tr><td>JO-IR</td><td>إربد</td></tr> <tr><td>JO-AZ</td><td>الزرقاء</td></tr> <tr><td>JO-AT</td><td>الطفيلة</td></tr> <tr><td>JO-AQ</td><td>العقبة</td></tr> <tr><td>JO-AM</td><td>عمان</td></tr> <tr><td>JO-AJ</td><td>عجلون</td></tr> </table>	JO-BA	البلقاء	JO-MN	معان	JO-MD	مادبا	JO-MA	المفرق	JO-KA	الكرك	JO-JA	جرش	JO-IR	إربد	JO-AZ	الزرقاء	JO-AT	الطفيلة	JO-AQ	العقبة	JO-AM	عمان	JO-AJ	عجلون	
JO-BA	البلقاء																								
JO-MN	معان																								
JO-MD	مادبا																								
JO-MA	المفرق																								
JO-KA	الكرك																								
JO-JA	جرش																								
JO-IR	إربد																								
JO-AZ	الزرقاء																								
JO-AT	الطفيلة																								
JO-AQ	العقبة																								
JO-AM	عمان																								
JO-AJ	عجلون																								
اسم المشتري	<cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>																								
رقم هاتف المشتري	<cbc:Telephone>رقم هاتف المشتري</cbc:Telephone>																								
مثال																									
<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">33445544</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>33554</cbc:PostalZone> <cbc:CountrySubentityCode>JO-AZ</cbc:CountrySubentityCode> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>33445544</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>احمد محمود</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>324323434</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>																									

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة العامة

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	<p>مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام</p> <p>ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة.</p>
<pre> <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة </cbc:TaxAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الضريبة العامة</p>
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم</p>
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة</p>
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات</p>
	<p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>

مثال

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">66.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">68.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">68.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
```

F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة
<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>	قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة * نسبة الضريبة)

XML Element	الوصف										
<code><cbc:RoundingAmount currencyID="JO"></code> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة <code></cbc:RoundingAmount></code>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة										
<code><cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID></code>	موضحة في الجدول أدناه:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الوصف</th><th>القيمة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>نسبة الضريبة (Percent)</td><td></td></tr> <tr> <td>0</td><td>Z</td></tr> <tr> <td>0</td><td>O</td></tr> <tr> <td>1,2,3,4,5,7,8,10,16..</td><td>S</td></tr> </tbody> </table>	الوصف	القيمة	نسبة الضريبة (Percent)		0	Z	0	O	1,2,3,4,5,7,8,10,16..	S	
الوصف	القيمة										
نسبة الضريبة (Percent)											
0	Z										
0	O										
1,2,3,4,5,7,8,10,16..	S										
<code><cbc:Percent></code> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة <code></cbc:Percent></code>	نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية %16,%10,%8,%7,%5,%4,%3,%2,%1,%0 والصيغة تكون حسب الامثلة التالية:										
<code><cbc:Percent>1</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>4</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>8</cbc:Percent></code> <code><cbc:Percent>16</cbc:Percent></code>											
<code><cbc:Name></code> وصف السلعة أو الخدمة <code></cbc:Name></code>	يتم وضع اسم السلعة أو الخدمة أو وصفها										
<code><cbc:PriceAmount currencyID="JO"></code> سعر الوحدة قبل الضريبة <code></cbc:PriceAmount></code>	سعر السلعة أو الخدمة قبل الضريبة										
<code><cbc:Amount currencyID="JO"></code> قيمة الخصم <code></cbc:Amount></code>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة										
مثال											
(مثال على سلعة خاضعة للضريبة) بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى											
<pre> <cac:InvoiceLine>==> <cbc:ID>1</cbc:ID> <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity> <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount> <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">68.48</cbc:RoundingAmount> <cac:TaxSubtotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount> <cac:TaxCategory> <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID> <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent> <cac:TaxScheme> <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:TaxCategory> </cac:TaxSubtotal> </cac:TaxTotal> <cac:Item> <cbc:Name> Biscuit </cbc:Name> </cac:Item> <cac:Price> </pre>											

```

<cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية (مثال على سلعة معفية من الضريبة)
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">50.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">50.00</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">0.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">Z</cbc:ID>
        <cbc:Percent>0.00</cbc:Percent>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Name> Choclate </cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">5.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">0.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

ملاحظة

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال أعلاه

رابعاً: فاتورة ارجاع المبيعات العامة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID>
    <cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID>
    <cbc:DocumentDescription>جمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة العامة فقط. الرقم 381 يدل على انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="012">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="022">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع ذمم

B. معلومات الفاتورة المراد الارجاع منها

<pre> <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID> <cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID> <cbc:DocumentDescription>اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID>	رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID>	الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<cbc:DocumentDescription>اجمالي الفاتورة الاصلية</cbc:DocumentDescription>	اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>	<p>عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف (عداد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل تسلسلي من 1 الى مالانهاية حسب التعريف العالمي)</p> <p>ملاحظة: يمكن للمكلف انشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها</p>
مثال	
<pre> <cbc:ID>EIN0002</cbc:ID> <cbc:UUID>8055b137-a128-46d6-9421-8c2a6de57465</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2023-11-20</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="012">381</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>EIN0001</cbc:ID> <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-8504afdb1d1d2</cbc:UUID> <cbc:DocumentDescription>68.48</cbc:DocumentDescription> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>2</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>	

C. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

<pre> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	
<pre> <cac:AccountingSupplierParty> <cac:Party> <cac:PostalAddress> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>الشركة الفنية للمبيعات</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> </cac:AccountingSupplierParty> </pre>	

D. البيانات الخاصة بالمشتري (وصف ثابت دون تغيير أو إضافة)

بيانات المشتري تكون من الفاتورة الأصلية حيث لا تعديل عليها في فاتورة الإرجاع

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

مثال

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

E. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

F. سبب الارجاع

<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>سبب الارجاع</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:InstructionNote>سبب الارجاع</cbc:InstructionNote>	يجب ادخال سبب لعملية الارجاع
مثال	
<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>Items Expire</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	

G. مجموع الخصم

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع الخصم</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

XML Element	الوصف
<cbc:Amount currencyID="JO">مجموع الخصم</cbc:Amount>	مجموع قيمة الخصم لجميع العناصر المراد ارجاعها او ارجاع جزء منها

مثال

```
<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">25.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
```

H. مجموع قيمة الضريبة المراد ارجاعها

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيم الضريبة المراد ارجاعها من الفاتورة</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">مجموع الفاتورة المراد ارجاعها</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة المراد ارجاعها من السلعة</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>نسبة الضريبة للسلعة المراد ارجاعها</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

XML Element	الوصف
<cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيم الضريبة المراد ارجاعها</cbc:TaxAmount> <من الفاتورة>	مجموع قيم الضريبة لكل السلع المراد ارجاعها من الفاتورة الاصلية او ارجاع جزء منها
<cbc:TaxableAmount currencyID="JO">مجموع الفاتورة المراد ارجاعها</cbc:TaxableAmount>	مجموع الفاتورة المراد ارجاعها قبل الضريبة
<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة المراد ارجاعها من</cbc:TaxAmount> <السلعة>	قيمة الضريبة المراد ارجاعها من سلعة واحدة او ارجاع جزء منها
<cbc:Percent>نسبة الضريبة للسلعة المراد ارجاعها</cbc:Percent>	نسبة الضريبة للسلعة المراد ارجاعها او ارجاع جزء منها

مثال

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">160</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1000</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">160</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>16.000</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

ملاحظة

في حالة ارجاع أكثر من سلعة حيث ان كل منها له نسبة ضريبة مختلفة عن الأخرى يتم تكرار ال <cac:TaxSubtotal> لكل سلعة كما في المثال التالي:

مثال لأكثر من سلعة كل منها له نسبة ضريبة مختلفة

```
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">260</cbc:TaxAmount>==> مجموع ضريبة السلعة الأولى + الثانية
  <cac:TaxSubtotal>==> خاصة بالسلعة الاولى
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1000</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">160</cbc:TaxAmount>==> قيمة الضريبة للسلعة الاولى
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>16.000</cbc:Percent>==> نسبة الضريبة للسلعة الاولى
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxSubtotal>==> خاصة بالسلعة الثانية
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">1000</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">100</cbc:TaxAmount>==> قيمة الضريبة للسلعة الثانية
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5305" schemeAgencyID="6">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.000</cbc:Percent>==> نسبة الضريبة للسلعة الثانية
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

١. المدخلات الخاصة بإجمالي فاتورة الارجاع

<pre> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PrepaidAmount currencyID="JO">0</cbc:PrepaidAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة (للجزء المراد ارجاعه) قبل الخصم
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة (للجزء المراد ارجاعه)
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع قيمة الضريبة العامة)

مثال
<pre> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">1000</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">1160</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PrepaidAmount currencyID="JO">0</cbc:PrepaidAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">1160</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>

ل. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة العامة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE
5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>وصف السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="C62">1</cbc:BaseQuantity>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

XML Element	الوصف												
<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>	هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)												
<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE"> الكمية</cbc:InvoicedQuantity>	الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة المراد ارجاعها												
<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها) = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة												
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>	قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها) = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة * نسبة الضريبة)												
<cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة (المراد ارجاعها) = المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة												
<cbc:TaxableAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>	المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها) = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة												
<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>	قيمة الضريبة للسلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها) = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة * نسبة الضريبة)												
<cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>	موضحة في الجدول أدناه: ↓												
	<table><tr><th>القيمة</th><th>الوصف</th><th>نسبة الضريبة(Precent)</th></tr><tr><td>Z</td><td>في حال كانت السلعة او الخدمة معفية</td><td>0</td></tr><tr><td>O</td><td>في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر</td><td>0</td></tr><tr><td>S</td><td>في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%</td><td>1,2,3,4,5,7,8,10,16..</td></tr></table>	القيمة	الوصف	نسبة الضريبة(Precent)	Z	في حال كانت السلعة او الخدمة معفية	0	O	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر	0	S	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%	1,2,3,4,5,7,8,10,16..
القيمة	الوصف	نسبة الضريبة(Precent)											
Z	في حال كانت السلعة او الخدمة معفية	0											
O	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر	0											
S	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%	1,2,3,4,5,7,8,10,16..											
<cbc:Percent> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>	نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها) وحسب النسب التالية 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, 10%, 16% والصيغة تكون حسب الامثلة التالية: <cbc:Percent>1</cbc:Percent> <cbc:Percent>2</cbc:Percent> <cbc:Percent>8</cbc:Percent> <cbc:Percent>16</cbc:Percent>												
<cbc:Name>وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>	يتم وضع اسم السلعة او الخدمة او وصفها (المراد ارجاعها)												
<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>	سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة (المراد ارجاعها)												
<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>	يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة (المراد ارجاعها)												

مثال

```
<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">33.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">64.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">68.48</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">4.48</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name> Biscuit </cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">2.00</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="C62">1</cbc:BaseQuantity>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">50.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">5.00</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">55.00</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">5.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
```

```
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name> Chocolate </cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">5.00</cbc:PriceAmount>
  <cbc:BaseQuantity unitCode="C62">1</cbc:BaseQuantity>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">0.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

ملاحظة

يمكن ارجاع أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد ارجاعهما كما يظهر في المثال اعلاه

خامساً: فاتورة المبيعات الخاصة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوب تعبئتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>
  <cbc:UUID>عدد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل غير مكرر</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ الفاتورة</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">إرجاع/جديدة</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة الخاصة فقط. الرقم 388 للدلالة على انها فاتورة جديدة والرقم 381 انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="013">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة جديدة نقدية
<cbc:InvoiceTypeCode name="023">388</cbc:InvoiceTypeCode>	إنشاء فاتورة ذمم
<cbc:Note>ملاحظة أو وصف الفاتورة</cbc:Note>	تستخدم لإضافة اي ملاحظات أو وصف للفاتورة أو اي بيانات يرغب البائع في توثيقها.
<cac:AdditionalDocumentReference>	عدد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف
<cbc:ID>ICV</cbc:ID>	(عدد يتم انشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل تسلسلي من 1 الى مالانهاية حسب التعريف العالمي)
<cbc:UUID>عدد الفاتورة</cbc:UUID>	ملاحظة:
</cac:AdditionalDocumentReference>	يمكن للمكلف إنشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها

مثال

```
<cbc:ID>EIN00090</cbc:ID>  
<cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-504afdb1d1d</cbc:UUID>  
<cbc:IssueDate>2022-09-27</cbc:IssueDate>  
<cbc:InvoiceTypeCode name="013">388</cbc:InvoiceTypeCode>  
<cbc:Note>22 ملاحظات</cbc:Note>  
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>  
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>  
<cac:AdditionalDocumentReference>  
  <cbc:ID>ICV</cbc:ID>  
  <cbc:UUID>1</cbc:UUID>  
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

B. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات
مثال	

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الصناعية لإنتاج الدخان</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

C. البيانات الخاصة بالمشتري

ملاحظة

اسم المشتري اجباري في حال كانت الفاتورة (ذمم) او كانت قيمة الفاتورة (النقدية) أكثر من عشرة الاف دينار

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="الرقم">النوع</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PostalAddress>
      <cbc:PostalZone>الرمز البريدي</cbc:PostalZone>
      <cbc:CountrySubentityCode>المدينة</cbc:CountrySubentityCode>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>1</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم المشتري</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
  <cac:AccountingContact>
    <cbc:Telephone>رقم الهاتف</cbc:Telephone>
  </cac:AccountingContact>
</cac:AccountingCustomerParty>
```

XML Element	الوصف								
<cbc:ID schemeID="الرقم">النوع</cbc:ID>	يتم ادخال احدى الخيارات الخاصة ببيانات المشتري وعلى ان تكون فقط أرقام وحسب الجدول التالي								
	<table> <tr> <th>الرقم</th><th>النوع</th></tr> <tr> <td>الرقم الوطني للمشتري</td><td>NIN</td></tr> <tr> <td>الرقم الشخصي لغير الاردني</td><td>PN</td></tr> <tr> <td>الرقم الضريبي للمشتري</td><td>TN</td></tr> </table>	الرقم	النوع	الرقم الوطني للمشتري	NIN	الرقم الشخصي لغير الاردني	PN	الرقم الضريبي للمشتري	TN
الرقم	النوع								
الرقم الوطني للمشتري	NIN								
الرقم الشخصي لغير الاردني	PN								
الرقم الضريبي للمشتري	TN								

XML Element	الوصف																								
<cbc:PostalZone> الرمز </cbc:PostalZone> البريدي	الرمز البريدي للمشتري																								
<cbc:CountrySubentityCode> المدينة </cbc:CountrySubentityCode>	رمز المحافظة الخاصة بالمشتري ويتم استبدالها حسب الجدول التالي																								
	<table> <tr> <td>JO-BA</td><td>البلقاء</td></tr> <tr> <td>JO-MN</td><td>معان</td></tr> <tr> <td>JO-MD</td><td>مادبا</td></tr> <tr> <td>JO-MA</td><td>المفرق</td></tr> <tr> <td>JO-KA</td><td>الكرك</td></tr> <tr> <td>JO-JA</td><td>جرش</td></tr> <tr> <td>JO-IR</td><td>إربد</td></tr> <tr> <td>JO-AZ</td><td>الزرقاء</td></tr> <tr> <td>JO-AT</td><td>الطفيلة</td></tr> <tr> <td>JO-AQ</td><td>العقبة</td></tr> <tr> <td>JO-AM</td><td>عمان</td></tr> <tr> <td>JO-AJ</td><td>عجلون</td></tr> </table>	JO-BA	البلقاء	JO-MN	معان	JO-MD	مادبا	JO-MA	المفرق	JO-KA	الكرك	JO-JA	جرش	JO-IR	إربد	JO-AZ	الزرقاء	JO-AT	الطفيلة	JO-AQ	العقبة	JO-AM	عمان	JO-AJ	عجلون
JO-BA	البلقاء																								
JO-MN	معان																								
JO-MD	مادبا																								
JO-MA	المفرق																								
JO-KA	الكرك																								
JO-JA	جرش																								
JO-IR	إربد																								
JO-AZ	الزرقاء																								
JO-AT	الطفيلة																								
JO-AQ	العقبة																								
JO-AM	عمان																								
JO-AJ	عجلون																								
<cbc:RegistrationName> اسم </cbc:RegistrationName> المشتري	اسم المشتري																								
<cbc:Telephone> رقم هاتف </cbc:Telephone> المشتري	رقم هاتف المشتري																								

مثال
<pre> <cac:AccountingCustomerParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID schemeID="TN">33445544</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> <cac:PostalAddress> <cbc:PostalZone>33554</cbc:PostalZone> <cbc:CountrySubentityCode>JO-AZ</cbc:CountrySubentityCode> <cac:Country> <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode> </cac:Country> </cac:PostalAddress> <cac:PartyTaxScheme> <cbc:CompanyID>33445544</cbc:CompanyID> <cac:TaxScheme> <cbc:ID>VAT</cbc:ID> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> <cac:PartyLegalEntity> <cbc:RegistrationName>احمد محمد</cbc:RegistrationName> </cac:PartyLegalEntity> </cac:Party> <cac:AccountingContact> <cbc:Telephone>324323434</cbc:Telephone> </cac:AccountingContact> </cac:AccountingCustomerParty> </pre>

D. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

الوصف	XML Element
تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)	<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>

مثال
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>

E. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة الخاصة

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	مجموع قيمة خصم السلع حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام
<pre> <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة </cbc:TaxAmount> </pre>	ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة. مجموع قيمة الضريبة العامة = مجموع ((المبلغ الاجمالي بعد الخصم + قيمة الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة)
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)

مثال

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">1800.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>

```


F. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة الخاصة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة العامة والخاصة</cbc:RoundingAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>اسم السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>
```

الوصف	XML Element
هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)	<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة	<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE"> الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة = المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	<cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة الخاصة</cbc:TaxAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
موضحة في الجدول أدناه:	<cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
القيمة	الوصف
Z	في حال كانت السلعة او الخدمة معفية
O	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر
S	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%
نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, 10%, 16% والصيغة تكون حسب الامثلة التالية: <cbc:Percent>1</cbc:Percent> <cbc:Percent>4</cbc:Percent> </cbc:Percent>8<cbc:Percent> </cbc:Percent>16<cbc:Percent>	<cbc:Percent> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
يتم وضع اسم السلعة او الخدمة او وصفها	<cbc:Name>وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>
سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة	<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة	<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>

مثال

```

<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
<cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">495.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">555.500</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.000</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">10.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID=""6"" schemeID=""UN/ECE 5153"">OTH</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Malboro</cbc:Name>
</cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">50.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">5.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

```

<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">495.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">555.500</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">10.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Malboro2 </cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">50.00</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">5.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال اعلاه

سادساً: فاتورة إرجاع المبيعات الخاصة

العناصر المظلمة باللون الأصفر في الأمثلة أدناه تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (إجبارية) من خلال نظام البائع.
أما العناصر المظلمة باللون الأخضر تدل على متغيرات مطلوبة تعيبتها (اختيارية) من خلال نظام البائع.
وباقى العناصر وصف ثابت بدون تغيير.

A. معلومات الفاتورة الأساسية

```
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:BillingReference>
  <cac:InvoiceDocumentReference>
    <cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID>
    <cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID>
    <cbc:DocumentDescription>اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription>
  </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
<cac:AdditionalDocumentReference>
<cbc:ID>ICV</cbc:ID>
<cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID>
</cac:AdditionalDocumentReference>
```

XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام
<cbc:IssueDate>تاريخ فاتورة الارجاع</cbc:IssueDate>	تاريخ الفاتورة ويجب ان يكون حسب الصيغة التالية yyyy-mm-dd مثال 2022-12-31
<cbc:InvoiceTypeCode name="طريقة الدفع">381</cbc:InvoiceTypeCode>	- خاصية name هي للدلالة على طريقة الدفع (نقدي، ذمم) الكودات الواردة في هذا المثال تخص فواتير الضريبة الخاصة فقط. الرقم 381 يدل على انها فاتورة ارجاع كما في الجدول أدناه
<cbc:InvoiceTypeCode name="013">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع نقدي
<cbc:InvoiceTypeCode name="023">381</cbc:InvoiceTypeCode>	انشاء فاتورة ارجاع ذمم
<cbc:ID>رقم فاتورة الارجاع</cbc:ID>	يتم ادخال رقم الفاتورة هنا
<cbc:UUID>رقم متسلسل لفاتورة الارجاع</cbc:UUID>	رقم مميز (Universal Unique Identifier) UUID يتم انشاؤه من قبل نظام المكلف بحيث يشكل ID و UUID معا مفتاحا رئيسيا (Primary Key) لعدم تكرار الفاتورة المرسلة على النظام

B. معلومات الفاتورة المراد الارجاع منها

<pre> <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID> <cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID> <cbc:DocumentDescription>اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:ID>رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:ID>	رقم الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<cbc:UUID>الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:UUID>	الرقم المتسلسل للفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<cbc:DocumentDescription>اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها</cbc:DocumentDescription>	اجمالي الفاتورة الاصلية المراد الارجاع منها
<pre> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>عداد الفاتورة</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>	<p>عداد للفاتورة يتم انشاؤه من قبل المكلف (عداد يتم إنشاؤه من قبل المكلف للفواتير الإلكترونية يبدأ بشكل تسلسلي من 1 الى مالانهاية حسب التعريف العالمي) ملاحظة: يمكن للمكلف انشاء تسلسل بالطريقة التي يرغب بها</p>

مثال

<pre> <cbc:ID>EIN0002</cbc:ID> <cbc:UUID>8055b137-a128-46d6-9421-8c2a6de57465</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2023-11-20</cbc:IssueDate> <cbc:InvoiceTypeCode name="013">381</cbc:InvoiceTypeCode> <cbc:DocumentCurrencyCode>JOD</cbc:DocumentCurrencyCode> <cbc:TaxCurrencyCode>JOD</cbc:TaxCurrencyCode> <cac:BillingReference> <cac:InvoiceDocumentReference> <cbc:ID>EIN0001</cbc:ID> <cbc:UUID>0043e15e-740b-4e1b-889d-8504afdb1d1d2</cbc:UUID> <cbc:DocumentDescription>68.48</cbc:DocumentDescription> </cac:InvoiceDocumentReference> </cac:BillingReference> <cac:AdditionalDocumentReference> <cbc:ID>ICV</cbc:ID> <cbc:UUID>2</cbc:UUID> </cac:AdditionalDocumentReference> </pre>

C. البيانات الخاصة بالبائع (المكلف)

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```

XML Element	الوصف
<cbc:CompanyID>الرقم الضريبي للبائع</cbc:CompanyID>	الرقم الضريبي الخاص بالمكلف (البائع)
<cbc:RegistrationName>اسم البائع</cbc:RegistrationName>	اسم البائع كما هو مسجل في ضريبة الدخل والمبيعات

مثال

```
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>12345678</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:RegistrationName>الشركة الصناعية لإنتاج الدخان</cbc:RegistrationName>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
```


D. البيانات الخاصة بالمشتري (وصف ثابت دون تغيير أو إضافة)

بيانات المشتري تكون من الفاتورة الأصلية حيث لا تعديل عليها في فاتورة الإرجاع

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

مثال

```
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PostalAddress>
      <cac:Country>
        <cbc:IdentificationCode>JO</cbc:IdentificationCode>
      </cac:Country>
    </cac:PostalAddress>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
      </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
```

E. البيانات الخاصة بتسلسل مصدر الدخل للبائع (المكلف)

XML Element	الوصف
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>تسلسل مصدر الدخل</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	تسلسل مصدر الدخل (النشاط) للمكلف (البائع)
مثال	
<pre> <cac:SellerSupplierParty> <cac:Party> <cac:PartyIdentification> <cbc:ID>9932895</cbc:ID> </cac:PartyIdentification> </cac:Party> </cac:SellerSupplierParty> </pre>	

F. سبب الارجاع

<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>سبب الارجاع</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	
XML Element	الوصف
<cbc:InstructionNote>سبب الارجاع</cbc:InstructionNote>	يجب ادخال سبب لعملية الارجاع
مثال	
<pre> <cac:PaymentMeans> <cbc:PaymentMeansCode listID="UN/ECE 4461">10</cbc:PaymentMeansCode> <cbc:InstructionNote>Items Expire</cbc:InstructionNote> </cac:PaymentMeans> </pre>	

G. المدخلات الخاصة بإجمالي الفاتورة الخاصة

<pre> <cac:AllowanceCharge> <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator> <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason> <cbc:Amount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم دينار اردني</cbc:Amount> </cac:AllowanceCharge> <cac:TaxTotal> <cbc:TaxAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الضريبة العامة</cbc:TaxAmount> </cac:TaxTotal> <cac:LegalMonetaryTotal> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة قبل الخصم</cbc:TaxExclusiveAmount> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:TaxInclusiveAmount> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">مجموع قيمة الخصم</cbc:AllowanceTotalAmount> <cbc:PayableAmount currencyID="JO">اجمالي الفاتورة</cbc:PayableAmount> </cac:LegalMonetaryTotal> </pre>	
XML Element	الوصف
<pre> <cbc:Amount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم دينار اردني </cbc:Amount> </pre>	<p>مجموع قيمة خصم السلع (المراد ارجاعها) حيث ان النظام لا يقبل الخصم على الفاتورة بشكل عام</p> <p>ملاحظة: في حال كان نظام المكلف يحسب الخصم على اجمالي الفاتورة يجب ان يتم توزيع الخصم على السلع و الخدمات قبل ترحيل البيانات الى نظام الفوترة.</p>
<pre> <cbc:TaxAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الضريبة العامة </cbc:TaxAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الضريبة العامة (المراد ارجاعها) = مجموع (المبلغ الاجمالي بعد الخصم + قيمة الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة</p>
<pre> <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة قبل الخصم </cbc:TaxExclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم (المراد ارجاعها)</p> <p>اجمالي الفاتورة قبل الخصم = مجموع (السعر * الكمية) لجميع معلومات السلع و الخدمات في الفاتورة</p>
<pre> <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:TaxInclusiveAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة (المراد ارجاعها)</p> <p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>
<pre> <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO"> مجموع قيمة الخصم </cbc:AllowanceTotalAmount> </pre>	<p>مجموع قيمة الخصم (المراد ارجاعه)</p> <p>مجموع قيمة الخصم = مجموع قيمة الخصم للسلع و الخدمات</p>
<pre> <cbc:PayableAmount currencyID="JO"> اجمالي الفاتورة </cbc:PayableAmount> </pre>	<p>اجمالي الفاتورة (المراد ارجاعها)</p> <p>اجمالي الفاتورة = (اجمالي الفاتورة قبل الخصم - مجموع قيمة الخصم + مجموع الضريبة الخاصة + مجموع قيمة الضريبة العامة)</p>

مثال

```

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:AllowanceChargeReason>discount</cbc:AllowanceChargeReason>
  <cbc:Amount currencyID="JO">2.00</cbc:Amount>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">144.48</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>
<cac:LegalMonetaryTotal>
  <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="JO">1800.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:TaxInclusiveAmount>
  <cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="JO">2.00</cbc:AllowanceTotalAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="JO">1950.48</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
  
```

H. المدخلات الخاصة بتفاصيل سلع الفاتورة الخاصة

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة العامة والخاصة</cbc:RoundingAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>نسبة الضريبة العامة</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxSubtotal>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:Item>
    <cbc:Name>اسم السلعة أو الخدمة</cbc:Name>
  </cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">قيمة الخصم</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
</Invoice>
```

الوصف	XML Element
هو رقم تسلسلي خاص لكل (سلعة أو خدمة)	<cbc:ID>رقم تسلسلي</cbc:ID>
الكمية للسلعة أو الخدمة الواحدة (المرااد ارجاعها)	<cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE"> الكمية</cbc:InvoicedQuantity>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO"> (سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:LineExtensionAmount>
قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة = (المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + الضريبة الخاصة) * نسبة الضريبة العامة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO"> قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة = المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة + قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	<cbc:RoundingAmount currencyID="JO"> المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة شامل الضريبة</cbc:RoundingAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
قيمة الضريبة الخاصة للسلعة أو الخدمة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة الخاصة</cbc:TaxAmount>
المبلغ الاجمالي للسلعة أو الخدمة = سعر الوحدة * الكمية - خصم السلعة أو الخدمة	<cbc:TaxableAmount currencyID="JO">(سعر الوحدة * الكمية) - خصم السلعة أو الخدمة</cbc:TaxableAmount>
قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة	<cbc:TaxAmount currencyID="JO">قيمة الضريبة العامة للسلعة أو الخدمة</cbc:TaxAmount>
موضحة في الجدول أدناه:	<cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
القيمة	الوصف
Z	في حال كانت السلعة او الخدمة معفية
O	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة الصفر
S	في حال كانت السلعة او الخدمة خاضعة لنسبة من النسب الضريبية ما عدا ال 0%
نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة وحسب النسب التالية	<cbc:Percent> نسبة الضريبة العامة على السلعة أو الخدمة</cbc:Percent>
1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 7%, 8%, 10%, 16%	
والصيغة تكون حسب الامثلة التالية:	
<cbc:Percent>1</cbc:Percent>	
<cbc:Percent>4</cbc:Percent>	
<cbc:Percent>8</cbc:Percent>	
<cbc:Percent>16</cbc:Percent>	
يتم وضع اسم السلعة او الخدمة او وصفها	<cbc:Name>وصف السلعة او الخدمة</cbc:Name>
سعر السلعة او الخدمة قبل الضريبة	<cbc:PriceAmount currencyID="JO"> سعر الوحدة قبل الضريبة</cbc:PriceAmount>
يتم اضافة قيمة الخصم للسلعة أو الخدمة ان وجد بالدينار الاردني من اجمالي سعر السلعة أو الخدمة	<cbc:Amount currencyID="JO"> قيمة الخصم</cbc:Amount>

مثال

```

<cac:InvoiceLine>==> بداية (السلعة أو الخدمة) الأولى
<cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">495.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">555.500</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.000</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">10.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID=""6"" schemeID=""UN/ECE 5153"">OTH</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Malboro</cbc:Name>
</cac:Item>
  <cac:Price>
    <cbc:PriceAmount currencyID="JO">50.00</cbc:PriceAmount>
    <cac:AllowanceCharge>
      <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
      <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
      <cbc:Amount currencyID="JO">5.00</cbc:Amount>
    </cac:AllowanceCharge>
  </cac:Price>
</cac:InvoiceLine>

```

```
<cac:InvoiceLine> ==> بداية (السلعة أو الخدمة) الثانية
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity unitCode="PCE">10.00</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="JO">495.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cbc:RoundingAmount currencyID="JO">555.500</cbc:RoundingAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="JO">10.00</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxCategory>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
        <cac:TaxScheme>
          <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">OTH</cbc:ID>
        </cac:TaxScheme>
      </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
  </cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="JO">495.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="JO">50.500</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5305">S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID schemeAgencyID="6" schemeID="UN/ECE 5153">VAT</cbc:ID>
      </cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Malboro2 </cbc:Name>
</cac:Item>
<cac:Price>
  <cbc:PriceAmount currencyID="JO">50.00</cbc:PriceAmount>
  <cac:AllowanceCharge>
    <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
    <cbc:AllowanceChargeReason>DISCOUNT</cbc:AllowanceChargeReason>
    <cbc:Amount currencyID="JO">5.00</cbc:Amount>
  </cac:AllowanceCharge>
</cac:Price>
</cac:InvoiceLine>
```

يمكن إضافة أكثر من (سلعة أو خدمة) وذلك بتكرار بيانات (الخدمة أو السلعة) المراد إضافتها كما يظهر في المثال اعلاه

(3) تجهيز وإرسال ملف JSON

- بعد القيام بتجهيز الفاتورة بصيغة (XML) يتم تشفير الملف على نظام (Base64) وإدراجها في ملف JSON مع إضافة Client-ID و Secret Key كما في المثال أدناه:

مثال يوضح عملية دمج الفاتورة بعد تشفيرها مع Client ID و Secret Key باستخدام لغة C# ResetSharp

```
var client = new RestClient("https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Client-Id", "رقم المستخدم");
request.AddHeader("Secret-Key", "المفتاح السري");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddHeader("Cookie", "stickounet=4fdb7136e666916d0e373058e9e5c44e|7480c8b0e4ce7933ee164081a50488f1");
var body = @"{" + "\n" +
@" " "invoice": "Encrypted XML Code" + "\n" +
@"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
```

- يتم إرسال ملف JSON على API التالي: <https://backend.jofotara.gov.jo/core/invoices/>
- بعد عملية الإرسال يتم الرد من قبل الخادم بملف JSON يحتوي على رسائل تفيد بنجاح العملية وموائمتها للمتطلبات أو عدم نجاحها
- في حال نجاح العملية يحتوي الملف على QR Code يجب إظهاره على فاتورة البائع

ملاحظة

لمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل مع لجنة الدعم الفني لشؤون الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على الرابط التالي: <https://istd.gov.jo>