


Desafío Bootstrap (Cambiado por Materialize)

Alonso Bobadilla – Ingeniería Civil Informática

Siguiendo las indicaciones, se ha optado por variar de Bootstrap para el desarrollo del desafío y se ha utilizado *materialize* a continuación se mostraran capturas de cada uno de los puntos pedidos, junto con su respectivo código que de todas maneras va adjunto en la entrega de la presente tarea.

El sitio estará formado por al menos 3 páginas enlazadas entre sí (con contenidos estáticos)



En las imágenes mostradas anteriormente, se aprecian los archivos que han sido creados:

- Inicio
- Ejemplos
- Contacto

```
<div class="nav-wrapper">
  <a href="#" class="brand-logo"></a>
  <ul id="nav-mobile" class="right hide-on-med-and-down">
    <li class="active"><a href="#">Inicio</a></li>
    <li><a href="ejemplos.html">Ejemplos</a></li>
    <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
  </ul>
</div>
```

Con esta imagen se ve como están entrelazados los sitios.

Tener una barra de navegación principal. Esta barra tendrá al menos: dos enlaces, una imagen como logotipo, un buscador (aunque no sea funcional).




En la izquierda de la imagen se aprecia el logo de la página, en este caso fue usado el logo de *materialize*, a la derecha se ven los enlaces entre las páginas y en la parte de abajo está el buscador.

Contener los siguientes elementos (un ejemplo de cada uno en alguna de las páginas del sitio web): botones, un desplegable, una sección con fichas o pestañas, un formulario, una tabla con bordes.

Botones

Uno de los botones de ejemplo, es el botón Despliegame que es para ejecutar un dropdown



Dropdown ejecutado




Otro botón es para activar un Modal

EJEMPLO MODAL

EJEMPLO MODAL

Modal clickeado



Sección de fichas o pestañas

EJEMPLO DROPDOWN

EJEMPLO MODAL

SECCIÓN FICHAS

Contenidos del curso

HTML + CSS

Bootstrap

Javascript

Ajax

PHP

JQuery

Angular

Yeoman

Como se ve en la imagen hay tres pestañas con cada uno de los ejemplos, Dropdown y Modal fueron mostrados anteriormente. En esa imagen en particular se muestra una ficha.

Formulario

Formulario de Contacto

Nombre

Apellido

Email

Escribir mensaje

ENVIAR ➤

Este formulario está validado gracias a las propiedades de *materialize*

Tabla con bordes

Tabla con bordes

Nombre	Apellido	Carrera
Alonso	Bobadilla	ICI
Juan Pablo	Tobías	ICI
Rodrigo	Tralma	ICI

Esta tabla con las propiedades nativas que entrega materialize es lo que se obtiene con la clase “bordered”, y contiene solo bordes entre las filas.