
Introducción a AJAX Alonso Bobadilla Montoya – Ingeniería Civil Informática

Ejemplo


```
☐ Ajax + JQuery Ejem ×
                                     script.php
                                                                    ← → C (i) localhost/index.html
<!DOCTYPE html>
                                     <?php
<html lang="es">
<head>
                                                                    Introduce tu nombre: atonso
                                                                                                     enviar
                                    $usuario = $ POST["user"]
                                                                    Si se encuentra en la lista
     <meta charset="UTF-8"
                                    $array = array("alonso",
     <title>Ajax + JQuery
                                 "homero", "bart");
5 $resultado = "No se ha
     Ejemplo 1</title>
     <script src="https://</pre>
                                         encontrado en la
     ajax.googleapis.com/
                                         lista";
                                 ajax/libs/
     jquery/2.2.0/
     jquery.min.js"></
                                         if ($usuario =
                                             array[$i]) {
$resultado =
                                                 se encuentra
                                                  en la lista";
             ready",
              function() {
              $("#btn-envia
                                    echo $resultado;
                  e.prevent
                  Default()
                  var pet =
                       $("
                       form"
                       attr(
```

Actividad

- 1. Permitir edad y apellido en el formulario
- 2. Validar letras (Apellido y nombre) y números (Edad). Validación campos vacíos



(En la imagen los campos se ven des configurados por el tamaño de la pestaña)



3. Averiguar para que sirven el resto de las propiedades que recibe como argumento en formato JSON el método \$.ajax

22

Si se encuentra en la lista

Introduce tu edad:

enviar

Información leída desde la documentación oficial: http://api.jquery.com/jquery.ajax/

(\$usuario == "" || \$apellido == "" || \$edad ==

4. Utilizar la propiedad "beforeSend" para mostrar un mensaje de "cargando" antes de enviar la respuesta al usuario.

Código: