



گزارش پیادهسازی

پروژه

آقاي

آخرین ویرایش: ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ در ساعت ۸ و ۶ دقیقه

فهرست مطالب

هرس <i>ت</i> اشکال -	٢
هرس <i>ت ج</i> داول	٣
<mark>صل اول سلام</mark> ۱۰۱ شبکه	F F
صل دوم مثال ها	۵
صل سوم محیطها	۶
صل چهارم مثالهای دیگر	٩
صل پنجم وارد کردن مراجع	١٠
صل ششم واژه نامه	۱۱
راجع	۱۲
اژه نامه انگلیسی به فارسی	۱۳
اژه نامه فارسی به انگلیسی	14
پهرست اختصارات	۱۵

فهرست تصاوير

٩			•	 			•					 		•	•	•			شكل	ی	براء	لی	کا	بس	رنوي	۔ زی	یک	١	۱.۴
٩				 								 							شکل	ی ا	براء	لے ،	کا	سي	,نور	ے ز د	یک	١	۲.۴

فهرست جداول

١.	 	 	 	مادها م	i 10.12 1.0
,	 	 	 		1,900

۱.۱ شبکه

این یک مثال است.

$$f(x) = ax$$
 and $g(x) = bx$ (1.1)

$$E = mC^2 (7.1)$$

این مثال ۱ و یا پاورقی انگلیسی ۲

یک مثال از نوشتن ماتریس

$$\Theta = \begin{bmatrix} \lambda_d^{11} & \lambda_d^{12} & \dots & \lambda_d^{1(N-1)} & \lambda_d^{1N} \\ 0 & \lambda_d^{22} & \dots & \lambda_d^{2(N-1)} & \lambda_d^{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_d^{(N-1)(N-1)} & \lambda_d^{(N-1)N} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_d^{NN} \end{bmatrix}, \tag{\text{$\mathfrak{T}.1$}}$$

۲ مثال ها

مثالی از وارد کردن کد در متن

```
1
   function [mindistIns, targetXEst] = mycode(param)
2
3
   runNum = param.runNum;
         = zeros(runNum,4);
   fval = inf*ones(runNum,1);
6
   optUpperBound = [param.Xmax ;param.Ymax ;param.POUpper];
8
9
   mindistIns = inf;
10
11
12
   for i=1:runNum
13
       fvalTemp = fval;
14
       sortfval = sort(fvalTemp);
15
16
17
   end % End for i
```

در ضمن شما می توانید حتی در خود همین نوشتار اصلی خود کد مورد نظرتان را بنویسید.

```
1 \left( \begin{array}{ll} \mbox{\prime/} & 	ext{calculate} & a_{ij} \ \ & a_{ij} = a_{jj}/a_{ij} + lpha \, ; \end{array} 
ight)
```

٣ محيطها

چند محیط سلام این یک مثال است:

نكته

شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است.

$$A = B + \sin(x) \tag{1.4}$$



در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

سوال



شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است. در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است.

```
begin
{ do nothing }
end;
```

for i:=maxint to 0 do



در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است . در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

$$A = B + \sin(x) \tag{7.7}$$



شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است . در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است. پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

کات مهم

شهر مردگان، شهر انسان های «بی دفاع» است. این تعبیر اقتباس از قرآن کریم است که «غیبت» را خوردن گوشت «مرده» خوانده است.



در تفاسیر آمده است که خداوند «انسان بی دفاع» را که به دلیل عدم حضور در مجلس بدگویی نمی تواند از خود دفاع کند، «مرده» دانسته است.

پس آنجا که نسبت های ناروا دادن مباح، و دفاع کردن ممنوع است، در حقیقت «شهر مردگان» است.

قضیه شانون شهر مردگان،

و چند حالت دیگر

تعریف ۱.۳ حریم شهر مردگان،


قضیه ۱.۳

قضیه شانون شهر مردگان،

قضیه ۲.۳. قضیه شانون شهر مردگان،


لم ۱.۳. قضیه شانون شهر مردگان،

۴ مثالهای دیگر



شکل ۱.۴: یک زیرنویس کلی برای شکل

اگر شما تنظیم نکنید از هرجایی که نشد شکل بعدی را می برد خط بعدی. برای زیرهم انداختن این طوری عمل کنید:



شکل ۲.۴: یک زیرنویس کلی برای شکل

۵ وارد کردن مراجع

برای مثال مرجع [۱] در مورد شبکه و این هم مرجع دوم [۲] و سپس مرجع سوم [۳] و یا یک مرجع فارسی [۴] برای آوردن مراجع باید مراحل زیر را انجام دهید.

- xelatex -interaction=nonstopmode -synctex=1- %.tex
- bibtex8 -W -c cp1256fa %
- xelatex -interaction=nonstopmode -synctex=1- %.tex
- xelatex -interaction=nonstopmode -synctex=1- %.tex

اگر از ویرایشگر TexStudio استفاده می کنید، دستور اولی، سومی و چهارمی همان Quick Build است. یعنی اگر دکمه Quick است. در اکثر Build را بزنید، انگار دستور مورد اشاره را اجرا کرده اید. در مورد دستور دوم، در Biblography همان دستور عود دارد. اگر نشد از منوی Tool دستور Biblography را اجرا کنید.

جدول ۱.۵: جدول نمادها

\mathit{E}	\mathcal{E}	\mathbb{E}	\mathrm{E}
E	\mathcal{E}	\mathbb{E}	E
R	\mathcal{R}	\mathbb{R}	R

ع واژه نامه

 $ACIR^4$ و $ACLC^3$ و یا اختصارات ACLC و سلول پذیرفتنی و دوباره واژهها نمونه مسیر ۵

¹Absolute Minimum ²Acceptable Cell ³Adaptive Configuration of Logical Channels

⁴Adjacent Channel Interference Ratio ⁵Sample Path

مراجع

- [1] J. S. Beasley. Networking. ACM, 2 ed., 2008.
- [2] U. Meyer and S. Wetzel, "A man-in-the-middle attack on UMTS," in *Proceedings of the 3rd ACM workshop on Wireless security*, (New York, New York, USA), pp.90–97, ACM, 2004.
- [3] M. Rafsanjani, S. Asadinia, and F. Pakzad, "A Hybrid Routing Algorithm Based on Ant Colony and ZHLS Routing Protocol for MANET," *Communication and Networking*, pp.112–122, 2010.
- [۴] مهاجري، باباحیدریان، و دیانت، "طرح جدید مدیریت کلید آستانه اي در شبکه هاي سیار اقتضایي،" در شانزدهمین کنفرانس ملي سالانه انجمن کامپیوتر ایران، ۱۳۸۹.

واژهنامه انگلیسی به فارسی

واژهنامه فارسی به انگلیسی

	س
Acceptable Cell	سلول پذیرفتنی
	ک
Absolute Minimum	کمینه مطلق
	ن
Sample Path	ن من

فهرست اختصارات

A	
ACIR	Adjacent Channel Interference Ratio
ACLC	Adaptive Configuration of Logical Channels