

YAZAN

منصة الولاء والمكافآت والسفر

الدليل التفصيلي الكامل للنظام

الإصدار 1.11.1 · المخطط 1.11.0

وردبريس 6.5+ · ووكومرس 8.0+ · PHP 8.1+

14 محرّكاً · 23 جدولاً · واجهتها 24 · REST خُطافاً للتوسّع

1. 1. نظرة عامة	11. 11. مكافحة الاحتيال
2. 2. المعمارية والنواة	12. 12. التحليلات
3. 3. المحركات الأربعة عشر	13. 13. الإشعارات
4. 4. محرك القواعد	14. 14. قاعدة البيانات
5. 5. النقاط والمحفظة	15. 15. الواجهة البرمجية REST
6. 6. المكافآت والاستبدال	16. 16. خطاطيف المطورين
7. 7. الإحالة والسفراء	17. 17. واجهات الإدارة والعميل
8. 8. الحملات	18. 18. الأمان والتدقيق
9. 9. الإنجازات ومستويات الولاء	19. 19. التثبيت
10. 10. موصلات التواصل الاجتماعي	20. 20. النسخ الاحتياطي والترقية

1. نظرة عامة

يُزن للمكافآت الاجتماعية والسفراء منصّة متكاملة للولاء والمكافآت والتفاعل الاجتماعي، مبنية على ووردبريس ووكومرس، ومصمّمة خصيصاً لمتجر يزن الفاخر (خواتم العقيق اليميني والفضّة).

تعمل المنصّة كإضافة (Plugin) **مستقلة تماماً**: لا تُعدّل نواة ووردبريس ولا ووكومرس ولا قالب ولا أي إضافة أخرى — كل التكامل يجري عبر الخطاطيف (hooks) والفلاتر، ممّا يجعلها آمنة عند التحديثات وقابلة للنقل.

تغطّي المنصّة رحلة الولاء كاملةً: كسب النقاط من الشراء والتفاعل، وتحويلها إلى رصيد متجر أو مكافآت، وبناء برنامج سفراء وإحالات، وإطلاق حملاتٍ تسويقية، وتصعيد العملاء عبر مستويات ولاء، ومراقبة الأداء بالتحليلات، والتواصل مع العملاء عبر إشعاراتٍ متعدّدة القنوات — مع **واجهة برمجية عامة** وخطاطيف مطوّرين تفتح النظام للإضافات الخارجية.

مبادئ التصميم

- **مستقلّ ومعيارى**: 14 محرّكاً منفصلاً، كلٌّ يمكن تعطيله وحده عبر علّم ميزة.
- **مفصول بالأحداث**: المحرّكات لا تتخاطب مباشرةً بل عبر ناقل أحداثٍ ومجالاتٍ مشتركة.
- **آمن ماليّاً**: الدفاتر تراكميّة (إضافة فقط)، والعمليات معاملاتيّة مع تعويض عند الفشل.
- **قابل للتوسّع**: إضافة محرّك أو موصّل أو نوع مكافأة أو حدث دون لمس النواة.

2. المعمارية والنواة

النظام مبني ببرمجة كائنية حديثة بمسارات PSR-4 (النطاق Yazan\Rewards يقابل مجلد src/)، مع مُحوّل ذاتي لا يحتاج أدوات بناء. يقوم على مكوّنات أساسية:

المكوّن	الوظيفة بالتفصيل
المُنسّق Plugin	نقطة الدخول: يبنّي الحاوية، يحمل المحرّكات، ويشغّلها عبر register() ثم boot() .
حاوية الحقن Container	حقن التبعية: تبني الخدمات كمفردات (singletons) وتشاركها بين المحرّكات.
سجّل الوحدات	يرتّب المحرّكات طوبولوجياً حسب تبعيّاتها المعلّنة قبل تشغيلها.
ناقل الأحداث EventBus	الناقل الداخلي: يوزّع الحدث على المشتركين وعلى خطّاف ووردبريس، فتتفاعل المحرّكات دون معرفة بعضها.
مُحمّل الخطاطيف	يربط الكائنات التصريحية بخطاطيف add_action / add_filter .
الإعدادات Settings	قارئ إعداداتٍ مُنمّط فوق خيارٍ واحد مدموج مع الافتراضات، بمسارات نقطيّة وأعلام ميزات.
المُجدول Scheduler	غلافٌ حول Action Scheduler للمهام الدورية والمُؤجّلة والدّفعات غير المتزامنة.
المستودعات	أساس الوصول للجداول الـ23: اسم الجدول = بادنة الموقع + yazan_rw_ + الاسم.
الأمان	الصلاحيات والنونس وتحديد المعدّل — أساس حماية كل عملية.

الوحدة (Module) تُنفّذ واجهة ModuleInterface بدوالّ deactivate / activate / boot / register / dependencies / id ، وتُضيف schema() إن ملكت جداول. تُنشأ الوحدات دون وسائط، وتأتي تبعيّاتها من الحاوية.

3. المحرّكات الأربعة عشر

المحرّك	الوظيفة
محرّك القواعد	محرّك بلا كود يقود كل اكتساب: حدث ← شروط ← إجراءات.
النقاط	دفتر نقاط تراكمي وأرصدة مُخزّنة، مع انتهاء صلاحية اختياري.
المحفظة	محفظة رصيد المتجر وتطبيقه خصماً عند الدفع.
المكافآت	كتالوج المكافآت، الاستبدال المعاملاتي، قسائم الخدمة، مركز حساب العميل.
الإحالة	إسناد الإحالات، شجرة مستويين، أرباح ومنعّ تلاعب.
السفرء	طلبات السفرء وعمولاتهم ولوحاتهم.
الحملات	حملات مضاعفة الكسب + حملات تسويقية بمهامّ ومراجعة.
الإنجازات والمستويات	أوسمة ومستويات ولاء مدفوعة بالنقاط مدى الحياة.
التواصل الاجتماعي	موصّلات تواصل غير مُثبّنة برمجياً + تحقّق من المحتوى.
مكافحة الاحتيال	كواشف مخاطر، حالات، حجز واسترجاع المكافآت.
التحليلات	تجميعات يومية، حساب الالتزام، تقارير ورسوم + تصدير CSV.
الإشعارات	إشعارات متعدّدة القنوات + تفضيلات + ملخّص يومي.
سجلّ النشاط	سجلّ نشاط لكل مستخدم يستهلك ناقل الأحداث.
الواجهة العامة	واجهة REST عامة مستقرّة yazan/v1 .

4. محرّك القواعد

القلب الذي يقود اكتساب النقاط: يُبنى كل شيء بلا كود على صيغة **حدث ← شروط ← إجراءات**، وتُدار القواعد من لوحة الإدارة. عند وقوع حدث يُبنى «سياق» بالحقائق، ثم تُطابق الشروط، فتُنفّذ الإجراءات.

الأحداث

إتمام طلب، أول عملية شراء، شراء منتج/فئة، بلوغ مبلغ طلب، إنشاء حساب، عيد ميلاد، تسجيل دخول، إكمال ملف، مراجعة، إتمام إحالة، إرسال صورة/فيديو.

الشروط

مستوى العميل، النقاط مدى الحياة، سجلّ الشراء، منتج/فئة معيّنة، تاريخ/نافذة زمنية، دور المستخدم — تُطابق عبر قائمة سماح صارمة.

الإجراءات

إضافة/خصم نقاط، ترقية المستوى، منح وسام، إنشاء قسيمة، إرسال إشعار — وكلّ منها يُنسّق عبر المحرّكات القائمة. ويمنع النظام التكرار عبر مفاتيح تنفيذ لكل طلب/مستخدم.

5. النقاط والمحفظة

دفتر النقاط

دفتر مَالِي تراكمي (إضافة فقط): كل صفٍ يسجل المستخدم والنقاط (بإشارة) والرصيد قبل/بعد والسبب والمصدر والحالة. الرصيد = مجموع الصفوف المعتمدة — تصميم آمن ضدّ تسابق العمليات ويحفظ سجلاً محاسبيّاً كاملاً (النقاط التزام مَالِي). يُخزّن الرصيد المشتقّ في بيانات المستخدم لقراءة فورية. **الكسب:** نقاط لكل وحدة عمليّة من الطلب، ومكافآت تسجيل ومراجعة وعيد ميلاد. وتتراكم **المُضاعفات** (مستوى الولاء، الحملة) على مقدار الكسب. **الحالة:** النقاط تُعتمد عند الكسب، مع طابور مراجعة للمعلّقة. **الانتهاء (اختياري):** عند تفعيله تُختم النقاط بتاريخ انتهاء، وتوجد مهمّة تُنهي المنتهية ومهمّة **تذكير** مسبق قبل الانتهاء.

محفظة رصيد المتجر

رصيد متجر نقديّ يُكتسب من المكافآت أو العملات ويُطبّق خصماً عند الدفع (كرسم سالب في سلّة ووكومرس). قابل للضبط: نسبة تحويل النقاط إلى رصيد، الحد الأدنى للاستبدال، والنسبة القصوى من قيمة السلّة القابلة للدفع بالرصيد.

6. المكافآت والاستبدال

كتالوج يُدار بلا كود؛ لكل مكافأة تكلفة نقاط ونافذة توّفر ومخزون وحّد لكل مستخدم.

أنواع المكافآت

رصيد (محفظة)، **قسيمة** ووكومرس، **شحن مجاني**، **منتج مجاني**، وأربع **مكافآت خدمة** (خدمة VIP، تنظيف الخاتم، تلميع الخاتم، منتج حصري) تُنفذ عبر قسيمة وطابور خدمة للطاخم.

مسار الاستبدال (معاملاتي)

تحديد المعدّل — التحقق من التوفّر والحدود والرصيد — **حجز المخزون** — **خصم النقاط** — تسليم القيمة عبر مُصدّر المكافأة المناسب — التسجيل — إعلان الحدث. وإذا فشل التسليم بعد الخصم تُعاد **النقاط تلقائياً** ويُحرّر المخزون (معاملة تعويضيّة) — فلا يخسر العميل نقاطه أبداً. والنوع غير المدعوم يُرَقّص قبل أي خصم.

قابلية التوسّع

التسليم يمرّ عبر **سجلّ مُصدري المكافآت** (نوع — مُصدّر)؛ ويمكن لطرف ثالث تسجيل نوع مكافأة جديد بتسليم مخصّص عبر

```
yazan_register_reward_provider()
```

7. الإحالة والسفرء

الإحالة

رمز ورابط فريدان لكل عميل، وتتبع دقيق لمن أحال من، و**شجرة إحالة من مستويين** (المُحيل المباشر + مُحيله). وقواعد **المكافأة** قابلة للضبط لكل مستفيد (نقاط أو رصيد، مبلغ ثابت أو نسبة) وتُدفع عند **أول طلب** للمُحال. ويتتبع النظام قيمة الشراء والإيراد والنقاط لكل إحالة.

منع التلاعب: يكشف إحالة الذات (المباشرة والمقتّعة عبر تطابق بريد مطّيع)، وتجميع عنوان IP المرتبط بالمُحيل، ويحجز الإحالة المشبوهة **للمراجعة** بدل صرفها.

السفرء

نظام طلبات (تقديم — اعتماد)، و**عمولة** بنسبة مئوية على الطلبات المنسوبة تُدفع **رصيد متجر** في النسخة الأولى (مع واجهة محجوزة لمدفوعات نقدية لاحقاً)، و**لوحة للسفير** في «حسابي» تعرض المستوى والترتيب والتقدّم والإحصاءات والإحالات.

8. الحملات

نوعان مكملان:

- **حملات مضاعفة الكسب:** تزيد النقاط المكتسبة بمُعاملٍ خلال فترةٍ محدّدة.
- **حملات تسويقية / محتوى المستخدم:** بمهامّ ومكافآتٍ وجمهورٍ مستهدف.

دورة الحياة

الحالات: مسوّدة ← مجدولة ← نشطة ← متوقّفة/مكتملة ← مؤرشفة، بانتقالاتٍ مُتَحَقِّقٍ منها. ومهمّةٌ يوميةٌ تُفَعِّلُ الحملات المجدولة وتُكْمِلُ المنتهية تلقائيًا حسب تواريخ البدء/الانتهاء.

الاستهداف والمشاركة

الجمهور: الكل / مستوى / دور / مستخدمون محدّدون. ينضمّ العميل ويرسل محتوى المهمة (رابطاً)، فتُراجَعُ الإرسالات وتُمنَحُ نقاط المهمة ومكافأة الإكمال عند اعتماد كل المهام المطلوبة. ولكل حملةٍ **تحليلات** (المشاركون، الإرسالات، المعتمد/المرفوض، النقاط، معدّل التفاعل).

9. الإنجازات ومستويات الولاء

الإنجازات أوسمةٌ تُفَتِّحُ عند بلوغ معايير محدّدة، وتُعرَضُ في لوحة العميل.

مستويات العضوية

أربعة مستويات — **برونزي / فضّي / ذهبي / بلاتيني** — لكلّ عتبةٍ نقاطٍ ومُضاعفٍ كسبي ونسبةٍ خصم عند الدفع وشارةٌ ولون. والقاعدة الصارمة: **المستوى يُحدّد بالنقاط المكتسبة مدى الحياة، لا الرصيد الحالي**، فلا ينخفض العميل عند الاستبدال. وتُحسَبُ الترقية والخصم **مباشرةً** من جدول المستويات لضمان تطابق ما يُعرَضُ مع ما يُطبَّقُ فعلاً عند الدفع.

10. موصّلات التواصل الاجتماعي

إطارٌ غير مُثَبَّتٍ **برمجيّاً**: تأتي الشبكات من إعدادٍ قابلٍ للتوسّع (إنستغرام، تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، بنترست، سناب شات، لينكدإن)، وكلٌّ يدعم OAuth ويربط الحساب والتحقّق.

طريقتنا التحقّق

عبر واجهة المنصّة (API): عند توفّر مفاتيح التطبيق وربط العميل حسابه. **الإرسال اليدوي:** يرسل العميل رابط المنشور، فيفحص النظام **ستّ فحوص:** وجود الرابط، ملكيّة الحساب، الوسم المطلوب، الإشارة/الرابط المطلوب، صحّة التاريخ ضمن النافذة، وعدم التكرار. يُعتمد تلقائيّاً عند اجتياز كل الفحوص المطلوبة، وإلا يُحال للمراجعة.

الأمان

مفاتيح التطبيق تُخزّن للكتابة فقط (تُعرَضُ آخر 4 أرقام)، ورموز OAuth للعملاء **مُشفّرة عند التخزين**، والجلب اليدوي محميٌّ ضدّ هجمات SSRF (يمنع العناوين الداخلية).

11. مكافحة الاحتيال

محرك مخاطر يفحص كل إجراء مُكسب عبر كواشف قابلة للتركيب، ويعطي قراراً (سماح/مراجعة) بناءً على درجة مرجّحة.

الكواشف والحالات

الكواشف: محتوى/روابط مكزرة، حسابات متعدّدة (بصمات بريد/IP مشتركة)، تفاعل مصطنع، وسرعة غير طبيعيّة. **الحالات:** معتمد / مرفوض / مشبوه / مراجعة يدوية.

الإنفاذ

عند الاشتباه تُحرّز المكافأة (لا يُدفع شيء) بانتظار مراجعة الإدارة. والاعتماد يُطلق المكافأة مرّة واحدة؛ والرفض **يسترجع** المكافأة المدفوعة (خصم النقاط/الرصيد) ويُعلّم الحساب. مع تحديد للمعدّل وسجّلات احتيال وأدوات مراجعة، ومطابق بين طابور الاحتيال وحالة الإرسال الاجتماعي لصدّ أي تسرّب.

12. التحليلات

لوحة للقراءة فقط (بصلاحية) تجمع مؤشرات الأداء في ثلاث مجموعات:

- **العملاء:** الإجمالي، عملاء VIP (أعلى مستويات)، السفراء النشطون، توزيع المستويات.
 - **الحملات:** الأفضل أداءً، المشاركة، المحتوى المؤلّد، معدّل التفاعل.
 - **الأعمال:** معدّل الاحتفاظ، إيرادات الإحالة، القيمة الدائمة CLV، تكلفة المكافآت، والتزام النقاط (قيمة).
- تشمل رسوماً بيانية **SVG مضمّنة** (خطّي، أعمدة، دائري) وجداول وتصدير **CSV**. وهي مُحسّنة الأداء: تُخزّن كامل النتائج مؤقتاً لكل نطاق زمني، مع قراءة مُجمّعة من جدول الطلبات (HPOS) للاحتفاظ وCLV.

13. الإشعارات

تحوّل الأحداث المهمة إلى إشعارات تُورّع عبر القنوات مع احترام تفضيلات العميل.

الأحداث المُشغّرة

نقاط مكتسبة، نقاط مستبدلة، حملة جديدة، حملة تنتهي، ترقية مستوى، إنجاز مفتوح، انتهاء صلاحية نقاط (وتذكير مسبق)، طلب/إتمام خدمة، إحالة/عمولة، مراجعة حملة.

القنوات

بريد HTML بعلامة يزن (RTL + نسخة نصيّة، ولا يمسّ بريد ووكومرس)، **داخل الموقع** (صندوق وارد)، و**Webhook** موقع بـ HMAC لأنظمة الأتمتة. وقنوات **SMS / Push / WhatsApp** مُوصّلة لكن خاملة حتى يُسجّل مزود.

التفضيلات والملخص

فئات (خدمة، استبدال، نقاط، إحالة، مستوى، إنجاز، حملة، نظام)؛ الفئتان المعاملاتيّتان (الخدمة والاستبدال) تُرسلان دائماً، والباقي يتحكّم بها العميل (بريد: فوري/ملخص يومي/إيقاف؛ داخل الموقع: تشغيل/إيقاف). وفئة «النقاط» تبدأ على **الملخص اليومي** لتفادي الإزعاج، ويجمع الملخص الإشعارات غير العاجلة في رسالة واحدة. والبتّ (حملة جديدة/تنتهي) يُورّع على دفعاتٍ غير متزامنة.

14. قاعدة البيانات

ثلاثة وعشرون جدولاً مخصّصاً بادئتها `wp_yazan_rw`، يُنشئها ويُرقّيها مُنْبَت واحد عبر `dbDelta` (إضافة فقط، دون فقدان بيانات). الدفاتر المالية تراكميّة، والأرصدة مُخزّنة في بيانات المستخدم؛ والأموال بنوع `DECIMAL(19,4)` والنقاط `BIGINT`، وكل جدول يحمل فهرسه.

المجموعة	الجدول
العملات	wallet_ledger · points_ledger
المكافآت	service_vouchers · redemptions · rewards
الإحالة والسفراء	ambassadors · referral_earnings · referrals
الحملات	campaigns · campaign_tasks · marketing_campaigns · campaign_participants · campaign_submissions
الإنجازات	tiers · user_achievements · achievements
التواصل والاحتتيال	fraud_flags · social_accounts · social_actions
النظام	activity_logs · analytics_daily · notifications · rules

15. الواجهة البرمجية REST

واجهتان: داخلية `yazan-rewards/v1` (تخدم واجهة المتجر، 21 وحدة تحكّم) وعامة مستقّرة `yazan/v1` للأطراف الخارجية. والمصادقة موحّدة: كوكبي المستخدم + رمز `wp_rest`، وتعمل **كلمات مرور التطبيقات** تلقائيّاً للوصول من خادم لخادم — دون نظام مفاتيح مخصّص.

النقطة العامة	الوظيفة
GET /customer/points	رصيد نقاط العميل + رصيد المحفظة.
GET /customer/profile	الملف الكامل: نقاط، محفظة، مستوى، ترتيب.
POST /campaign/submit	إرسال محتوى لمهمّة حملة.
POST /reward/redeem	استبدال مكافأة بالنقاط.
GET /statistics	إحصاءات المتجر (بصلاحية قراءة).

16. خطاطيف المطوّرين

يُوسّع النظام دون تعديل كوده عبر أربع دوالّ عامة (تُستدعى قبل أولوية `plugins_loaded 20`) و**24 فلتراً**:

الدالة	الوظيفة
yazan_register_module()	تسجيل محزك (وحدة) خارجي جديد.
yazan_register_connector()	تسجيل موصل تواصل اجتماعي جديد.
yazan_register_reward_provider()	تسجيل مُصدر مكافأة مخصّص لنوع جديد.
yazan_register_event()	تسجيل حدث مخصّص لتتفاعل معه القواعد (ويُطلَق عبر <code>do_action</code>).

إضافةً إلى فلاتر تشمل: كتالوجات القواعد، ومضاعف الكسب، ومزوّد المكافآت، والموصّلات، وأهليّة الحملات وجمهورها، ورسائل الإشعارات وفئاتها ومزوّد القنوات المستقبلية، وكواشف الاحتتيال، وقوالب الواجهات.

17. واجهات الإدارة والعميل

لوحة الإدارة

قائمة **Yazan Rewards** (بصلاحية `manage_yazan_rewards`): القواعد، المكافآت، النقاط، طابور الخدمة، الحملات، التواصل، الاحتيال، التحليلات، الإشعارات — وكل شاشة إدارية تعمل عبر REST.

حساب العميل

مركز المكافآت (`/my-account/rewards/`): الرصيد، رصيد المتجر، الكتالوج، الحملات النشطة، النشاط الأخير، لوحة إشعارات (صندوق وارد + تفضيلات).
ولوحة العضوية/السفير: شارة المستوى، الترتيب، التقدم للمستوى التالي، الحملات، الإنجازات، إحصاءات الإحالة.

18. الأمان والتدقيق

اجتاز النظام تدقيقاً إنتاجياً (الإصدار 1.11.1) بنتيجة «جاهز للإنتاج»:

- لا حقن SQL: كل الاستعلامات مُجهّزة (`prepare`)، وأسماء الجداول ثابتة لا من مدخلات المستخدم.
- الصلاحيات والنونس: كل مسار إدارة يتطلب صلاحية، والعميل يرى بياناته فقط (لا IDOR)، وحماية CSRF عبر رمز `wp_rest`.
- المدخلات والمخرجات: تنقية على الدخل وتهريب على الخرج في كل قالب ولوحة.
- الأسرار: للكتابة فقط، والرموز مُشفّرة، ولا أسرار مضمّنة في الكود.
- التوافق: PHP 8.1/8.2 ووردبريس 6.5 ووكومرس/HPOS — نظيف.

والدفاتر لا تُحذف عند إلغاء التفعيل، والبيانات محفوظة افتراضياً عند الإزالة (الحذف اختياري صريح).

19. التثبيت

المتطلبات: ووردبريس 6.5+، ووكومرس 8.0+ (يوفر Action Scheduler)، PHP 8.1+ مع امتداد `sodium`، ويُفضّل HTTPS.

الخطوات: نسخ الإضافة إلى `wp-content/plugins/` وتفعيلها (بعد ووكومرس)، ثم **Permalinks** → **Settings** → حفظ مئة لتسجيل نقاط «حسابي». وعند التفعيل: تُنشأ 23 جدولاً، وتُمنح صلاحيتان (`manage / view_yazan_rewards`) للمدير ومدير المتجر، وتُزرع الافتراضات (المستويات...)، وتُجدول المهام الدورية. ويُصنّع بتعريف `YZRW_TOKEN_KEY` في `wp-config.php` لتشفير الرموز.

20. النسخ الاحتياطي والترقية

النسخ الاحتياطي

انسخ جداول `wp_yazan_rw_*` (خاصّة الدفاتر المالية) والخيارات (بما فيها الأسرار وعلامات الإصدار) وبيانات المستخدم `_yzrw_*` ضمن نسخك المعتادة. ولا توجد واجهة نسخ داخل هذه الإضافة (تتوقّر في إضافة `yazan-core` المنفصلة)، لكن بياناتها مشمولة في أي نسخة كاملة لقاعدة البيانات.

الترقية والتراجع

تُطبّق الترقية تلقائياً عبر «المُرّحل» عند تغيّر الإصدار: تشغيل `dbDelta` الإضافي + إعادة تشغيل تفعيل كل وحدة + تحديث الروابط — دون إعادة تفعيل يدوية. والتراجع آمنٌ لأن التغييرات **إضافيّة** (الأعمدة الجديدة تُهمَل من الكود الأقدم). **قاعدة ذهبية:** المهام الدورية تُجدول نفسها على خُطاف `init` لا في `boot()` (لأن مُجدول الإجراءات لا يكون جاهزاً باكراً).

وُلِدَ هذا الدليل تلقائياً — منصّة يزن للمكافآت الاجتماعية والسفراء · الإصدار 1.11.1 · المخطّط 1.11.0