



Programação Java



// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-geolocalization-management-06

User Story 1
Contratos referentes a User Story 6

Importante:

As histórias de usuários são contadas do ponto de vista [do ator americano] de acordo com suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do depósito de distribuição para serem consumidos pelo solicitante. Os contratos referem-se à História do Usuário.





Gerenciador de GeoLocalização

User Story

User Story Code: ml-geolocalization-management-create-country-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	?
CENÁRIO 1: Registrar um país DADO QUE o país não esteja registrado QUANDO o administrador registrar o país ENTÃO retorna mensagem de sucesso	1
VALIDAÇÃO O país não deve ter mesmo nome e siglas	

Representação JSON

```
{
     "country_name" : "string",
     "country_initials": "string"
}
```

```
{
    "title": "string",
    "message": "string",
    "status": "string"
}
```





User Story Code: ml-geolocalization-management-delete-country-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	?
CENÁRIO 2: Deletar um país DADO QUE o país esteja registrado QUANDO o administrador atualiza dados de um país ENTÃO retorna mensagem de sucesso	-1
VALIDAÇÃO O país não deve ter mesmo nome e siglas	

```
{
    "title": "string",
    "message": "string",
    "status": "string"
}
```





User Story Code: ml-geolocalization-management-create-state-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas		
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	?		
CENÁRIO 3: Registrar um estado			
DADO QUE o estado não esteja registrado			
QUANDO o administrador registrar o estado			
ENTÃO retorna mensagem de sucesso			
VALIDAÇÃO			
 Evitar duplicidade de estado no mesmo país 			
 O país deve ser registrado 			

Representação JSON

```
{
    "state_name" : "string",
    "state_initials": "string",
    "state_timezone": "string",
    "country_id": integer
}
```

```
{
    "title": "string",
    "message": "string",
    "status": "string"
}
```





User Story Code: ml[geolocalization-management-create-state-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas	
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	?	
CENÁRIO 4: Atualizar um estado DADO QUE o estado não esteja registrado QUANDO o administrador atualizar o estado		
ENTÃO retorna mensagem de sucesso		
 VALIDAÇÃO Evitar duplicidade de estado no mesmo país O país deve ser registrado 		

Representação JSON

```
{
    "state_name" : "string",
    "state_initials": "string",
    "state_timezone": "string",
    "country_id": integer
}
```

```
{
    "title": "string",
    "message": "string",
    "status": "string"
}
```





User Story Code: ml-geolocalization-management-get-state-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	?
CENÁRIO 5: Retornar dados de um estado DADO QUE o estado não esteja registrado QUANDO o administrador atualizar o estado ENTÃO retorna mensagem de sucesso	
VALIDAÇÃO O estado deverá vir acompanhado com país	





User Story Code: ml-geolocalization-management-delete-state-06 User Story Name: Gerenciador de Geolocalização	Horas estimadas
COMO Administrador QUERO gerir localização de países e estados	
CENÁRIO 2: Deletar um estado DADO QUE o estado esteja registrado e que não tenha cidade vinculada QUANDO o administrador atualiza dados de um país ENTÃO retorna mensagem de sucesso	
VALIDAÇÃO O estado não deve possuir cidades associadas	

Response

```
{
    "title": "string",
    "message": "string",
    "status": "string"
}
```

Contratos referentes a la User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
POST	/api/v1/geo/country		ml-geolocalizatio
		Cadastre um país	n-management-cr
		·	eate-country-06
DELETE	api/v1/geo/country/[icountry_id]	Deleta um país	ml-geolocalizatio
			n-management-d
			elete-country-06
POST	/api/v1/geo/state	Cria um novo estado	ml-geolocalizatio
			n-management-d
			create-state-06
PUT	/api/v1/geo/state/[state_id]	Atualiza um estado	ml-geolocalizatio
			n-management-d
			update-state-06





GET	/api/v1/geo/state/[state_id]	Retona dados de um estado	ml-geolocalizatio n-management-d get-state-06
DELETE	api/v1/geo/state/[state_id]	Exclui um estado	ml-geolocalizatio n-management-d
			delete-state-06