	at Sheet" Para VisiData		n básica de filas	Filtrar	
Versión	VisiData v2.6	S	Seleccionar la fila actual	· ·	Crear una hoja nueva con las filas seleccionadas
	2021-09-23	u	Deseleccionar la fila actual	gz"	Crear nueva hoja con copia
Más info	visidata.org jsvine.github.io/intro-to-visidata	t	Cambiar la fila actual entre seleccionada / deseleccionada	92	"profunda" de las filas seleccionada
Obtener ayuda		gs	Seleccionar todas las filas	Resumir	los datos
Ctrl-h	Abrir el menú de ayuda	gu	Deseleccionar todas las filas Invertir selección / deselección de	F	Crear tabla de frecuencias de la columna actual
z + Ctrl-h	Mostrar lista de comandos (para la hoja actual)	gt	todas las filas	gF	Crear tabla de frecuencias de las columnas claves
Resolver problemas		Selección avanzada de filas		+ + agr	Añadir un agregador a la columna
U / R	Deshacer/Rehacer	+ regex	Seleccionar las filas donde <i>regex</i> coincide con la columna actual	z+ + agr	Calcular (una vez) el promedio, la
Ctrl-c	Abortar comando actual	+ regex	Deseleccionar las filas donde <i>regex</i>	T	suma, etc.
q	Salir de hoja ("sheet") actual	- Tregex	coincide con la columna actual	I	Crear "hoja de descripción" con estadísticas básica de cada columr
Ctrl-q	Forzar salida de VisiData	g + regex	Seleccionar las filas donde <i>regex</i> coincide con cualquier columna	Crear nu	evas columnas
Cotoo do 1		g\ +	Deseleccionar las filas donde <i>regex</i>	za	Crear columna vacía
Entrada /	Abrir un archivo	regex	coincide con cualquier columna	i	Crear columna que incrementa
o + archivo	ADITI UII al CITIVO	,	Seleccionar las filas donde la columna actual coincide con la		(1,2,3)
Ctrl-s + archivo	Guardar hoja actual a nombre del archivo	g,	celda actual Seleccionar las filas donde cualquier	= + expr	Crear columna nueva con resultado de expr en Python evaluada por cac fila
gY / gzY	Copiar (columna de) filas		columna coincide con la celda actual	ctual : + regex	Crear columna(s) dividiendo la columna actual de acuerdo con regex
Matabaia	seleccionadas al <i>portapapeles</i>	z + expr	Seleccionar las filas donde <i>expr</i> se evalúa como True		
Metahoja s	Hoja de hojas ("Sheets Sheet")	z\ + expr	Deseleccionar las filas donde expr se evalúa como True	; + regex	Crear columna(s) extrayendo los grupos <i>regex</i> de la columna actual
gS	Cementerio de hojas		evalua Como True	•	Crear una copia "congelada" de la
C	Hoja de columnas	Mover file	as y columnas		columna actual
0	Hoja de columnas Hoja de opciones globales	J	Mover fila hacia arriba	Cambian	la forma de los datos
zO	Opciones de hoja actual	K	Mover fila hacia abajo	W	Crear una tabla dinámica, con
		H	Mover columna hacia la izquierda		columnas claves como filas y columna actual como valores
Mover el	cursor	L	Mover columna hacia la derecha	M	Crear una hoja "fundida" o "larga",
gj	a la última fila	Establec	er tipos de columna		respetando las columnas claves
gk	a la primera fila	#	Entero	T	Crear un hoja transpuesta, intercambiando las columnas y filas
gh	a la última columna de la izquierda	%	Flotante		
gl	a la última columna de la derecha	\$	Moneda	Editar las	s celdas
Ctrl-F	una página hacia abajo (adelante)	<u> </u>	Fecha	е	Empezar a editar la celda actual
Ctrl-B	una página hacia arriba (atrás)	~	Texto	Enter	Terminar la edición
Moverse	usando el buscador			Ctrl-c	Cancelar la edición
	Buscar hacia adelante en la col.		ar columnas	Ctrl-a	Ir al pricipio de la celda
	actual		Renombrar columna actual	Ctrl-e	Ir al final de la celda
? + regex g/ +	Buscar hacia atrás en la col. actual Buscar hacia adelante en todas las	g ^	Establecer como nombres de todas las columnas <i>sin nombre</i> los valores de la fila actual (o selección)	Ctrl-k	Borrar el contenido que sigue al cursor
regex	columnas	gz^	Establecer como nombres de todas	Conjery	pegar internamente
g? + regex	Buscar hacia atrás en todas las columnas		las columnas los valores en la fila actual (o selección)	y / gy	Copiar la fila actual (o selección)
n	Ir a la siguiente fila que coincida		actual (o selection)	р	Pegar filas previamente copiadas
N	Ir a la anterior fila que coincida	Cambiar	tamaño de las columnas	zy / zp	Copiar/pegar la celda actual
	las filas		Ajustar columna actual para encajar el texto de las filas visibles	gzy / gzp	Copiar/pegar la columna de filas
Urdenar [ascendentemente, de acuerdo con	g_	Ajustar todas las columnas para	7D / c=D	seleccionadas Pegar desde <i>portapapeles</i> a la celo
	columna actual descendentemente, de acuerdo con	z_ + n	encajar el texto de las filas visibles Cambiar anchura de la columna	zP / gzP	actual (o selección)
1	columna actual		actual a <i>n</i> caracteres	Miscelár	neo
g[ascendentemente, de acuerdo con columnas claves	Z-	Reducir anchura de la columna actual a la mitad	!	Marcar la columna actual como "clave"
g]	descendentemente, de acuerdo con columnas claves		Ocultar columna actual cambiando su anchura a 0	Ctrl-r	Recargar la hoja
		gv	Revelar todas las columnas	Ctrl-^	Saltar entre hoja actual y anterior
				Space	Abrir entrada para comandos de "nombres largos"