

Aufgaben:

1. Lösen Sie folgendes lineare Gleichungssystem:

Hinweis: mit Hilfe

- der Cramer'schen Regel (Determinante einer 4x4 Matrix: mit der Laplace-Entwicklung)
- oder des Gauss'schen Eliminationsverfahrens

$$A + C = 0$$

$$-2A + B + D = 0$$

$$2A - 2B + 9C = 0$$

$$2B + 9D = 1$$

2. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y' + 2y = 2t - 4 \quad y(0) = 1$$

3. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y'' + y' - 2y = e^{-2t} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

4. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$2y'' + 3y' - 2y = te^{-2t} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = -2$$

5. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y'' - 6y' + 15y = 2 \sin(3t) \quad y(0) = -1 \quad y'(0) = -4$$

Lösungen:

1. Lösen Sie folgendes lineare Gleichungssystem:

$$A + C = 0$$

$$-2A + B + D = 0$$

$$2A - 2B + 9C = 0$$

$$2B + 9D = 1$$

Lösung:

$$A = \frac{2}{85} \quad B = -\frac{7}{85} \quad C = -\frac{2}{85} \quad D = \frac{11}{85}$$

2. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y' + 2y = 2t - 4 \quad y(0) = 1$$

Lösung:

$$y(t) = t - \frac{5}{2} + \frac{7}{2}e^{-2t}$$

3. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y'' + y' - 2y = e^{-2t} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

Lösung:

$$y(t) = \frac{10}{9}e^t - \frac{1}{9}e^{-2t} - \frac{t}{3}e^{-2t}$$

4. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$2y'' + 3y' - 2y = te^{-2t} \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = -2$$

Lösung:

$$y(t) = \frac{1}{125}(-96e^{\frac{t}{2}} + 96e^{-2t} - 10te^{-2t} - \frac{25}{2}t^2e^{-2t})$$

5. Lösen Sie folgendes AWP mit Hilfe der Laplace Transformation:

$$y'' - 6y' + 15y = 2\sin(3t) \quad y(0) = -1 \quad y'(0) = -4$$

Lösung:

$$y(t) = \frac{1}{10}(\cos(3t) + \frac{1}{3}\sin(3t) - 11e^{3t}\cos(\sqrt{6}t) - \frac{8}{\sqrt{6}}e^{3t}\sin(\sqrt{6}t))$$