

Plano de Correções — Camada Organizacional

Consistência da cadeia de derivação · MPS-SW Nível C (MR-MPS-SW:2024) — Timeware

Documento: Lista aprofundada de correções por documento, com sugestão de ajuste · **Data:** 27/06/2026 · **Base:** branch `claude/eager-einstein-QPLra → mps-nivel-c/oficial + mapas` · **Decisão registrada:** AQU (Aquisição) é NÃO-APLICÁVEL — a Timeware não terceiriza desenvolvimento; o processo é mantido "na prateleira".

1. Como ler / regra de versionamento

Lista organizada por documento, seguindo a hierarquia de derivação (Política → Processo-padrão/Convenção → Estratégias/Planos → Processos de projeto → Templates → Mapas). Severidade: **ALTA** corrige inversão/erro factual · **MÉDIA** alinha derivação/terminologia · **BAIXA** ajuste editorial.

Regra do repositório (CLAUDE.md): cada documento alterado deve ter a **versão incrementada** (menor para ajuste, maior para mudança estrutural), uma **linha nova no histórico de revisões**, a **data do cabeçalho atualizada**, e a **versão refletida no MAPA-ORG-001**. As ações abaixo já pressupõem esse procedimento.

2. Resumo — documentos a corrigir

Documento	Versão atual	Severidade	Resumo das correções
POL-ORG-001 — Política	1.0	ALTA	Incluir camada COO (§4/§5); referenciar CONV-ORG-001 (§6)
README.md	1.0	ALTA	4 versões defasadas; estrutura de pastas; AQU N/A; reconciliar com MAPA
MAPA-ORG-001 — Índice	0.29	ALTA	DIAG-GPC-001 inexistente; declarar AQU N/A; auto-referências v0.2
MAPA-CAP-001 — Capacidade	1.0	MÉDIA	Contagem 12×13 + AQU N/A explícito
PRO-AQU-001 — Aquisição	1.0	MÉDIA	Formalizar N/A; remover recado de pendência (§9)
PRO-OSW-001 / PRO-OSW-002	1.1	MÉDIA	Delimitar "Escritório de Projetos" × "portfólio" × "Time de Melhoria"
EST-GPC-001 — GQA	1.2	MÉDIA	Padronizar campo Aprovação
EST-GPC-002 — Riscos	1.1	BAIXA	"OSW" → código PRO-OSW-001; Aprovação
PLA-GPC-001 — Gestão/Melhoria	1.2	MÉDIA	Padronizar campo Aprovação
PLA-MED-001 — Medição	1.2	MÉDIA	Nomear ferramenta do repositório organizacional de medidas
PRO-GPR-001 — Gerência de Projetos	1.3	BAIXA	QA/GQA na tabela de papéis; "Tech Lead/Arquiteto"
PRO-REQ-001 / PRO-VV-001	1.1 / 1.2	BAIXA	Uniformizar grafia do papel "Tech Lead/Arquiteto"
PRO-PCP-001 — Projeto e Construção	1.1	MÉDIA	"staging" → "stage"
PRO-ITP-001 — Integração	1.0	MÉDIA	Fluxo de ambientes (stage); citação de ambientes-padrão
TPL-GPR-001 — Plano de Projeto	1.0	MÉDIA	Rótulo "GPR 13" × compromisso da equipe
TPL-GPR-003 — Registro de Adaptação	1.0	BAIXA	"VV 5.1" → "PRO-VV-001 §5.1"
TPL-GPR-004 — Termo de Encerramento	1.0	BAIXA	Nota: seções 1–3 = "Relatório de Encerramento"

3. Correções detalhadas por documento

POL-ORG-001 — Política Organizacional de Processos (v1.0 → propor v1.1) **ALTA**

§4 e §5 — Estrutura de direção e matriz de responsabilidades **ALTA**

A política (topo da cadeia) cita apenas "Founder e CEO", mas os documentos derivados (PRO-OSW-001 §4/§7, PRO-GPC-002 §4/§5, PRO-OSW-002) já operam com **CEO estratégico + COO operacional**. O COO não existe na matriz de responsabilidades (§5). A cadeia está invertida: o topo não reflete a estrutura que a base adotou.

Correção: em §4, descrever a direção como patrocínio **estratégico (Founder e CEO)** e **operacional (COO)**; em §5, acrescentar a linha **COO (Direção operacional)** à tabela de responsabilidades (responsável por recursos, portfólio e análise crítica). Manter a assinatura do CEO em §7 como evidência de patrocínio da alta direção.

§6 — Documentos relacionados **MÉDIA**

A política não lista a CONV-ORG-001, embora todos os demais documentos L1 (PRO-GPC-001, GUIA-GPC-001, PRO-GPC-002) a citem.

Correção: incluir "CONV-ORG-001 — Convenção de Nomenclatura e Versionamento" em Documentos relacionados.

Como altera estrutura de papéis no topo, considerar incremento de versão maior (v2.0) em vez de v1.1, a critério do ponto focal.

README.md (v1.0) **ALTA**

Seção 4 — Tabela "Os 12 processos" — versões defasadas **ALTA**

Quatro versões erradas frente aos cabeçalhos reais (o MAPA está correto):

Documento	README (errado)	Correto
PRO-GPC-001	2.1	2.2
PLA-MED-001	1.1	1.2
PRO-GPR-001	1.2	1.3
CONV-ORG-001	1.0	1.1

Correção: atualizar as quatro versões pela tabela acima.

Seção 2 — Estrutura de pastas **MÉDIA**

Caminhos divergentes da realidade: cita `02_processos_projeto/` e `04_capacidade/`; omite `04_registros/`.

Correção: `02_processos_projeto` → `02_projeto`; `04_capacidade` → `05_capacidade`; incluir `04_registros/` (evidências por projeto).

Seções 4 e 5 — Cobertura/AQU **MÉDIA**

A contagem de processos e a lista de templates não batem com o MAPA; o AQU aparece sem marcação de aplicabilidade.

Correção: reconciliar a lista com o MAPA-ORG-001 (índice-mestre) e marcar **PRO-AQU-001 como NÃO-APLICÁVEL** (Timeware não terceiriza desenvolvimento; processo mantido na biblioteca). Declarar "12 processos aplicáveis + AQU não-aplicável".

MAPA-ORG-001 — Mapa de Artefatos / Índice-mestre (v0.29 → propor v0.30) **ALTA**

Tabela "Documentos já produzidos" — DIAG-GPC-001 **ALTA**

O MAPA lista DIAG-GPC-001 — Diagrama do Fluxo do Processo-Padrão, v1.0, mas o **arquivo não existe** no repositório (o único DIAG é o DIAG-ORG-001, interno, que é outro documento). GPC 2 segue coberto por PRO-GPC-001 + GUIA-GPC-001 (sem lacuna de cobertura), mas o anexo gráfico está ausente.

Correção (escolher): (a) produzir o diagrama e versioná-lo; ou (b) rebaixar o status no MAPA para **"A produzir"** e remover a versão "1.0" (que sugere artefato existente).

Seção 3 (pendências) + linhas OSW/AQU — Decisão AQU **MÉDIA**

O AQU é tratado como "candidato a não-aplicável, a confirmar". A decisão agora está tomada.

Correção: registrar **AQU = NÃO-APLICÁVEL** (Timeware não terceiriza desenvolvimento), encerrar a pendência 2 da seção 3, e padronizar a contagem para **12 processos aplicáveis + AQU N/A** (ver M abaixo no MAPA-CAP).

Corpo — auto-referências de versão **BAIXA**

O documento está em v0.29, mas o corpo ainda traz notas "v0.2" e "Mapa de Artefatos — v0.2".

Correção: alinhar as auto-referências internas à versão corrente; opcional: incluir nota de que a versão de cada TPL é controlada no MAPA/Git (o cabeçalho do template tem versão-placeholder por ser preenchido por projeto — intencional).

MAPA-CAP-001 — Mapa de Capacidade dos Processos (v1.0 → propor v1.1) **MÉDIA**

§3, §4, §5 — Contagem de processos **MÉDIA**

Diz "12 processos" / "todos os 12 processos no escopo", enquanto o MAPA-ORG-001 fala em "13 processos". A diferença é o AQU.

Correção: declarar explicitamente **12 processos aplicáveis + AQU não-aplicável** (alinhar com MAPA-ORG-001 e README). Opcional: incluir a versão dos ativos referenciados para detectar defasagem futura.

PRO-AQU-001 — Processo de Aquisição (v1.0 → propor v1.1) **MÉDIA**

§9 — Rastreabilidade / nota de aplicabilidade **MÉDIA**

O documento contém o recado: *"A aplicabilidade deste processo aos projetos da avaliação está sujeita a confirmação com a equipe avaliadora"* — recado de pendência dentro do documento entregue (proibido pela regra do repositório), e agora desatualizado.

Correção: substituir por uma afirmação de escopo: o processo é mantido na biblioteca de ativos como **capacidade organizacional disponível**, porém é **não-aplicável aos projetos da avaliação**, pois a Timeware executa todo o desenvolvimento com equipe própria (sem terceirização/subcontratação). Sem recado de "a confirmar".

PRO-OSW-001 / PRO-OSW-002 (+ PRO-GPC-001) (v1.1 / v1.1 / v2.2) **MÉDIA**

Papéis — fronteiras de estruturas organizacionais **MÉDIA**

Três termos correlatos sem fronteira definida: **"Escritório de Projetos"** (PRO-GPC-001 §4/Fase 1, porta de entrada de demandas / gestão do projeto individual), **"escritório de portfólio de projetos"** (PRO-OSW-001 §4, sob o COO) e **"Time de Melhoria Contínua"** (PRO-GPC-002). PRO-OSW-002 §6 atribui ao Time o apoio de capacity/indicadores do portfólio.

Correção: definir, em um único ponto (preferencialmente PRO-OSW-001/PRO-OSW-002), a diferença entre **gestão do projeto individual** (Escritório de Projetos) e **gestão consolidada do portfólio** (escritório de portfólio, sob COO), e o papel de apoio do Time de Melhoria. Padronizar a nomenclatura nos três documentos.

EST-GPC-001 (GQA) · PLA-GPC-001 · EST-GPC-002 — campo "Aprovação" MÉDIA

Cabeçalho — autoridade de aprovação MÉDIA

Campo "Aprovação" inconsistente no conjunto: **EST-GPC-001**, **EST-GPC-002** e **PLA-GPC-001** são aprovados só por "Time de Melhoria Contínua"; **PLA-MED-001** por "COO, com patrocínio do CEO"; **PLA-CAP-001 / PLA-GCO-001 / PRO-GDE-001 / PRO-AQU-001** por "COO". Documentos de mais alto nível parecem ter autoridade de aprovação menor.

Correção: adotar um único critério em todos os ativos organizacionais — sugerido: "**Elaboração: Time de Melhoria Contínua · Aprovação: COO (Operações)**", com patrocínio do CEO onde for estratégico. Aplicar o mesmo padrão de cabeçalho a EST-GPC-001/002, PLA-GPC-001, PLA-MED-001, PLA-CAP-001, PLA-GCO-001 e PRO-GDE-001.

EST-GPC-002 §6 e §8 — referência sem código BAIXA

Cita "Gerência Organizacional de Software (OSW)" sem código, dando impressão de documento inexistente (o real é PRO-OSW-001, cujo título é "Governança Organizacional de Processos").

Correção: substituir por "PRO-OSW-001 — Governança Organizacional de Processos".

PLA-MED-001 — Plano de Medição (v1.2 → propor v1.3) MÉDIA

§4 — Repositório organizacional de medidas MÉDIA

Única menção do conjunto a "planilha/dashboard organizacional" como repositório, sem ferramenta nomeada — enquanto o restante usa Jira como repositório de medidas (PRO-GPC-001 §8). Não é contradição (Jira = fonte; consolidação = derivada), mas falta nomear.

Correção: nomear a ferramenta do repositório organizacional (ex.: dashboards do Jira/Confluence) **ou** declarar explicitamente que o repositório organizacional de medidas (GPC 9) é uma **consolidação derivada do Jira**. Liga-se à pendência de "camada de consolidação de indicadores" (OSW 6 / GPC 9 / MED 4+).

§9 — Papel "Responsável de Medição" BAIXA

A tabela de papéis atribui tudo ao "Time de Melhoria Contínua", sem um Responsável de Medição nomeado.

Correção (opcional): se a organização reconhece esse papel, torná-lo explícito em §9; caso contrário, manter a atribuição coletiva (consistente).

PRO-ITP-001 — Processo de Integração do Produto (v1.0 → propor v1.1) MÉDIA

§8 — Fluxo de ambientes de entrega MÉDIA

Descreve a entrega como "homologação → produção", tratando **homologação** como o ambiente de aprovação do cliente e **omitindo o stage**. O processo-padrão (PRO-GPC-001 §7 e Fase 7) define que a validação final com o cliente ocorre em **stage** (réplica de produção), com homologação como fallback. O PRO-VV-001 §5/§6 já descreve isso corretamente.

Correção: alinhar §8 ao fluxo **dev → QA → homologação → stage → produção**, com a aprovação do cliente em stage (ou homologação, quando não houver stage).

§4 — Citação de ambientes-padrão BAIXA

Cita "ambientes-padrão (PLA-GCO-001 / PLA-GPC-001)". Os ambientes-padrão estão em PLA-GPC-001 §3; o PLA-GCO-001 trata de configuração, não de ambientes.

Correção: para "ambientes-padrão", citar apenas **PLA-GPC-001 §3**; manter PLA-GCO-001 só no aspecto de configuração. Avaliar referência a PRO-GDE-001 quando a estratégia de integração configurar decisão de arquitetura.

PRO-PCP-001 — Projeto e Construção do Produto (v1.1 → propor v1.2) MÉDIA

§5 e Definição de Pronto — terminologia de ambiente MÉDIA

Usa "homologação/staging", enquanto PRO-GPC-001 §6/§7 e GUIA-GPC-001 §4.6 usam "stage" para o mesmo ambiente.

Correção: padronizar para "stage" conforme PRO-GPC-001 §7.

TPL-GPR-001 — Template de Plano de Projeto (v1.0 → propor v1.1) MÉDIA

§11 — Rótulo "Aprovação do Plano (GPR 13)" MÉDIA

Em PRO-GPR-001, **GPR 13 = compromisso da equipe/envolvidos** e **GPR 12 = plano integrado**. A aprovação do plano pelo cliente (baseline) é descrita em §2/§8 do processo, não é o GPR 13. Além disso, o compromisso da equipe técnica (GPR 13) não tem linha própria no template — a tabela §11 trata só do "Aceite" do cliente.

Correção: ajustar o rótulo (aprovação do plano ≈ baseline/GPR 12) e **acrescentar uma linha/seção de compromisso da equipe (GPR 13)**, distinta do aceite do cliente. Opcional: nota indicando que o conjunto das seções constitui o plano integrado (GPR 12).

Processos de projeto — papéis (PRO-GPR-001, PRO-REQ-001, PRO-VV-001) BAIXA

PRO-GPR-001 §3 — tabela de papéis incompleta BAIXA

Lista só GP, PO, Tech Lead/Arquiteto e Equipe; não inclui QA e GQA (que o próprio GPR monitora em §10 e que constam nos demais processos).

Correção: acrescentar QA e GQA, ou nota de remissão ao quadro de papéis do PRO-GPC-001 §4.

PRO-REQ-001 §9, PRO-VV-001 §8 — grafia do papel BAIXA

Listam só "Tech Lead", enquanto GPR/PCP/ITP usam "Tech Lead / Arquiteto" (PRO-GPC-001 §4 prevê o acúmulo). Grafia não uniforme.

Correção: uniformizar para "Tech Lead / Arquiteto" (ou citar o acúmulo previsto no PRO-GPC-001 §4).

TPL-GPR-003 — Registro de Adaptação · TPL-GPR-004 — Termo de Encerramento BAIXA

TPL-GPR-003 §2 — referência ambígua BAIXA

"Mapa de teste (por história) ... conforme critério **VV 5.1**" — "VV 5.1" pode ser lido como resultado MPS inexistente (VV vai de 1 a 5); é, na verdade, a seção 5.1 do PRO-VV-001.

Correção: escrever "conforme **PRO-VV-001 §5.1**".

TPL-GPR-004 — consolidação do "Relatório de Encerramento" BAIXA

PRO-GPR-001 §9 cita 4 artefatos de encerramento (Termo de Encerramento, Relatório de Encerramento, Lições Aprendidas, Termo de Aceite); o template consolida tudo num só documento (coerente, já explicitado para Lições).

Correção (opcional): nota no template indicando que as **seções 1–3 cumprem o papel do "Relatório de Encerramento"** citado no processo, para rastreabilidade literal.

4. Priorização sugerida de execução

Onda	Itens	Racional
1	POL-ORG-001 (COO); README (versões/pastas/AQU); MAPA-ORG-001 (DIAG + AQU)	Corrigem a inversão de cadeia e os erros factuais que um avaliador vê primeiro (topo e índice).
2	MAPA-CAP-001, PRO-AQU-001 (AQU N/A); PRO-ITP-001 e PRO-PCP-001 (stage); padronizar campo Aprovação (EST/PLA)	Fecham a decisão de AQU em todo o conjunto e alinham terminologia/derivação.
3	TPL-GPR-001 (GPR 13); PLA-MED-001 (repositório); OSW (fronteiras de papéis); demais BAIXA	Refinos de consistência e editoriais; sem impacto estrutural.

Diagnóstico somente leitura — nenhum documento foi alterado. Cada correção, quando aplicada, deve incrementar a versão do documento, registrar o histórico de revisões e refletir a nova versão no MAPA-ORG-001 (regra do repositório).