


Apostila de Treinamento — PO / PM

Campo	Valor
Documento	TREINO-F — Apostila do PO / PM [INTERNO]
Versão	2.0
Papel	PO / PM (acumulável)
Pessoa atual	a definir
Processos MPS cobertos	REQ (Engenharia de Requisitos), GPR (Gerência de Projetos — planejamento e acompanhamento de sprints)
Modelo	MR-MPS-SW:2024 — Nível C
Avaliadora	ASR Consultoria

Para que serve esta apostila: você é a ponte entre o negócio/cliente e a equipe técnica, e o dono do backlog e do ciclo de sprints. O avaliador vai querer ver requisitos identificados e confirmados (REQ) e planejamento/acompanhamento das sprints com base em estimativa e capacity (GPR). Formato: **o que você recebe → o que você faz → o que você entrega → onde isso fica.**

O fluxo do processo-padrão da TIMEWARE

Este é o ciclo macro de um projeto de software sob medida na TIMEWARE, do fechamento comercial ao encerramento. Use este mapa para se localizar: as seções seguintes detalham o que **você** faz em cada etapa onde seu papel aparece. É o mesmo fluxo definido no processo-padrão organizacional (PRO-GPC-001) e ilustrado no diagrama oficial DIAG-GPC-001.



DIAG-GPC-001 — Fluxo do Processo-Padrão · ilustra o PRO-GPC-001

0. Antes de tudo — a regra de ouro do avaliado

Responda sempre no padrão: **"Eu sigo o processo [X], registro em [ferramenta], e o template está em [local]."**

Ajuda: apontar o documento pelo nome, dizer onde se registra, mostrar que é repetível. Atrapalha: "fazemos de cabeça", "depende da pessoa", "não tem padrão".

Importante para o seu papel: boa parte do que você faz é prática Scrum (grooming, planning, review, retro). Nesta apostila cada prática vem ligada ao resultado MPS que ela atende — assim, na entrevista, você descreve como trabalha de fato e mostra que isso satisfaz o modelo.

1. Seu papel no geral

Você representa a voz do cliente/produto, transforma a especificação em backlog, conduz o discovery dos requisitos junto com o Tech Lead, e gere o ciclo de sprints do começo ao fim. Você acumula a função de mestre de cerimônias — é você quem marca e conduz os ritos do Scrum. Você participa de dois processos:

Processo	Seu envolvimento	Etapas no fluxo
REQ	Protagonista (lado produto/cliente)	Discovery → Requisitos
GPR	Coadjuvante — planejamento e acompanhamento das sprints	Planejamento, Sprints

Fronteira de papéis (importante): a quebra das subtarefas técnicas, o desenvolvimento, testes/mapa de testes, code review e commits ficam na gestão do **Tech Lead**, não sua. Você cuida do backlog, das histórias, da priorização e dos ritos. Deixe essa divisão clara na entrevista.

2. REQ — Engenharia de Requisitos

Processo de referência: **PRO-REQ-001**. Templates: **TPL-REQ-001** (Documento de Requisitos), **TPL-REQ-002** (Matriz de Rastreabilidade).

2.1 Discovery e levantamento

Input — o que você recebe: - Projeto aberto (Termo de Abertura, do GP). - Acesso às partes interessadas / cliente.

O que você faz: - Conduz o discovery junto com o Tech Lead: levanta as necessidades das partes interessadas e confirma o entendimento. - Prioriza os requisitos pela visão de produto/valor.

Output: - Documento de Requisitos → template **TPL-REQ-001** (produzido junto com o Tech Lead).

Onde fica: Confluence (nó "Requisitos" do projeto).

Atende: REQ 1, 2.

2.2 Da especificação ao backlog: épicos e histórias

Input: Plano de Projeto / especificação de negócio + especificação técnica (do GP e do Tech Lead).

O que você faz: - Quebra a especificação em **épicos e histórias de usuário**. - Escreve cada história no padrão Scrum: "**Eu como [perfil], quero [ação/funcionalidade], para poder [objetivo/valor].**" - Garante que **toda história tenha critérios de aceitação claros e reproduzíveis**. - Quando há informação técnica relevante, **anexa** essa informação à história. - Planeja as sprints a partir desse backlog.

Output: - Épicos e histórias com critérios de aceite → **Jira** (backlog do produto). - Informações técnicas anexadas às histórias → **Jira** (anexos/links).

Onde fica: Jira (backlog); o Documento de Requisitos no Confluence dá a rastreabilidade.

Atende: REQ 2 (especificação dos requisitos), REQ 4 (rastreabilidade requisito ↔ história).

Por que isto importa na auditoria: história no padrão "Eu como... quero... para..." + critério de aceite reproduzível é a evidência mais direta de requisito bem especificado. O avaliador pode abrir uma história no Jira e checar se tem critério de aceite. Sem critério claro, REQ 2 fica fraco.

2.3 Validação e rastreabilidade

Input: requisitos/histórias levantados.

O que você faz: - Valida com o cliente que os requisitos refletem a necessidade (REQ 7). - Mantém a rastreabilidade (requisito ↔ história ↔ entrega).

Output: - Contribuição para a **Matriz de Rastreabilidade** → **TPL-REQ-002**. - Registro de validação de requisitos [confirmar local/formato – vive no Documento de Requisitos ou em Registros].

Onde fica: Confluence.

Atende: REQ 4, 7.

Fronteira: o compromisso da equipe técnica com os requisitos (REQ 3) é registrado em ata pelo GP; a análise técnica de suficiência (REQ 6) é do Tech Lead. Você é o lado produto/cliente.

3. GPR — Gerência de Projetos (ciclo de sprints)

Processo de referência: **PRO-GPR-001**. Você conduz o ciclo de sprints; o Plano de Projeto (TPL-GPR-001) é do GP, e você o detalha sprint a sprint.

3.1 Grooming / Refinamento

Input: backlog com histórias priorizadas e critérios de aceite.

O que você faz: - Marca e conduz o grooming/refinamento. - Apresenta o planejamento de sprint ao time de desenvolvimento: **lê e explica cada história**. - O time avalia o trabalho, pede detalhamento; você **providencia esse detalhamento para a planning**.

Output: - Histórias refinadas e detalhadas → **Jira**.

Onde fica: Jira; o rito é registrado (data/participantes) **[confirmar onde se registra a realização dos ritos — Jira ou ata no Confluence]**.

Atende: GPR 3, 4 (escopo e estimativas detalhados).

3.2 Planning (planejamento da sprint)

Input: histórias priorizadas e refinadas; capacity do time.

O que você faz: - Conduz a planning, já com todas as histórias priorizadas. - Expõe novamente as histórias, principalmente as que tiveram **refação**. - O time avalia; se aceita, faz o **planning poker**: os membros com a maior e a menor nota expõem seus argumentos, debatem e chegam a um valor de esforço (story points). Repete história a história até fechar o backlog da sprint. - Histórias que não estão suficientemente maduras são **removidas**. - **Fechamento por capacity**: ao final, tudo que ficou na sprint tem que estar pontuado. Soma-se os story points da sprint e compara-se com a capacity do time: - se cabe na capacity → permanece; - se excede → o excedente vai para a sprint seguinte.

Output: - Sprint backlog fechado e pontuado → **Jira**.

Onde fica: Jira (sprint).

Atende: GPR 4 (estimativa de esforço), GPR 5/6 (recursos e cronograma da sprint).

Sobre story points e capacity (saiba explicar): story point **não é critério absoluto** — depende da capacidade individual, da complexidade e do volume. Uma mesma história pode valer 3 pontos para um sênior e 8 para um júnior. Por isso a capacity é medida pela **média histórica do time** (velocity), não por uma conta fixa.

Reserva de capacity (referência típica, não regra fixa): para times que têm sustentação de produto além de novas funcionalidades, costuma-se reservar em média ~30% do tempo para sustentação e ritos. Se for só os ritos (sem sustentação), essa reserva cai para ~15-20%. São referências para planejar, ajustáveis por time.

3.3 Execução da sprint

Input: sprint backlog fechado.

O que você faz: - Dá início à sprint. - Mantém-se uma ou duas sprints à frente: ao longo dos dias escreve histórias, refina, ajusta, planeja e prioriza até ter a próxima sprint pré-pronta. - **Daily:** é um evento do time; você **pode** participar, mas não é obrigatório. - Na segunda semana (em sprints de 2 semanas — padrão flexível), marca o **grooming da próxima sprint**.

Output: - Backlog da(s) próxima(s) sprint(s) em preparação → **Jira**.

Onde fica: Jira.

Atende: GPR 14 a 18 (acompanhamento do planejado vs. realizado).

3.4 Sprint Review

Input: histórias desenvolvidas na sprint.

O que você faz: - Marca e conduz a sprint review. - O time de desenvolvimento apresenta cada história, passando por **todos os critérios de aceite**. - Você decide: **aceita** → história fechada; **não aceita** → volta na próxima sprint como **retrabalho**.

Output: - Histórias aceitas/recusadas → **Jira**. - Retrabalho registrado como subtarefa de bug → **Jira**.

Onde fica: Jira.

Atende: GPR 15/19 (resultados monitorados, ações corretivas).

Encerramento de produto vs. de projeto: a review é o encerramento de **produto** (nível sprint). O encerramento de **projeto** (Termo de Encerramento e Aceite) é conduzido pelo GP.

3.5 Retrospectiva

Input: a sprint encerrada.

O que você faz: - Conduz a retrospectiva: o time avalia o que foi bem, o que precisa melhorar e estabelece o **plano de ação**.

Output: - Plano de ação da retro → **Jira** [confirmar se vai em Jira ou ata no Confluence] .

Onde fica: Jira / Confluence.

Atende: alimenta a melhoria contínua (oportunidades para GPC 4) e GPR 19.

4. O que é medido no seu trabalho

Você gera dado de **previsibilidade**. **Você registra, não calcula** — o Responsável de Medição consolida, a análise crítica trimestral usa.

O que você registra (Jira)	Vira o indicador
Histórias planejadas vs. concluídas na sprint	Itens entregues × planejados
Story points pontuados na planning	Velocity
Story points planejados vs. realizados	Esforço estimado × real

Como responder: "O planejamento e o fechamento das sprints no Jira alimentam os indicadores de previsibilidade. Eu registro o dado direito; o Responsável de Medição consolida."

5. Resumo de bolso (cola para a entrevista)

Momento	Você entrega	Template / ferramenta	Onde
Discovery	Documento de Requisitos	TPL-REQ-001	Confluence
Backlog	Épicos + histórias com critério de aceite	Jira	Jira
Rastreabilidade	Contribuição na Matriz	TPL-REQ-002	Confluence
Grooming	Histórias refinadas	Jira	Jira
Planning	Sprint backlog pontuado	Jira (planning poker)	Jira
Review	Histórias aceitas / retrabalho	Jira	Jira
Retro	Plano de ação	Jira	Jira / Confluence

Padrão da história: "Eu como [perfil], quero [ação], para poder [objetivo]" + critério de aceite reproduzível + info técnica anexada.

Frase que resolve quase tudo: "Quebro a especificação em épicos e histórias no padrão Scrum com critério de aceite (REQ), e conduzo o ciclo de sprints — grooming, planning com planning poker e capacity por velocity, review e retro (GPR). A parte técnica (subtasks, dev, testes, code review) é do Tech Lead."