PLAN: Módulo de Tareas / Seguimiento — CRM Inmobiliario

> Stack: React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Supabase
> Contexto: CRM inmobiliario SaaS para Paraguay
> Multi-agente: roles admin / supervisor / agent
> Tema visual: dark, acento gold (#D4AF37)
> Prioridad de uso: mobile-first (80% desde celular)
> Canal principal de comunicación: **WhatsApp** (+595 Paraguay)

---

1. OBJETIVO DEL MÓDULO

Resolver el problema de organización diaria del agente inmobiliario paraguayo.

El agente abre la app, ve qué tiene que hacer hoy, y ejecuta cada tarea con un solo tap que abre WhatsApp con el mensaje ya cargado.

Garantías:

- Ningún lead ni gestión queda sin seguimiento activo
- Cada tarea ejecutable en 1 tap → WhatsApp directo
- Historial accionable por lead / propiedad / contexto
- Visibilidad diaria y semanal clara

---

2. WHATSAPP COMO CANAL PRINCIPAL

En Paraguay el 95% de la comunicación inmobiliaria es por WhatsApp. El teléfono y el email son secundarios. Toda la UX del módulo de tareas está diseñada alrededor de esto.

Lógica de apertura de WhatsApp

```
// Limpiar número paraguayo (quitar 0 inicial)
const cleanPhone = (phone: string): string =>
  phone.replace(/^\+?595/, '').replace(/^0/, '')
```

```
// Construir URL de WhatsApp
const buildWhatsAppUrl = (phone: string, message: string): string => {
  const clean = cleanPhone(phone)
  const encoded = encodeURIComponent(message)
  return `https://wa.me/595${clean}?text=${encoded}`
}

// Abrir WhatsApp
const openWhatsApp = (phone: string, message: string): void => {
  window.location.href = buildWhatsAppUrl(phone, message)
}
```

Mensajes pre-cargados por tipo de tarea

```
const whatsappTemplates: Record<string, (lead: string, agencia: string) => string
  'Seguimiento inicial':  (lead, ag) => `Hola ${lead}, te contacto de ${ag}. Quer
  'Enviar propuesta':     (lead, ag) => `Hola ${lead}, te envío la propuesta que
  'Confirmar reunión':    (lead, ag) => `Hola ${lead}, te confirmo nuestra reunió
  'Seguimiento':          (lead, ag) => `Hola ${lead}, ¿cómo estás? Te contacto d
}

// Fallback genérico
const defaultMessage = (lead: string, taskTitle: string): string =>
  `Hola ${lead}, te contacto por: ${taskTitle}`
```

Acción al abrir WhatsApp desde una tarea

Cuando el agente toca el botón WhatsApp en una tarea, el sistema:

1. Abre WhatsApp con el mensaje pre-cargado
2. Automáticamente cambia `status` a `contacted` (optimistic update)
3. Muestra sugerencia de próxima fecha según outcome

---

3. MODELO DE DATOS

Tabla: `tasks`

```
interface Task {
  id: string
  title: string
```

```
  // Contexto
  context: 'lead' | 'property' | 'admin' | 'marketing'
  lead_id?: string            // FK → leads.id (si context = lead)
  property_id?: string        // FK → properties.id (si context = property)

  // Responsables
  assigned_to: string         // FK → users.id — OBLIGATORIO
  created_by: string          // FK → users.id
  team_id?: string            // FK → teams.id

  // Tipo y estado
  // Nota: 'whatsapp' es el tipo por defecto al crear una tarea
  type: 'whatsapp' | 'call' | 'meeting' | 'email' | 'visit'
  status: 'pending' | 'contacted' | 'rescheduled' | 'closed'
  outcome?: 'no_response' | 'interested' | 'not_interested' | null
  priority: 'low' | 'medium' | 'high'

  // Fechas
  due_date: string            // ISO datetime — OBLIGATORIO
  recurrence?: 'none' | 'weekly' | 'monthly' | 'yearly'
  recurrence_day?: number

  // Notas y escalado
  notes?: string
  escalated_to?: string       // FK → users.id (supervisor)

  // Google Calendar (solo para type = meeting, opcional)
  meet_link?: string          // link manual pegado por el agente

  created_at: string
  updated_at: string
}
```

Contextos de tarea

context	Ejemplo real Paraguay	lead_id	property_id
lead	Seguimiento a Juan Pérez	✅	❌
property	Pagar ANDE, ESSAP, renovar contrato	❌	✅
admin	Reunión con escribano, pagar IVA	❌	❌
marketing	Renovar publicación Infocasas	❌	❌

Recurrencia

Cuando una tarea recurrente se marca `closed`, se crea automáticamente la siguiente instancia. No se edita la original — historial limpio.

```
function getNextRecurrenceDate(task: Task): Date {
  const base = new Date(task.due_date)
  if (task.recurrence === 'weekly')  base.setDate(base.getDate() + 7)
  if (task.recurrence === 'monthly') base.setMonth(base.getMonth() + 1)
  if (task.recurrence === 'yearly')  base.setFullYear(base.getFullYear() + 1)
  return base
}
```

Estado derivado (frontend only — nunca se guarda en DB)

```
type TaskUrgency = 'overdue' | 'today' | 'upcoming' | 'closed'

function getUrgency(task: Task): TaskUrgency {
  if (task.status === 'closed') return 'closed'
  const due = new Date(task.due_date)
  const today = new Date()
  today.setHours(0, 0, 0, 0)
  const tomorrow = new Date(today)
  tomorrow.setDate(today.getDate() + 1)
  if (due < today) return 'overdue'
  if (due >= today && due < tomorrow) return 'today'
  return 'upcoming'
}
```

---

4. ROLES Y PERMISOS

```
type UserRole = 'admin' | 'supervisor' | 'agent'
```

Acción	admin	supervisor	agent
Ver todas las tareas	✅	❌	❌
Ver tareas de su equipo	✅	✅	❌
Ver sus propias tareas	✅	✅	✅

Crear tarea para otro agente	✅	✅	❌
Reasignar tarea	✅	✅	❌
Escalar tarea a supervisor	✅	✅	✅
Eliminar tarea	✅	❌	❌

Regla de visibilidad por rol:

- `agent` → filtra por `assigned_to = currentUser.id`
- `supervisor` → filtra por `team_id = currentUser.team_id`
- `admin` → sin filtro (ve todo)

---

5. NAVEGACIÓN

Menú principal (drawer lateral)

```
┌──────────────────────────────┐
│  KOHAN & CAMPOS              │
│  REAL ESTATE            ×    │
├──────────────────────────────┤
│  🏠  Inicio  ← MI DÍA        │
│  📋  Proyectos               │
│  👥  Clientes                │
│  ✅  Tareas          [3] 🔴  │  ← badge = atrasadas
│  📅  Simulador               │
│  📄  Informes                │
│  💰  Presupuestos            │
│  📦  Recursos                │
│  📍  Propiedades             │
│  ⚙️  Configuración           │
└──────────────────────────────┘
```

El badge rojo en "Tareas" muestra únicamente las tareas atrasadas (overdue). Es la alerta crítica que ve el agente al abrir el menú.

Tres puntos de entrada a tareas

1. **Dashboard** `/` → "Mi día" (pantalla de arranque)
2. **`/tasks`** → vista completa con tabs

3. **Detalle de lead o propiedad** → tareas contextuales de ese registro

---

6. DASHBOARD: “MI DÍA”

El dashboard **no muestra métricas ni gráficos**. Es la pantalla de arranque del día. Una sola pregunta: ¿qué tengo que hacer hoy?

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  viernes, 20 de marzo                │
│  Buenas tardes, Carlos 👋            │
│                                      │
│  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐   │
│  │ ⚠️  2       │ │ 📅  4        │   │
│  │  atrasadas   │ │  para hoy    │   │
│  └──────────────┘ └──────────────┘   │
│                                      │
│  ── ATRASADAS ──────────────────     │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ Juan Pérez          🔴 ayer  │    │
│  │ Seguimiento inicial          │    │
│  │ [💬 WhatsApp]  [✓]  [↻]      │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ Ana Gómez           🔴 lunes │    │
│  │ Enviar propuesta             │    │
│  │ [💬 WhatsApp]  [✓]  [↻]      │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  ── HOY ────────────────────────     │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ Luis Mora           🟡 hoy   │    │
│  │ 1er contacto                 │    │
│  │ [💬 WhatsApp]  [✓]  [↻]      │    │
│  └──────────────────────────────┘    │
│  ┌──────────────────────────────┐    │
│  │ Pagar ANDE - Ykua Sati 🟡    │    │
│  │ Vencimiento mensual          │    │
│  │ [✓ Hecho]  [↻ Mover]         │    │  ← sin WhatsApp (context = property)
│  └──────────────────────────────┘    │
│                                      │
│  ── PRÓXIMAS (3) ───────────────     │
│  [TaskItem compacto]                 │
│  [TaskItem compacto]                 │
│  [TaskItem compacto]                 │
```

```
│  [Ver todas las tareas →]        │
│                                   │
│                          [+]      │  ← FAB siempre visible
└───────────────────────────────────┘
```

Reglas del dashboard

- Si no hay atrasadas → **no mostrar** esa sección
- Si no hay tareas hoy → empty state: `"Todo al día ✅ Tus próximas tareas aparecerán acá"`
- Próximas: máximo 3, con link "Ver todas"
- FAB `+` siempre visible (bottom-right)
- Las tareas de `context = property/admin/marketing` NO muestran botón WhatsApp

---

7. PANTALLA `/tasks` — VISTA COMPLETA

```
┌───────────────────────────────────┐
│  ✅ Tareas                   [+]  │
│                                   │
│  [HOY 4] [ATRASADAS 2🔴] [PRÓX] [TODAS] │
│                                   │
│  ▼ Filtros                        │  ← colapsable
│    Contexto: [Todos ▾]            │
│    Agente:   [Todos ▾]            │  ← solo admin/supervisor
│    Tipo:     [Todos ▾]            │
│                                   │
│  ┌──────────────────────────────┐ │
│  │ [TaskItem]                   │ │
│  └──────────────────────────────┘ │
│  ┌──────────────────────────────┐ │
│  │ [TaskItem]                   │ │
│  └──────────────────────────────┘ │
└───────────────────────────────────┘
```

Tabs

Tab	Condición	Orden
HOY	due_date = hoy AND status != closed	priority DESC, due_date ASC

ATRASADAS	due_date < hoy AND status != closed	due_date ASC (más viejo primero)
PRÓXIMAS	due_date > hoy AND status != closed	due_date ASC
TODAS	sin filtro de fecha	due_date ASC

---

8. TASK ITEM — DISEÑO MOBILE

Tarea de lead (con WhatsApp)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Juan Pérez                🔴 Ayer   │
│  Seguimiento inicial                 │
│  🏷️ lead · alta                      │
│                                      │
│  [💬 WhatsApp]      [✓]     [↻]      │
└──────────────────────────────────────┘
```

Tarea de propiedad / admin (sin WhatsApp)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Pagar ANDE - Ykua Sati     🟡 Hoy   │
│  Vencimiento mensual                 │
│  🏷️ propiedad · media  🔄 mensual    │
│                                      │
│  [✓ Hecho]              [↻ Mover]    │
└──────────────────────────────────────┘
```

Tarea de reunión (con meet link)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  Carlos López              🟡 Hoy    │
│  Reunión visita propiedad            │
│  🏷️ lead · alta  📹 reunión          │
│                                      │
│  [💬 WhatsApp]  [📹 Meet]  [✓] [↻]   │
└──────────────────────────────────────┘
```

Acciones del TaskItem

Botón	Visible cuando	Acción
💬 WhatsApp	context = lead, tiene phone	Abre WhatsApp + cambia status a `contacted`
📹 Meet	type = meeting, tiene link	Abre meet_link en browser
✓	siempre	Abre mini sheet: outcome + nueva fecha
↻	siempre	Abre date picker → reprogramar

Swipe actions (mobile)

- **Swipe derecha** → completar (igual que tap en ✓)
- **Swipe izquierda** → reprogramar (igual que tap en ↻)

---

9. TASK MODAL — BOTTOM SHEET

El modal es siempre un **bottom sheet** (`Sheet side="bottom"` de shadcn/ui). Nunca un dialog centrado.

Crear tarea — campos visibles por defecto

```
┌──────────────────────────────────┐
│  ────  Nueva tarea               │
│                                  │
│  Título *                        │
│  [_________________________]     │
│                                  │
│  Fecha *                         │
│  [📅 Seleccionar fecha]          │
│                                  │
│  Tipo                            │
│  [💬] [📞] [🏠] [✉️] [📹]        │  ← chips, WhatsApp seleccionado por defecto
│                                  │
│  Contexto                        │
│  [Lead ▾]                        │
│    → Si lead: [Seleccionar lead]│
│                                  │
│  ∨ Más opciones                  │  ← colapsado
│    Prioridad / Notas /           │
│    Recurrencia / Escalar         │
│                                  │
```

```
│  [Cancelar] [Guardar] [💬 Guardar + WhatsApp] │
└──────────────────────────────────────────┘
```

Botones de acción — mismo patrón que el módulo de leads

```
[Cancelar]   [Guardar]   [💬 Guardar + WhatsApp]
```

- **Guardar**: guarda la tarea y cierra el sheet
- **Guardar + WhatsApp**: guarda la tarea Y abre WhatsApp con mensaje pre-cargado (solo visible si la tarea tiene lead con teléfono)

Al completar una tarea (mini sheet)

```
┌──────────────────────────────────────┐
│  ────  ¿Cómo resultó?                │
│                                      │
│  [😊 Interesado]                     │
│  [📵 No respondió]                   │
│  [👎 No interesado]                  │
│                                      │
│  Próximo seguimiento:                │
│  [📅 mañana]  ← sugerido             │
│                                      │
│  [💬 WhatsApp + Confirmar]           │
│  [Confirmar sin WhatsApp]            │
└──────────────────────────────────────┘
```

---

10. FLUJO COMPLETO DE UNA TAREA DE LEAD

```
1. Lead creado
       ↓
2. Tarea inicial generada automáticamente
   title: "Seguimiento inicial"
   type: whatsapp (default)
   due_date: hoy + 2 días
   status: pending
       ↓
3. Agente ve la tarea en "Mi día"
       ↓
4. Toca [💬 WhatsApp]
```

```
   → Se abre WhatsApp con mensaje pre-cargado
   → status cambia a 'contacted' automáticamente
       ↓
5. Vuelve a la app → mini sheet aparece:
   "¿Cómo resultó?"
   → Selecciona outcome
   → Confirma nueva fecha (sugerida automáticamente)
       ↓
6. Tarea reprogramada con nueva fecha
       ↓
7. Se repite hasta cierre
       ↓
8. status = closed → historial guardado
```

---

11. AUTOMATIZACIONES

Sugerencia de próxima fecha según outcome

```
function suggestNextDate(outcome: Task['outcome']): Date {
  const base = new Date()
  const days = {
    interested:     1,   // mañana — está caliente
    no_response:    5,   // en 5 días
    not_interested: 7,   // en una semana
  }
  base.setDate(base.getDate() + (days[outcome ?? 'no_response'] ?? 3))
  return base
}
```

Creación automática de tarea al crear lead

Disparar desde `useLeads` → `createTask` al hacer POST de un lead nuevo:

```
{
  title: 'Seguimiento inicial',
  context: 'lead',
  lead_id: newLead.id,
  assigned_to: currentUser.id,
  due_date: addDays(new Date(), 2),
  status: 'pending',
  priority: 'medium',
  type: 'whatsapp',   // default siempre whatsapp
```

```
}
```

Recurrencia automática al cerrar tarea

```
async function closeAndRecur(task: Task) {
  await updateTask(task.id, { status: 'closed' })
  if (task.recurrence && task.recurrence !== 'none') {
    await createTask({
      ...task,
      id: undefined,
      status: 'pending',
      outcome: null,
      due_date: getNextRecurrenceDate(task).toISOString(),
    })
  }
}
```

---

12. INTEGRACIÓN EN DETALLE DE LEAD

```
┌──────────────────────────────────┐
│  SEGUIMIENTO                     │
│                                  │
│  ▶ PRÓXIMA TAREA                 │
│  ┌──────────────────────────┐    │
│  │ Seguimiento      🟡 Hoy  │    │
│  │ [💬 WhatsApp]  [✓]  [↻]  │    │
│  └──────────────────────────┘    │
│                                  │
│  HISTORIAL                       │
│  • 18 mar — Contactado ✓         │
│  • 15 mar — No respondió         │
│  • 13 mar — Seguimiento inicial  │
│                                  │
│           [+ Nuevo seguimiento]  │
└──────────────────────────────────┘
```

---

13. INTEGRACIÓN EN DETALLE DE PROPIEDAD

```
┌──────────────────────────────────┐
```

```
│  GESTIÓN                          │
│                                   │
│  ▶ PRÓXIMO VENCIMIENTO            │
│  ┌──────────────────────────┐     │
│  │ Pagar ANDE       🟡 Hoy   │  │
│  │ 🔄 mensual                │  │
│  │ [✓ Hecho]   [↻ Mover]    │  │
│  └──────────────────────────┘     │
│                                   │
│  HISTORIAL                        │
│  • 20 feb — ANDE pagado ✓         │
│  • 20 ene — ANDE pagado ✓         │
│  • 20 dic — ANDE pagado ✓         │
│                                   │
│             [+ Nueva gestión]     │
└───────────────────────────────────┘
```

---

14. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

```
src/
  modules/
    tasks/
      pages/
        TasksPage.tsx             ← /tasks con tabs y filtros completos
      components/
        DayView.tsx               ← "Mi día" para el dashboard
        TaskList.tsx              ← lista filtrada
        TaskItem.tsx              ← card mobile + botón WhatsApp + swipe
        TaskModal.tsx             ← bottom sheet crear/editar
        TaskCompleteSheet.tsx     ← mini sheet "¿Cómo resultó?" + nueva fecha
        TaskFilters.tsx           ← filtros colapsables
        TaskBadge.tsx             ← badge urgencia
        TaskEscalateButton.tsx    ← escalar a supervisor
        TaskFAB.tsx               ← botón flotante +
      hooks/
        useTasks.ts               ← CRUD + optimistic updates
        useTaskFilters.ts         ← lógica de filtros y tabs
        useDayView.ts             ← lógica del dashboard
        useWhatsApp.ts            ← buildWhatsAppUrl, openWhatsApp, templates
      utils/
        taskUrgency.ts            ← getUrgency(), suggestNextDate()
        taskRecurrence.ts         ← getNextRecurrenceDate(), closeAndRecur()
        taskColors.ts             ← urgencia → clases Tailwind
        phoneUtils.ts             ← cleanPhone() para números paraguayos
```

```
      types/
        task.types.ts             ← interfaces Task, TaskUrgency, TaskFilters
```

---

15. HOOK: `useWhatsApp`

```
// Hook dedicado para toda la lógica de WhatsApp
const {
  openWhatsApp,        // (phone, message) → abre wa.me
  getTemplate,         // (taskTitle, leadName, agencia) → string mensaje
  buildUrl,            // (phone, message) → URL completa
} = useWhatsApp()

// Uso en TaskItem
const handleWhatsApp = async () => {
  const message = getTemplate(task.title, lead.name, agency.name)
  openWhatsApp(lead.phone, message)
  await updateTask(task.id, { status: 'contacted' })  // optimistic
}
```

---

16. HOOK: `useTasks`

```
const {
  tasks,
  isLoading,
  error,
  fetchTasks,
  createTask,
  updateTask,        // optimistic update
  deleteTask,        // solo admin
  escalateTask,
  closeAndRecur,     // cierra + crea siguiente si recurrente
} = useTasks()
```

RLS de Supabase maneja la visibilidad por rol. El frontend no filtra manualmente.

---

17. API / SUPABASE

```
-- Queries principales
```

```
SELECT * FROM tasks WHERE ...                    -- RLS aplica automáticamente
SELECT * FROM tasks WHERE lead_id = :id
SELECT * FROM tasks WHERE property_id = :id
INSERT INTO tasks VALUES (...)
UPDATE tasks SET ... WHERE id = :id
DELETE FROM tasks WHERE id = :id                 -- RLS solo permite admin
```

RLS por rol

```
-- Agent: solo sus tareas
CREATE POLICY "agent_own_tasks" ON tasks
  FOR ALL USING (assigned_to = auth.uid());

-- Supervisor: tareas de su equipo
CREATE POLICY "supervisor_team_tasks" ON tasks
  FOR SELECT USING (
    team_id IN (
      SELECT team_id FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'supervisor'
    )
  );

-- Admin: todas
CREATE POLICY "admin_all_tasks" ON tasks
  FOR ALL USING (
    EXISTS (SELECT 1 FROM users WHERE id = auth.uid() AND role = 'admin')
  );
```

---

18. UX MOBILE — PRINCIPIOS

Principio	Implementación
1 tap = acción real	WhatsApp abre directo, sin copiar número
Bottom sheets	Sheet side="bottom" para todo — nunca dialog centrado
Swipe actions	Derecha = completar, izquierda = reprogramar
Date picker nativo	Del dispositivo, no custom
FAB siempre visible	Bottom-right en dashboard y /tasks
Formulario mínimo	3 campos visibles, resto en "Más opciones"

Optimistic updates	Cambio visual instantáneo, sync en background
Sin navegación para editar	Todo inline o en bottom sheet

Colores por urgencia

Estado	Color texto	Color borde	Badge
overdue	`red-500`	`red-500`	"Atrasado"
today	`yellow-400`	`yellow-400`	"Hoy"
upcoming	`zinc-400`	`zinc-700`	fecha corta
closed	`zinc-600`	`zinc-800`	"Cerrado"

---

19. GOOGLE CALENDAR — DECISIÓN

No implementar integración OAuth con Google Calendar.

Motivos:

- Complejidad de OAuth2 + refresh tokens no justificada para el caso de uso
- Sincronización bidireccional requiere webhooks y lógica compleja
- En Paraguay la mayoría de reuniones se coordinan por WhatsApp de todas formas

Alternativa simple que cubre el 95% del caso:

El agente crea la reunión en Google Calendar manualmente, copia el Meet link y lo pega en el campo `meet_link` de la tarea. El CRM guarda ese link y lo hace disponible con un tap en el botón 📹 `Meet` dentro del TaskItem.

```
// Sin OAuth, sin integración — solo un campo de texto
meet_link?: string  // el agente pega el link manualmente
```

---

20. MÉTRICAS (FUTURO — no implementar ahora)

- Tareas vencidas por agente

- Tasa de contacto (contacted / total)
- Tiempo promedio entre tarea y cierre
- Leads sin tarea activa (alerta)
- Distribución por contexto y tipo

---

21. CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN

Fase 1 — Core mobile + WhatsApp

- `task.types.ts` con interfaces completas
- `phoneUtils.ts` → `cleanPhone()` para números +595
- `taskUrgency.ts` → `getUrgency()`, `suggestNextDate()`
- `taskRecurrence.ts` → `getNextRecurrenceDate()`, `closeAndRecur()`
- `useWhatsApp.ts` → `openWhatsApp()`, `getTemplate()`, `buildUrl()`
- `useTasks.ts` con CRUD + optimistic updates
- `DayView.tsx` — "Mi día" para dashboard (sin métricas)
- `TaskItem.tsx` — card mobile con botón WhatsApp principal
- `TaskCompleteSheet.tsx` — mini sheet outcome + nueva fecha
- `TaskModal.tsx` — bottom sheet con [Guardar] + [💬 Guardar + WhatsApp]
- `TaskFAB.tsx` — botón flotante
- Dashboard `/` reemplazado completamente por "Mi día"

Fase 2 — Multi-agente

- RLS en Supabase por rol
- Filtro por rol en `useTasks` vía contexto de usuario
- Selector de agente para admin/supervisor en `/tasks`
- `TaskEscalateButton` con confirmación
- Badge en menú "Tareas" con contador de atrasadas

Fase 3 — Contextos extendidos

- Soporte `context = property` con `property_id`
- Soporte `context = admin` y `context = marketing`
- Recurrencia: crear nueva instancia al cerrar tarea recurrente
- Sección de tareas en `PropertyDetailPage`

Fase 4 — Integraciones

- Creación automática de tarea al crear lead (en `useLeads`)
- Campo `meet_link` manual en TaskModal (para reuniones)
- Sección de tareas en `LeadDetailPage`

NOTAS PARA CLAUDE CODE

1. **Stack**: React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui + Supabase
2. **Mobile-first**: diseñar para 390px, escalar a desktop después
3. **WhatsApp es el canal principal** — el botón más prominente en TaskItem siempre es WhatsApp
4. `type = 'whatsapp'` es el valor por defecto al crear cualquier tarea de lead
5. Usar `shadcn/ui` : `Sheet` (bottom sheet), `Tabs` , `Badge` , `Select` , `Calendar`
6. **TaskModal y TaskCompleteSheet = `Sheet side="bottom"`** — nunca `Dialog` centrado
7. Swipe actions: `@use-gesture/react` o touch events nativos
8. Date picker en español paraguayo: `import { es } from 'date-fns/locale'`
9. Toda la UI en **español**
10. Íconos: `MessageCircle` (whatsapp), `Phone` (call), `Video` (meeting), `Mail` (email), `MapPin` (visit) — `lucide-react`
11. `getUrgency()` **nunca** se guarda en DB — siempre calculado en runtime
12. Optimistic updates en `updateTask` antes de confirmar con Supabase
13. **RLS de Supabase** es la capa de seguridad — el frontend no filtra por rol manualmente

14. Dashboard `/` = “Mi día” — **sin métricas, sin gráficos**
15. Números paraguayos: limpiar `0` inicial antes de construir URL `wa.me/595XXXXXXXXX`
16. Al tocar WhatsApp en TaskItem → cambiar status a `contacted` automáticamente