EJERCICIOS

EJERCICIO1

1. Partiendo del escritorio de tu ordenador, ejecuta los pasos necesarios para poder usar la consola de mongodb (abrir un terminal o consola, iniciar/parar servicios, ejecutar la shell de mongodb)

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.2130]
c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
:\Users\abraj>mongosh
Current Mongosh Log ID: 636232a655ec781e641ed87d
                             mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+1
Connecting to:
Jsing MongoDB:
                             6.0.2
Jsing Mongosh:
                             1.6.0
or mongosh info see: https://docs.mongodb.com/mongodb-shell/
   The server generated these startup warnings when booting
   2022-11-02T09:46:23.360+01:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and conf
guration is unrestricted
  Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc).
  The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
  and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.
   To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()
```

2. Crea una base de datos llamada concesionario. Recuerda insertar al menos un documento en una colección que se llame coches. Como propiedades del documento json, puedes usar matrícula, marca, modelo, versiones (sport, confort), kms y fecha de matriculación.

```
concesionario> db.coches.insert({"matricula": "1234HDA", "marca": "ford", "modelo": 123, "versiones":["sport"," confort"], "kms":3000, "fechaMatriculacion": "10/12/2001"})
DeprecationWarning: Collection.insert() is deprecated. Use insertOne, insertMany, or bulkWrite.
{
    acknowledged: true,
    insertedIds: { '0': ObjectId("63623eff38640d0a4f51ce1a") }
}
```

3. Crea una colección que se llame clientes. Como propiedades del documento json,

puedes usar nombre, f_nacimiento, e_mail y telefono.

```
© Seleccionar mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000 — □ × concesionario> db.clientes.insert({"nombre": "Abraham", "f_nacimiento": "10/01/2001", "e_mail": "abraham@gmail. com", "telefono": 123456789}) {
    acknowledged: true,
    insertedIds: { '0': ObjectId("636242b438640d0a4f51ce1c") }
} . .
```

4. Visualiza el listado de todas las colecciones de datos disponibles y su contenido.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
concesionario> show collections
clientes
coches
concesionario> db.clientes.find()
 {
    id: ObjectId("636242b438640d0a4f51ce1c"),
   nombre: 'Abraham',
   f_nacimiento: '10/01/2001',
   e_mail: 'abraham@gmail.com',
   telefono: 123456789
concesionario> db.coches.find()
   _id: ObjectId("63623eff38640d0a4f51ce1a"),
   matricula: '1234HDA',
   marca: 'ford',
   modelo: 123,
   versiones: [ 'sport', 'confort' ],
   kms: 3000,
    fechaMatriculacion: '10/12/2001'
```

EJERCICIO2

Crea la base de datos Retail.

```
Seleccionar mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000 concesionario> use Retail switched to db Retail Retail> _
```

• Inserta en la colección productos con los siguientes documentos de uno en uno:

```
{
  "referencia": "P0001",
  "tipo": "camisa",
  "paraHombre": true,
  "talla": "XS",
  "precio": 20.99
}

{
  "referencia": "P0002",
  "tipo": "camisa",
  "paraHombre": true,
  "talla": "XL",
  "precio": 30.25
}

{
  "referencia": "P0003",
  "tipo": "pantalon",
  "paraMujer": true,
  "talla": "L",
  "precio": 20.99
}
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
concesionario> use Retail
switched to db Retail
Retail> db.productos.insert({"referencia": "P0001", "tipo": "camisa", "paraHombre": true, "talla"
  "XS", "precio": 20.99})
 acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId("63624a1238640d0a4f51ce1d") }
Retail> db.productos.insert({"referencia": "P0002", "tipo": "camisa", "paraHombre": true, "talla"
  "XL", "precio": 30.25})
  acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId("63624a3738640d0a4f51ce1e") }
.
Retail> db.productos.insert({"referencia": "P0003", "tipo": "pantalon", "paraMujer": true, "talla
 : "L", "precio": 20.99})
 acknowledged: true,
  insertedIds: { '0': ObjectId("63624acc38640d0a4f51ce1f") }
Retail> show collections
productos
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.find().pretty()
   _id: ObjectId("63624a1238640d0a4f51ce1d"),
   referencia: 'P0001',
   tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
   talla: 'XS',
    precio: 20.99
 },
 {
   _id: ObjectId("63624a3738640d0a4f51ce1e"),
    referencia: 'P0002',
   tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
   talla: 'XL',
    precio: 30.25
 },
   _id: ObjectId("63624acc38640d0a4f51ce1f"),
   referencia: 'P0003',
   tipo: 'pantalon',
   paraMujer: true,
   talla: 'L',
    precio: 20.99
```

Elimínalos todos.

```
Seleccionar mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Retail> db.productos.drop();
true

Retail> show collections

Retail> _
```

Ahora créalos, pero todos a la vez.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("6362500b460e5c0a91653cb7"),
    referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS',
    precio: 20.99
  },
    _id: ObjectId("6362500b460e5c0a91653cb8"),
    referencia: 'P0002',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XL',
    precio: 30.25
  },
    _id: ObjectId("6362500b460e5c0a91653cb9"),
    referencia: 'P0003',
    tipo: 'pantalon',
    paraMujer: true,
    talla: 'L',
    precio: 20.99
Retail>
```

 Actualiza todos los documentos con un precio inferior a 25 para que tenga un precio un 10% más caro.

```
Seleccionar mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.updateMany({precio: {$lt:25}},{$mul: {precio: 1.10}})
 acknowledged: true,
 insertedId: null,
 matchedCount: 2,
 modifiedCount: 2,
 upsertedCount: 0
Retail> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("63626631460e5c0a91653cba"),
    referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS',
    precio: 23.089
 },
    _id: ObjectId("63626631460e5c0a91653cbb"),
    referencia: 'P0002',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XL', precio: 30.25
    _id: ObjectId("63626631460e5c0a91653cbc"),
    referencia: 'P0003',
    tipo: 'pantalon',
    paraMujer: true,
    talla: 'L', precio: 23.089
Retail> _
```

 Reemplaza cada documento que sea para hombre con la misma estructura pero añadiendo una propiedad nueva: "paraMujer": false.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
test> db.productos.updateMany({paraHombre: true},{$set:{"paraMujer": false}})
 acknowledged: true,
 insertedId: null,
 matchedCount: 2,
 modifiedCount: 2,
 upsertedCount: 0
test> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e2"),
   referencia: 'P0001',
   tipo: 'camisa',
   paraHombre: true,
   talla: 'XS',
precio: 20.99,
   paraMujer: false
 },
{
    _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e3"),
   referencia: 'P0002',
   tipo: 'camisa',
   paraHombre: true,
   talla: 'XL', precio: 30.25,
   paraMujer: false
    _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e4"),
   referencia: 'P0003',
tipo: 'pantalon',
   paraMujer: true,
   talla: 'L',
precio: 20.99
test> 🕳
```

• Reemplaza cada documento que sea para mujer con la misma estructura pero añadiendo una propiedad nueva: "paraHombre": false.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
test> db.productos.updateMany({paraMujer: true},{$set:{"paraHombre": false}})
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
test> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e2"),
    referencia: 'P0001',
   tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
   talla: 'XS', precio: 20.99,
   paraMujer: false
   _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e3"),
    referencia: 'P0002',
   tipo: 'camisa',
   paraHombre: true,
   talla: 'XL',
   precio: 30.25,
    paraMujer: false
    _id: ObjectId("6362ace5d1438fdf044cc6e4"),
    referencia: 'P0003',
   tipo: 'pantalon',
    paraMujer: true,
   talla: 'L',
    precio: 20.99,
   paraHombre: false
```

• Actualiza cada documento, filtrando por sus referencia. Las propiedades cambiando el tipo camisa por chaqueta y la talla debe ser igual a M.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
test> db.productos.updateMany({tipo: "camisa"},{$set: {tipo: "chaqueta", talla: "M"}})
 acknowledged: true,
 insertedId: null,
 matchedCount: 2,
 modifiedCount: 2,
 upsertedCount: 0
test> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("6362b15bd1438fdf044cc6e5"),
   referencia: 'P0001',
   tipo: 'chaqueta',
   paraHombre: true,
   talla: 'M', precio: 20.99,
   paraMujer: false
    _id: ObjectId("6362b15bd1438fdf044cc6e6"),
   referencia: 'P0002',
   tipo: 'chaqueta',
   paraHombre: true,
   talla: 'M', precio: 30.25,
   paraMujer: false
    _id: ObjectId("6362b15bd1438fdf044cc6e7"),
   referencia: 'P0003',
   tipo: 'pantalon',
   paraMujer: true,
   talla: 'L', precio: 20.99,
    paraHombre: false
```

EJERCICIO3

- Actualiza la colección productos con las siguientes propiedades:
- Utilizando la base de datos Retail.
- •Actualiza la colección productos con las siguientes propiedades:
- P0001, añade las siguientes propiedades:

```
tienda: ["Jerez", "Sevilla", "Cordoba"] proveedor: {nombre: "Camiseros SA", nif:"B12345678", contacto:"Jose"}
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
                                                                                                                      П
Retail> db.productos.updateMany({referencia: "P0001"},{$set: {tienda: ["Jerez", "Sevilla", "Cordoba"], proveedor:{no
bre: "Camiseros SA", nif:"B12345678", contacto:"Jose"}}})
 acknowledged: true,
 insertedId: null,
 matchedCount: 1,
 modifiedCount: 1,
 upsertedCount: 0
Retail> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
   referencia: 'P0001',
   tipo: 'camisa',
   paraHombre: true,
   talla: 'XS', precio: 23.089,
   proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Jose' },
    tienda: [ˈJerezˈ, 'Sevilla', 'Cordoba']
```

 P0002, añade las siguientes propiedades: tienda: ["Jerez", "Chucena", "Cordoba"] proveedor: {nombre: "Camiseros SA", nif:"B12345678", contacto:"Juan"}

```
Retail> db.productos.updateMany({referencia: "P0002"},{$set: {tienda: ["Jerez", "Chucena", "Cordoba"], proveedor:{no ^mbre: "Camiseros SA", nif:"B12345678", contacto:"Juan"}}}) {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
}
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.find().pretty()
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
   referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS',
    precio: 23.089,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Jose' },
    tienda: [ 'Jerez', 'Sevilla', 'Cordoba' ]
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbe"),
    referencia: 'P0002',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XL',
    precio: 30.25,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Juan' },
    tienda: [ 'Jerez', 'Chucena', 'Cordoba' ]
```

P0003, añade las siguientes propiedades:

tienda: ["Rota", "Sevilla"]

proveedor: {nombre: "Pantaloneros SA", nif:"B87654321",

contacto:"Jose"}

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.updateMany({referencia: "P0003"},{$set: {tienda: ["Rota", "Sevilla"], proveedor:{nombre: "Panta loneros SA", nif:"B87654321", contacto:"Jose"}}})
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
Retail> db.productos.find().pretty()
     _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
     referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS', precio: 23.089,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Jose' },
tienda: [ 'Jerez', 'Sevilla', 'Cordoba' ]
     _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbe"),
    referencia: 'P0002',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XL', precio: 30.25,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Juan' },
tienda: [ 'Jerez', 'Chucena', 'Cordoba' ]
     id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbf"),
    referencia: 'P0003',
    tipo: 'pantalon',
    paraMujer: true,
    talla: 'L',
    proveedor: { nombre: 'Pantaloneros SA', nif: 'B87654321', contacto: 'Jose' },
Retail>
```

- Realiza las siguientes consultas sobre la colección productos:
- De cada producto mostrar su referencia, las tiendas en las que se vende y el

nombre del proveedor que lo suministra.

 Mostrar la referencia y talla de todos los productos que se venden en la tienda de Jerez.

 Mostrar los productos que se venden en las tiendas de Jerez y Cordoba.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.find({tienda: {$all: ["Jerez", "Cordoba"]}})
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
    referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS',
    precio: 23.089,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Jose' },
    tienda: [ 'Jerez', 'Sevilla', 'Cordoba' ]
 },
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbe"),
    referencia: 'P0002',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XL',
    precio: 30.25,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Juan' },
    tienda: [ 'Jerez', 'Chucena', 'Cordoba' ]
Retail> 🕳
```

• Mostrar la referencia, talla y precio de los productos suministrados por el proveedor cuyo nif es "B12345678".

```
Retail> db.productos.find({"proveedor.nif": "B12345678"},{"referencia":true, "talla":true, "precio"

true})
[
{
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
    referencia: 'P0001',
    talla: 'XS',
    precio: 23.089
},
{
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbe"),
    referencia: 'P0002',
    talla: 'XL',
    precio: 30.25
}
Retail> _
```

Mostrar los productos cuyo contacto del proveedor sea "Jose".

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Retail> db.productos.find({"proveedor.contacto": "Jose"})
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbd"),
    referencia: 'P0001',
    tipo: 'camisa',
    paraHombre: true,
    talla: 'XS',
    precio: 23.089,
    proveedor: { nombre: 'Camiseros SA', nif: 'B12345678', contacto: 'Jose' },
    tienda: [ 'Jerez', 'Sevilla', 'Cordoba' ]
    _id: ObjectId("63626bf1460e5c0a91653cbf"),
    referencia: 'P0003',
    tipo: 'pantalon',
    paraMujer: true,
    talla: 'L',
precio: 23.089,
    proveedor: { nombre: 'Pantaloneros SA', nif: 'B87654321', contacto: 'Jose' },
    tienda: [ 'Rota', 'Sevilla' ]
Retail>
```

EJERCICIO4

Trabajando con Profesores

```
"nombre": "María",
"apellidos": "Sudrez Manrique",
"especialidad": [
"biología"
],
"esTitular": true,
"esAsociado": false,
"edad": 51
},

"nombre": "Jose Luis",
"apellidos": "López Pérez",
"especialidad": [
"matemáticas",
"fisica"
],
"esTitular": false,
"esAsociado": true,
"edad": 39
},

{
"nombre": "Antonio",
"apellidos": "Munguía Arteche",
"especialidad": [
"física, química"
],
"esTitular": true,
"esAsociado": false,
"edad": 54
}
```

- Obtener todos los profesores.
- Obtener todos los profesores asociados.
- Obtener todos los profesores titulares y mayores de 50.
- Obtener todos los profesores con edades entre 50 y 60.
- Número total de profesores.
- Número total de profesores asociados.
- Obtener solo los 2 primeros resultados.

• Obtener todos los profesores.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find()
 {
   id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
   nombre: 'Maria',
    apellidos: 'Suarez Manrique',
    especialidad: [ 'biologia' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 51
 },
    _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
    apellidos: 'Lopez Perez',
   especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
    esTitular: false,
    esAsociado: true,
    edad: 39
 },
   _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
    apellidos: 'Munguia Arteche',
    especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 54
Profesores>
```

Obtener todos los profesores asociados.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.find({"esAsociado":true})

{
    _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
    nombre: 'Jose Luis',
    apellidos: 'Lopez Perez',
    especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
    esTitular: false,
    esAsociado: true,
    edad: 39
}

Profesores>
```

• Obtener todos los profesores titulares y mayores de 50.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({"esTitular":true, edad:{$gt:50}})
    _id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
   nombre: 'Maria',
    apellidos: 'Suarez Manrique',
    especialidad: [ 'biologia' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 51
    _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
    apellidos: 'Munguia Arteche',
    especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 54
Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores con edades entre 50 y 60.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({edad:{$gte:50 , $lte:60}})
   _id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
   nombre: 'Maria',
   apellidos: 'Suarez Manrique',
   especialidad: [ 'biologia' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 51
 },
   _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
    apellidos: 'Munguia Arteche',
   especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 54
Profesores>
```

• Numero total de profesores.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.count()

3

Profesores> _
```

• Numero total de profesores asociados.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.find({"esAsociado":true}).count()

1
```

Obtener solo los 2 primeros resultados.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find().limit(2)
    _id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
   nombre: 'Maria',
   apellidos: 'Suarez Manrique',
    especialidad: [ 'biologia' ],
    esTitular: true,
   esAsociado: false,
    edad: 51
 },
   _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
   apellidos: 'Lopez Perez',
   especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
    esTitular: false,
   esAsociado: true,
    edad: 39
Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores con especialidad física o biología.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find(($or:[{"especialidad":"fisica"}, {"especialidad":"biologia"}]})
    id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
   nombre: 'Maria',
   apellidos: 'Suarez Manrique',
   especialidad: [ 'biologia' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 51
   _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
   apellidos: 'Lopez Perez',
especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
   esTitular: false,
   esAsociado: true,
   edad: 39
   _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
   apellidos: 'Munguia Arteche',
   especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 54
Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores con especialidad biología o que sea asociado.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.find({"especialidad":"biologia", "esAsociado":true})

Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores que imparten exáctamente matemáticas y física (exáctamente en ese orden).

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000 — 
Profesores> db.Profesores.find({"especialidad.0":"matematicas", "especialidad.1":"fisica"})

{
    __id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
    nombre: 'Jose Luis',
    apellidos: 'Lopez Perez',
    especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
    esTitular: false,
    esAsociado: true,
    edad: 39
    }

}

Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores que imparten matemáticas y física (sin orden).

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({"especialidad":"matematicas", "especialidad":"fisica"})
    _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
   apellidos: 'Lopez Perez',
   especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
   esTitular: false,
   esAsociado: true,
   edad: 39
   _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
   apellidos: 'Munguia Arteche',
   especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 54
rofesores>
```

• Número total de profesores que imparten biología.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.find({"especialidad":"biologia"}).count()

1
```

```
Trabajando con Profesores y asignaturas
   "nombre": "María",
                                            "nombre": "Jose Luis",
"apellidos": "López Pénez",
                                                                                      "nombre": "Antonio",
  "apellidos": "Suárez Manrique",
                                                                                     "apellidos": "Munguía Arteche",
   "especialidad": [
                                            "especialidad": [
                                                                                     "especialidad": [
  "esTitular": true,
                                                                                     "esTitular": true,
  "esAsociado": false,
                                                                                     "esAsociado": false,
  "edad": 51,
                                                                                     "edad": 55,
   "asimatura": {
                                                                                     "asinatura": {
    "id": "A8881",
                                                                                       "id": "A0002",
"nombre": "Termodinâmica",
                                            "id": "A8882",
"nombre": "Termodinámica",
    "nombre": "Biología molecular",
    "creditos": 6
                                             "creditos": 9
                                                                                       "creditos": 9
```

Actualiza la colección Profesores con los datos de las asignaturas que imparten.

```
mongosh mongodb://127.00.1:27017/directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.update({nombre: "Maria"},{$set: { asignatura:{"id":"A0001", "nombre":"Biologia molecular", "creditos":6}}})

{
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 0
}

Profesores> db.Profesores.find()

{
    _id: ObjectId("6363879c2e434ce09a427992"),
    nombre: 'Maria',
    apellidos: 'Suarez Manrique',
    especialidad: [ 'biologia' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 51,
    asignatura: { id: 'A0001', nombre: 'Biologia molecular', creditos: 6 }
}
```

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000 — X

Profesores> db.Profesores.update({nombre:"Jose Luis"},{$set: { asignatura:{"id":"A0002", "nombre":"Termodi / namica", "creditos":9}}})

{
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 1,
    upsertedCount: 0
}
```

Obtener todos los profesores que imparten la asignatura A0002.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({"asignatura.id":"A0002"})
  {
    _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
   apellidos: 'Lopez Perez',
    especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
    esTitular: false,
    esAsociado: true,
    edad: 39,
    asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
  },
    _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
    apellidos: 'Munguia Arteche',
    especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    edad: 54,
    asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
Profesores> _
```

Obtener todos los profesores que imparten termodinámica.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({"asignatura.nombre":"Termodinamica"})
    id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
    apellidos: 'Lopez Perez',
   especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
   esTitular: false,
   esAsociado: true,
   edad: 39,
   asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
    _id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
   apellidos: 'Munguia Arteche',
   especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
    esTitular: true,
   esAsociado: false,
    edad: 54,
    asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
Profesores> _
```

Obtener todos los profesores que den asignaturas de más de 6 créditos.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000
Profesores> db.Profesores.find({"asignatura.creditos": {$gt: 6}})
 {
   _id: ObjectId("636387fb2e434ce09a427993"),
   nombre: 'Jose Luis',
   apellidos: 'Lopez Perez',
   especialidad: [ 'matematicas', 'fisica' ],
   esTitular: false,
   esAsociado: true,
   edad: 39,
   asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
 },
    id: ObjectId("636388532e434ce09a427994"),
   nombre: 'Antonio',
   apellidos: 'Munguia Arteche',
   especialidad: [ 'fisica', 'quimica' ],
   esTitular: true,
   esAsociado: false,
   edad: 54,
   asignatura: { id: 'A0002', nombre: 'Termodinamica', creditos: 9 }
Profesores>
```

Obtener todos los que den asignaturas de más de 6 créditos y mayores de 40.

Trabajando con Profesores y vehículos

```
Añadir propiedades (vehículo) y registros a la colección Profesores
{ "nombre": "María", "apellidos": "Suárez Manrique", "especialidad":
["biología"],
"esTitular": true, "esAsociado": false, "vehiculo": { "matricula":
"1111ABC", "tipo": "SUV",
"marca": "Lexus", "caballos": 190, "uso": 3 } },
{ "nombre": "Jose Luis", "apellidos": "López Pérez", "especialidad": [
"matemáticas",
"fisica" ], "esTitular": true, "esAsociado": false, "vehiculo": {
"matricula": "2222DEF".
"tipo": "SUV", "marca": "Toyota", "caballos": 120, "uso": 13 } },
{ "nombre": "Antonio", "apellidos": "Munguía Arteche",
"especialidad": [ "física, química"
], "esTitular": true, "esAsociado": false, "vehiculo": { "matricula":
"3333HIJ", "tipo":
"turismo", "marca": "volvo", "caballos": 176, "uso": 6 } },
{ "nombre": "Fernando", "apellidos": "Delgado De La Fuente",
"especialidad": [ "física" ],
"esTitular": false, "esAsociado": true, "vehiculo": { "matricula":
"4444KLM", "tipo": "moto",
"marca": "Yamaha", "caballos": 75, "uso": 8 } },
{ "nombre": "Elena", "apellidos": "Hérnandez Serafín",
"especialidad": [ "matemáticas",
"física"], "esTitular": true, "esAsociado": false, "vehiculo": {
"matricula": "5555NOP".
"tipo": "moto", "marca": "honda", "caballos": 170, "uso": 4 } }
```

```
Ex mongoth mongodb//12700.12701/IdirectConnection-true&seresGetcionTimeoutMS=2000

Profesores ob .Profesores .insert({ "nombre": "Maria", "apellidos": "Suárez Manrique", "especialidad": [ "biología" ], "e sitular": true, "esAsociado": false, "vehículo": { "matricula": "1111ABC", "tipo": "SUV", "marca": "Lexus", "caballos": 199, "uso": 3 } })

acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639e6e2e434ce09a42799a") } }

Profesores > db.Profesores.insert({ "nombre": "Jose Luís", "apellidos": "López Pérez", "especialidad": [ "matemáticas", "fisica" ], "esitular": true, "esAsociado": false, "vehículo": { "matricula": "2222DEF", "tipo": "SUV", "marca": "Toyota ", "caballos": 120, "uso": 13 } })

acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639e7f2e434ce09a42799b") }

Profesores > db.Profesores.insert({ "nombre": "Antonio", "apellidos": "Munguía Arteche", "especialidad": [ "física, quím ica"], "estitular": true, "esAsociado": false, "vehículo": { "matricula": "3333HIJ", "tipo": "turismo", "marca": "volvo", "caballos": 176, "uso": 6 } })

acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639e922e434ce09a42799c") }

Profesores > db.Profesores.insert({ "nombre": "Fernando", "apellidos": "Delgado De La Fuente", "especialidad": [ "física "], "estitular": false, "esAsociado": true, "vehículo": { "matricula": "4444KLM", "tipo": "moto", "marca": "Yamaha", "ca ballos": 75, "uso": 8 } }

(acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639ea02e434ce09a42799d") }

Profesores > db.Profesores.insert({ "nombre": "Elena", "apellidos": "Hérnandez Serafín", "especialidad": [ "matemáticas", "física" ], "esTitular": true, "esAsociado": false, "vehículo": { "matricula": "5555NOP", "tipo": "moto", "marca": "hon da", "caballos": 170, "uso": 4 } })

acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639ea02e434ce09a42799e") }

acknowledged: true, insertedIds: { '0': ObjectId("63639ea02e434ce09a42799e") }
```

Consultas a realizar:

• Obtener todos los profesores que tienen un SUV.

```
Profesores> db.Profesores.find({"vehiculo.tipo":"SUV"})
  {
    _id: ObjectId("63639e6e2e434ce09a42799a"),
    nombre: 'María',
    apellidos: 'Suárez Manrique',
    especialidad: [ 'biología' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    vehiculo: {
      matricula: '1111ABC',
     tipo: 'SUV',
      marca: 'Lexus',
      caballos: 190,
      uso: 3
    }
  },
    _id: ObjectId("63639e7f2e434ce09a42799b"),
    nombre: 'Jose Luis',
    apellidos: 'López Pérez',
    especialidad: [ 'matemáticas', 'fisica' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    vehiculo: {
      matricula: '2222DEF',
      tipo: 'SUV',
      marca: 'Toyota',
      caballos: 120,
      uso: 13
Profesores> _
```

• Obtener todos los profesores que tienen una moto y un uso de menos de 5 años.

```
mongosh mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000

Profesores> db.Profesores.find({"vehiculo.tipo":"moto", "vehiculo.uso":{$1t: 5}})

{
    _id: ObjectId("63639eac2e434ce09a42799e"),
    nombre: 'Elena',
    apellidos: 'Hérnandez Serafín',
    especialidad: [ 'matemáticas', 'física' ],
    esTitular: true,
    esAsociado: false,
    vehiculo: {
        matricula: '5555NOP',
        tipo: 'moto',
        marca: 'honda',
        caballos: 170,
        uso: 4
    }
}
Profesores> _
```

 Obtener todos los profesores con vehículo de más de 150 caballos y que impartan física.

- Obtener el nº de profesores con más de 50 años, que tienen moto.
- Obtener el nº de profesores titulares que tienen un SUV.