

```

//@version=6
strategy("MACD Bands + Ribbon V6 FONDEO PRO (Leverage OK)",
    overlay=true,
    initial_capital=50000,
    currency=currency.USD,
    process_orders_on_close=true)

// =====
// 1. INPUTS
// =====
i_fast   = input.int(21, 'MACD Fast', group="MACD")
i_slow   = input.int(35, 'MACD Slow', group="MACD")
i_sign   = input.int(14, 'MACD Signal', group="MACD")

tr_len   = input.int(14, "Ribbon Length", group="Ribbon")
tr_smooth = input.int(6, "Ribbon Smoothing", group="Ribbon")

swing_len = input.int(10, "Velas para SL", group="Riesgo")

// 🧠 Apalancamiento REAL
leverage = input.float(1.0, "Apalancamiento", step=1.0, group="Riesgo")

// 🧠 % de equity (simula propiedades)
risk_percent = input.float(10, "% Equity por trade", group="Riesgo")

// =====
// 2. INDICADORES
// =====
fast_ma    = ta.ema(close, i_fast)
slow_ma    = ta.ema(close, i_slow)
macd_l     = fast_ma - slow_ma
signal_l   = ta.ema(macd_l, i_sign)

bull_dot   = ta.crossover(macd_l, signal_l)

tr_base    = ta.ema(close, tr_len)
tr_smoothed = ta.sma(tr_base, tr_smooth)
ribbon_green = tr_base > tr_smoothed

// =====
// 3. FILTROS (SIN CAMBIOS)
// =====
estructura = close > close[1]

atr = ta.atr(14)
atr_sma = ta.sma(atr, 20)
filtro_vol = atr > atr_sma

```

```

compra = bull_dot and ribbon_green and estructura and filtro_vol

// =====
// 4. CÁLCULOS FUERA (FIX WARNINGS)
// =====
sl = ta.lowest(low, swing_len)
riesgo_precio = close - sl
riesgo_precio := riesgo_precio <= 0 ? atr : riesgo_precio

rr = atr > ta.sma(atr, 50) ? 1.8 : 1.3
tp = close + (riesgo_precio * rr)

// =====
// 5. EJECUCIÓN CON APALANCAMIENTO
// =====
if compra
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close("Long")

    // 📊 Equity actual
    equity = strategy.equity

    // 📊 tamaño basado en % equity
    capital_base = equity * (risk_percent / 100)

    // 📊 aplicar apalancamiento
    capital_apalancado = capital_base * leverage

    // 📊 convertir a contratos
    qty = capital_apalancado / close

    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
    strategy.exit("Exit", "Long", stop=sl, limit=tp)

// =====
// 6. BREAK EVEN
// =====
if strategy.position_size > 0
    entry = strategy.position_avg_price
    riesgo = entry - sl

    if close >= entry + riesgo
        strategy.exit("BE", "Long", stop=entry)

// =====
// 7. VISUAL
// =====
color_ribbon = ribbon_green ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60)

```

```


p1 = plot(tr_base, color=color_ribbon)
p2 = plot(tr_smoothed, color=color_ribbon)
fill(p1, p2, color=color_ribbon)

plotshape(compra, title="BUY", style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, size=size.small)

```

DE ESTA ESTRATEGIA BASE UTILIZARAS DIFERENTES TEMPORALIDADES. QUIERO QUE CADA ESTRATEGIA SE EJECUTE DE MANERA INDEPENDIENTE. REDUCE ENTRE 6 EL RIESGO POR TRADE (DE 1% A .166%)

TEMPORALIDAD 1H



Temporalidad 2H (igual) pero con apalancamiento en 40

Temporalidad 4H (igual) apalancamiento en 25