OYSAND / P1

Dosier de calidad diagnóstica MASW

4 registros · 96 trazas · 1 sitio / perfil

Evaluación integral: NO EVALUABLE Evidencia: INCOMPLETE

Integridad de muestras: PASS en los cuatro registros. No se encontraron canales constantes.

Registro	Offset (m)	Bins candidatos*	Bins en revisión	Evaluación
r1	10	58	85	Pendiente
r2	15	59	84	Pendiente
r3	20	59	84	Pendiente
r4	30	59	84	Pendiente

* Interiores a rejilla y Nyquist regular; NO son bandas validadas ni porcentajes de calidad.

Plan de posiciones y banda objetivo: desconocidos. Cobertura porcentual del estudio: no calculable.

Faltan SNR independiente, instrumento, identidad modal, incertidumbre y campo cercano.


Los offsets aportan observaciones distintas; no equivalen a cuatro sitios ni a réplicas idénticas.

Acciones: verificar canal trigger/ADC y geometría; adquirir ruido independiente y réplicas comparables.


Después: resolver bandas/modos, justificar el objetivo y evaluar resolución. No se calcula Vs30.

Oysand / P1 — comparación entre offsets y soporte por frecuencia


Curvas aparentes: trazo fuerte = soporte candidato



Gris: pendiente · ámbar: revisión · rojo: sin soporte




Sensibilidad al excluir canal 1 · no es incertidumbre



Diferencias en m/s · sin prueba de significancia

Par	Bins comunes	Mediana |Δc|	Máx. |Δc|
r1 / r2	58	1.00	28.00
r1 / r3	58	1.50	28.00
r1 / r4	58	2.00	53.00
r2 / r3	59	1.00	24.00
r2 / r4	59	2.00	25.00
r3 / r4	59	2.00	44.00


Geometría declarada y bandas diagnósticas





Registro	Intervalo (Hz)	Estado	Interpretación
r1	5.45–31.35	Pendiente	Evidencia pendiente
r1	31.80–69.97	Revisión	Revisar muestreo espacial / rejilla
r2	5.45–31.80	Pendiente	Evidencia pendiente
r2	32.26–69.97	Revisión	Revisar muestreo espacial / rejilla
r3	5.45–31.80	Pendiente	Evidencia pendiente
r3	32.26–69.97	Revisión	Revisar muestreo espacial / rejilla
r4	5.45–31.80	Pendiente	Evidencia pendiente
r4	32.26–69.97	Revisión	Revisar muestreo espacial / rejilla


Límites en centros de bins: resolución FFT ≈0.454 Hz. Los intervalos pendientes NO son bandas validadas.


r1 · offset 10 m · 24 canales × dx 2 m · L = 46 m
Calidad integral NO EVALUABLE · modo APPARENT · evidencia INCOMPLETE


















r2 · offset 15 m · 24 canales × dx 2 m · L = 46 m
Calidad integral NO EVALUABLE · modo APPARENT · evidencia INCOMPLETE


















r3 · offset 20 m · 24 canales × dx 2 m · L = 46 m
Calidad integral NO EVALUABLE · modo APPARENT · evidencia INCOMPLETE














r4 · offset 30 m · 24 canales × dx 2 m · L = 46 m
Calidad integral NO EVALUABLE · modo APPARENT · evidencia INCOMPLETE



