DOSIER DE CALIDAD POR TRAZA

Por registro y conjunto: buenas / todas las trazas. Buena ≥90 %; regular ≥75 % y <90 %; mala <75 %. Los faltantes generan un intervalo posible: si cruza un corte, el resultado es NO EVALUABLE. Se decide antes de redondear. Las regulares no cuentan como buenas. Los conjuntos suman trazas, sin promediar porcentajes de registros. Cada traza de cada disparo cuenta una vez; no representa un sensor físico independiente.


Por traza: buena si hay integridad completa, SNR ≥12 dB, clipping ≤0.1 % y ninguna alerta; mala si es cero/constante, sin soporte válido, SNR <6 dB o clipping ≥1 %; regular en los demás casos, con revisión pendiente. Gris/no evaluable si solo falta evidencia. SNR = 10 log10((Ptotal − Pruido)/Pruido), con ventanas independientes y estacionariedad verificada. Entre 6 y <12 dB o clipping >0.1 % y <1 %: regular. Umbrales de traza locales provisionales, editables en quality_policy del protocolo QC.


Diagnóstico sin certificación. Chevremont incluye SNR condicional de ventana (marcada con *), medida sin necesitar escala ADC: el supuesto pendiente es la transferencia del ruido a la señal. No equivale a SNR validada del primer arribo. Clipping conserva su incertidumbre por rails/stack. En Oysand no se inventa pretrigger ni se usa coda como ruido. Los faltantes no demuestran mala adquisición.

Oysand: NO_EVALUABLE · 0 malas; 96 pendientes
Chevremont: NO_EVALUABLE · 2 malas; 334 pendientes
Ejemplo E2: MALA · 1 malas; 0 pendientes
Controles conocidos: REGULAR · 10 malas; 0 pendientes

CONSISTENCIA LOCAL DE FORMAS

Chevremont: correlación normalizada de la llegada [0,0.18) s con hasta cuatro vecinos a ≤2.1 m. Se retira la media y se permite desfase ≤distancia/100 m/s, con tope de 20 ms, sin filtrar ni alterar amplitudes originales. Anomalía local roja si mediana $|\rho|<0.5$, al menos 75 % de vecinos tienen $|\rho|<0.5$ y existe una mayoría de al menos tres vecinos coherentes entre sí (cada par ≥0.8). Una correlación ≥0.8 indica forma compatible, pero no sustituye SNR o clipping ni prueba consistencia física. La línea base [-0.25,-0.05) s aporta un contraste de energía sin SNR validada. Oysand no usa este protocolo TRS: la dispersión MASW requiere su propia ventana y comparabilidad.



Buena
Regular
Mala
No evaluable
Calidad por registro · límites en 75 % y 90 %
Oysand · Oysand_dx_2m_x1_10m_forward
Oysand · Oysand_dx_2m_x1_15m_forward
Oysand · Oysand_dx_2m_x1_20m_forward
Oysand · Oysand_dx_2m_x1_30m_forward
Chevremont · 0m
Chevremont · 10m
Chevremont · 20m
Chevremont · 30m
Chevremont · 40m
Chevremont · 50m
Chevremont · 60m
Ejemplo E2 · e2-common-qc-demo
Controles conocidos · control-18-de-20
Controles conocidos · control-15-de-20
Controles conocidos · control-14-de-20
0
20
40
60
80
100
Porcentaje de trazas por categoría


Oysand · Oysand_dx_2m_x1_10m_forward
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 24 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR no evaluable
Falta evidencia
SNR neta (dB)

Oysand · Oysand_dx_2m_x1_10m_forward · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
Papel del canal 1 como trigger pendiente. Sin pretrigger documentado: no se estima SNR.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
2	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
3	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
5	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
7	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
8	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
13	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
14	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
15	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
18	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
20	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
22	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
23	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
24	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro


Oysand · Oysand_dx_2m_x1_15m_forward
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 24 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR no evaluable
Falta evidencia
SNR neta (dB)

Oysand · Oysand_dx_2m_x1_15m_forward · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
Papel del canal 1 como trigger pendiente. Sin pretrigger documentado: no se estima SNR.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
2	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
3	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
5	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
7	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
8	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
13	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
14	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
15	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
18	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
20	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
22	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
23	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
24	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro


Oysand · Oysand_dx_2m_x1_20m_forward
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 24 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR no evaluable
Falta evidencia
SNR neta (dB)

Oysand · Oysand_dx_2m_x1_20m_forward · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
Papel del canal 1 como trigger pendiente. Sin pretrigger documentado: no se estima SNR.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
2	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
3	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
5	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
7	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
8	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
13	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
14	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
15	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
18	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
20	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
22	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
23	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
24	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro


Oysand · Oysand_dx_2m_x1_30m_forward
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 24 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR no evaluable
Falta evidencia
SNR neta (dB)

Oysand · Oysand_dx_2m_x1_30m_forward · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
Papel del canal 1 como trigger pendiente. Sin pretrigger documentado: no se estima SNR.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
2	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
3	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
5	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
7	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
8	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
13	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
14	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
15	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
18	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
20	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
22	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
23	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro
24	NO_EVALUABLE	—	Evidencia pendiente: ver notas del registro



Chevremont · 0m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 2 malas; 46 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 0m · diagnóstico de ruido


Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.










Chevremont · 0m · anomalías de forma
Rojo: canal observado. Gris: vecinos. La similitud no identifica por sí sola la causa física.
Canal 7: |ρ|=0.201
Frecuencia mediana: 83.3 Hz
Línea base relativa: 8.3× vecinos
Canal 7
Amplitud normalizada
Fracción de potencia por bin
Amplitud / RMS de llegada
Tiempo (s); desfase/signo optimizados solo para comparar
Frecuencia (Hz)
Tiempo de línea base (s)
Canal 29: |ρ|=0.272
Frecuencia mediana: 94.4 Hz
Línea base relativa: 2.1× vecinos
Canal 29
Amplitud normalizada
Fracción de potencia por bin
Amplitud / RMS de llegada
Tiempo (s); desfase/signo optimizados solo para comparar
Frecuencia (Hz)
Tiempo de línea base (s)

Chevremont · 0m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	25.27 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
2	NO_EVALUABLE	26.03 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
3	NO_EVALUABLE	26.60 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	REGULAR	26.40 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
5	NO_EVALUABLE	27.24 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	NO_EVALUABLE	27.76 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
7	MALA	6.77 *	Anomalía local de forma: correlación 0.201; vecinos coherentes 0.948; Energía
			relativa de línea base 8.3× la de los vecinos; no es SNR validada; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un
			notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas,
			ganancia y acople en campo
8	NO_EVALUABLE	28.97 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	28.42 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	27.50 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	28.02 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	REGULAR	27.92 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
13	REGULAR	27.23 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente

Chevremont · 0m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			antes de seleccionar un notch
14	REGULAR	27.51 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
15	REGULAR	26.65 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
16	REGULAR	25.87 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
17	REGULAR	26.04 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
18	REGULAR	26.35 *	Similitud local intermedia: correlación 0.790; revisar; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
19	REGULAR	26.06 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,

Chevremont · 0m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			coordenadas, ganancia y acople en campo
20	NO_EVALUABLE	26.04 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	25.42 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
22	REGULAR	25.10 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
23	REGULAR	26.30 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
24	REGULAR	28.95 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
25	REGULAR	32.36 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
26	REGULAR	34.37 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
27	NO_EVALUABLE	36.97 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
28	REGULAR	37.47 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch

Chevremont · 0m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
29	MALA	31.38 *	Anomalía local de forma: correlación 0.272; vecinos coherentes 0.942; Líneas
			espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
30	NO_EVALUABLE	41.62 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
31	REGULAR	42.01 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
32	NO_EVALUABLE	45.73 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
33	NO_EVALUABLE	48.81 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
34	NO_EVALUABLE	48.63 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
35	REGULAR	49.81 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
36	REGULAR	49.74 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
37	REGULAR	50.79 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
38	NO_EVALUABLE	51.42 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
39	NO_EVALUABLE	51.89 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
40	NO_EVALUABLE	51.65 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro

Chevremont · 0m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
41	NO_EVALUABLE	52.63 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
42	NO_EVALUABLE	56.41 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
43	REGULAR	57.02 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
44	NO_EVALUABLE	58.03 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
45	REGULAR	59.25 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
46	NO_EVALUABLE	61.29 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
47	REGULAR	59.59 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
48	REGULAR	57.25 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo



Chevremont · 10m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 10m · diagnóstico de ruido

Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.









Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	32.76 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
2	REGULAR	34.69 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
3	NO_EVALUABLE	34.25 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
4	REGULAR	34.00 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
5	REGULAR	36.67 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
6	REGULAR	34.42 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
7	REGULAR	— *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Similitud local intermedia: correlación 0.622; revisar; Energía relativa de línea
			base 76.8× la de los vecinos; no es SNR validada; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
8	REGULAR	37.50 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;

Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
9	NO_EVALUABLE	35.47 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
10	NO_EVALUABLE	36.82 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	REGULAR	35.95 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
12	REGULAR	36.77 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
13	NO_EVALUABLE	38.62 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
14	REGULAR	38.59 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
15	NO_EVALUABLE	37.12 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	38.49 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	REGULAR	39.91 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
18	NO_EVALUABLE	36.08 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	REGULAR	37.45 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
20	NO_EVALUABLE	38.79 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
21	NO_EVALUABLE	42.32 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro

Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
22	REGULAR	42.06 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
23	REGULAR	42.87 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
24	REGULAR	42.98 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
25	REGULAR	44.71 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
26	NO_EVALUABLE	50.41 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
27	NO_EVALUABLE	50.33 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
28	REGULAR	51.49 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
29	REGULAR	46.56 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
30	REGULAR	53.95 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
31	REGULAR	55.27 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
32	REGULAR	56.51 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
33	REGULAR	57.90 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
34	REGULAR	56.09 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
35	REGULAR	55.63 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
36	REGULAR	55.88 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
37	REGULAR	60.01 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
38	REGULAR	61.77 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
39	REGULAR	62.70 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
40	REGULAR	64.64 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
41	REGULAR	64.67 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 10m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
42	REGULAR	69.78 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
43	REGULAR	67.30 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
44	REGULAR	55.25 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
45	REGULAR	44.64 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
46	REGULAR	56.56 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;

Chevremont · 10m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
47	REGULAR	55.59 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
48	REGULAR	55.70 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo


Chevremont · 20m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 20m · diagnóstico de ruido
Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.
SNR condicional de ventana (*), no del primer arribo
dB
Canal
Escalas distintas: potencia total y dispersión robusta
RMS
MAD gaussiana
Unidad nativa
10^{-5}
Canal
Ruido LF / potencia total de señal; banda parcial
1e−5
Razón de potencias
Canal
Líneas candidatas; interpolación sin precisión certificada
Hz
Canal

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	NO_EVALUABLE	31.60 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
2	REGULAR	33.00 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
3	REGULAR	33.72 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
4	REGULAR	34.05 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
5	NO_EVALUABLE	35.06 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	REGULAR	35.51 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
7	REGULAR	22.74 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Forma
			consistente con vecinos: correlación 0.866; Energía relativa de línea base 5.3× la de
			los vecinos; no es SNR validada; Evidencia pendiente: ver notas del registro;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
8	NO_EVALUABLE	38.47 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	REGULAR	31.71 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			y acople en campo
10	NO_EVALUABLE	33.42 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	39.32 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	REGULAR	39.57 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
13	REGULAR	39.24 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
14	REGULAR	43.16 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
15	NO_EVALUABLE	42.20 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	NO_EVALUABLE	44.12 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
17	REGULAR	43.69 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
18	REGULAR	44.09 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
19	REGULAR	46.54 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
20	REGULAR	44.19 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
21	REGULAR	41.52 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
22	REGULAR	46.48 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
23	REGULAR	50.51 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
24	REGULAR	51.16 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
25	REGULAR	54.32 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
26	REGULAR	59.53 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
27	REGULAR	60.27 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
28	REGULAR	55.70 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
29	REGULAR	65.89 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
30	REGULAR	61.13 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
31	REGULAR	62.26 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
32	REGULAR	65.59 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
33	REGULAR	68.56 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
34	REGULAR	67.45 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Similitud local
			intermedia: correlación 0.596; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del registro;
			Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo; Comprobar
			ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de

Chevremont · 20m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
35	REGULAR	74.50 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
36	REGULAR	70.64 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
37	REGULAR	70.01 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
38	REGULAR	67.58 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
39	REGULAR	64.78 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 20m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
40	REGULAR	63.74 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
41	REGULAR	63.07 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
42	REGULAR	60.91 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
43	REGULAR	59.60 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
44	REGULAR	58.53 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
45	REGULAR	60.62 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
46	REGULAR	60.55 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,

Chevremont · 20m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			coordenadas, ganancia y acople en campo
47	REGULAR	56.35 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
48	NO_EVALUABLE	53.34 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo



Chevremont · 30m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 30m · diagnóstico de ruido

Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.









Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	REGULAR	34.14 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
2	REGULAR	35.00 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
3	REGULAR	36.50 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Similitud local intermedia: correlación 0.771; revisar; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un
			notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas,
			ganancia y acople en campo
4	REGULAR	36.66 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
5	NO_EVALUABLE	37.74 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	REGULAR	37.05 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
7	REGULAR	26.17 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
8	NO_EVALUABLE	36.53 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
9	NO_EVALUABLE	37.39 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
10	NO_EVALUABLE	38.47 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	41.09 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	NO_EVALUABLE	41.88 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
13	REGULAR	42.44 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
14	REGULAR	44.81 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
15	REGULAR	45.40 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
16	REGULAR	48.33 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
17	REGULAR	47.89 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
18	REGULAR	49.75 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
19	REGULAR	49.76 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
20	REGULAR	51.63 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
21	REGULAR	43.89 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
22	REGULAR	54.05 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
23	REGULAR	55.27 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
24	REGULAR	52.15 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
25	REGULAR	31.03 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Energía relativa de línea base
			18.2× la de los vecinos; no es SNR validada; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
26	REGULAR	39.13 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
27	REGULAR	43.03 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
28	REGULAR	46.30 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
29	REGULAR	46.14 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
30	REGULAR	42.64 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
31	REGULAR	46.68 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
32	REGULAR	45.19 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
33	REGULAR	45.35 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar

Chevremont · 30m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
34	REGULAR	45.24 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
35	REGULAR	44.85 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
36	REGULAR	45.15 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
37	REGULAR	45.86 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
38	REGULAR	46.16 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 30m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
39	REGULAR	44.29 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
40	REGULAR	43.27 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
41	REGULAR	40.09 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
42	REGULAR	39.60 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
43	REGULAR	37.25 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
44	REGULAR	32.98 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 30m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
45	REGULAR	35.90 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
46	REGULAR	34.11 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
47	REGULAR	29.98 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
48	REGULAR	25.56 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo



Chevremont · 40m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 40m · diagnóstico de ruido

Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.









Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	REGULAR	58.14 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
2	REGULAR	55.39 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
3	REGULAR	57.69 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
4	NO_EVALUABLE	58.99 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
5	NO_EVALUABLE	61.62 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
6	REGULAR	61.31 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
7	REGULAR	57.09 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar

Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
8	REGULAR	61.53 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
9	REGULAR	63.69 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
10	REGULAR	62.45 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
11	REGULAR	58.86 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
12	REGULAR	59.59 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia

Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			y acople en campo
13	REGULAR	57.27 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
14	REGULAR	62.31 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
15	REGULAR	67.15 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
16	REGULAR	70.03 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
17	REGULAR	64.85 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar

Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
18	REGULAR	64.36 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
19	REGULAR	63.91 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
20	REGULAR	59.13 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
21	REGULAR	51.73 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
22	REGULAR	49.42 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del

Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
23	REGULAR	44.15 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
24	REGULAR	42.88 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
25	REGULAR	45.45 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
26	REGULAR	44.62 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo

Chevremont · 40m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
27	REGULAR	44.75 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
28	REGULAR	44.95 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
29	REGULAR	45.54 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
30	REGULAR	43.71 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo

Chevremont · 40m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
31	REGULAR	42.91 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
32	REGULAR	45.63 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
33	NO_EVALUABLE	45.43 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
34	NO_EVALUABLE	45.48 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
35	NO_EVALUABLE	44.88 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
36	NO_EVALUABLE	45.30 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
37	NO_EVALUABLE	44.08 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
38	REGULAR	42.78 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
39	NO_EVALUABLE	42.06 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
40	NO_EVALUABLE	41.47 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
41	REGULAR	35.41 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
42	NO_EVALUABLE	38.71 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro

Chevremont · 40m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
43	NO_EVALUABLE	37.56 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
44	NO_EVALUABLE	36.41 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
45	REGULAR	38.69 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
46	REGULAR	37.22 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
47	REGULAR	21.08 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Energía relativa de línea base
			10.4× la de los vecinos; no es SNR validada; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
48	NO_EVALUABLE	29.66 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo



Chevremont · 50m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 50m · diagnóstico de ruido

Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.









Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	REGULAR	53.81 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
2	REGULAR	57.13 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
3	REGULAR	60.39 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
4	REGULAR	62.08 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Similitud local
			intermedia: correlación 0.544; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del registro;
			Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
5	REGULAR	62.57 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
6	REGULAR	61.41 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
7	REGULAR	50.85 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
8	REGULAR	59.85 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			y acople en campo
9	REGULAR	60.15 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
10	REGULAR	59.96 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
11	REGULAR	58.65 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
12	REGULAR	59.62 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
13	REGULAR	58.75 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
14	REGULAR	59.41 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
15	REGULAR	58.36 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
16	REGULAR	57.27 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
17	REGULAR	56.59 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
18	NO_EVALUABLE	53.63 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
19	REGULAR	50.16 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
20	REGULAR	47.21 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
21	REGULAR	44.03 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
22	REGULAR	44.79 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
23	REGULAR	42.30 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
24	REGULAR	43.06 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
25	REGULAR	44.86 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
26	REGULAR	43.41 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
27	REGULAR	41.73 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
28	REGULAR	40.53 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
29	REGULAR	43.95 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
30	REGULAR	37.66 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
31	REGULAR	38.88 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
32	REGULAR	39.50 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
33	REGULAR	39.16 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo

Chevremont · 50m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
34	NO_EVALUABLE	38.03 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
35	REGULAR	38.42 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
36	REGULAR	37.95 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
37	REGULAR	37.60 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
38	REGULAR	36.38 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
39	REGULAR	33.87 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
40	REGULAR	33.31 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
41	REGULAR	31.98 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de

Chevremont · 50m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
42	REGULAR	34.20 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
43	REGULAR	33.59 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
44	REGULAR	29.22 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
45	REGULAR	30.94 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
46	REGULAR	24.51 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
47	REGULAR	22.91 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales

Chevremont · 50m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.


Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
48	REGULAR	22.17 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo



Chevremont · 60m
NO EVALUABLE · 0 buenas demostradas; 0 malas; 48 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
Similitud local |ρ|


Chevremont · 60m · diagnóstico de ruido

Sin notch/HP automático en originales. Los indicadores no identifican viento, red o acople por sí solos.









Chevremont · 60m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	REGULAR	53.98 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Transitorios/colas en
			ruido: RMS supera 2× escala MAD; se conserva toda su potencia; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
2	REGULAR	59.80 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch; Comparar
			ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople
			en campo
3	REGULAR	58.00 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
4	REGULAR	54.78 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
5	REGULAR	56.36 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:

Chevremont · 60m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
6	REGULAR	55.67 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
7	REGULAR	54.84 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
8	REGULAR	55.52 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Líneas espectrales
			candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes
			del disparo; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un notch
9	REGULAR	49.86 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
10	NO_EVALUABLE	51.48 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
11	NO_EVALUABLE	49.74 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
12	REGULAR	45.24 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
13	REGULAR	47.28 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
14	REGULAR	47.26 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 60m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
15	NO_EVALUABLE	40.13 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
16	REGULAR	42.21 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
17	REGULAR	41.02 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
18	REGULAR	39.92 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
19	REGULAR	37.99 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
20	REGULAR	34.76 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
21	REGULAR	38.14 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Similitud local intermedia: correlación 0.683; revisar; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un
			notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas,

Chevremont · 60m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			ganancia y acople en campo
22	REGULAR	32.04 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
23	NO_EVALUABLE	33.51 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
24	REGULAR	29.76 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
25	REGULAR	29.71 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Evidencia pendiente:
			ver notas del registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido
			antes del disparo
26	NO_EVALUABLE	34.96 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
27	NO_EVALUABLE	35.35 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
28	REGULAR	35.38 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
29	REGULAR	32.99 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
30	REGULAR	36.11 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 60m · motivos

Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Similitud local intermedia: correlación 0.548; revisar; Evidencia pendiente: ver
			notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de seleccionar un
			notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas,
			ganancia y acople en campo
31	REGULAR	35.82 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
32	REGULAR	34.49 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
33	REGULAR	35.91 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
34	REGULAR	31.64 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
35	REGULAR	25.93 *	Ruido pretrigger variable o no resuelto: SNR solo condicional; Vecinos sin consenso:
			cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia pendiente: ver notas del
			registro; Revisar subventanas de ruido y repetir una toma de ruido antes del disparo;
			Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia
			y acople en campo
36	NO_EVALUABLE	32.34 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
37	NO_EVALUABLE	32.31 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro
38	REGULAR	32.01 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;

Chevremont · 60m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
39	REGULAR	29.50 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
40	REGULAR	29.61 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
41	REGULAR	27.59 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
42	REGULAR	28.12 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente
			antes de seleccionar un notch
43	REGULAR	29.96 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
44	REGULAR	25.93 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia

Chevremont · 60m · motivos


Clipping no certificado: rails/escala desconocidos y/o impactos apilados.
SNR * condicional: ruido [-0.75,-0.05) s, señal [0,0.18) s. No es SNR validada del primer arribo.
LF 1–15 Hz: duración insuficiente para banda completa y coherencia fiable; obtener toma de ruido más larga.
Acción: registrar rails, escalas y golpes individuales; validar reloj y referencia de ruido.

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
45	REGULAR	27.63 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
46	REGULAR	25.93 *	Líneas espectrales candidatas próximas a red/armónicos; comprobar persistencia;
			Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comprobar ruido en toma independiente antes de
			seleccionar un notch; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas; verificar orden,
			coordenadas, ganancia y acople en campo
47	REGULAR	24.61 *	Vecinos sin consenso: cambio lateral o referencia heterogénea; revisar; Evidencia
			pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y réplicas;
			verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo
48	NO_EVALUABLE	23.99 *	Evidencia pendiente: ver notas del registro; Comparar ventanas/ramas de llegada y
			réplicas; verificar orden, coordenadas, ganancia y acople en campo


Ejemplo E2 · e2-common-qc-demo
MALA · 4 buenas demostradas; 1 malas; 0 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Regular
Mala
No evaluable
Canal (1-based)
1
2
3
4
5
6
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
Tiempo del archivo (s)
5
10
15
20
25
30
SNR neta (dB)


Ejemplo E2 · e2-common-qc-demo · motivos

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	BUENA	30.08	Comprobaciones completas dentro de límites
2	BUENA	28.64	Comprobaciones completas dentro de límites
3	BUENA	28.60	Comprobaciones completas dentro de límites
4	BUENA	28.32	Comprobaciones completas dentro de límites
5	REGULAR	26.90	Amplitud anómala respecto al modelo declarado
6	MALA	—	Canal muerto (ceros); Evidencia pendiente: ver notas del registro


Controles conocidos · control-18-de-20
BUENA · 18 buenas demostradas; 1 malas; 0 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR neta (dB)


Controles conocidos · control-18-de-20 · motivos

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	BUENA	23.01	Comprobaciones completas dentro de límites
2	BUENA	23.40	Comprobaciones completas dentro de límites
3	BUENA	23.28	Comprobaciones completas dentro de límites
4	BUENA	23.18	Comprobaciones completas dentro de límites
5	BUENA	23.44	Comprobaciones completas dentro de límites
6	BUENA	23.49	Comprobaciones completas dentro de límites
7	BUENA	23.21	Comprobaciones completas dentro de límites
8	BUENA	23.73	Comprobaciones completas dentro de límites
9	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
10	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
11	BUENA	23.14	Comprobaciones completas dentro de límites
12	BUENA	22.70	Comprobaciones completas dentro de límites
13	BUENA	22.66	Comprobaciones completas dentro de límites
14	BUENA	22.22	Comprobaciones completas dentro de límites
15	BUENA	23.45	Comprobaciones completas dentro de límites
16	BUENA	23.18	Comprobaciones completas dentro de límites
17	BUENA	23.29	Comprobaciones completas dentro de límites
18	BUENA	23.42	Comprobaciones completas dentro de límites
19	REGULAR	9.23	SNR 9.23 dB < 12 dB
20	MALA	—	Canal muerto (ceros); Evidencia pendiente: ver notas del registro


Controles conocidos · control-15-de-20
REGULAR · 15 buenas demostradas; 4 malas; 0 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR neta (dB)

Controles conocidos · control-15-de-20 · motivos

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	BUENA	23.01	Comprobaciones completas dentro de límites
2	BUENA	23.40	Comprobaciones completas dentro de límites
3	BUENA	23.28	Comprobaciones completas dentro de límites
4	BUENA	23.18	Comprobaciones completas dentro de límites
5	BUENA	23.44	Comprobaciones completas dentro de límites
6	BUENA	23.49	Comprobaciones completas dentro de límites
7	BUENA	23.21	Comprobaciones completas dentro de límites
8	BUENA	23.73	Comprobaciones completas dentro de límites
9	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
10	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
11	BUENA	23.14	Comprobaciones completas dentro de límites
12	BUENA	22.70	Comprobaciones completas dentro de límites
13	BUENA	22.66	Comprobaciones completas dentro de límites
14	BUENA	22.22	Comprobaciones completas dentro de límites
15	BUENA	23.45	Comprobaciones completas dentro de límites
16	REGULAR	10.05	SNR 10.05 dB < 12 dB
17	MALA	-0.87	SNR -0.87 dB < 6 dB
18	MALA	-0.20	SNR -0.20 dB < 6 dB
19	MALA	45.59	Clipping 49.900 % ≥ 1 %
20	MALA	—	Canal muerto (ceros); Evidencia pendiente: ver notas del registro


Controles conocidos · control-14-de-20
MALA · 14 buenas demostradas; 5 malas; 0 pendientes
Amplitud normalizada por canal para visualizar; evaluación sobre muestras originales
Buena
Mala
No evaluable
Regular
Canal (1-based)
Tiempo del archivo (s)
SNR neta (dB)

Controles conocidos · control-14-de-20 · motivos

Canal	Calidad	SNR (dB)	Motivo
1	BUENA	23.01	Comprobaciones completas dentro de límites
2	BUENA	23.40	Comprobaciones completas dentro de límites
3	BUENA	23.28	Comprobaciones completas dentro de límites
4	BUENA	23.18	Comprobaciones completas dentro de límites
5	BUENA	23.44	Comprobaciones completas dentro de límites
6	BUENA	23.49	Comprobaciones completas dentro de límites
7	BUENA	23.21	Comprobaciones completas dentro de límites
8	BUENA	23.73	Comprobaciones completas dentro de límites
9	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
10	BUENA	23.04	Comprobaciones completas dentro de límites
11	BUENA	23.14	Comprobaciones completas dentro de límites
12	BUENA	22.70	Comprobaciones completas dentro de límites
13	BUENA	22.66	Comprobaciones completas dentro de límites
14	BUENA	22.22	Comprobaciones completas dentro de límites
15	REGULAR	10.33	SNR 10.33 dB < 12 dB
16	MALA	-0.71	SNR -0.71 dB < 6 dB
17	MALA	-0.87	SNR -0.87 dB < 6 dB
18	MALA	-0.20	SNR -0.20 dB < 6 dB
19	MALA	45.59	Clipping 49.900 % ≥ 1 %
20	MALA	—	Canal muerto (ceros); Evidencia pendiente: ver notas del registro