SALVAR COMO | LIMPAR TUDO | ?

SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA

# FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL

| DIGITADO POR: | DATA: / / |
|---|---|
| CONFERIDO POR: | FOLHA Nº: |

| CNS DO PROFISSIONAL* | CBO* | CNES* | INE* | DATA* |
|---|---|---|---|---|
| \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\| - \|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | / / |
| CNS DO PROFISSIONAL | CBO | CNES | INE | |
| \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\| - \|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | |

| Nº | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNO* | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nº PRONTUÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CNS DO CIDADÃO (CNS / CPF) | | | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| | \|__\| |
| Data de nascimento* | Dia/mês | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ano | | | | | | | | | | | | | | |
| Sexo* (F) Feminino (M) Masculino (I) Indeterminado | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local de atendimento* (ver legenda) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo atendimento* | Consulta Agendada Programada/Cuidado Continuado | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Consulta Agendada | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Demanda Espontânea | Escuta Inicial/Orientação | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Consulta no Dia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Atendimento de Urgência | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Atenção Domiciliar | Modalidade AD: 1, 2 ou 3 (ver legenda) | | | | | | | | | | | | | | |
| Racionalidade em saúde (ver legenda) | | | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa | Alopa |
| Avaliação antro-pométrica | Perímetro cefálico (cm) | | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| |
| | Peso (kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Altura (cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacinação em dia? | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Criança | Aleitamento materno (ver legenda) | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestante | DUM | Dia/Mês | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ano | | | | | | | | | | | | | |
| | Gravidez Planejada | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Idade Gestacional (semanas) | | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| | \|__\|__\| |
| | Gestas Prévias/Partos | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| Problema/Condição avaliada* | Asma | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Desnutrição | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Diabetes | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | DPOC | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Hipertensão arterial | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Obesidade | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Pré-natal | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Puericultura | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Puerpério (até 42 dias) | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Saúde sexual e reprodutiva | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Tabagismo | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Usuário de álcool | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Usuário de outras drogas | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Saúde mental | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Reabilitação | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Nº | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problema/ Condição avaliada* | Doenças transmissíveis | Tuberculose | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Hanseníase | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Dengue | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | DST | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Rastreamento | Câncer do colo do útero | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Câncer de mama | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Risco cardiovascular | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Outros | CIAP-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIAP-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CID-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | CID-10 | | | | | | | | | | | | | |
| Exames solicitados (S) e avaliados (A) | | Colesterol total | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Creatinina | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | EAS/EQU | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Eletrocardiograma | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Eletroforese de hemoglobina | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Espirometria | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Exame de escarro | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Glicemia | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | HDL | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Hemoglobina glicada | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Hemograma | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | LDL | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Retinografia/Fundo de olho com oftalmologista | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Sorologia de sífilis (VDRL) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Sorologia para dengue | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Sorologia para HIV | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Teste indireto de antiglobulina humana (TIA) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Teste de gravidez | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Ultrassonografia obstétrica | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Urocultura | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Triagem neonatal | Teste da orelhinha (EOA) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Teste do olhinho (TRV) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | Teste do pezinho | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Outros exames (código do SIGTAP) | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | | \|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\|__\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| Ficou em Observação? | | | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| eMulti | | Avaliação/Diagnóstico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Procedimentos Clínicos/Terapêutico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Prescrição terapêutica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Conduta/Desfecho* | | Retorno para consulta agendada | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Retorno p/ cuidado continuado/programado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Agendamento para grupos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Agendamento p/ eMulti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | **Alta do episódio** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento | Encaminhamento interno no dia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento p/ serviço especializado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento p/ CAPS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento p/ internação hospitalar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento p/ urgência | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento p/ serviço de Atenção Domiciliar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | Encaminhamento intersetorial | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Legenda:** ☐ Opção múltipla de escolha ○ Opção única de escolha **(marcar X na opção desejada)**
**Local de Atendimento:** 01 - UBS 02 - Unidade móvel 03 - Rua 04 - Domicílio 05 - Escola/Creche 06 - Outros 07 - Polo (Academia da Saúde) 08 - Instituição/Abrigo 09 - Unidade prisional ou congêneres 10 - Unidade socioeducativa **Aleitamento materno:** 01 - Exclusivo 02 - Predominante 03 - Complementado 04 - Inexistente **Racionalidade em saúde:** 01 - Medicina Tradicional Chinesa 02 - Antroposofia Aplicada à Saúde 03 - Homeopatia 04 - Fitoterapia 05 - Ayurveda 06 - Outra (caso a racionalidade utilizada seja a Alopatia/Convencional, deixar este campo em branco)
**Modalidade de AD:** destinada a usuários com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde. AD1: usuários que necessitam de cuidados de menor intensidade, devendo ser acompanhados regularmente pela equipe de Atenção Básica. AD2: usuários que necessitam de cuidado intensivo, com visitas, no mínimo, semanais. AD3: usuários com os critérios de AD2 somados ao uso de suporte ventilatório não invasivo, ou paracentese, ou diálise peritoneal.
***Campo obrigatório**

# CIAP-2

Classificação Internacional de Atenção Primária – 2ª Edição

Comitê Internacional Classificações Wonca (WICC)

Wonca

## PROCEDIMENTOS

-30 Exame médico/avaliação de saúde - completo
-31 Exame médico/avaliação de saúde - parcial
-32 Teste de sensibilidade
-33 Exame microbiológico/imunológico
-34 Análise de sangue
-35 Análise de urina
-36 Análise de fezes
-37 Citologia esfoliativa/histologia
-38 Outras análises laboratoriais NE
-39 Teste de função física
-40 Endoscopia diagnóstica
-41 Radiologia diagnóstica
-42 Eletrocardiograma
-43 Outros procedimentos diagnósticos
-44 Vacinação/medicação preventiva
-45 Educação em saúde/aconselhamento/dieta
-46 Consulta com profissional de APS
-47 Consulta com especialista
-48 Esclarecimento/discussão do motivo da consulta
-49 Outros procedimentos preventivos
-50 Medicação/prescrição/renovação/ injeção
-51 Incisão/drenagem/aspiração/remoção
-52 Excisão /biopsia/remoção/debridamento/ cauterização
-53 Cateterização/intubação
-54 Reparação/sutura/gesso/prótese
-55 Injeção local /infiltração
-56 Ligadura/compressa /tamponamento
-57 Medicina física/reabilitação
-58 Aconselhamento/escuta terapêutica
-59 Outros procedimentos terapêuticos/ pequena cirurgia NE
-60 Resultados de análises/procedimentos
-61 Contra referência de outro prestador - resultado de exames/teste/ análise
-62 Procedimento administrativo
-63 Consulta de seguimento não especificada
-64 Episódio / problema iniciado pelo prestador
-65 Episódio / problema iniciado por outro NE
-66 Referenciado a outro prestador /enfermeiro /assistente social/terapeuta
-67 Referenciado para médico/especialista/ clínica/hospital
-68 Outras referenciações NE
-69 Outro motivo de consulta NE

## GERAL E INESPECÍFICO A

A01 Dor generalizada /múltipla
A02 Arrepios/ calafrios
A03 Febre
A04 Debilidade/cansaço geral/fadiga
A05 Sentir-se doente
A06 Desmaio/síncope
A07 Coma
A08 Inchaço
A09 Problemas de sudorese
A10 Sangramento/Hemorragia NE
A11 Dores torácicas NE
A13 Receio/Medo do tratamento
A16 Criança irritável
A18 Preocupação com aparência
A20 Pedido/discussão eutanásia
A21 Fator de risco de malignidade
A23 Fator de risco NE
A25 Medo de morrer/medo da morte
A26 Medo de câncer NE
A27 Medo de outra doença NE
A28 Limitação funcional/incapacidade NE
A29 Outros sinais/sintomas gerais
A70 Tuberculose
A71 Sarampo
A72 Varicela
A73 Malária
A74 Rubéola
A75 Mononucleose infecciosa
A76 Outro exantema viral
A77 Dengue e outras doenças virais NE
A78 Hanseníase e outras doenças infecciosas NE
A79 Carcinomatose (localização primária desconhecida)
A80 Lesão traumática/acidente NE
A81 Politraumatismos/ferimentos múltiplos
A82 Efeito secundário de lesão traumática
A84 Intoxicação por medicamento
A85 Efeito adverso de fármaco dose correta
A86 Efeito tóxico de substância não medicinal
A87 Complicações de tratamento médico
A88 Efeito adverso de fator físico
A89 Efeito da prótese
A90 Malformação congênita NE/múltiplas
A91 Investigação com resultado anormal NE
A92 Alergia/reação alérgica NE
A93 Recém nascido prematuro
A94 Morbidade perinatal, outra
A95 Mortalidade perinatal
A96 Morte
A97 Sem doença
A98 Medicina preventiva/manutenção da saúde
A99 Outras doenças gerais NE

## SANGUE, SISTEMA HEMATOPOIÉTICO, LINFÁTICO E BAÇO B

B02 Gânglio linfático aumentado/doloroso
B04 Sinais/sintomas sangue
B25 Medo de VIH/ HIV/SIDA/ AIDS
B26 Medo de câncer no sangue/linfático
B27 Medo de outras doenças do sangue /vasos linfáticos
B28 Limitação funcional/incapacidade
B29 Outros sinais/ sintomas do sangue/ sistema linfático/ baço NE
B70 Linfadenite aguda
B71 Linfadenite crónica NE
B72 Doença de Hodgkin/linfomas
B73 Leucemia
B74 Outra neoplasia maligna no sangue
B75 Neoplasia benigna NE
B76 Rotura traumática do baço
B77 Outras lesões traumáticas do sangue/linfa/baço
B78 Anemia hemolítica hereditária
B79 Outra malformação congénita do sangue/ linfática
B80 Anemia por deficiência ferro
B81 Anemia perniciosa/deficiência de folatos
B82 Outras anemias NE
B83 Púrpura/defeitos de coagulação
B84 Glóbulos brancos anormais
B87 Esplenomegalia
B90 Infecção por VIH/ HIV/SIDA/ AIDS
B99 Outra doença do sangue/linfáticos/baço

PROCEDIMENTOS
SINAIS/SINTOMAS
INFECÇÕES
NEOPLASIAS
TRAUMATISMOS
ANOMALIAS CONGÉNITAS
OUTROS DIAGNÓSTICOS

## DIGESTIVO D

D01 Dor abdominal generalizada/cólicas
D02 Dores abdominais, epigástricas
D03 Azia/ Queimação
D04 Dor anal/retal
D05 Irritação perianal
D06 Outras dores abdominais localizadas
D07 Dispepsia/indigestão
D08 Flatulência /gases/eructações
D09 Náusea
D10 Vomito
D11 Diarreia
D12 Obstipação
D13 Icterícia
D14 Hematêmese/vómito sangue
D15 Melena
D16 Hemorragia retal
D17 Incontinência fecal
D18 Alterações nas fezes/mov. intestinais
D19 Sinais/sintomas dos dentes/gengivas
D20 Sinais/sintomas da boca/língua/lábios
D21 Problemas de deglutição
D23 Hepatomegalia
D24 Massa abdominal NE
D25 Distensão abdominal
D26 Medo de câncer no aparelho digestivo
D27 Medo de outras doenças aparelho digestivo
D28 Limitação funcional/incapacidade
D29 Outros sinais/sintomas digestivos
D70 Infecção gastrointestinal
D71 Caxumba/parotidite epidêmica
D72 Hepatite viral
D73 Gastroenterite, presumível infecção
D74 Neoplasia maligna do estômago
D75 Neoplasia maligna do cólon/reto
D76 Neoplasia maligna do pâncreas
D77 Neoplasia maligna do aparelho digestivo NE
D78 Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta
D79 Corpo estranho no aparelho digestivo
D80 Outras lesões traumáticas
D81 Malformações congênitas do aparelho digestivo
D82 Doença dos dentes/gengivas
D83 Doença da boca/língua/lábios
D84 Doença do esôfago
D85 Úlcera do duodeno
D86 Úlcera péptica, outra
D87 Alterações funcionais estômago
D88 Apendicite
D89 Hérnia inguinal
D90 Hérnia de hiato /diafragmática
D91 Hérnia abdominal, outras
D92 Doença diverticular intestinal
D93 Síndrome do cólon irritável
D94 Enterite crónica / colite ulcerosa
D95 Fissura anal / abcesso perianal
D96 Lombrigas /outros parasitas
D97 Doenças do fígado /NE
D98 Colecistite, colelitiase
D99 Outra doença do aparelho digestivo

## OLHO F

F01 Dor no olho
F02 Olho vermelho
F03 Secreção ocular
F04 Moscas volantes/pontos luminosos/escotomas/ manchas
F05 Outras perturbações visuais
F13 Sensações oculares anormais
F14 Movimentos oculares anormais
F15 Aparência anormal nos olhos
F16 Sinais/sintomas das pálpebras
F17 Sinais/sintomas relacionados a óculos
F18 Sinais/sintomas relacionados a lentes de contato
F27 Medo de doença ocular
F28 Limitação funcional/incapacidade
F29 Outros sinais/sintomas oculares
F70 Conjuntivite infecciosa
F71 Conjuntivite alérgica
F72 Blefarite/hordéolo/calázio
F73 Outras infecções/inflamações oculares
F74 Neoplasia do olho/anexos
F75 Contusão/hemorragia ocular
F76 Corpo estranho ocular
F79 Outras lesões traumáticas oculares
F80 Obstrução canal lacrimal da criança
F81 Outras malformações congênitas do olho
F82 Descolamento da retina
F83 Retinopatia
F84 Degeneração macular
F85 Ulcera da córnea
F86 Tracoma
F91 Erro de refração
F92 Catarata
F93 Glaucoma
F94 Cegueira
F95 Estrabismo
F99 Outra doenças oculares/anexos

## OUVIDO H

H01 Dor de ouvidos
H02 Problemas de audição
H03 Acufeno, zumbidos, ruído, assobios
H04 Secreção no ouvido
H05 Hemorragia no ouvido
H13 Sensação de ouvido tapado
H15 Preocupação com a aparência das orelhas
H27 Medo de doença do ouvido
H28 Limitação funcional/incapacidade
H29 Outros sinais/sintomas ouvido
H70 Otite externa
H71 Otite media aguda/miringite
H72 Otite média serosa
H73 Infecção da Trompa de Eustáquio
H74 Otite media crónica
H75 Neoplasia do ouvido
H76 Corpo estranho do ouvido
H77 Perfuração do tímpano
H78 Traumatismo superficial do ouvido
H79 Outros traumatismos do ouvido
H80 Malformações congênitas do ouvido
H81 Cerúmen no ouvido em excesso
H82 Síndrome vertiginosa
H83 Otoesclerose
H84 Presbiacusia
H85 Lesão acústica
H86 Surdez
H99 Outra doença do ouvido/mastóide

## CIRCULATÓRIO K

K01 Dor atribuída ao coração
K02 Sensação de pressão/aperto atribuída ao coração
K03 Dores atribuídas ao aparelho circulatório NE
K04 Palpitações/percepção dos batimentos cardíacos
K05 Outras irregularidades dos batimentos cardíacos
K06 Veias proeminentes
K07 Tornozelos inchados/edema
K22 Fator de risco para doença cardiovascular
K24 Medo de doença cardíaca
K25 Medo de hipertensão
K27 Medo de outra doença cardiovascular
K28 Limitação funcional/incapacidade
K29 Outros sinais/sintomas cardiovasculares
K70 Doença infecciosa do aparelho circulatório
K71 Febre reumática/cardiopatia
K72 Neoplasia do aparelho circulatório
K73 Malformações congênitas do aparelho circulatório
K74 Doença cardíaca isquémica com angina
K75 Infarto ou Enfarte agudo miocárdio
K76 Doença cardíaca isquémica sem angina
K77 Insuficiência cardíaca
K78 Fibrilação/flutter auricular/ atrial
K79 Taquicardia Paroxística
K80 Arritmia cardíaca NE
K81 Sopro cardíaco/arterial NE
K82 Doença cardiopulmonar
K83 Doença valvular cardíaca NE
K84 Outras doenças cardíacas
K85 Pressão arterial elevada
K86 Hipertensão sem complicações
K87 Hipertensão com complicações
K88 Hipotensão postural
K89 Isquêmia/ acidente cerebral transitória(o)
K90 Trombose/acidente vascular cerebral
K91 Doença vascular cerebral
K92 Aterosclerose/doença vascular periférica
K93 Embolia pulmonar
K94 Flebite/tromboflebite
K95 Veias varicosas da perna
K96 Hemorróidas
K99 Outras doenças do aparelho circulatório

## MÚSCULO-ESQUELÉTICO L

L01 Sinais/sintomas do pescoço
L02 Sinais/sintomas da região dorsal
L03 Sinais/sintomas da região lombar
L04 Sinais/sintomas do tórax
L05 Sinais/sintomas da axila
L07 Sinais/sintomas da mandíbula
L08 Sinais/sintomas dos ombros
L09 Sinais/sintomas dos braços
L10 Sinais/sintomas dos cotovelos
L11 Sinais/sintomas dos punhos
L12 Sinais/sintomas das mãos e dedos
L13 Sinais/sintomas do quadril
L14 Sinais/sintomas da coxa/perna
L15 Sinais/sintomas do joelho
L16 Sinais/sintomas do tornozelo
L17 Sinais/sintomas do pé/dedos pé
L18 Dores musculares
L19 Sinais/sintomas musculares NE
L20 Sinais/sintomas das articulações NE
L26 Medo de câncer no aparelho músculo-esquelético
L27 Medo de doença no aparelho músculo-esquelético, outro
L28 Limitação funcional/incapacidade
L29 Outros sinais/sintomas do aparelho músculo-esquelético
L70 Infecções do aparelho músculo-esquelético
L71 Neoplasia maligna do aparelho músculo-esquelético
L72 Fratura: rádio/cúbito
L73 Fratura: tíbia/perônio/ fíbula
L74 Fratura: osso da mão/pé
L75 Fratura: fémur
L76 Outras fraturas
L77 Entorses e distensões do tornozelo
L78 Entorses e distensões do joelho
L79 Entorses e distensões das articulações NE
L80 Luxação/subluxação
L81 Traumatismos do aparelho musculoesquelético NE
L82 Malformações congênitas do aparelho músculo-esquelético
L83 Doenças ou síndromes da coluna cervical
L84 Doenças ou síndromes da coluna sem irradiação de dor
L85 Deformação adquirida da coluna
L86 Síndrome vertebral com irradiação dor
L87 Bursite/tendinite/sinovite NE
L88 Artrite reumatóide/seropositiva
L89 Osteoartrose do quadril
L90 Osteoartrose do joelho
L91 Outras osteoartroses
L92 Síndrome do ombro doloroso
L93 Cotovelo de tenista
L94 Osteocondrose
L95 Osteoporose
L96 Lesão interna aguda do joelho
L97 Neoplasia benigna/incertas
L98 Malformação adquirida de um membro
L99 Outra doença do aparelho músculo-esquelético

## NEUROLÓGICO N

N01 Cefaléia
N03 Dores da face
N04 Síndrome das pernas inquietas
N05 Formigamento/ parestesia nos dedos das mãos/pés
N06 Outras alterações da sensibilidade
N07 Convulsões/ataques
N08 Movimentos involuntários anormais
N16 Alterações do olfato/gosto
N17 Vertigens/tonturas
N18 Paralisia/fraqueza
N19 Perturbações da fala
N26 Medo de câncer do sistema neurológico
N27 Medo de outras doenças neurológicas
N28 Limitação funcional/incapacidade
N29 Sinais/sintomas do sistema neurológico, outros
N70 Poliomielite
N71 Meningite/encefalite
N72 Tétano
N73 Outra infecção neurológica
N74 Neoplasia maligna do sistema neurológico
N75 Neoplasia benigna do sistema neurológico
N76 Neoplasia do sistema neurológico de natureza incerta
N79 Concussão
N80 Outras lesões cranianas
N81 Outra lesão do sistema neurológico
N85 Malformações congênitas
N86 Esclerose múltipla
N87 Parkinsonismo
N88 Epilepsia
N89 Enxaqueca

CIAP 2.indd 1 9/9/2009 16:21:37

N90 Cefaléia de cluster
N91 Paralisia facial/paralisia de Bell
N92 Nevralgia do trigémio
N93 Síndrome do túnel do carpo/ Síndrome do canal cárpico
N94 Neurite/ Nevrite/neuropatia periférica
N95 Cefaléia tensional
N99 Outras doenças do sistema neurológico

## PSICOLÓGICO P

P01 Sensação de ansiedade/nervosismo/tensão
P02 Reação aguda ao estresse
P03 Tristeza/ Sensação de depressão
P04 Sentir/comportar-se de forma irritável/zangada
P05 Sensação/comportamento senil
P06 Perturbação do sono
P07 Diminuição do desejo sexual
P08 Diminuição da satisfação sexual
P09 Preocupação com a preferência sexual
P10 Gaguejar/balbuciar/tiques
P11 Problemas de alimentação da criança
P12 Molhar a cama/enurese
P13 Encoprese/outros problemas de incontinência fecal
P15 Abuso crônico de álcool
P16 Abuso agudo de álcool
P17 Abuso do tabaco
P18 Abuso de medicação
P19 Abuso de drogas
P20 Alterações da memória
P22 Sinais/sintomas relacionados ao comportamento da criança
P23 Sinais/sintomas relacionados ao comportamento do adolescente
P24 Dificuldades especificas de aprendizagem
P25 Problemas da fase de vida de adulto
P27 Medo de perturbações mentais
P28 Limitação funcional/incapacidade
P29 Sinais/sintomas psicológicos, outros
P70 Demência
P71 Outras psicoses orgânicas NE
P72 Esquizofrenia
P73 Psicose afetiva
P74 Distúrbio ansioso/estado de ansiedade
P75 Somatização
P76 Perturbações depressivas
P77 Suicídio/tentativa de suicídio
P78 Neurastenia
P79 Fobia/perturbação compulsiva
P80 Perturbações de personalidade
P81 Perturbação hipercinética
P82 Estresse pós traumático
P85 Retardo/ Atraso mental
P86 Anorexia nervosa, bulimia
P98 Outras psicoses NE
P99 Outras perturbações psicológicas

## RESPIRATÓRIO R

R01 Dor atribuída ao aparelho respiratório
R02 Dificuldade respiratória, dispneia
R03 Respiração ruidosa
R04 Outros problemas respiratórios
R05 Tosse
R06 Hemorragia nasal/epistaxe
R07 Espirro/congestão nasal
R08 Outros sinais/sintomas nasais
R09 Sinais/sintomas dos seios paranasais
R21 Sinais/sintomas da garganta
R23 Sinais/sintomas da voz
R24 Hemoptise
R25 Expectoração/mucosidade anormal
R26 Medo de câncer do aparelho respiratório
R27 Medo de outras doenças respiratórias
R28 Limitação funcional/incapacidade
R29 Sinais/sintomas do aparelho respiratório, outros
R71 Tosse convulsa/ pertussis
R72 Infecção estreptocócica da orofaringe
R73 Abcesso/furúnculo no nariz
R74 Infecção aguda do aparelho respiratório superior (IVAS)
R75 Sinusite crónica/aguda
R76 Amigdalite aguda
R77 Laringite/traqueíte aguda
R78 Bronquite/bronquiolite aguda
R79 Bronquite crónica
R80 Gripe
R81 Pneumonia
R82 Pleurite/derrame pleural
R83 Outra infecção respiratória
R84 Neoplasia maligna dos brônquios/pulmão
R85 Outra neoplasia respiratória maligna
R86 Neoplasia benigna respiratória
R87 Corpo estranho nariz/laringe/brônquios
R88 Outra lesão respiratória
R89 Malformação congénita do aparelho respiratório
R90 Hipertrofia das amígdalas/adenóides
R92 Neoplasia respiratória NE
R95 Doença pulmonar obstrutiva crónica
R96 Asma
R97 Rinite alérgica
R98 Síndrome de hiperventilação
R99 Outras doenças respiratórias

## PELE S

S01 Dor/sensibilidade dolorosa da pele
S02 Prurido
S03 Verrugas
S04 Tumor/inchaço localizado
S05 Tumores/inchaços generalizados
S06 Erupção cutânea localizada
S07 Erupção cutânea generalizada
S08 Alterações da cor da pele
S09 Infecção dos dedos das mãos/pés
S10 Furúnculo/carbúnculo
S11 Infecção pós-traumática da pele
S12 Picada ou mordedura de inseto
S13 Mordedura animal/humana
S14 Queimadura/escaldão
S15 Corpo estranho na pele
S16 Traumatismo/contusão
S17 Abrasão/arranhão/bolhas
S18 Laceração/corte
S19 Outra lesão cutânea
S20 Calos/calosidades
S21 Sinais/sintomas da textura da pele
S22 Sinais/sintomas das unhas
S23 Queda de cabelo/calvície
S24 Sinais/sintomas do cabelo/couro cabeludo
S26 Medo de câncer de pele
S27 Medo de outra doença da pele
S28 Limitação funcional/incapacidade
S29 Sinais/sintomas da pele, outros
S70 Herpes zoster
S71 Herpes simples
S72 Escabiose/outras acaríases
S73 Pediculose/outras infecções da pele
S74 Dermatofitose
S75 Moniliase oral/candidíase na pele
S76 Outras infecções da pele
S77 Neoplasias malignas da pele
S78 Lipoma
S79 Neoplasia cutânea benigna/incerta
S80 Ceratose/ Queratose solar/queimadura solar
S81 Hemangioma/linfangioma
S82 Nevos/sinais da pele
S83 Lesões da pele congênitas, outras
S84 Impetigo
S85 Cisto pilonidal/fistula
S86 Dermatite seborreica
S87 Dermatite/eczema atópico
S88 Dermatite de contato/alérgica
S89 Dermatite das fraldas
S90 Pitiríase rosada
S91 Psoríase
S92 Doença das glândulas sudoríparas
S93 Cisto sebáceo
S94 Unha encravada
S95 Molusco contagioso
S96 Acne
S97 Úlcera crónica da pele
S98 Urticária
S99 Outras doenças da pele

## ENDÓCRINO/METABÓLICO E NUTRICIONAL T

T01 Sede excessiva
T02 Apetite excessivo
T03 Perda de apetite
T04 Problemas alimentares de lactente/criança
T05 Problemas alimentares do adulto
T07 Aumento de peso
T08 Perda de peso
T10 Atraso do crescimento
T11 Desidratação
T26 Medo de câncer do sistema endócrino
T27 Medo de outra doença endócrina/metabólica
T28 Limitação funcional/incapacidade
T29 Sinais/sintomas endocrinológicos/metabolicos/nutricionais, outros
T70 Infecção endócrina
T71 Neoplasia maligna da tiróide
T72 Neoplasia benigna da tiróide
T73 Outra neoplasia endócrina NE
T78 Cisto do canal tiroglosso
T80 Malformação congénita endócrina/metabólica
T81 Bócio
T82 Obesidade
T83 Excesso de peso
T85 Hipertiroidismo/tireotoxicose
T86 Hipotiroidismo/mixedema
T87 Hipoglicemia
T89 Diabetes insulino-dependente
T90 Diabetes não insulino-dependente
T91 Deficiência vitamínica/nutricional
T92 Gota
T93 Alteração no metabolismo dos lípidos
T99 Outras doenças endocrinológica/metabólica/nutricionais

## URINÁRIO U

U01 Disúria/micção dolorosa
U02 Micção frequente/urgência urinária/ polaciúria
U04 Incontinência urinária
U05 Outros problemas com a micção
U06 Hematúria
U07 Outros sinais/sintomas urinários
U08 Retenção urinária
U13 Sinais/sintomas da bexiga, outros
U14 Sinais/sintomas dos rins
U26 Medo de câncer no aparelho urinário
U27 Medo de outra doença urinária
U28 Limitação funcional/incapacidade
U29 Sinais/sintomas aparelho urinário, outros
U70 Pielonefrite
U71 Cistite/outra infecção urinária
U72 Uretrite
U75 Neoplasia maligna do rim
U76 Neoplasia benigna do rim
U77 Neoplasia maligna do aparelho urinário, outra
U78 Neoplasia benigna do aparelho urinário
U79 Neoplasia do aparelho urinário NE
U80 Lesões traumáticas do aparelho urinário
U85 Malformação congénita do aparelho urinário
U88 Glomerulonefrite/ sindrome nefrótica
U90 Albuminúria/proteinúria ortostática
U95 Cálculo urinário
U98 Análise de urina anormal NE
U99 Outras doenças urinárias

## GRAVIDEZ, PARTO E PLANEJAMENTO FAMILIAR W

W01 Questão sobre gravidez
W02 Medo de estar grávida
W03 Hemorragia antes do parto
W05 Vómitos/náuseas durante a gravidez
W10 Contracepção pós-coital
W11 Contracepção oral
W12 Contracepção intra-uterina/ Dispositivo Intrauterino/ DIU
W13 Esterilização
W14 Contracepção/outros
W15 Infertilidade/subfertildade
W17 Hemorragia pós-parto
W18 Sinais/sintomas pós-parto
W19 Sinais/sintomas da mama/lactação
W21 Preocupação com a imagem corporal na gravidez
W27 Medo de complicações na gravidez
W28 Limitação funcional/incapacidade
W29 Sinais/sintomas da gravidez, outros
W70 Sepsis/infecção puerperal
W71 Infecções que complicam a gravidez
W72 Neoplasia maligna relacionada com gravidez
W73 Neoplasia benigna/incerta relacionada com a gravidez
W75 Lesões traumáticas que complicam a gravidez
W76 Malformação congénita que complica a gravidez
W78 Gravidez
W79 Gravidez não desejada
W80 Gravidez ectópica
W81 Toxemia gravídica/ DHEG
W82 Aborto espontâneo
W83 Aborto provocado
W84 Gravidez de alto risco
W85 Diabetes gestacional
W90 Parto sem complicações de nascido vivo
W91 Parto sem complicações de natimorto
W92 Parto com complicações de nascido vivo
W93 Parto com complicações de natimorto
W94 Mastite puerperal
W95 Outros problemas da mama durante gravidez/puerpério
W96 Outras complicações do puerpério
W99 Outros problemas da gravidez/parto

## GENITAL FEMININO X

X01 Dor genital
X02 Dores menstruais
X03 Dores intermenstruais
X04 Relação sexual dolorosa na mulher
X05 Menstruação escassa/ausente
X06 Menstruação excessiva
X07 Menstruação irregular/frequente
X08 Hemorragia intermenstrual
X09 Sinais/sintomas pré-menstruais
X10 Desejo de alterar a data menstruação
X11 Sinais/sintomas da menopausa/ climatério
X12 Hemorragia pós-menopausa
X13 Hemorragia pós-coital
X14 Secreção vaginal
X15 Sinais/sintomas da vagina
X16 Sinais/sintomas da vulva
X17 Sinais/sintomas da pélvis feminina
X18 Dor na mama feminina
X19 Tumor ou nódulo na mama feminina
X20 Sinais/sintomas do mamilo da mulher
X21 Sinais/sintomas da mama feminina, outros
X22 Preocupação com a aparência da mama feminina
X23 Medo de doença de transmissão sexual
X24 Medo de disfunção sexual
X25 Medo de câncer genital
X26 Medo de câncer na mama
X27 Medo de outra doença genital/mama
X28 Limitação funcional/incapacidade
X29 Sinais/sintomas do aparelho genital feminino, outra
X70 Sífilis feminina
X71 Gonorréia feminina
X72 Candidíase genital feminina
X73 Tricomoníase genital feminina
X74 Doença inflamatória pélvica
X75 Neoplasia maligna do colo
X76 Neoplasia maligna da mama feminina
X77 Neoplasia maligna genital feminina, outra
X78 Fibromioma uterino
X79 Neoplasia benigna da mama feminina/ fibroadenoma
X80 Neoplasia benigna genital
X81 Neoplasia genital feminina, outra/NE
X82 Lesão traumática genital feminina
X83 Malformações congênitas genitais
X84 Vaginite/vulvite NE
X85 Doença do colo NE
X86 Esfregaço de Papanicolau/colpocitologia oncótica anormal
X87 Prolapso utero-vaginal
X88 Doença fibrocística da mama
X89 Síndrome da tensão pré-menstrual
X90 Herpes genital feminino
X91 Condiloma acuminado feminino
X92 Infecção por clamídia
X99 Doença genital feminina, outra

## GENITAL MASCULINO Y

Y01 Dor no pênis
Y02 Dor no escroto/testículos
Y03 Secreção uretral
Y04 Sinais/sintomas do pênis, outros
Y05 Sinais/sintomas do escroto/ testículos, outros
Y06 Sinais/sintomas da próstata
Y07 Impotência NE
Y08 Sinais/sintomas da função sexual masculina, outros
Y10 Infertilidade/subfertildade masculina
Y13 Esterilização masculina
Y14 Planejamento familiar, outros
Y16 Sinais/sintomas da mama masculina
Y24 Medo de disfunção sexual masculina
Y25 Medo de doença sexualmente transmissível
Y26 Medo de câncer genital masculino
Y27 Medo de doença genital masculina, outra
Y28 Limitação funcional/incapacidade
Y29 Sinais/sintomas, outros
Y70 Sífilis masculina
Y71 Gonorréia masculina
Y72 Herpes genital
Y73 Prostatite/vesiculite seminal
Y74 Orquite/epididimite
Y75 Balanite/Balanopostite
Y76 Condiloma acuminado
Y77 Neoplasia maligna da próstata
Y78 Neoplasia maligna genital masculina, outra
Y79 Neoplasia benigna genital masculina NE
Y80 Traumatismo genital masculino, outro
Y81 Fimose/prepúcio redundante
Y82 Hipospádias
Y83 Testículo não descido/ Criptorquidia/ Testículo ectópico
Y84 Malformação genital congénita masculina, outra
Y85 Hipertrofia benigna da próstata/ hiperplasia prostática benigna
Y86 Hidrocele
Y99 Doença genital masculina, outra

## PROBLEMAS SOCIAIS Z

Z01 Pobreza/problemas econômicos
Z02 Problemas relacionados a água/alimentação
Z03 Problemas de habitação/vizinhança
Z04 Problema socio-cultural
Z05 Problemas com condições de trabalho
Z06 Problemas de desemprego
Z07 Problemas relacionados com educação
Z08 Problema relacionado com sistema de segurança social
Z09 Problema de ordem legal
Z10 Problema relacionado com sistema de saúde
Z11 Problema relacionado com estar doente
Z12 Problema de relacionamento com parceiro/ conjugal
Z13 Problema comportamental do parceiro/ companheiro
Z14 Problema por doença do parceiro/companheiro
Z15 Perda ou falecimento do parceiro/companheiro
Z16 Problema de relacionamento com criança
Z18 Problema com criança doente
Z19 Perda ou falecimento de criança
Z20 Problema de relacionamento com familiares
Z21 Problema comportamental de familiar
Z22 Problema por doença familiar
Z23 Perda/falecimento de familiar
Z24 Problema de relacionamento com amigos
Z25 Ato ou acontecimento violento
Z27 Medo de problema social
Z28 Limitação funcional/incapacidade
Z29 Problema social NE

PROCEDIMENTOS
SINAIS/SINTOMAS
INFECÇÕES
NEOPLASIAS
TRAUMATISMOS
ANOMALIAS CONGÉNITAS
OUTROS DIAGNÓSTICOS


CIAP 2.indd 2 9/9/2009 16:21:38

# CAPÍTULO 3 - Ficha de Atendimento Individual

| SAÚDE e-SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA | **FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL** | DIGITADO POR: | DATA: / / |
|---|---|---|---|
| | | CONFERIDO POR: | FOLHA Nº: |

| **CNS DO PROFISSIONAL*** | **CBO*** | **CNES*** | **INE*** | **DATA*** |
|---|---|---|---|---|
| CNS DO PROFISSIONAL | CBO | CNES | INE | / / |

| Nº | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TURNO*** | | | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N | M T N |
| **Nº PRONTUÁRIO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CNS DO CIDADÃO** | | CNS / CPF | | | | | | | | | | | | | |
| **Data de nascimento*** | | Dia/mês | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | Ano | | | | | | | | | | | | | |
| **Sexo*** *(F) Feminino (M) Masculino (I) Indeterminado* | | | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I | F M I |
| **Local de atendimento*** *(ver legenda)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tipo atendimento*** | Consulta Agendada Programada/Cuidado Continuado | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Consulta Agendada | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Demanda Espontânea | Escuta Inicial/Orientação | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Consulta no Dia | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | | Atendimento de Urgência | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| **Atenção Domiciliar** | Modalidade AD: 1, 2 ou 3 *(ver legenda)* | | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ | AD___ |
| **Racionalidade em saúde** *(ver legenda)* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Avaliação antro-pométrica** | Perímetro cefálico (cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peso (kg) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Altura (cm) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vacinação em dia?** | | | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO |
| **Criança** | Aleitamento materno *(ver legenda)* | | | | | | | | | | | | | | |
| **Gestante** | DUM | Dia/Mês | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | Ano | | | | | | | | | | | | | |
| | Gravidez Planejada | | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO |
| | Idade Gestacional (semanas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gestas Prévias/Partos | | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| **Problema/Condição avaliada*** | Asma | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Desnutrição | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Diabetes | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | DPOC | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Hipertensão arterial | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Obesidade | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Pré-natal | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Puericultura | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Puerpério (até 42 dias) | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Saúde sexual e reprodutiva | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Tabagismo | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Usuário de álcool | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Usuário de outras drogas | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Saúde mental | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Reabilitação | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |



| | Nº | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problema/ Condição avaliada* — Doenças transmissíveis | Tuberculose | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Hanseníase | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Dengue | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | DST | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Rastreamento | Câncer do colo do útero | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Câncer de mama | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Risco cardiovascular | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Outros | CIAP-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | CIAP-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | CID-10 | | | | | | | | | | | | | |
| | CID-10 | | | | | | | | | | | | | |
| Exames solicitados (S) e avaliados (A) | Colesterol total | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Creatinina | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | EAS/EQU | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Eletrocardiograma | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Eletroforese de hemoglobina | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Espirometria | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Exame de escarro | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Glicemia | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | HDL | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Hemoglobina glicada | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Hemograma | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | LDL | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Retinografia/Fundo de olho com oftalmologista | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Sorologia de sífilis (VDRL) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Sorologia para dengue | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Sorologia para HIV | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Teste indireto de antiglobulina humana (TIA) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Teste de gravidez | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Ultrassonografia obstétrica | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Urocultura | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| Triagem neonatal | Teste da orelhinha (EOA) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Teste do olhinho (TRV) | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | Teste do pezinho | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| Outros Exames (código do SIGTAP) | \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| | \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\| | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A | S A |
| Ficou em Observação? | | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO | SIM NÃO |
| eMulti | Avaliação/Diagnóstico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Procedimentos Clínicos/Terapêutico | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Prescrição terapêutica | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Conduta/Desfecho* | Retorno para consulta agendada | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Retorno p/ cuidado continuado/programado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Agendamento para grupos | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Agendamento p/ eMulti | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | **Alta do episódio** | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Encaminhamento | Encaminhamento interno no dia | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento p/ serviço especializado | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento p/ CAPS | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento p/ internação hospitalar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento p/ urgência | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento p/ serviço de Atenção Domiciliar | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | Encaminhamento intersetorial | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

**Legenda:** ☐ Opção múltipla de escolha ◯ Opção única de escolha **(marcar X na opção desejada)**
**Local de Atendimento:** 01 - UBS 02 - Unidade móvel 03 - Rua 04 - Domicílio 05 - Escola/Creche 06 - Outros 07 - Polo (Academia da Saúde) 08 - Instituição/Abrigo 09 - Unidade prisional ou congêneres 10 - Unidade socioeducativa **Aleitamento materno:** 01 - Exclusivo 02 - Predominante 03 - Complementado 04 - Inexistente **Racionalidade em saúde:** 01 - Medicina Tradicional Chinesa 02 - Antroposofia Aplicada à Saúde 03 - Homeopatia 04 - Fitoterapia 05 - Ayurveda 06 - Outra (caso a racionalidade utilizada seja a Alopatia/Convencional, deixar este campo em branco)
**Modalidade de AD:** destinada a usuários com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde. AD1: usuários que necessitam de cuidados de menor intensidade, devendo ser acompanhados regularmente pela equipe de Atenção Básica. AD2: usuários que necessitam de cuidado intensivo, com visitas, no mínimo, semanais. AD3: usuários com os critérios de AD2 somados ao uso de suporte ventilatório não invasivo, ou paracentese, ou diálise peritoneal.
***Campo obrigatório**



**Objetivo da ficha:** registro das informações de atendimentos individuais realizados por profissionais de nível superior na Atenção Primária à Saúde. Não objetiva esgotar todo o processo de atendimento de um indivíduo e também não substitui o registro clínico feito no prontuário clínico de papel. As informações que constam na ficha foram selecionadas segundo a sua relevância e por comporem indicadores de monitoramento e avaliação da APS e das Redes de Atenção à Saúde.

**Profissionais que utilizam esta ficha:** É utilizada por profissionais de nível superior das equipes de Atenção Primária à Saúde, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), do Polo Academia da Saúde, do Consultório na Rua (eCR) e das equipes de Atenção Básica Prisional (eABP),

com exceção do cirurgião-dentista, que preenche a Ficha de Atendimento Odontológico Individual (específica para ESB).

> **NOTA**
>
> devem ser inseridos, na ficha, os registros dos atendimentos realizados, **por profissional**, **exceto** quando for realizado um **atendimento compartilhado**. Neste caso, deve-se preencher uma Ficha de Atendimento Individual, com os dados dos dois profissionais que realizaram o atendimento compartilhado.

> **ATENÇÃO**
>
> a ficha com registro de atendimento compartilhado, **não deve** ser utilizada para registrar outros atendimentos individuais realizado por apenas um dos profissionais.

A seguir, serão apresentados os campos da Ficha de Atendimento Individual e as orientações sobre como preenchê-los. Os campos assinalados com asterisco (/*) são de preenchimento obrigatório.

# 3.1 Cabeçalho

O cabeçalho tem um bloco para a identificação e controle da digitação, que é importante na organização do trabalho a nível local. Este bloco é preenchido pelo digitador.

Figura 3.1 -- Identificação e controle da digitação da ficha




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.1 -- Identificação e controle da digitação


| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| DIGITADO POR | Nome do profissional que digitou a ficha. |
| DATA | Dia/mês/ano em que a digitação foi realizada no sistema. |
| CONFERIDO POR | Nome do profissional que fez a supervisão do preenchimento da ficha. |
| FOLHA Nº | Este campo pode ser utilizado na organização do processo de trabalho do profissional que realizou o cadastro, por meio da inserção de numeração das folhas. |

*Fonte: SAPS/MS.*

# 3.2 Identificação do(s) profissional(is) e lotação(ões)

O próximo bloco é utilizado para identificar o profissional que realizou os atendimentos individuais e informar quando é realizado um atendimento compartilhado (neste caso, deve-se preencher ficha específica).

Figura 3.2 -- Identificação do(s) profissional(is) e lotação(ões)




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.2 -- Identificação do(s) profissional(is) e lotação(ões)

| CAMPO | ORIENTAÇÃO DE PREENCHIMENTO |
|---|---|
| CNS do Profissional* | Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do profissional que realizou os atendimentos individuais. |
| CBO* | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do profissional que realizou os atendimentos individuais. |
| CNES* | Código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Unidade Básica de Saúde onde o profissional está lotado. |
| INE* | Código Identificador Nacional de Equipes (INE) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde, onde o profissional está lotado, seja equipes Saúde da Família, NASF, CnR, etc. Este campo não é obrigatório para profissionais que não estão vinculados a equipes. |
| DATA* | Dia/mês/ano em que foram realizados os atendimentos. |

*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*


**⚠ ATENÇÃO**

os **atendimentos compartilhados**, realizado com frequência pelas equipes de eMulti e de Atenção Primária à Saúde, esse tipo de atendimento deve ser informado nas fichas do CDS inserindo-se todos os dados (CNS do profissional, CBO, CNES, INE) dos profissionais que realizaram o atendimento compartilhado.

## 3.3 Identificação dos cidadãos e local do atendimento

> **ATENÇÃO**
>
> Para aumentar o número de registros identificados, a partir da versão 3.2.20 é possível registrar CNS ou CPF do cidadão atendido.

Figura 3.3 -- Identificação do cidadão e local de atendimento




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.3 -- Identificação dos cidadãos e local de atendimento

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| N° | Em cada ficha pode-se registrar informações de até 13 atendimentos distintos. |
| TURNO* | Turno em que foram realizados os atendimentos, sendo: M - manhã, T - tarde ou N - noite. |
| Nº PRONTUÁRIO | Campo destinado ao número do prontuário da família no estabelecimento de saúde. Este campo é usado como referência da informação do paciente na unidade, para os casos em que seja necessário fazer verificação dos dados. |
| CNS ou CPF DO CIDADÃO | Campo destinado ao número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do cidadão que está em atendimento. Os números devem ser inseridos no sentido vertical. Cidadãos sem o CNS poderão e deverão ser atendidos pela equipe. |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| DATA DE NASCIMENTO* | Informe o dia, mês e ano do nascimento do cidadão. Variável de verificação do CNS. |
| SEXO* | Assinalar F – feminino ou M – masculino ou Indeterminado |
| LOCAL DE ATENDIMENTO* | Informar o número referente ao local em que foi realizado o atendimento do usuário, considerando as seguintes opções: (01) UBS - Unidade Básica de Saúde (02) Unidade Móvel (03) Rua (04) Domicílio (05) Escola/Creche (06) Outros (07) Polo (Academia da Saúde) – denomina-se polo a unidade (espaço físico) do Programa Academia da Saúde. É considerado polo tanto a estrutura física construída especificamente para o desenvolvimento do programa quanto o espaço físico destinado para tal fim nas dependências de uma UBS, desde que o número de CNES desta UBS esteja associado ao código 12 (estrutura de Academia da Saúde). (08) Instituição/Abrigo – instituições para acolhimento destinadas a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. (09) Unidade prisional ou congêneres – cadeia pública, colônia agrícola, industrial ou similar, casa do albergado, centro de observação e hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. (10) Unidade socioeducativa – base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento de medidas socioeducativas. |

*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

É importante que todos os cidadãos do território adscrito tenham o número do CNS, mesmo que este item não seja de preenchimento obrigatório. Esse número é essencial para a identificação e vinculação do cidadão. Caso o número não seja preenchido, não será possível visualizar informações identificadas nos relatórios de saúde e serão obtidos apenas dados consolidados.


# 3.4 Informações do atendimento

Este bloco apresenta informações do atendimento, tais como tipo de atendimento, problema/condição avaliada, exames, conduta, entre outras. A seguir, são detalhados os campos.

## 3.4.1 Tipo de atendimento

Neste bloco, são registrados os tipos de atendimentos realizados pelas equipes de Atenção Básica.

Figura 3.4 - Tipo de atendimento




*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

Quadro 3.4 -- Tipo de atendimento

| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| CONSULTA AGENDADA PROGRAMADA/CUIDADO CONTINUADO | São consultas que constituem ações programáticas individuais, direcionadas para os ciclos de vida, doenças e agravos prioritários, as quais necessitam de acompanhamento contínuo. Como exemplo, o cuidado dispensado às gestantes, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas (hipertensão arterial, diabetes), etc. |
| CONSULTA AGENDADA | É toda consulta realizada com agendamento prévio. É oriunda da demanda espontânea ou por agendamento direto na recepção, de caráter não urgente e que não foi atendida no mesmo dia da procura, |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| | mas agendada para outro dia. Por exemplo, casos de lesões de pele, sem sinais flogísticos ou infecciosos; queixas inespecíficas de fadiga; cansaço; cefaleia crônica; mudança ou início de medicação anticoncepcional etc. |
| ESCUTA INICIAL/ORIENTAÇÃO | Refere-se à escuta realizada por profissional de nível superior no momento em que o usuário chega ao serviço de saúde, relatando queixas ou sinais e sintomas percebidos por ele. Não inclui as orientações de fluxos dentro da UBS. Durante o acolhimento e a escuta, o profissional, quando possível, irá resolver o caso por meio de orientação. Caso contrário, poderá ser realizada a classificação de risco e análise de vulnerabilidade para as devidas providências, por exemplo, encaminhamento para consulta no mesmo dia ou data posterior. |
| CONSULTA NO DIA | É a consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional. Como exemplo, quadros com sintomas de dor de grande intensidade ou que não têm indicação de aguardar agendamento para outro dia, como dor lombar, dor na garganta, sintomas urinários etc. Outra indicação de atendimento no mesmo dia pode estar relacionada com a vulnerabilidade social ou psíquica do usuário. |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA | É o atendimento realizado ao usuário quando há possibilidade de agravamento do quadro ou risco de vida e que determina a necessidade |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| | de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e/ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização/suporte de vida e/ou encaminhamento a outro ponto da rede quando necessário. Como exemplos, casos de dor torácica, sintomas e/ou sinais neurológicos, urgência hipertensiva etc. |

*Fonte: SAPS/MS.*

** Campo de preenchimento obrigatório.*

Figura 3.5: Atenção Domiciliar e Racionalidades em Saúde




*Fonte: SAPsS/MS.*

## 3.4.2 Atenção Domiciliar

Esse bloco será utilizado por profissionais de nível superior da Atenção Primária à Saúde e eMulti. A partir do registro da modalidade de atenção domiciliar (AD), é possível que a equipe identifique quantos e quais são os usuários de seu território que necessitam de cuidado continuado em domicílio, para, assim, poder se organizar melhor para realizar o cuidado a esses usuários. Também permite a identificação de usuários do território que necessitam de outras modalidades de AD (2 ou 3) elegíveis para o acompanhamento pelas equipes do Serviço de Atenção Domiciliar (Programa Melhor em Casa).

A modalidade de atenção domiciliar deve ser preenchida nos casos em que se preveja um cuidado continuado no domicílio, e não naqueles casos de atendimentos pontuais. Por exemplo, se o atendimento for a um paciente acamado após um acidente vascular cerebral, o cuidado prestado pela equipe provavelmente será contínuo; com isso, é importante registrar a modalidade de AD de forma a gerar dados para o

acompanhamento contínuo. Ao contrário, não é recomendado esse registro, por exemplo, no caso de um atendimento domiciliar pontual a uma pessoa com transtorno afetivo bipolar, que usualmente receba atendimentos na UBS. Atentar para que, em ambas as situações exemplificadas, no campo "Local de atendimento", deve-se marcar "domicílio".

**Quadro 3.5 -- Modalidades de Atenção Domiciliar.**

| MODALIDADES DE ATENÇÃO DOMICILIAR | DEFINIÇÃO |
|---|---|
| **AD1** Atenção Domiciliar modalidade tipo 1 | prestação da assistência à saúde na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de Atenção Básica (eSF, eAB, NASF), por meio de atendimentos regulares em domicílio. Destina-se a usuários que possuam problemas de saúde controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. |
| **AD2** Atenção Domiciliar modalidade tipo 2 | prestação da assistência à saúde na modalidade AD2 é de responsabilidade dos Serviços de Atenção Domiciliar, por meio das EMAD e EMAP, mantendo-se o cuidado compartilhado com as equipes de Atenção Básica. Referem-se a usuários que possuam problemas de saúde e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de saúde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento contínuo, podendo ser oriundos de diferentes serviços da rede de atenção. Exemplos de situações que caracterizam AD2: adaptação ao uso de sondas e ostomias; acompanhamento domiciliar em pós-operatório; uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica; necessidade de medicação parenteral. |

| MODALIDADES DE ATENÇÃO DOMICILIAR | DEFINIÇÃO |
|---|---|
| **AD3** Atenção Domiciliar modalidade tipo 3 | prestação da assistência à saúde na modalidade AD3 é de responsabilidade das equipes de Atenção Domiciliar (EMAD e EMAP), mantendo-se o cuidado compartilhado com a equipe de Atenção Básica. Quando necessitar de cuidado multiprofissional mais frequente, uso de equipamento(s) ou agregação de procedimento(s) de maior complexidade (por exemplo, ventilação mecânica, paracentese de repetição, nutrição parenteral e transfusão sanguínea), usualmente demandando períodos maiores de acompanhamento domiciliar. |

Fonte: Portaria GM/MS nº 825, de 25 de abril de 2016.

## 3.4.3 Racionalidade em saúde

Com base no termo Racionalidades Médicas que é todo o sistema médico complexo construído sobre seis dimensões: morfologia humana, dinâmica vital, doutrina médica (o que é estar doente ou ter saúde), sistema diagnóstico, cosmologia e sistema terapêutico; o termo Racionalidades em Saúde propõe uma ampliação desse conceito para uma abordagem multiprofissional de cuidado em saúde, incluindo as práticas tradicionais/ populares, ancestrais e ou alternativas.

Quadro 3.6 -- Racionalidade em Saúde

| CAMPO ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|
| Tipos de racionalidades em saúde ● 01 - Medicina Tradicional Chinesa<br>● 02 - Antroposofia Aplicada à Saúde<br>● 03 - Homeopatia<br>● 04 - Fitoterapia<br>● 05 - Ayurveda<br>● 06 - Outra (Caso a racionalidade utilizada seja a Alopatia/ Convencional, deixar este campo em branco) |

*Fonte: SAPS/MS.*

# 3.4.4 Avaliação antropométrica

Este campo é composto por informações essenciais de acompanhamento nutricional dos usuários do serviço de saúde em que são informados:

Figura 3.6 - Avaliação antropométrica




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.7 -- Avaliação antropométrica


| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| PERÍMETRO CEFÁLICO | Anote o perímetro cefálico do cidadão em **centímetros**. |
| PESO (KG) | Anote o peso do cidadão em **quilogramas**. |
| ALTURA (CM) | Anote a altura do cidadão em **centímetros**. |

*Fonte: SAPS/MS.*

# 3.4.5 Vacinação em dia, criança e gestante

O campo **vacina em dia** é destinado a qualquer indivíduo. As informações no campo **criança**, são utilizadas para dados de aleitamento materno de crianças até 2 anos de idade e o campo **gestante**, para história pregressa e atual da gestação.

Figura 3.6 -- Vacinação em dia, criança, gestante




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.8 -- Vacinação em dia, criança, gestante

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| VACINAÇÃO EM DIA? | Campo destinado a informar se a vacinação de determinado indivíduo, de qualquer faixa etária, está em dia pelos parâmetros preconizados. A ficha de atendimento individual não contempla o registro das vacinas realizadas. |
| CRIANÇA Aleitamento Materno | Utilizar o número indicado na legenda:<br>01 – Aleitamento materno exclusivo (AME) – quando a criança recebe somente leite materno, da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de medicamentos, sais de reidratação oral e vitaminas.<br>02 – Aleitamento materno predominante (AMP) – quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões, sucos de frutas).<br>03 – Aleitamento materno complementado (AMC) – quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria, a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite.<br>04 – Aleitamento materno inexistente (AMI) – a criança ingere alimentos sólidos e semissólidos, sem o leite materno. |
| GESTANTE | **DUM** (dia/mês/ano): informar dia, mês e ano da última menstruação da gestante.<br>**Gravidez planejada**: assinalar se a gestação foi planejada ou não.<br>**Idade gestacional (semanas)**: registrar com quantas semanas de gestação a mulher se encontra. Não preencher os dias, apenas as semanas.<br>**Gestas prévias/partos**: preencher número de gestações anteriores à atual (não incluir a gestação atual) e o número de partos. Não incluir em “partos” casos de aborto. Exemplo: mulher é atendida em sua terceira gestação. Tem uma filha e história de um aborto. O preenchimento na ficha será 2/1 ou 02/01, ou seja, duas gestações prévias e um parto. |

*Fonte: SAPS/MS.*

## 3.4.6 Problema/condição avaliada

Estes campos devem ser utilizados para registrar problemas/condições de saúde avaliados e manejados pelo profissional de saúde **no momento do atendimento**. Bloco de preenchimento obrigatório, ao menos uma opção deverá ser assinalada (opção descrita na lista de Problema/Condição Avaliada e/ou codificação pela CIAP-2/CID-10).

A primeira parte do bloco deve ser preenchida marcando um "X" na opção da linha correspondente ao problema identificado ou condição avaliada. Somente se o problema não estiver descrito na ficha, poderá ser utilizado o campo "**Outros**" para esse registro, podendo registrar: CIAP-2 (Classificação Internacional de Atenção Primária) e CID-10 (Classificação Internacional de Doenças).

- **CIAP-2**: dois campos de código para registrar problemas identificados usando a Classificação Internacional de Atenção Primária, versão 2. No Anexo O, pode-se encontrar pequena descrição da CIAP 2 e como deve ser utilizada para identificar problemas. Conheça mais sobre a CIAP-2 e o Sumário da CIAP-2.
- **CID-10**: dois campos que permitem registrar problemas identificados utilizando a Classificação Internacional de Doenças, versão 10.


***Exemplo de registro***

Usuário procurou a unidade de saúde por estar com dor lombar. No histórico de saúde, consta que é hipertenso. O profissional que o atender pode abordar como está o tratamento, o uso das medicações, solicitar exames de acompanhamento para a hipertensão. No registro desse atendimento, será identificado no campo "Outros" o código da CIAP 2 (código L 03) ou da CID 10 (código M 54.5) de dor lombar; além de assinalado o problema "hipertensão arterial", visto que também foi um problema/condição

avaliado e manejado na consulta. Seguindo esse mesmo exemplo, caso o usuário também tenha asma, que no momento está controlada e não foi avaliada ou manejada nessa consulta, **NÃO** deverá ser marcado o item "asma", mantendo identificado apenas o caso de dor lombar e o problema de hipertensão arterial. Portanto, o bloco de informações sobre "Problema/condição avaliada" se refere a questões que foram avaliadas e manejadas **na consulta**, e não a um registro dos antecedentes de saúde do usuário.

**Obs.:** não deve-se codificar o problema/condição avaliado, pela CIAP 2 e/ou CID 10, caso esteja descrito nos campos anteriores. Conforme o exemplo anterior, não será preciso identificar pelos códigos (CIAP 2 ou CID 10) a "hipertensão arterial", pois já está descrita, neste caso, basta assinalar.

Figura 3.7 -- Problema/condição avaliada




*Fonte: SASP/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

**Quadro 3.9 -- Problema/condição avaliada/***

| CAMPOS | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| ASMA, DESNUTRIÇÃO, DIABETES, DPOC, HIPERTENSÃO ARTERIAL, | Preencher marcando um "X" na opção da linha correspondente ao problema identificado ou condição |

| CAMPOS | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| OBESIDADE, PRÉ-NATAL, PUERICULTURA, PUERPÉRIO (ATÉ 42 DIAS), SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, TABAGISMO, USUÁRIO DE ÁLCOOL, USUÁRIO DE OUTRAS DROGAS, SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO | avaliada abordados no atendimento. É obrigatório marcar ao menos uma opção sobre o problema/condição de saúde avaliada. Somente se o problema não estiver descrito na ficha, poderá ser utilizado o campo "**Outros**" para esse registro. |
| **DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS** | Marque a opção que identifique a situação encontrada. |
| TUBERCULOSE, HANSENÍASE, DENGUE, DST | Marque a opção que identifique a situação |
| **RASTREAMENTO** | Marque a opção que identifique a situação encontrada. |
| CÂNCER DE COLO DE ÚTERO | Orientação e realização/encaminhamento de exame específico. Obs.: se a coleta do exame citopatológico ocorrer na UBS, este deve ser registrado na ficha de procedimentos[1]. |
| CÂNCER DE MAMA | Orientação e realização de exame clínico de mamas e/ou encaminhamento para realização de mamografia[2]. |
| RISCO CARDIOVASCULAR | Realização da avaliação de risco pelo escore de Framingham; rastreamento de dislipidemia, hipertensão e diabetes mellitus[3]. |
| **OUTROS** | |

| CAMPOS | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| CIAP-2 e CID-10 | Caso o problema não esteja descrito no bloco "problema/condição avaliada", pode ser utilizado o campo "**Outros**" para esse registro, utilizando os códigos CIAP-2 e/ou CID-10. |


*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

# 3.4.7 Exames solicitados (S) e avaliados (A)

Conforme citado no início deste capítulo, a Ficha de Atendimento Individual não objetiva esgotar todo o processo de atendimento do indivíduo e, especificamente nesse ponto, todos os exames solicitados e avaliados. Cabe às equipes e gestão municipal a discussão de quais outros exames são relevantes e que devem ser registrados localmente para monitoramento e avaliação.

Figura 3.8 -- Bloco de exames solicitados (S) e avaliados (A)




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.10 -- Exames solicitados (S) e avaliados (A)


| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| COLESTEROL TOTALCREATININA, EAS/EQU (ELEMENTOS ANORMAIS DO SEDIMENTO. SINÔNIMO DE EXAME COMUM DE URINA, PARCIAL DE URINA, URINA TIPO I), ELETROCARDIOGRAMA, ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA, ESPIROMETRIA, EXAME DE ESCARRO, GLICEMIA, HDL, HEMOGLOBINA, GLICADA, HEMOGRAMA, LDL, RETINOGRAFIA/FUNDO DE OLHO, COM OFTALMOLOGISTA, SOROLOGIA PARA SÍFILIS (VDRL), SOROLOGIA,PARA DENGUE, SOROLOGIA PARA HIV, TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA), TESTE DE GRAVIDEZ, ULTRASSONOGRAFIA, OBSTÉTRICA, UROCULTURA | O campo “S” deve ser assinalado com um “X” quando o exame for solicitado na consulta; o campo “A” deve ser assinalado com um “X” quando o resultado desse tipo de exame for avaliado pelo profissional durante a consulta. |
| **TRIAGEM NEONATAL** TESTE DA ORELHINHA (EOA), TESTE DO OLHINHO (TRV), TESTE DO PEZINHO | O campo “S” deve ser assinalado com um “X” quando o exame for solicitado na consulta; o campo “A” deve ser assinalado com um “X” quando o resultado desse tipo de exame for avaliado pelo profissional durante o atemdimento. |
| OUTROS EXAMES (código do SIGTAP) | Campo destinado para registro de exames que não se encontram listados acima. Utilizar código do SIGTAP. Saiba mais: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp |

*Fonte: SAPS/MS.*

## 3.4.8 Ficou em observação?

Caso o usuário tenha ficado ou não em observação durante o atendimento, essa informação deverá ser registrada neste campo.

Figura 3.9 - Ficou em observação?




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.11 - Ficou em observação?

|CAMPO|ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO| |FICOU EM OBSERVAÇÃO? |Deve ser marcado "**Sim**" quando o cidadão necessitou ficar em observação serviço de saúde, com ou sem medicação, para recuperação do seu estado de saúde ou estabilização, e/ou aguardando ser encaminhado para outro ponto da rede. Caso contrário, deve ser marcado a opção **"Não"**.|


*Fonte: SAPS/MS.*

> ⚠ **ATENÇÃO**
>
> **concluído** o tempo de **observação**, o campo "**Conduta**" **deve** ser **informado** normalmente, por exemplo, informando se o cidadão foi "Encaminhamento para urgência" ou se teve "Alta do episódio", de acordo com cada caso.

## 3.4.9 Equipe Multiprofissional de Saúde (eMulti) e Polo Academia da Saúde

Os profissionais do eMulti e do Polo Academia da Saúde devem utilizar toda a Ficha de Atendimento Individual e, inclusive, o bloco específico eMulti/Polo.

Figura 3.10 -- Informações para uso exclusivo das equipes do eMulti e atividades desenvolvidas no Polo Academia da Saúde




*Fonte: SAPS/MS.*

Este bloco foi dividido em três: avaliação/diagnóstico, procedimentos clínicos/terapêuticos e prescrição terapêutica.

Quadro 3.12 -- Campo exclusivo para uso dos profissionais do eMulti e Polo Academia da Saúde


| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| AVALIAÇÃO/DIAGNÓSTICO | Deve ser marcado sempre que forem realizados anamneses, testes e avaliações (testes físicos, inquérito alimentar, avaliação funcional, avaliação psicológica, social, avaliação antropométrica, avaliação psicossocial, entre outros). |
| PROCEDIMENTOS CLÍNICOS/TERAPÊUTICOS | Deve ser marcado sempre que ocorrer intervenção (manipulações osteoarticulares, exercícios respiratórios, estimulações neurossensoriais, exercícios ortoarticulares, exercícios de equilíbrio, psicoterapia, entre outras). |
| PRESCRIÇÃO TERAPÊUTICA | Deve ser marcado sempre que ocorrerem prescrições, orientações e recomendações (prescrições de atividades psicoterapêuticas, recomendações para o usuário -- como dietas, exercícios, adaptações no domicílio para atender às demandas relacionadas à funcionalidade e à autonomia, entre outras). |

*Fonte: SAPS/MS.*

# 3.4.10 Conduta/Desfecho

É utilizado para registrar a conduta/desfecho do atendimento realizado. É obrigatório marcar, **pelo menos**, uma opção.

Figura 3.11 - Conduta




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3.13 -- Conduta

| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| RETORNO PARA CONSULTA AGENDADA | Conduta atribuída no momento do atendimento em consulta ou em escuta inicial que demande o agendamento de nova consulta. Não devem ser marcados aqui os retornos que caracteristicamente sejam de cuidado continuado ou programado. |
| RETORNO PARA CUIDADO CONTINUADO/PROGRAMADO | Conduta aplicada aos casos em que for necessário o retorno para continuidade do cuidado, como condições crônicas ou de acompanhamento prolongado. |
| AGENDAMENTO PARA GRUPOS | Assinalar quando o usuário for orientado a participar de algum grupo terapêutico, de educação em saúde ou de convivência. |
| AGENDAMENTO PARA e-Multi | Campo utilizado para registrar o agendamento do cidadão para os profissionais do eMulti. |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| ALTA DO EPISÓDIO | Utilizado para identificar os atendimentos realizados sem a necessidade de retorno referente ao problema ou condição apresentada. |
| ENCAMINHAMENTO INTERNO NO DIA | Assinalar quando, após o atendimento, o usuário for encaminhado para atendimento de outro profissional da UBS. |
| ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para serviço especializado. |
| ENCAMINHAMENTO PARA CAPS | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps). |
| ENCAMINHAMENTO PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para internação hospitalar. |
| ENCAMINHAMENTO PARA URGÊNCIA | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para atendimento de urgência. |
| ENCAMINHAMENTO PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para o Serviço de Atenção Domiciliar e que **não** sejam elegíveis para atendimento pela própria Atenção Básica. |
| ENCAMINHAMENTO INTERSETORIAL | Utilizado para registrar os casos em que for necessário fazer encaminhamento do usuário para atendimento em serviços de outros setores, como: Conselho Tutelar, Centro de |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
| --- | --- |
| | Referência de Assistência Social (Cras), escola etc. |

*Fonte: SAPS/MS.*

# CAPÍTULO 3A - FICHA COMPLEMENTAR - Registro de Emergência em Saúde Pública Síndrome Neurológica por Zika/Microcefalia

**Objetivo da ficha:** registro do acometimento de Síndrome Neurológica por Zika ou de Microcefalia. O preenchimento desta ficha é complementar a Ficha de Atendimento Individual para os casos de atendimento do profissional de nível superior a crianças que apresentam microcefalia (código CID10 Q02).

**Profissionais que utilizam esta ficha:** profissionais de nível superior da equipe de Atenção Básica.

O profissional deverá preencher com as informações de cada atendimento, para os casos de Síndrome Neurológica por Zika ou de Microcefalia (código CID10 - Q02), complementarmente em relação aos resultados de exames e vinculado a um atendimento individual por meio do CNS do cidadão registrado na Ficha de Atendimento Individual. A seguir, serão apresentados os campos da Ficha Complementar e as orientações sobre como preenchê-la. Os campos assinalados com asterisco (/*) são de preenchimento obrigatório.

# 3A.1 Cabeçalho

O cabeçalho do instrumento, assim como de todas as fichas do CDS, tem um bloco para a identificação e controle da digitação, que é importante na organização do trabalho no nível local. Este bloco será preenchido pelo digitador.

Figura 3A.1 -- Identificação e controle da digitação da ficha




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3A.1 -- Identificação e controle da digitação

| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| DIGITADO POR | Nome do profissional que digitou a ficha. |
| DATA | Dia/mês/ano em que a digitação foi realizada no sistema. |
| FOLHA Nº | Este campo pode ser utilizado na organização do processo de trabalho do profissional que realizou o cadastro, por meio da inserção de numeração das folhas. |

*Fonte: SAPS/MS.*

# 3A.2 Identificação do estabelecimento de saúde e do(s) profissional(is)

Figura 3A.2 -- Identificação do estabelecimento de saúde e do(s) profissional(is)




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3A.2 -- Identificação do profissional e do estabelecimento de saúde

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| CNS DO PROFISSIONAL* | Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) do profissional que realizou o atendimento. |
| CBO* | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do profissional que realizou os atendimento. |
| CNES* | Código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) da Unidade Básica de Saúde onde o profissional está lotado. |
| INE* | Código Identificador Nacional de Equipes (INE) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Ministério da Saúde, onde o profissional está lotado, seja equipes Saúde da Família, eMulti, etc. Este campo não é obrigatório para profissionais que não estão vinculados a equipes. |
| DATA* | Dia/mês/ano em que foram realizados os atendimentos. |

*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

# 3A.3 Identificação do cidadão

> ⚠ **ATENÇÃO**

> Para aumentar o número de registros identificados, a partir da versão 3.2.20 é possível registrar CNS ou CPF do cidadão atendido.

Figura 3A.3 -- Identificação do cidadão




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3A.3 -- Identificação do cidadão

| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| CNS ou CPF DO CIDADÃO* | CNS do cidadão que está em atendimento. É um campo obrigatório para que haja identificação no Sistema de Informação e Registro de Atendimento em Microcefalia (SIRAM). |
| CNS ou CPF DO RESPONSÁVEL FAMILIAR | Refere-se ao CNS do responsável familiar, que deve ser o mesmo número referido no Cadastro Domiciliar e Territorial. |

*Fonte: SAPS/MS.*


* *Campo de preenchimento obrigatório.*

# 3A.4 Resultado de Exames

A microcefalia relaciona-se com alterações do desenvolvimento neuropsicomotor e do/ comportamento que podem ser acompanhadas por problemas auditivos e visuais.

Este bloco é de preenchimento obrigatório, com o resultado dos exames recebidos pelos profissionais da equipe de Atenção Primária à Saúde realizados em outros pontos da Rede de Atenção à Saúde para identificação e diagnóstico de microcefalia.

Figura 3A.4 - Resultado de Exames




*Fonte: SAPS/MS.*

Quadro 3A.4 - Resultado de Exames

| **CAMPO** | **ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO** |
|---|---|
| TESTE DO OLHINHO (TRV) | A triagem ocular neonatal ou “Teste do Olhinho”, faz parte do exame físico do recém-nascido ainda na maternidade, contemplando a inspeção (ectoscopia) e o teste do reflexo vermelho, que se faz pela incidência de feixe de luz dirigido sobre os olhos da criança e, com isso, observa-se a área pupilar, que nos bebês normais emite um brilho laranja-avermelhado. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Presente bilateral ou Duvidoso ou ausente. |
| EXAME DE FUNDO DE OLHO (02.11.06.010-0 - Fundoscopia) | Para auxiliar no diagnóstico diferencial de infecções congênitas, como sífilis, toxoplasmose e citomegalovírus, bem como a identificação de outras alterações não detectadas na Triagem Ocular Neonatal, como retinopatia e outros transtornos oculares congênitos e hereditários, deve-se proceder ao exame do fundo de olho, que pode ser realizado após a alta da criança da maternidade. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Normal ou Alterado. |
| TESTE DA ORELHINHA - | A presença de microcefalia é um indicador de risco para perda auditiva (Irda). O teste da |

| CAMPO | ORIENTAÇÃO SOBRE O BLOCO/PREENCHIMENTO |
|---|---|
| PEATE (02.11.07.027-0 - Potencial evocado auditivo para triagem auditiva) | orelhinha ou Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (Peate) deve ser realizada, preferencialmente, nos primeiros dias de vida (24 h a 48 h), e preferencialmente ainda na maternidade. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Passou ou Falhou. |
| EXAMES DE cds_imageM | US TRANSFONTANELA (02.05.02.017-8 Ultrassonografia transfontanela): indicada para crianças com fontanela aberta, o que se verifica geralmente até os 6 meses de idade. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Normal, Sugestivo de infecção congênita, Outras alterações ou Indeterminado.<br>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA (02.06.01.007-9 - Tomografia computadorizada do crânio): sem contraste, para RN cujo tamanho da fontanela impossibilite a US-TF e para aqueles em que, após a US-TF, ainda persista dúvida diagnóstica. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Normal, Sugestivo de infecção congênita, Outras alterações ou Indeterminado.<br>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA (02.07.01.006-4 - Ressonância magnética de crânio): a ressonância deve permitir uma melhor avaliação das malformações, especialmente por possibilitar uma melhor caracterização das alterações corticais e uma melhor avaliação da substância branca. Marcar X na opção do resultado do exame recebido pelo profissional no momento do atendimento, podendo ser Normal, Sugestivo de infecção congênita, Outras alterações ou Indeterminado. |

*Fonte: SAPS/MS.*

* *Campo de preenchimento obrigatório.*

> **NOTA**

> para saber mais a respeito do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, acesse os endereços eletrônicos http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/Protocolo_microcefalia_virus_Zika.pdf e http://dab.saude.gov.br/portaldab/combate_aedes_aegypti.php?conteudo=material_apoio

1. Caderno de Atenção Básica (CAB) nº 13 (BRASIL, 2013); CAB nº 29 (BRASIL, 2010). ↩
2. CAB nº 13 (BRASIL, 2013); CAB nº 29 (BRASIL, 2010). ↩
3. CAB nº 29 (BRASIL, 2010). ↩