Una entrada al repositorio

Observado 2026-10-28 | 9 paquetes propios | vista de dependencias

Paquetes propios del workspace y dependencias internas directas declaradas en Cargo. No es inventario completo de símbolos ni prueba de comportamiento.



A -> B: A declara dependencia directa de B. La línea discontinua representa browser-cdp, opcional y habilitada por defecto.

Entrada comprobada: src/main.rs -> src/cli.rs::run -> harness_cli::commands::run.

Incluye cambios locales de browser sin commit; el mapa describe el código fuente, no el servidor instalado.

01 / RESPONSABILIDADES

Dónde vive cada parte

Módulo	Responsabilidad / fuente
agent-harness	Ejecutables, composición y adaptadores nativos de archivos, índices, bases de datos y verificación. Cargo.toml
harness-domain	Contratos independientes del transporte, hashes y políticas de resultados. crates/domain/Cargo.toml
harness-application	Orquestación de casos de uso, sesiones, admisión y puertos. crates/application/Cargo.toml
harness-browser	Adaptador Chromium/CDP y casos de uso de inspección e interacción. crates/browser/Cargo.toml
harness-mcp	Transporte MCP, catálogo, presentación, cancelación y límites de operaciones. crates/mcp/Cargo.toml
harness-cli	Comandos, argumentos, despacho y flujos de terminal interactiva. crates/cli/Cargo.toml
harness-config	Configuración del runtime a partir de valores y entorno. crates/config/Cargo.toml
harness-skills	Catálogo embebido y sincronización de skills con control de propiedad. crates/skills/Cargo.toml
harness-jobs	Trabajos de verificación persistentes: admisión, ejecución y observación. crates/jobs/Cargo.toml

Responsabilidades documentadas en las fachadas y README de cada módulo; las dependencias se verificaron en sus manifiestos.

Composición nativa: src/adapters/composition.rs. Transporte del host: src/transport/runtime.rs.

Empezar por la tarea

Rutas sugeridas: son recomendaciones de navegación. Los comandos de esta página no se ejecutaron para generar el mapa.

Cambio	Punto de partida / comprobación sugerida
Cambiar parámetros o contratos de herramientas	crates/domain/src crates/application y crates/mcp cargo test -p harness-domain --features schema
Cambiar presentación o catálogo MCP	crates/mcp/src crates/domain para contratos; host para composición cargo test -p harness-mcp
Cambiar búsqueda, edición, parsing o índices	src/adapters crates/application/src/ports y casos de uso Elegir tests de la capacidad en tests/; no reindexar sin autorización.
Cambiar interacción con navegador	crates/browser/src crates/domain/src/browser.rs y crates/mcp/src/server.rs cargo test -p harness-browser; pruebas Chromium ignoradas requieren entorno real.
Cambiar trabajos de verificación	crates/jobs/src Puertos de application y src/adapters/verification cargo test -p harness-jobs
Cambiar comandos o terminal	crates/cli/src src/cli.rs para el host cargo test -p harness-cli
Cambiar distribución de skills	crates/skills/src/catalog.rs .agents/skills y reglas de sincronización cargo test -p harness-skills

Herramientas utilizadas

Harness MCP: Recuperar manifiestos, símbolos, relaciones y hashes.

Mermaid: Diagrama editable en Markdown, sin servicio externo.

Python + ReportLab: PDF con diagrama vectorial y tablas legibles.

PyMuPDF: Renderizado a PNG y comprobación de páginas.

curl / documentación web: Opcional, solo si una duda requiere fuentes externas; no usado aquí.

Qué sabemos y qué falta

HEAD observado: f738853aaf1980e7b0ea1b944fdfaa4512918e04

Hashes SHA-256 de los manifiestos consultados. El JSON conserva el texto retornado para ocho módulos y registra una diferencia de hash en cli; el manifiesto raíz permanece en el repositorio.

Cargo.toml

73876e9b75e14f8d62873817476e88d39d4173fab5fd5b5758c38c1fb23ee312

crates/domain/Cargo.toml

be95ce2978a5c3a27cf316b6728df9e585a1ed11b0e40cc2376fe16ff05716b5

crates/application/Cargo.toml

9472b1189e4549f569c675f7f70764cda4de96897703b43d872e78ed4a32fc98

crates/browser/Cargo.toml

4e2b08dcab06e836e16df59a359211f28b029b50140d796a9e989dd478e64b26

crates/mcp/Cargo.toml

e99a76bfd48d2c8ae0f0387ef49ff5bb48b6ebfbf824bc7ea9c56d782dedbe1b

crates/cli/Cargo.toml

0a4260fcd71f7107b0130f625b6d26133c34a3f8e5bb04ecb67b13f5de34f390

crates/config/Cargo.toml

02b698f630f6b702af06c407a787c81bd7e34b74e4d5f134d7de6e9cb3298b19

crates/skills/Cargo.toml

98af1e701bb7884c315337550cac35dc4e5677747bdf6776da723a72da7d15e2

crates/jobs/Cargo.toml

f916ba210446e07eebdebd1d40d829cf352c3722bf4616593224b3a893a33032

Cobertura

Índice: not_certified. Archivos observados: matches_observed_files. No se reconstruyó.

- No se trazaron todas las rutas de ejecución, macros ni invocaciones dinámicas.

- No se verificaron despliegues ni configuración externa de clientes.

- Las dependencias externas, vendor y experiments quedan fuera del diagrama interno.

- No se ejecutan builds ni tests para generar este documento; los comandos son recomendaciones.

- En crates/cli/Cargo.toml el hash de archivo informado por Harness difiere del texto retornado; se conservan ambos hashes y no se certifica equivalencia de bytes.

Actualizar sin redescubrir todo

Comparar hashes, releer fuentes cambiadas y revisar afirmaciones afectadas. Regenerar vistas juntas. Preservar notas humanas. No existe actualización automática implementada.