LocalStorage Manipulation

Alumno : Joanlis Abreu Rodriguez
Cedula: 402-2598780-5
Profesor: Kevin Feliz Hernandez
Practica No.4 : LocalStorage Manipulation

LocalStorage Manipulation paso a paso by Joanlis Abreu Rodriguez

Definicion :
Es cuando un usuario modifica manualmente esos valores para cambiar el comportamiento de la aplicacion.

Herramientas:
Codigo fuente , opcion Storage , Local Storage ,

Pasos:
Una vez ahi , se procede cambiar el Value Guest por admin.

Adjuntos:


Panel de Control v3.0
Estado de sesión:
Logueado como: guest
Actualizar Estado
html / body / div.box / button
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>…</head>
<body> flex

<h2>Panel de Control v3.0</h2>
Estado de sesión:
Logueado como: guest
…
<button onclick="verificarAcceso()">Actualizar Estado</button> Event = $0

<script>
// Inicializar si no existe
if (!localStorage.getItem('user_role')) {
localStorage.setItem('user_role', 'guest')
}
const verificarAcceso = () => {
const role = localStorage.getItem('user_role')
const statusDiv = document.getElementById('status')
const flagDiv = document.getElementById('flag-section')
statusDiv.innerText = `Logueado como: ${role}`
if (role === 'admin') {
statusDiv.style.color = '#3fb950'
flagDiv.style.display = 'block'
} else {
statusDiv.style.color = '#f85149'
flagDiv.style.display = 'none'
}
}
verificarAcceso()
</script>
</body>
</html>


Panel de Control v3.0
Estado de sesión:
Logueado como: guest
Actualizar Estado
Elements
Console
Sources
Network
Timelines
Storage
Graphics
Layers
Audit
Breakpoints
Debugger Statements
All Exceptions
Uncaught Exceptions
Assertion Failures
By Type
By Path
reto3.html — retos-web-hacking-xlkc.vercel.app
reto3.html
Response
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Nivel 3: Privilegios Locales</title>
<style>
body { background: #0d1117; color: #c9d1d9; font-family: sans-serif; display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh; margin: 0; }
.box { background: #161b22; padding: 2rem; border: 1px solid #30363d; border-radius: 8px; text-align: center; }
.status { color: #f85149; font-weight: bold; margin: 20px 0; }
.admin-content { display: none; color: #3fb950; border: 1px dashed #3fb950; padding: 10px; }
button { background: #238636; color: white; border: none; padding: 10px 20px; cursor: pointer; border-radius: 4px; }
</style>
</head>
<body>

<h2>Panel de Control v3.0</h2>
Estado de sesión:
Cargando...

FLAG: FLAG{LOCAL_STORAGE_MASTER_2026}

<button onclick="verificarAcceso()">Actualizar Estado</button>

<script>
// Inicializar si no existe
if (!localStorage.getItem('user_role')) {
localStorage.setItem('user_role', 'guest')
}
const verificarAcceso = () => {
const role = localStorage.getItem('user_role')
const statusDiv = document.getElementById('status')
const flagDiv = document.getElementById('flag-section')
statusDiv.innerText = `Logueado como: ${role}`
if (role === 'admin') {
statusDiv.style.color = '#3fb950'
flagDiv.style.display = 'block'
} else {
statusDiv.style.color = '#f85149'
flagDiv.style.display = 'none'
}
}
verificarAcceso()
</script>
</body>
</html>
Filter
All
Auto — reto3.html


Panel de Control v3.0
Estado de sesión:
Logueado como: guest
Actualizar Estado
Elements
Console
Sources
Network
Timelines
Storage
Graphics
Layers
Audit
All Storage
Cookies
Local Storage
Filter
Cookies — retos-web-hacking-xikc.vercel.app
Local Storage — retos-web-hacking-xikc.verce...
Session Storage — retos-web-hacking-xikc.ve...
Key
Value
user_role
admin


Panel de Control v3.0
Estado de sesión:
Logueado como: admin
FLAG: FLAG{LOCAL_STORAGE_MASTER_2026}
Actualizar Estado